

EJEMPLO PANTALLAS DE LA APLICACIÓN

P_INI: PANTALLA DE ACCESO. Dependiendo del ROL del usuario, de esta pantalla se irá a la P_ADM si el usuario es el ADMINISTRADOR y P_CLI si el usuario es el CLIENTE

```
graph TD; P_INI[P_INI: PANTALLA DE ACCESO] --> P_ADM[P_ADM: PANTALLA ADMINISTRADOR]; P_INI --> P_CLI[P_CLI: PANTALLA CLIENTE];
```

LOGIN: _____

CONTRASEÑA: _____

P_ADM: PANTALLA ADMINISTRADOR

```
graph TD; P_ADM[P_ADM: PANTALLA ADMINISTRADOR] --> P_ADM_ALPRO[P_ADM_ALPRO: ALTA PRODUCTO]; P_ADM --> P_ADM_BAPRO[P_ADM_BAPRO: BAJA PRODUCTO]; P_ADM --> P_ADM_EXIT[P_ADM_EXIT: SALIR];
```

1. ALTA PRODUCTO

2. BAJA PRODUCTO

3. SALIR

ANOTE OPCION _

P_ADM_ALPRO: ALTA PRODUCTO (Si se elige la opción 1 en P_ADM):

```
graph TD; P_ADM_ALPRO[P_ADM_ALPRO: ALTA PRODUCTO] --> P_ADM_BAPRO[P_ADM_BAPRO: BAJA PRODUCTO];
```

ANOTE CODIGO PRODUCTO: __

ANOTE DESCRIPCIÓN PRODUCTO: __

ANOTE STOCK PRODUCTO: __

[Se muestra mensaje operación fallida o realizada]

P_ADM_BAPRO:BAJA PRODUCTO (Si se elige la opción 2 en P_ADM):


```
graph TD; P_ADM_BAPRO[P_ADM_BAPRO: BAJA PRODUCTO] --> P_ADM_EXIT[P_ADM_EXIT: SALIR];
```

[se muestra la información de todos los productos]


ANOTE CODIGO PRODUCTO A BORRAR: __

[Se muestra mensaje operación fallida o realizada]

P_CLI: PANTALLA USUARIO



P_CLI_PED: Pedido usuario (Si en P_CLI se elige la opción 1)



P_CLI_AN: Anulación en pedido usuario (Si en P_CLI se elige la opción 2)

