



2º DAW	Desarrollo Web en Entorno Cliente	06/03/2024	
Nombre:		Ordinaria 2EV Ajax jQuery	

## EJERCICIO 1 (5 ptos)

## A partir de EX\_ORD 1.html

JUGANDO CON LOS NUMEROS

Bienvenido a nuestra veob, puedes jugar y diventirte




a) Al entrar, se añade en cada celda la imagen fondo.jpg con altura y anchura 150px **(0,5 pto).** 



JUGANDO CON LOS NUMEROS

b) Al hacer click en una imagen esta se oculta, se cambia por una del array (secuencialmente) y se vuelve a mostrar con velocidad 500. Esto solo sucede con el primer click. (1 pto).



JUGANDO CON LOS NUMEROS

- c) Cuando todas las celdas se han clicado se muestran los elementos con clase boton (0,5 pto)
- d) Al pulsar el primer botón la opacidad de cada una de las imágenes pasa a 0.1 con diferencia de medio segundo y velocidad 200 milisegundos. (1 pto).



JUGANDO CON LOS NUMEROS

e) Al pulsar en el segundo botón se cambian las imágenes por las del array ordenadamente y su opacidad vuelve a 1 (1 pto)

- f) Al pasar con el ratón sobre el fieldset de id pos1 cambiamos su color, al salir dejamos el color que tenía. (0,5 pto)
- g) Al clicar en el h1 este se envuelve con un div con la clase que ya existe *nuevo* (0,5 pto)

A partir de EX\_ORD 2.html

- a) Mediante una petición Ajax traer el contenido del archivo heroes.json, tratar el posible error.
   (1 pto)
- b) Mediante jQuery (TODO SE VA CREANDO CON FUNCIONES JQUERY) (2 pto) montar, por cada heroe, un div con Nombre Imagen y Casa

h4 nombre



Cada **div** tendrá la clase *clasediv* Cada **imagen** altura y anchura de 100

Entre la imagen y el párrafo de la casa metemos un div con la Biografía que no sea visible. Queremos que la imagen tenga un hermano div que contiene la biografía pero no se ve.

 c) Cuando pasemos con el ratón por encima de una imagen se carga en el div de id *masinfo* el contenido de la biografía que tenemos en el div no visible hermano de esa imagen Al salir dejamos *masinfo* vacío (1 pto)



 d) Al clicar en una casa (en el párrafo) hacemos una llamada a Ajax para que nos traiga un js con nombre "el nombre de la casa".js, por ejemplo DC.js

Este js carga en el div masinfo nueva información (de esto se encarga el js que yo os doy) Mostrar un mensaje que indique que se está cargando un js

Tratar el posible error. (1 pto)



Presidente: Jim Lee

Sellos editoriales de apovo; Vertigo; Revista MAD;