

Casi d'uso di Evaluation

MARCO CIPRIANI, MATTEO MAGNANI

Utente registrato = utente registrato nel sistema, identificato da uno username

Renter/Locatario = inquilino

Tenant/Locatore = proprietario dell'immobile

Moderatore/Amministratore/Administrator = utente con privilegi di moderazione delle valutazioni

Ospite/Guest = visitatore non registrato nel sistema

Valutazione = recensione dell'esperienza del contratto

Caso d'uso: CREA VALUTAZIONE
ID: 1
Breve descrizione: L'utente registrato valuta l'esperienza affittuaria alla scadenza del contratto.
Attori primari: Utente registrato (Locatario/Locatore)
Attori secondari: Utente interessato (Locatore/Locatario), Moderatore
Precondizioni: <ul style="list-style-type: none">- Il contratto è terminato- L'Utente registrato è identificato e autenticato.
Sequenza principale degli eventi: <ol style="list-style-type: none">1. L'utente seleziona dalla lista un contratto terminato per il quale non ha ancora composto una valutazione.2. L'utente compila una valutazione in base al ruolo che ha assunto all'interno del contratto3. L'utente termina la compilazione trasmettendo la valutazione al Sistema. Questa viene quindi inserita in una coda di moderazione, in attesa che il Moderatore ne verifichi la conformità.4. Dopo il controllo di conformità, la valutazione viene pubblicata.
Postcondizioni: La recensione è pubblica e visibile a tutti gli utenti, anche agli ospiti.
Sequenza alternativa degli eventi: <ol style="list-style-type: none">4. Il Sistema riscontra che la valutazione non si attiene alle regole prestabilite:<ol style="list-style-type: none">a. Il Sistema mostra quali errori sono stati commessi in fase di compilazione.b. Il Sistema non permette la pubblicazione della valutazione.
Requisiti speciali/non funzionali: <p>La valutazione dev'essere così composta:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Giudizio (campo di testo)b. Voto (intero, da 1 a 5)

Caso d'uso: MODIFICA VALUTAZIONE
ID: 2
Breve descrizione: L'Utente registrato può modificare il contenuto della propria valutazione.
Attori primari: Utente registrato (Locatario o Locatore).
Attori secondari: Moderatore
Precondizioni: <ul style="list-style-type: none"> - L'Utente registrato ha già fornito una valutazione ed è pubblica. - L'Utente registrato è identificato e autenticato.
Sequenza principale degli eventi: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente seleziona la valutazione da modificare tra la lista delle valutazioni da lui precedente pubblicate. 2. L'Utente compila la valutazione con la possibilità di modificarne il testo e le stelle precedentemente assegnate. 3. L'utente ultima la compilazione trasmettendo la valutazione. Questa viene quindi inserita in una coda di moderazione, in attesa che il Moderatore ne verifichi la conformità. 4. Dopo il controllo di conformità, la valutazione viene pubblicata con le modifiche apportate.
Postcondizioni: La valutazione viene modificata e resa pubblica.
Sequenza alternativa degli eventi: <ol style="list-style-type: none"> 5. Il Sistema riscontra che la valutazione non si attiene alle regole prestabilite: <ol style="list-style-type: none"> a. Il Sistema mostra quali errori sono stati commessi in fase di compilazione. b. Il Sistema non permette la pubblicazione della valutazione.
Requisiti speciali/non funzionali: Nessuno

Caso d'uso: ELIMINA VALUTAZIONE
ID: 3
Breve descrizione: L'Utente registrato può rimuovere la propria valutazione.
Attori primari: Utente registrato (Locatario o Locatore).
Attori secondari: Moderatore
Precondizioni: <ul style="list-style-type: none"> - L'Utente registrato ha già fornito una valutazione ed è pubblica. - L'Utente registrato è identificato e autenticato.

Sequenza principale degli eventi:

1. L'Utente seleziona la valutazione da eliminare tra la lista delle valutazioni da lui precedente pubblicate.
2. L'Utente conferma l'intenzione di eliminare la valutazione, la quale in seguito viene rimossa.

Postcondizioni: La valutazione viene cancellata.

Sequenza alternativa degli eventi: Nessuna

Requisiti speciali/non funzionali:

- L'eliminazione della valutazione da parte di un Locatario prevede la cancellazione di entrambe le valutazioni correlate al contratto.

Caso d'uso: RICERCA/VISUALIZZA VALUTAZIONE

ID: 4

Breve descrizione: L'utente generico visualizza le valutazioni in seguito ad una ricerca

Attori primari: Utente generico

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni: Nessuna.

Sequenza principale degli eventi:

1. L'utente esegua una ricerca tra le valutazioni, fornendo una parola chiave.
2. Il sistema mostra le valutazioni pertinenti.
3. L'utente seleziona una valutazione tra i risultati della ricerca.
4. Il sistema mostra i dettagli sulla valutazione selezionata.

Postcondizioni: Nessuno.

Sequenza alternativa degli eventi:

2. a
Il sistema non trova corrispondenze tra le valutazioni attualmente pubblicate e viene proposto all'utente di effettuare una nuova ricerca.

Requisiti speciali/non funzionali:

La parola chiave per la ricerca delle valutazioni sono:

- A. Per ricerche di valutazioni su appartamenti, l'indirizzo della via (privo del numero civico)
- B. Per ricerche di valutazioni su utenti, il nome utente

Caso d'uso: LOGIN

ID: 0

Breve descrizione: L'utente registrato effettua l'accesso all'area riservata.
Attori primari: Utente registrato (Locatario o Locatore).
Attori secondari: Sistema
Precondizioni: L'Utente registrato ha effettuato la registrazione e gli sono stati forniti username, password e i privilegi relativi alla sua utenza.
Sequenza principale degli eventi: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente inserisce nell'apposito form username, password e il ruolo con il quale si intende eseguire l'accesso 2. Il Sistema verifica la validità dei dati immessi. 3. L'utente viene reindirizzato all'area riservata.
Postcondizioni: L'Utente registrato è identificato e autenticato.
Sequenza alternativa degli eventi: <ol style="list-style-type: none"> 3. La combinazione di username e password immessi non sono corretti <ol style="list-style-type: none"> a. L'utente viene reindirizzato alla pagina iniziale 3. L'utente non ha i privilegi necessari per accedere con il ruolo specificato <ol style="list-style-type: none"> b. L'utente viene reindirizzato alla pagina iniziale
Requisiti speciali/non funzionali: Nessuno.