

Nel giorno dell'ultima uscita al Bietti non c'è la ressa di sempre, i tanti "baüscia" che dopo aver messo da parte il loro telefonino tascabile si infilano i pantaloni alla zuava per percorrere il sentiero che dal Cainallo porta qui non stanno ancora riempiendo il rifugio. Meglio così. Davanti ad una caraffa di birra e gazosa tra un rutto e l'altro nessuno ci trattiene dal parlar male del "Pota", il leghista bresciano che qualche settimana fa ha pensato di fare cosa gradita a tutti nello scendere in Orione con sani intenti esplorativi senza comunicarlo a nessuno. Un'azione degna, bella senz'altro da ripetere...

La grotta è sempre la stessa, chissà perchè questo buco di culo non cambia mostrandosi almeno un po' diverso. Ogni volta gli stessi pozzi del piffero, le stesse frane, strettoie e fango.

Con questo condensato del pensiero speleologico il martelletto picchia sul piezo e per l'ennesima volta l'acetilene non si accende. Classico, il beccuccio è straintasato. Eccoti subito pronto un seminuovo beccuccio di riserva. Ieri era un 21 l, oggi chissà... 30 l, 40 l o forse più? La fiammella giallo oca si allunga ondeggiando verso l'alto per trasformarsi in una colonna di denso fumo nero.

-100, è passata un'oretta e sono già alla terza sigaretta. Il fumo fa male, mi dice qualcuno respirando la colonnina nera della mia acetilene. Sosta tecnica: Giovanni prende qualche misura di temperatura e ci vuole un po' prima che il suo dannato termometro sia in equilibrio termico. Quarta sigaretta, quasi esco prima di beccarmi il cancro.

-250: decima sigaretta, quinta sosta, secondo the. Se continua di questo passo devo uscire a comprare una stecca di Lucky Strike.

Nello splendore del suo monocromatismo (marrone) il cunicolo Smerdulenski ci si para davanti in tutta la sua maestosità. Siamo a -280 m e con l'undicesima sigaretta in bocca mi chiedo se valeva la pena scovare 'sta strettoia e cosa ne sarà dei miei polmoni.

Un dono! Il Pota si ha fatto un dono. Dal frazionamento a -12m del P45 Giovanni esulta felice davanti ad una bella e profonda lesione della corda poco sotto lo spit.

Base del P45: dodicesima sigaretta, settima sosta, quarto the. La mia fortuna è di essere l'unico a fumare: appena finisco il pacchetto di sigarette sono salvo.

Giovanni prende altre misure di temperatura mentre io, Tronny e Brandelli voliamo con il pensiero verso le nuove bellezze contenute in questo "scrigno" sotterraneo e che ci attendono più sotto: lussureggianti frane, fango a piene mani, ameni ed anonimi profondissimi pozzi di almeno 10 e più metri, avvolgenti strettoie...

Al settimo cielo accendo la tredicesima sigaretta e riprendo la discesa.

Eccoci qua trulli trulli e bagnati marci a -500 intenti nel rilievo. Dov'è il punto? È esattamente sotto cascata. E stai un po' fermo che non riesco a leggere la bussola! Ho finito le sigarette, comincio a stare un po' meglio.

Finalmente una zona esplorativa! Scopo: scavare nel fango, o spostar blocchi in frana, o spaccar roccia viva in strettoia, a scelta. Chi altri vi può dare tutta questa gamma di possibilità? Solo Aiazzone che consegna i mobili anche sulle isole mostra una versatilità paragonabile ad Orione. E' con il sorriso tra le labbra che ci alterniamo a scavar fango prima e a spostar pietre poi.

Il meandro finale sembra investito da un'esplosione nucleare: completamente fratturato, in alcuni punti qualunque cosa tocchi si trasforma in ghiaia. Speriamo di non dover piantar

ABISSO ORIONE
5049 LoCo

0 50 100m

N

P3 P12 P15 P10 P8 P7 P5 P20 P27 P45

SEZIONE

PIANTA

q - 363 q - 232 q - 233 q - 383

18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1070 m

100 m

N

-280

chiodi in questa merda di posto. Di fronte a tale sublime bellezza sono preso da un'irresistibile voglia di darmi all'ippica galoppando il più velocemente possibile lontano; per fortuna il ruscello che percorre tutto il meandro mi manda dei salutarî schizzi d'acqua in faccia e addosso schiarendomi le idee. Dietro front.

Purtroppo dovremo tornare perchè, come da manuale, le grotte brutte non chiudono mai e questa, che è una vera fogna, prosegue alla grande. La prossima volta mi porto due pacchetti di sigarette e le pastiglie contro il vomito.

Inquadramento generale

La grotta si trova nel Massiccio della Grigna Settentrionale a 1870 m s.l.m.; l'ingresso è posto al limite inferiore della frastagliate pareti che ne costituiscono il versante SSW.

L'itinerario di avvicinamento più breve parte dal Passo del Cainallo (1300 m circa) e segue il sentiero che porta al rifugio Bietti a quota 1719 (1.30 ore). Appena sorpassato il rifugio è necessario imboccare il secondo canalone (ben marcato) che sale a sinistra del sentiero, seguendolo (tenere la destra) fino alla base d'una parete di una trentina di metri, parzialmente ricoperta di pini mughi. L'ingresso è in parete al centro del canalone; è utile una corda fissa (passaggi di III e IV). Dal rifugio Bietti la grotta si raggiunge in 20-30 minuti.

La cavità si sviluppa entro i calcari triassici della Formazione di Esino (Ladinico), la principale unità litostratigrafica di tutta l'area: si tratta di calcari e dolomie generalmente stratificati in grossi banchi ricchi di fossili (gasteropodi, lamellibranchi ed ammoniti).

Storia esplorativa

L'ingresso della cavità è stato segnalato dal gestore del rifugio Bietti ad alcuni membri del GGM CAI-SEM nel 1987. Le esplorazioni dello stesso anno hanno visti impegnati il solo GGM fino a -200, e squadre GGM e ASC da qui al fondo a -363 m.

Nel 1989 il GG "I Tassi" ha ripreso l'esplorazione di camini ascendenti e diramazioni laterali, e soprattutto ha iniziato i lavori di disostruzione della strettoia a -280 che, una volta superata, ha dato la stura alle esplorazioni del 1991-92 fino all'attuale fondo.

Descrizione della cavità

Il cunicolo discendente di imbocco è seguito da una successione di pozzetti (P8, P7, P11, P10, P9) impostati su frattura ed intervallati da brevi tratti orizzontali con morfologie a meandro appena accennate. Il pozzo successivo si traversa (T10) per immettersi in una breve galleria che accede ad un pozzo (P16), sotto il quale, dopo alcuni passaggi in frana, un breve meandro porta alla sommità del P31 + P3. Oltre questo pozzo le morfologie da prevalenti graviclastiche assumono i connotati più tipici di pozzo (sezioni ellittiche o subcircolari) e meandro; gli stillicidi, fin qui pressochè assenti, vanno aumentando.

Si percorrono pressochè in successione P9, P20, P19, P19, P14 e P15; alla base di quest'ultimo si incrocia un piccolo rivolo d'acqua con portata di 3-4 l/sec (stima del valore minimo) che scende lungo la via del vecchio fondo. Per vie fossili strettamente parallele a questo rio si discendono un P7 e un P6 in ambienti di difficile interpretazione morfologica (molti blocchi, accenni di condotti freatici?); finalmente si arriva alla strettoia di quota -280 che fa da bivio tra vecchio e nuovo fondo: si tratta di un condottino orizzontale, fangoso, di circa 20 m, da percorrere a piacere proni o supini.

Oltre, superati un P3 e un P12, si arriva alla massima verticale della cavità: il P45; la morfologia è quella tipica dei pozzi della Grigna, di pozzo-cascata. Alla sua base si traversa

Le nuove esplorazioni

data	partecipanti	note
25-26 mag. 1991	G. Carrieri + S. Mantonico (ASC) + Franz, Stefano, Graziano (GG Tassi)	superata la strettoia a -280, discesi un paio di saltini fermandosi su un P12
1-2 giu. 1991	G. Carrieri, R. Pavia + S. Mantonico (ASC), + Stefano, Graziano (GG Tassi)	esplorazione in sequenza di pozzi da -290 a -360 circa
2 giu. 1991	M. Miragoli e altri del GGM	esplorazione da -360 a -380
6 giu. 1991	M. Varin e altri del GG "I Tassi"	esplorazione in sequenza di pozzi da -380 a -400, fermi su strettoia
8-9 giu. 1991	G. Carrieri + S. Mantonico (ASC) + Graziano, Stefano (GG Tassi)	superata la strettoia a -400; esplorazione in seq. di pozzi da -400 a -430, fermi su strettoia
20-21 lu. 1991	D. Coral + S. Mantonico (ASC) + M. Rivadossi + A. Iarno (GS Bresciano)	superata la strettoia a -430; esplorazione da -430 a -450, fermi su strettoia
27-28 lu. 1991	G. Carrieri + S. Mantonico (ASC) + M. Zambelli (GGM)	superata la strettoia a -450; esplo- razione su sequenza di pozzi da -450 a -500, fermi su strettoia
21-22 sett. 1991	D. Coral + S. Mantonico (ASC) + M. Marantonio (Libera Spel. Toscana)	tentativi di superamento della strettoia a -500
18 genn. 1992	G. Carrieri, D. Girodo, U. Lovera + M. Zambelli (GGM)	tentativo bloccato da neve ostruente l'ingresso
14-15 mar. 1992	V. Bertorelli, G. Carrieri, D. Grossato, U. Lovera, V. Martiello, Emilio Cappai	tentativi di superamento della strettoia a -500
21-22 mar. 1992	S. Mantonico (ASC) + M. Zambelli (GGM) + Stefano (GG "I Tassi") + M. Rivadossi (GS Bresciano)	superata la strettoia a -500; esplo- razione da -500 a -570
16-17 mag. 1992	M. Rivadossi e un altro spelco (GS Bresciano)	espl. di un meandro da -570 a -580, fermi su strettoia
30-31 mag. 1992	G. Badino, G. Carrieri + S. Mantonico (ASC) + M. Zambelli (GGM)	tentativi di superamento franc a -550

Scheda d'armo (indicativa) dell'Abisso Orione, 5040 Lo/Co

S = spit roc (diam. 12 mm) o spit fix (diam. 8 mm)

N = armo naturale; C = chiodo a fessura

R = risalita; P = pozzo; T = traversata

n°	pozzo	L.corda (m)	armo	note
1 A	R25	30	1S+N	risalita esterna da base parete all'ingresso
2	P8	15	1S+2S	
3	P7	12	1S+2S	
4	P11	15	N+1S	naturale attorno ad un masso a 3m dal bordo del pozzo. Pozzo franoso
5	P10	12	2S	
6	P9	15	1S+2S	spit di partenza a 3 m dal bordo del pozzo
7	T10	12	2S+2S	traversata sul bordo sx di un P10, cavetto in acciaio sul posto
8	P16	20	1S+1S	
			1S a -7	
9	P31	35	1S+2S	
			S a -8	
10	P3	5	1S	possibile concatenarlo al P31; fattibile anche in libera
11	P9	12	N+1S	
12	P3	6	nat.+1S	
13	P9	10	1S	si può concatenare con il P3
14	P20	25	2S	frazionamento su terrazzo
			1S a -5	
15	P19	20	1S+1S	si può concatenare con il P20
16	P19	25	1S+1S	
17	P14	20	N+1S	
18	P15	25	1+1+1S	traversare a sinistra
19	P7	12	1S+1S	
20	P6	10	1S+1S	ultimo pozzo della sequenza comune con la via per il vecchio fondo
1B	P3	5	N+1S	utilizzando una corda da 10 m si concatena con il successivo P3, altrimenti si fa in libera
2	P12	15	1S+1S	
3	P45	55	N+1S	tutti i frazionamenti sono sulla destra, a - 8 grosso terrazzo; il naturale a -35 è una grossa clessidra
			1S a -8	
			1S a -12	
			N a -35	
4	P10	12	N+1S	
			1Sa-S	
5	P15	20	2S+1S	ingresso stretto, deviatore a -3
6	P8	15	1S	concatenabile al precedente; il pozzo non si discende fino al fondo ma si traversa a destra
			1S a -4	
			1S a -6	

n°	pozzo	L.corda (m)	armo	note
7	P7	10	N, N a -3	ingresso stretto; il pozzo non si discende fino al fondo ma si traversa a destra
8	P3	5	1S	
9	P5	8	1C a -2	
10	T5	10	1nat.+1S	traversata sulla destra
11	P10	15	1S, 1S,	
12	P5	8	1S+N	partenza su blocco instabile
13	P8	15	1S+1S	
14	T10	12	N+1S	traversata sulla sinistra
15	P12	20	2S, 1S	
16	P5	8	1S+1S	partenza su blocchi instabili
17	P15	20	2S	
			N+1S	frazionamento a -4 a sin.
			1S a -4	
			nat.a-10	
18	P20	25	N+1S	partenza stretta, frazionamento a -3 sulla destra; pozzo francosissimo! pozzo francosissimo!
19	P27	30	2S	
			1S a -3	
20	P20	25	N+1S	



La zona della vetta del Grignone (foto R. Pavia).

comodamente un successivo saltino per immergersi in un ambiente fangoso che dà accesso al P10. La base di questo saltino è una sala di 10 m x 10 m ingombra di blocchi con interessanti possibilità esplorative. Su una estremità di questo ambiente (a dx del P10) parte in strettoia il P15. Si prosegue traversando il successivo P8 per immergersi in ambienti fossili apparentemente impostati lungo un'ultima frattura.

Così si discende una serie di pozzetti in piccoli ambienti intervallati da strettoie più o meno anguste (P7, P3, P5, T5, P10, P5, P8, T10, P12, P5). Quando le dimensioni tornano ad essere discrete si discendono in successione un P15 (stillicidi) ed un P20 (discesa parallela ad una cascatella) che immette in un'ampia sala ingombra di blocchi, entro cui confluisce un secondo grosso arrivo. La prosecuzione è al fondo della sala tra parete e blocchi.

Il P27 che segue permette di "apprezzare" le morfologie graviclastiche: sulle pareti ci sono numerosissimi blocchi instabili derivanti dall'intera fratturazione di tutta la massa rocciosa. Qui si abbandonano i pozzi e attraverso una breve risalita si entra in una galleria di interstrato anch'essa ingombra di blocchi franati. Un P20 franosissimo ed un successivo condotto estremamente fratturato portano su un meandro attivo (circa 10-15 l/sec a maggio 1992), attuale limite esplorativo. Da segnalare il sistema di faglie recenti che taglia nettamente il meandro finale.

L'ingresso meteorologicamente è un ingresso basso del sistema (corrente d'aria verso l'esterno in estate), tutta la grotta è comunque percorsa da una violenta corrente d'aria unidirezionale, salvo la zona tra quota -200 e -250, dove si hanno locali inversioni di direzione.

Le temperature di aria e acqua non risentono più delle condizioni climatiche stagionali all'incirca a partire da -100. Contrariamente a ciò che accade di norma in Orione, la temperatura dell'acqua è di qualche decimo di grado superiore a quella dell'aria. I valori, misurati durante la discesa del 30-31 maggio u.s., sono riportati nel grafico seguente.

