

STORIA DI UN RILIEVO

GROTTA DI FIUMELATTE

1501 LO CO

Quando si esegue un rilievo si crede normalmente di rappresentare oggettivamente la realtà e di fare un lavoro duraturo nel tempo.

In realtà ciò non è vero.

Senza entrare in disquisizioni filosofiche sulla soggettività della conoscenza e della rappresentazione del reale è però necessario tener ben presente che un rilievo è una rappresentazione soggettiva della cavità.

Se più persone rilevano, una separatamente dalla altra la stessa grotta, si otterranno tanti rilievi più o meno simili ma non il "rilievo".

Questo vale, entro certi limiti, anche per la poligonale oltre che per il disegno (si veda a tal proposito l'inchiesta di Vanin su Speleologia 6). Inoltre un rilievo è figlio del suo tempo cioè dipende strettamente dalle idee correnti del momento, dalla cultura del rilevatore e dal livello tecnico raggiunto in quel momento.

Ad esempio, quando negli anni '50 era in auge la erosione inversa si disegnavano (e credo che i rilevatori li vedessero realmente....) tutti i pozzi a fusoidi verso l'alto, mentre nei rilievi seguenti le volte dei pozzi hanno forme molto più diversificate.

Il disegno di un rilievo dipende anche dal gusto estetico del momento; si pensi ai rilievi dell'anteguerra, più precisi, ma molto decorati, e a quelli attuali molto lisci e senza fronzoli, oppure all'evoluzione della simbologia da quella di Rondina, molto artistica, a quella internazionale molto schematica.

I rilievi di una cavità evolvono quindi nel tempo e ci sarà sempre qualcuno che rifarà il rilievo precedente perchè secondo lui non rappresenta la realtà (si "difendono" solo i rilievi di grotte bestiali da rilevare e profonde).

Tutto ciò si è tradotto, almeno nel Comasco, in un rifacimento continuo di tutti i rilievi; potrei fare numerosi esempi (come curatore di catasto ho bene sott'occhio la situazione) ma mi limito a

citare i principali:

Buco della Volpe, Grotta dell'Alpe Madrona, Guglielmo, Piombo ecc...

Non mi si fraintenda, non voglio accusare nessuno, io stesso ho rifatto molti di questi rilievi, faccio solo delle constatazioni che penso siano generalizzabili a tutto il mondo (vedi note di Badino sul Figherà).

Recentemente ho rifatto il rilievo di Fiumelatte per cui la grotta ha ora 3 rilievi:

- G. Guzzi 1921-22

- R. Pozzi e A. Binda 1954-56

- A. Bini, A. Buzio, P. Cesana 1980-81

(più un rilievo parziale, cioè solo la sezione, ad opera del gruppo di Como, che però non ho avuto modo di consultare).

Vediamo di confrontare e commentare i 3 rilievi (ovviamente ritengo, salvo dei momenti di autocritica, di aver fatto l'opera migliore e di aver disegnato veramente la grotta come è...).

A) Il rilievo Guzzi è molto probabilmente un rilievo a vista e non strumentale (non si spiegherebbero altrimenti certe differenze macroscopiche con i rilievi seguenti).

Innanzitutto la grotta si riconosce male e non si riesce a sapere dove ci si trova (rilievo alla mano in grotta) a meno di non conoscere già molto bene la cavità.

Riuscire a fare il punto è secondo me, uno dei migliori indici della bontà di un rilievo.

Inoltre gli "errori" sono numerosi (pongo tra virgolette il termine errori perchè lo sono solamente ai nostri occhi dopo 60 anni, ma non so come chiamarli altrimenti):

- l'orientazione di tutte le gallerie è errata;

- Guzzi non si è accorto che le gallerie nella zona del sifone sono sovrapposte per cui la pianta della grotta è decisamente "diversa";

- Guzzi è stato il primo ad esplorare la parte normalmente sommersa, ma nel rilevarla ne ha esa-

gerato notevolmente le dimensioni;

- la sezione longitudinale del Guzzi richiede, per essere capita, una profonda conoscenza della grotta.

Inoltre è impossibile disegnarle una sezione unica esatta senza dividerla in tanti pezzi, in quanto le gallerie compiono parecchi anelli con tratti di differente lunghezza;

- le proporzioni dei laghi e dei sifoni sono estremamente esagerate;

- Guzzi non si è accorto di due fatti essenziali:

- 1) i sifoni terminali sono 2 e non uno solo
- 2) tutto il ramo principale si sviluppa lungo una sola frattura (del resto ben visibile all'ingresso) per cui risulta pressochè rettilineo in pianta.

B) Il rilievo Pozzi-Binda è un rilievo strumentale disegnato abbastanza bene, per cui risulta essere un discreto rilievo, pur non essendo esente da difetti:

- innanzitutto, ma questo non è certo imputabile a Pozzi e a Binda, hanno ripreso il tratto abitualmente sommerso dal Guzzi in quanto tale ramo non va in secca molto di frequente.

L'orientazione di questo tratto risulta quindi totalmente errato;

- rispetto al rilievo Guzzi c'è una certa sovrapposizione delle gallerie ma non ancora completa. Inoltre al punto 13 le gallerie descrivono un angolo verso Sud per cui tutto l'asse principale della cavità non è in linea retta.

Se ne deduce che neanche Pozzi e Binda si sono accorti della presenza di una unica frattura;

- anche Pozzi e Binda non si sono accorti che i sifoni terminali sono due (tratto 10-11).

A parte queste considerazioni il rilievo Pozzi Binda è valido in quanto si riesce discretamente a fare il punto (tranne nella zona 10-11).

C) Veniamo ora all'ultimo rilievo (A. Bini, A. Buzio, P. Cesana, F. Sirtori, M. Battaini):

- la sovrapposizione dei rami è praticamente completa tanto che si è dovuta dividere la pianta in tanti tronchi con, di conseguenza, una leggibilità immediata scarsa.

Del resto anche la pianta riassuntiva risulta non leggibile.

Ritengo che né Pozzi e Binda né noi abbiamo fatto grossi errori di poligonale.

La differenza di sovrapposizione, assai scarsa in realtà, può essere dovuta solo ai normali errori di poligonale (vedi Vanin, Speleologia 6);

- nel nostro rilievo i rami non presentano l'angolo verso Sud del rilievo precedente e tutto l'asse principale risulta in linea retta su un'unica frattura;

- il tratto sempre sommerso è nettamente differente dal rilievo Guzzi sia come dimensioni che come direzione;

- i sifoni terminali sono in realtà due (NW e X sul rilievo) e il torrente di Fiumelatte nasce da N.

Inoltre la precisione del disegno e i dettagli mi sembrano migliori in quanto cerco sempre in un rilievo di rappresentare il più possibile la morfologia (il rilievo qui allegato è una riduzione semplificata).

Sempre per scopi morfologici le sezioni trasversali non sono riportate sul rilievo ma sono in foglio a parte a scala 1:50 o 1:100 (anzi al momento sono ancora da rilevare).

CONCLUSIONI

Ritengo che l'analisi dei rilievi di Fiumelatte abbia dimostrato ampiamente quanto detto nella introduzione.

La grotta di Fiumelatte ha avuto in media un rilievo ogni 30 anni (1921, 1954, 1981), il prossimo dovrebbe essere nel 2010, chissà cosa dirà del mio l'autore di quel rilievo ?...

Alfredo Bini

SORGENTE DEL FIUME LATTE (Varese)

Rilievo: G. Guzzi 1921-22





