

L'abisso Orione
nel Circo del Rif. Bietti,
Grigna Settentrionale (Co).

Dati catastali

N.	5040	Lo Co
Provincia	Como	
Comune	Esino Lario	
Località	Rifugio Bietti	
Cartografia	C.T.R. B4dl Esino	

Storia delle esplorazioni


L'ingresso della grotta viene segnalata dal sig. Gianola (custode del Rif. Bietti) a soci del Gruppo Grotte Milano CAI SEM nel 1987. Immediatamente viene iniziata l'esplorazione della stessa.

Da - 200 in giù l'esplorazione viene condotta in cooperazione con soci dell'Associazione Speleologica Comasca. Prima della fine dell'anno viene raggiunto il fondo a -363 m. Nel 1989 la grotta viene riarmata dal GG INT "I tassi" CAI Cassano che stanno tuttora esplorando le numerose diramazioni laterali con la saltuaria collaborazione sia del GGM che dell'ASC.

Itinerario di avvicinamento

Dal Passo del Cainallo (Esino Lario, Co) si raggiunge la Bocchetta del Cimone e si lascia l'automobile. Da qui si seguono le indicazioni per i rifugi Bogani e Bietti fino ad un evidente bivio. Si segue il sentiero di destra che compie una brusca ma breve ascesa (indicazione per il rif. Bietti). Si sorpassa la chiesetta-rifugio Capanna Garibaldi, si scavalca l'ingresso dell'Abisso Paolo Trentinaglia e si prosegue per il rifugio Bietti che dista complessivamente dalle macchine circa 1h e 20'. Appena sorpassato il rifugio è necessario imboccare il secondo canalone (ben marcato) che si inerpica sulla sinistra del sentiero e seguirlo fino a quota 1840 slm tenendo la destra (salendo) del canalone stesso fin sotto un'evidente paretina alta una trentina di metri parzialmente ricoperta da pini mughi.

L'ingresso della grotta si apre sopra la paretina, al centro del canalone stesso. Per raggiungere l'ingresso della grotta è opportuno piazzare una corda fissa (passaggi di III, IV). Dal rifugio la grotta è raggiungibile in circa 20'. L'ingresso della grotta è nettamente visibile dal rifugio Bietti, sapendo cosa cercare.



Localizzazione dell' abisso Orione (n.5040 Lo) e dell'abisso Paolo Trentinaglia (n.5031 Lo) Tavola di Marco Filipazzi.

Descrizione della cavità

La forte corrente d'aria sempre presente all'ingresso lascia supporre che ci si trovi di fronte ad una cavità di una certa importanza. Il cunicolo discendente d'accesso viene seguito da una successione di corti pozzetti (P.8,P.7,P.11,P.10,P.9) impostati su evidenti fratture, soprattutto i primi. Questa prima serie di pozzi è intervallata da brevissimi e comodi tratti di meandro. La sommità del pozzo successivo è armata per traversare (sotto c'è un P.11 seguito da un P.10 e da strettoie per ora intransitabili) e raggiungere una breve gallerietta che sfocia in un P.16 sotto il quale una sala si stringe improvvisamente in alcuni facili passaggi in frana. Quasi subito la via si riapre e un successivo meandro dà in un vasto P.31 (il più profondo pozzo della grotta). Un successivo esiguo saltino conduce ad un breve meandro e a due P.9 in successione. Sotto di essi il meandro si amplia ma subito si sfonda nei "Pozzi gemelli", due bei fusoidi di 20 e 19 metri. Siamo a -200, in una grotta che per ora si è rivelata essere veramente tranquilla, quasi "da corso".

Le morfologie sono tipiche delle grotte della zona: pozzi-cascata con arretramento del meandro alla sommità degli stessi, brevi meandri di collegamento e mancanza di gallerie.

Scendiamo ancora tre pozzi (P.19,P.14,P.15) mantenendoci, a parte qualche sporadico stillicidio, sul fossile. L'acqua a questo punto aumenta, la grotta infatti a -250 cattura un ruscelletto che "vivacizza" decisamente l'ulteriore discesa. Un by - pass fossile, rappresentato da un P.7 seguito da un P.6 e un P.3 riportano successivamente lungo l'attivo. Ancora un P.3 (fattibile anche in "libera"), un P.14 e ancora un altro P.3, ormai non c'è più niente da fare, la progressione, salvo secche eccezionali è molto "umida". Gli ambienti si fanno via via più ridotti, bisogna superare una strettoia (da bagno quando piove molto), appena al di là c'è un P.23 con armo esposto anti...doccia. Un terrazzino di qualche metro e la grotta ormai stanca di mangiare calcare si sprofonda in un ultimo P.10 sotto il quale vi è la strettoia finale, della quale peraltro si presagiva la presenza ormai da tempo.

Alberto Buzio

Bibliografia

- 1) Buzio A., 1988
"Nuove esplorazioni sul massiccio della grigna Settentrionale"
In corso di pubblicazione su
Atti XIII Congresso di Speleologia Lombarda, Varese
- 2) Mantonic S., 1988
"Grigna"
Il Corsaro, boll. Associazione Speleologica Comasca, a.1, n.1
pp 3-13.

