INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-048

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 2”

LONGITUD: 2,00 mts

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 2000 / NUDO: 1600 / CESTA: 4000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-297037462

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/23-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-049

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 3"

LONGITUD: 1,00 mt

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 3000 / NUDO: 2400 / CESTA: 6000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-297037462

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
OI 05/23-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupoIntest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-050

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 3"

LONGITUD: 2,00 mts

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 3000 / NUDO: 2400 / CESTA: 6000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-29703746-2

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No.: OI 05/23-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-051

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 3"

LONGITUD: 2,00 mts

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 3000 / NUDO: 2400 / CESTA: 6000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-29703746-2

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
OI 05/23-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-052

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 3"

LONGITUD: 3,00 mts

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 3000 / NUDO: 2400 / CESTA: 6000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-29703746-2

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
OI 05/23-01
REGISTRO No: 03/05/2023
Fecha de otorgamiento: 03/05/2026
Fecha de Vencimiento:
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupoIntest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-053

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 4"

LONGITUD: 3,00 mts

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 4000 / NUDO: 3200 / CESTA: 8000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-297037462

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
OI 05/23-01
REGISTRO No:
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupoIntest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE APAREJOS PARA IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-AI-25-054

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3333, 3930, ASME B 30.9, CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ESLINGA SINTÉTICA.

FABRICANTE: ESLINCARGA.

TIPO: 2 CAPAS.

SERIAL: **SIN INFORMACIÓN**

ANCHO: 4"

LONGITUD: 3,00 mts

TIPO DE MATERIAL: NYLON

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

VERTICAL: 4000 / NUDO: 3200 / CESTA: 8000 Kilogramos

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-297037462

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No.: OI 05/25-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLINGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No O/S	N/A	N° OIS:	OIS-25-016	N° REPORTE	I-AI-25-006 / Reporte # 01
PROYECTO:	INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO ESLINGAS.					FECHA:	05/02/2025

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EDO. ZULIA - VENEZUELA
OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LA CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO ESLINGAS.	
ALCANCE: REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN ESLINGAS DE ACERO PARA DESCARTAR LA PRESENCIA DE DISCONTINUIDADES O DEFECTOS RELEVANTES.	

N°	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					INSPECCIÓN VISUAL	PRUEBA END	CONCLUSIÓN
	FABRICANTE	MATERIAL	TIPO	SERIAL / N° ACTIVO	CLASIFICACIÓN	TIPO ALMA	DIÁMETRO / ANCHO (pig)	CAPACIDAD (KILOGRAMOS)			LONG (m)	TEJIDOS / COSTURAS / IDENTIFICACIÓN	PT	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
								VERTICAL	NUDO	CESTA				
1	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	2"	2000	1600	4000	2	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD N° INTEST-AI-25-048
2	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	2"	2000	1600	4000	2	M/C	N/A	NO APTO
3	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	3000	2400	6000	1	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD N° INTEST-AI-25-049
4	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	3000	2400	6000	2	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD N° INTEST-AI-25-050
5	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	3000	2400	6000	2	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD N° INTEST-AI-25-051
6	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	3000	2400	6000	2	M/C	N/A	NO APTO
7	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	3000	2400	6000	3	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD N° INTEST-AI-25-052
8	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	3000	2400	6000	3	M/C	N/A	NO APTO
9	SIN INFORMACIÓN	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	3"	S/I	S/I	S/I	3	M/C	N/A	NO APTO
10	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	4"	4000	3200	8000	3	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD N° INTEST-AI-25-053

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLINGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No O/S	N/A	N° OIS:	OIS-25-016	Nº REPORTE	I-AI-25-006 / Reporte # 01
PROYECTO:	INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO ESLINGAS.					FECHA:	05/02/2025

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					INSPECCIÓN VISUAL	PRUEBA END	CONCLUSIÓN
	FABRICANTE	MATERIAL	TIPO	SERIAL / CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	TIPO ALMA	DIÁMETRO / ANCHO (plg)	CAPACIDAD (KILOGRAMOS)			LONG (m)	TEJIDOS / COSTURAS / IDENTIFICACIÓN	PT	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
11	ESLINCARGA	NYLON	2 CAPAS	S/I	N/A	N/A	4"	4000	3200	8000	3	B/C	N/A	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD Nº INTEST-AI-25-054

LEYENDA:
B/C: Buenas Condiciones M/C: Malas Condiciones S/I: Sin Información S/A: Sin Acceso N/A: No Aplica PT: Líquidos Penetrantes

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN





Eslingas sintéticas en condición ***apto***





Eslingas sintéticas en condición no apto

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLINGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No O/S	N/A	N° OIS:	OIS-25-016	N° REPORTE	I-AI-25-006 / Reporte # 01
PROYECTO:	INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO ESLINGAS.					FECHA:	05/02/2025

RECOMENDACIONES			
# ITEM	TIPO ESLINGA	SERIAL	ACCIONES
2, 6, 8 y 9	Sintéticas	S/S	Desincorporar

OBSERVACIONES:

Los resultados indicados en este reporte se encuentran asociados a las condiciones de conformidad de los aparejos de izamiento evaluados en la fecha de inspección en referencia.

- Estos resultados tienen una vigencia máxima de doce (12) meses cumpliendo con lo establecido en la norma ASME B 30.26, ASME B 30.9, norma Covenin 3333, 3930, condigo ASME sección V art. 9 y 6, procedimientos internos INTEST, C.A y especificaciones técnicas del fabricante.
- Esta conformidad perderá vigencia una vez cumplida su fecha de próxima verificación, o cuando en el aparejo ocurran las siguientes condiciones:

1. Quemaduras de ácidos o cáusticos.
2. Alguna parte de la eslinga derretida.
3. Agujeros, rasgones, cortes o protuberancias en el cuerpo de la eslinga.
4. Puntadas rotas o desgastadas en los empates y empalmes.
5. Desgaste excesivo por abrasión.
6. Nudos en cualquier parte de la eslinga o señales de que la eslinga ha sido trabajada con un nudo.
7. Resquebrajamientos o corrosiones excesivas en los aditamentos de punta o carga, distorsiones o roturas.
8. Cualquier otro daño visible que cause dudas sobre la resistencia de la eslinga.

CERTIFICADO DE INTEST, C.A. AUTENTICIDAD

Para mayor información comunicarse por los números telefónicos: 0412 - 794.96.26.

INSPECTOR (ES):	ING. ENDER SEMECO / LEUMAN TERA VARGAS **ANALISTA DE CALIDAD / INSPECTOR NIVEL II**	FECHA: 05/02/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERAN CIV. 175.620 **AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT**	FECHA: 05/02/2025	FIRMA: