SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - GRILLETE

FECHA DEL INFORME:	13 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	8 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-081025-02

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.						
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO											
TIPO:	GRILLETES			**FABRICANTE:**	CROSBY						
MODELO:	G-2130 / G-209			**No./SERIAL:**	**2IJ / 5MX**			PIN:	**Ø ⅞"**	C3CG6 / ATC	
MATERIAL:	ACERO ALEADO			**DIMENSIONES:**	**3/4"**	**=**	**19,00** mm	**CANTIDAD**	**2**	PIEZA	
COLADA:	2IJ / 5MX			**CAPACIDAD:**	**4¾** ton =	**4.750** kg	Peso Aprox. Lbs:	**2,35**	= kg	**1,07**	

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA / PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL CUERPO Y PASADOR DE LOS DOS (2) GRILLETES ANTES MENCIONADOS.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL LOS GRILLETES ESTÁN APTOS PARA SER UTILIZADOS EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	33,0	35,0	**Ø DEL PIN**		**NOMINAL DE A**	31,8
VALORES EN C	72,0	74,0	22	mm	**NOMINAL DE C**	71,5

A: ABERTURA DEL GRILLETE % Dif. **6,92** **C: ALT. INTERNA GRILLETE** **2,10**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- LOS GRILLETES ESTÁN APTOS PARA SER UTILIZADOS.
- SU IDENTIFICACIÓN ES SU NÚMERO DE COLADA, MÁS EL NÚMERO DE PIEZAS CON LA MISMA COLADA.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S19170** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECH** **08/10/2026**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - GRILLETE

FECHA DEL INFORME:	13 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	8 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-081025-03

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.					
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO										
TIPO:	GRILLETES			**FABRICANTE:**	CAMPBELL					
MODELO:	G-2130			**No./SERIAL:**	**V5-1 / V5-2**			PIN:	**Ø ⅞"**	ATC
MATERIAL:	ACERO ALEADO			**DIMENSIONES:**	**3/4"**	**=**	**19,00** mm	**CANTIDAD**	**2**	PIEZA
COLADA:	V5-1 / V5-2			**CAPACIDAD:**	**4¾**	ton =	**4.750** kg	Peso Aprox. Lbs:	**2,35**	= kg **1,07**

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA / PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL CUERPO Y PASADOR DE LOS DOS (2) GRILLETES ANTES MENCIONADOS.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL LOS GRILLETES ESTÁN APTOS PARA SER UTILIZADOS EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	34,0	35,0	**Ø DEL PIN**		**NOMINAL DE A**	31,8
VALORES EN C	73,0	74,0	22	mm	**NOMINAL DE C**	71,5

A: ABERTURA DEL GRILLETE % Dif. **8,49** **C: ALT. INTERNA GRILLETE** **2,80**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- LOS GRILLETES ESTAN APTOS PARA SER UTILIZADOS.
- SU IDENTIFICACIÓN ES SU NÚMERO DE COLADA, MÁS EL NÚMERO DE PIEZAS CON LA MISMA COLADA.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1DA59** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECH** **08/10/2026**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - GRILLETE

FECHA DEL INFORME:	13 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	8 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-081025-04

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	GRILLETE	**FABRICANTE:**	CM								
MODELO:	G-209	**No./SERIAL:**	**5EG**					PIN:	**Ø ⅞"**	KBC	
MATERIAL:	ACERO ALEADO	**DIMENSIONES:**	**3/4"**	**=**	**19,00**	mm	**CANTIDAD**	**1**	PIEZA		
COLADA:	5EG	**CAPACIDAD:**	**6½**	ton =	**6.500**	kg	Peso Aprox. Lbs:	**2,35**	= kg	**1,07**	

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA / PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL CUERPO Y PASADOR DEL (1) GRILLETE ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL GRILLETE ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	33,0	34,0	**Ø DEL PIN**	**NOMINAL DE A**	31,8
VALORES EN C	73,0	74,0	22 mm	**NOMINAL DE C**	71,5

A: ABERTURA DEL GRILLETE % Dif. **5,35** **C: ALT. INTERNA GRILLETE** **2,80**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GRILLETE ESTA APTO PARA SER UTILIZADO.
- SU IDENTIFICACIÓN ES SU NÚMERO DE COLADA, MÁS EL NÚMERO DE PIEZAS CON LA MISMA COLADA.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S12E0E** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECH** **08/10/2026**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.