SONOTEST
J-07049150-7

INFORME N°:	067-250426-01

Ciudad Ojeda, 28 de abril de 2026

Señores
SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)
Atn.: Sra. Geraldine Nava

Ref. Inspección y Certificación de Pin Rey del remolque (Vacuum) No. SMP-463

Estimados señores:

La presente tiene por finalidad suministrar los resultados de la inspección realizada al Pin Rey en mención, la misma se efectuó el día 25/04/2026 en la base de SAMFOR, S.A., ubicada en la Zona Industrial 2, Vía a Perijá Municipio San Francisco, Edo. Zulia, en atención a su solicitud.

Datos del Pin Rey:

Marca:	**MOTION**	Serial:	**Sin Serial**	Diámetro:	**2" 50,8 mm**
Modelo:	**N/R**	Cap. Vertical:	**35.000 kg**	Cap. Tiro:	**16.519 kg**

Datos del Remolque (Vacuum):

Marca:	**FREE WAYS**	Serial:	**08011253**	Placas:	**36X-SAR**
Modelo:	**S1V**	Color:	**BLANCO**	Código:	**SMP-463**

La inspección se realizó utilizando técnicas de inspección visual, ensayo no Destructivo (Partículas Magnéticas) y pruebas operacionales (Tiro), para verificar y determinar las condiciones actuales del Pin Rey en mención, la misma se realizó según las normas ASTM, PDVSA, ISO, Covenin y los procedimientos de Sonotest S.A.

Resumen de los Resultados:
- Presenta buenas condiciones.

- **Nota:** El Pin Rey **ESTÁ APTO** para ser utilizado, con las condiciones actuales.

Sin más a lo cual hacer referencia, se despide de ustedes

Atentamente,



Ramón Cardona
SONOTEST, S.A.
Cert. # FIS-0023-002
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
PIN REY

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	25 de abril de 2026


INFORME Nº:	067-250426-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR:**	BASE SAMFOR, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.
INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA			
IDENTIFICACIÓN:	PIN REY	**DIMENSIONES:**	ø : 50,8 Ø Sup.: 73,0 Alto: 85,0 mm
No. /SERIAL:	**Sin Serial**	**MATERIAL:**	ACERO ALEADO
DESCRIPCION:	MARCA: MOTION MODELO: N/R	**CAPACIDAD:**	Vertical: 35,00 ton Tiro (Pull): 16,5 ton

DESCRIPCION DE LA INSPECCION

COMPONENTES	B	M	OBSERVACIONES
MARCA:	✓		MOTION
SERIAL:	✓		Sin Serial
MODELO:	✓		N/R
DIMENSIONES:	✓		2"
FUNCIONAMIENTO:	✓		
DESGASTE:	✓		
ELEM. DE SUJECION:	✓		
DEFORMACIONES:	✓		
FISURAS:	✓		
CORROSION:	✓		
LUBRICACIÓN:	✓		
TORNILLOS DE FIJACION:			No Aplica
PASADORES:			No Aplica
SEGURO / PESTILLO CIERRE:			No Aplica
MANIJA DE LIBERACION:			No Aplica
PUNTO DE LUBRICACIÓN:	✓		
PLACA DE IDENTIFICACION:	✓		
LAMINA DE FIJACION (UT-mm):	✓		8,10 8,70 8,31 8,42
NORMAS APLICABLES:	DIN 74080 / ISO 377 / ECE R55 / SAE		

DIMENSIONES



OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES PARA EL ENGANCHE

1.- La placa (lámina) del pin no debe estar deformada mas de 2 mm.
2.- La superficie debe estar lisa libre de estrías, sin salientes de soldaduras.
3.- La lámina debe tener los bordes delanteros y laterales redondeados y biselados.
4.- La lámina debe tener apoyo completo de la plataforma de la 5ta rueda.
5.- El pin rey debería tener identificación en la parte inferior (No obligatorio).
6.- El pin rey no debe tener desgaste menor a los especificados en el esquema de arriba.
7.- El pin debería ser inspeccionada cada 5.000 km.

RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL Y PRUEBA DE ENGANCHE AL PIN REY EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR SUS CONDICIONES ESTRUCTURALES, DE SOPORTES Y FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON DAÑOS SOBRE EL MISMO, POR LO TANTO EL PIN REY, ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.

OBSERVACIONES

- EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.

OBSERVACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS.
2.- REALIZAR MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

VISTA GENERAL DEL PIN REY



REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **28/4/2026**	FECHA: **28/4/2026**	

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO | SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO | SONOTEST RIF: J-07049150-7

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1AB0C**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA INSPECCION DEL EQUIPO					
MARCA:	MOTION	**SERIAL:**	Sin Serial	**MODELO:**	N/R

VISTA GENERAL DEL REMOLQUE



VISTA GENERAL DEL PIN REY



VISTA GENERAL DE LA LÁMINA DE FIJACIÓN



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL REMOLQUE



VISTA DE LAS PRUEBAS OPERATIVAS DE ENGANCHE Y TIRO



VISTA DEL SERIAL O PLACA DEL REMOLQUE



Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE PRUEBA DE TIRO Y ENGANCHE

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	25 de abril de 2026

INFORME Nº	067-250426-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	BASE SAMFOR, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO			
TIPO	PIN REY	**FABRICANTE**	MOTION
MODELO	N/R	**No./SERIAL**	Sin Serial
MATERIAL	ACERO ALEADO	**DIMENSIONES**	**Ø :** 50,8 Ø Sup.: 73,0 Alto: 85,0 mm
AÑO:	SIN INFORMACIÓN	**CAPACIDAD**	Vertical: 35,00 ton Tiro (Pull): 16,52 ton

REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA				ACCESORIOS			
TIPO	N/A	**FABRICANTE**	N/A	**TIPO**	N/A	**CAPACIDAD**	N/A
MODELO	N/A	**CÓDIGO**	N/A	**TIPO**	N/A	**CAPACIDAD**	N/A
SERIAL	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A	**OTROS**			
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME V, ART. VI. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN					

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

ÁNGULO	CAPACIDAD	CARGA DE PRUEBA	%	CANT. ACCESORIOS DE IZAM.	TIEMPO DE PRUEBA
0º	35.000	35.000	100%	N/A	N/A



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ PRUEBA DE TIRO Y ENGANCHE AL PIN REY EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SASTIFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON DAÑOS, POR LO TANTO, EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- EL PIN REY ESTÁ ACOPLADO A UN REMOLQUE (BATEA) CARGADO, APLICÁNDOLE MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS, PARA VERIFICAR EL SEGURO, CON BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- EL PIN REY TIENE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE EN LADO IZQUIERDO.

RECOMENDACIONES

1.- ACOPLAR Y DESACOPLAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DEL CLIENTE O CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR GRIETAS O DESGASTE.
4.- MANTENER LUBRICADO LOS PASADORES Y PLACA.

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **28/4/2026**	FECHA: **28/4/2026**	**28/4/2026**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN END
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	25 de abril de 2026

INFORME Nº 067-250426-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**PROYECTO**	CERTIFICACIÓN DE PIN REY
LUGAR	BASE SAMFOR, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.	**CONTRATO No.**	----------
INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA			
IDENTIFICACIÓN	PIN REY	**DIMENSIONES**	ø : 50,8 Ø Sup.: 73 Alto: 85,0 mm
NÚMERO	**Sin Serial**	**MATERIAL**	ACERO ALEADO RANURA Prof:
EQUIPO	MARCA: MOTION MODELO: N/R	**CAPACIDAD:**	Vertical: 35,00 ton Tiro (Pull): 16,5 ton

DETALLES DE LA TÉCNICA			
MÉTODO DE INSPECCIÓN	MT-PI-01	**PROCEDIMIENTO No.**	LIMPIA / PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**MARCA**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA CALIBRACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS /C. BLANCO
TIPO	VERNIER	**MARCA**	MEISSNER 8"	**LIMPIADOR**	CLEANER
SERIAL	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	27/2/2026	**OTROS**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO**	GE-I010-84		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME V, ART. 7. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN			

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA PLACA Y SOLDADURAS DE LA BASE DE FIJACIÓN Y CUERPO DEL PIN REY EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCION NO SE DETECTARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, EL PIN REY ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.

- DIMENSIONES DEL PIN:

	DISEÑO	TOLERANCIA	ACTUAL	DIF.	%
- Ø DEL PIN:	50,8	48	50,8	0	100,0
- Ø SUP. PIN:	73	70	73,0	0	100,0
- ALTURA PIN:	84	81	85,0	-1	101,2

RECOMENDACIONES

- EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON INDICACIONES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

OBSERVACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS.
2.- INSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS Y DESGASTE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE ACOPLE

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **28/4/2026**	FECHA: **28/4/2026**	**28/4/2026**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1AB0C**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CISS: IN26S1AB0C

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
PIN REY

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
EQUIPO No.:	SMP-463	**MARCA:**	MOTION
MODELO:	N/R	**FECHA DE INSPECCIÓN:**	28/04/2026
SERIAL:	Sin Serial	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	28/04/2027

OBSERVACIONES: **EL PIN REY ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.**

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCÍA	RAMÓN CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF J-07049150-7