SONOTEST
J-07049150-7

INFORME N°:	067-131025-01

Ciudad Ojeda 14 de octubre de 2025

Señores
SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)
Atn.: Sra. Geraldine Nava

Ref. Inspección y Certificación de Pin Rey del remolque (Batea) No. Placa A90AD7L

Estimados señores:

La presente tiene por finalidad suministrar los resultados de la inspección realizada al Pin Rey en mención, la misma se efectuó el día 13/10/2025 en la base de SAMFOR, S.A., ubicada en la Zona Industrial 2, Vía a Perijá Municipio San Francisco, Edo. Zulia, en atención a su solicitud.

Datos del Pin Rey:

Marca:	**SIN MARCA**	Serial:	**Sin Serial**	Diámetro:	**51** **mm**
Modelo:	**KP-50 A**	Cap. Vertical:	**50.000** **kg**	Cap. Tiro:	**35.000** **kg**

Datos del Remolque (Batea):

Marca:	**FREE WAYS**	Serial:	**10081454**	Placas:	**A90AD7L**
Modelo:	**SPT**	Color:	**AMARILLO**	Código:	**Sin Código**


La inspección se realizó utilizando técnicas de inspección visual, ensayo no Destructivo (Partículas Magnéticas) y pruebas operacionales (Tiro), para verificar y determinar las condiciones actuales del Pin Rey en mención, la misma se realizó según las normas ASTM, PDVSA, ISO, Covenin y los procedimientos de Sonotest S.A.

Resumen de los Resultados:
- Presenta buenas condiciones.

- **Nota:** El Pin Rey **ESTÁ APTO** para ser utilizado, con las condiciones actuales.

Sin más a lo cual hacer referencia, se despide de ustedes

Atentamente,



Ramón Cardona
SONOTEST, S.A.
Cert. # FIS-0023-002
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
PIN REY

FECHA DEL INFORME:	14 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	13 de octubre de 2025

INFORME Nº:	067-131025-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR:**	BASE SAMFOR, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.


INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA

IDENTIFICACIÓN:	PIN REY	**DIMENSIONES:**	ø : 50,5 Ø Sup.: 73,0 Alto: 85,0 mm
No. /SERIAL:	**Sin Serial**	**MATERIAL:**	ACERO ALEADO
DESCRIPCIÓN:	MARCA: SIN MARCA MODELO: KP-50 A	**CAPACIDAD:**	Vertical: 50,00 ton Tiro (Pull): 35,0 ton

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN

COMPONENTES	B	M	OBSERVACIONES
MARCA:	✓		SIN MARCA
SERIAL:	✓		Sin Serial
MODELO:	✓		KP-50 A
DIMENSIONES:	✓		51
FUNCIONAMIENTO:	✓		
DESGASTE:	✓		
ELEM. DE SUJECIÓN:	✓		
DEFORMACIONES:	✓		
FISURAS:	✓		
CORROSIÓN:	✓		
LUBRICACIÓN:	✓		
TORNILLOS DE FIJACIÓN:			No Aplica
PASADORES:			No Aplica
SEGURO / PESTILLO CIERRE:			No Aplica
MANIJA DE LIBERACIÓN:			No Aplica
PUNTO LUBRICACIÓN:	✓		
PLACA DE IDENTIFICACIÓN:	✓		
LÁMINA DE FIJACIÓN:	✓		
NORMAS APLICABLES:	DIN 74080 / ISO 377 / ECE R55 / SAE		

DIMENSIONES



OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES PARA EL ENGANCHE

1.- La placa (lámina) del pin no debe estar deformada mas de 2 mm.
2.- La superficie debe estar lisa libre de estrías, sin salientes de soldaduras
3.- La lámina debe tener los bordes delanteros y laterales redondeados y biselados.
4.- La lámina debe tener apoyo completo de la plataforma de la 5ta rueda.
5.- El pin rey debería tener identificación en la parte inferior (No obligatorio).
6.- El pin rey no debe tener desgaste menor a los especificados en el esquema de arriba.
7.- El pin debería ser inspeccionado cada 5.000 km.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL Y PRUEBA DE ENGANCHE AL PIN REY EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR SUS CONDICIONES ESTRUCTURALES, DE SOPORTES Y FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON DAÑOS SOBRE EL MISMO, POR LO TANTO, EL PIN REY, ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.

OBSERVACIONES

- EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.

OBSERVACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS.
2.- REALIZAR MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

VISTA GENERAL DEL PIN REY



REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **14/10/2025**	FECHA: **14/10/2025**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1DE1B**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	SIN MARCA	**SERIAL:**	Sin Serial	**MODELO:**	KP-50 A

VISTA GENERAL DEL REMOLQUE



VISTA GENERAL DEL PIN REY



VISTA GENERAL DE LA LÁMINA DE FIJACIÓN



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN



VISTA DE LAS PRUEBAS OPERATIVAS DE ENGANCHE Y TIRO





VISTA DEL SERIAL O PLACA DEL REMOLQUE



SONOTEST
RIF: J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE PRUEBA DE TIRO Y ENGANCHE

FECHA DEL INFORME:	14 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	13 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-131025-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	BASE SAMFOR, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO			
TIPO	PIN REY	**FABRICANTE**	SIN MARCA
MODELO	KP-50 A	**No./SERIAL**	Sin Serial
MATERIAL	ACERO ALEADO	**DIMENSIONES**	**Ø :** 50,5 Ø Sup.: 73,0 Alto: 85,0 mm
AÑO:	SIN INFORMACIÓN	**CAPACIDAD**	Vertical: 50,00 ton Tiro (Pull): 35 ton

REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA							
EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA				**ACCESORIOS**			
TIPO	N/A	**FABRICANTE**	N/A	**TIPO**	N/A	**CAPACIDAD**	N/A
MODELO	N/A	**CÓDIGO**	N/A	**TIPO**	N/A	**CAPACIDAD**	N/A
SERIAL	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A	**OTROS**			
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME V, ART. VI. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN					

PARÁMETROS DE LA PRUEBA					
ÁNGULO	**CAPACIDAD**	**CARGA DE PRUEBA**	**%**	**CANT. ACCESORIOS DE IZAM.**	**TIEMPO DE PRUEBA**
0º	35.000	35.000	100%	N/A	N/A



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ PRUEBA DE TIRO Y ENGANCHE AL PIN REY EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SASTIFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON DAÑOS, POR LO TANTO EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- EL PIN REY FUE ACOPLADO A UN REMOLQUE (BATEA) CARGADO, APLICÁNDOLES MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS, PARA VERIFICAR EL SEGURO, CON BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- EL PIN REY NO TIENE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- ACOPLAR Y DESACOPLAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DEL CLIENTE O CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR GRIETAS O DESGASTE.
4.- MANTENER LUBRICADO LOS PASADORES Y PLACA.

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **14/10/2025**	FECHA: **14/10/2025**	**14/10/2025**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN END
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

FECHA DEL INFORME:	14 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	13 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-131025-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**PROYECTO**	CERTIFICACIÓN DE PIN REY
LUGAR	BASE SAMFOR, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.	**CONTRATO No.**	----------
INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA			
IDENTIFICACIÓN	PIN REY	**DIMENSIONES**	Ø : 50,5 Ø Sup.: 73 Alto: 85,0 mm
NÚMERO	**Sin Serial**	**MATERIAL**	ACERO ALEADO RANURA Prof:
EQUIPO	MARCA: SIN MARCA MODELO: KP-50 A	**CAPACIDAD:**	Vertical: 50,00 ton Tiro (Pull): 35,0 ton

DETALLES DE LA TÉCNICA			
MÉTODO DE INSPECCIÓN	MT-PI-01	**PROCEDIMIENTO No.**	LIMPIA / PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**MARCA**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA CALIBRACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS /C. BLANCO
TIPO	VERNIER	**MARCA**	MEISSNER 8"	**LIMPIADOR**	CLEANER
SERIAL	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO**	GE-I010-84		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME V, ART. 7. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN			

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA PLACA Y SOLDADURAS DE LA BASE DE FIJACIÓN Y CUERPO DEL PIN REY EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO EL PIN REY ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.

- DIMENSIONES DEL PIN:

	DISEÑO	TOLERANCIA	ACTUAL	DIF.	%
- Ø DEL PIN:	50,8	49	51,0	-0,2	100,4
- Ø SUP. PIN:	73	71	73,0	0	100,0
- ALTURA PIN:	84	82,5	85,0	-1	101,2

RECOMENDACIONES

- EL PIN REY **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON INDICACIONES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

OBSERVACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS.
2.- INSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS Y DESGASTE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE ACOPLE.

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **14/10/2025**	FECHA: **14/10/2025**	**14/10/2025**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1DE1B**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.