SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº 067-160526-22

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	PROTO		
MODELO:	S-279 UNC No.: **SFCPT1**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,238** = Kg **0,108**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1"** = **25,4** **mm**	ROSCA:	**1 - 8**
COLADA:	**H4** UBICACIÓN: ALMACEN	**CAPACIDAD:**	**13.300** Lbs = **6.034** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA ROSCA DEL (1) CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	96,0	97,0	**LONG. ROSCA** 121 mm	**NOMINAL DE C**	95,5
VALORES EN E	169,0	170,0		**NOMINAL DE E**	169,1

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,05** **E: ALTURA TOTAL %** **0,24**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S19433** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº 067-160526-23

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	PROTO		
MODELO:	S-279 UNC No.: **SFCPT2**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,238** = Kg **0,108**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1"** = **25,4** **mm**	ROSCA:	**1 - 8**
COLADA:	**H4** UBICACIÓN: ALMACEN	**CAPACIDAD:**	**13.300** Lbs = **6.034** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA ROSCA DEL (1) CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	97,0	97,0	**LONG. ROSCA** 121 mm	**NOMINAL DE C**	95,5
VALORES EN E	169,0	170,0		**NOMINAL DE E**	169,1

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,57** **E: ALTURA TOTAL %** **0,24**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1419B** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-03


CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO			
TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	CROSBY
MODELO:	G400 EYES NUTS No.: **C1**	**No./SERIAL:**	**S/S** Peso Lbs: **0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**9/16"** = **14,02** **mm** ROSCA: N/A
COLADA:	**5DK** UBICACIÓN: BG-01 JUNTA EXP. LADO OESTE	**CAPACIDAD:**	**3.600** Lbs = **1.633** kg

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF					
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO					
LIMPIADOR:	N/A					
PENETRANTE:	N/A					
REVELADOR:	N/A					

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	50,8	51,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE A**	50,8
VALORES EN D	37,0	38,0	N/A mm	**NOMINAL DE D**	36,5

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,20** **E: ALTURA TOTAL %** **2,74**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1556C** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-04

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CROSBY			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C2**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,55** = Kg	**0,25**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**5/8"** = **15,88** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**3HT** UBICACIÓN: BG-01 JUNTA EXP. LADO OESTE		**CAPACIDAD:**	**5.200** Lbs = **2.359** kg			

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO: YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:** CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL: 4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:** 23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO: VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO: CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO: N/A	**CÓDIGO/SERIAL:** N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	60,4	61,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	60,4
VALORES EN E	114,0	113,1	N/A mm	**NOMINAL DE E**	113

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,50** **E: ALTURA TOTAL %** **0,49**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1EDF1** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-05

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	SIN MARCA		
MODELO:	S-279 UNC No.: **C2A**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,23** = Kg **0,104**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1"** = **25,4** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**11** UBICACIÓN: BG-01 JUNTA EXP. LADO OESTE	**CAPACIDAD:**	**3.320** Lbs = **1.506** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	96,0	97,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	95,5
VALORES EN E	170,0	169,1	N/A mm	**NOMINAL DE E**	169,1

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,05** **E: ALTURA TOTAL %** **0,27**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S17F5A** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026


INFORME Nº	067-160526-06

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	CE		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C3**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**O3X** UBICACIÓN: BG-01 JUNTA EXP. LADO OESTE			**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
MATERIALES			
TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF		
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO		
LIMPIADOR:	N/A		
PENETRANTE:	N/A		
REVELADOR:	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	50,1	50,1	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	94,0	94,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,22** **E: ALTURA TOTAL %** **0,07**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S164C3** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-07

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	CE		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C4**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**11** UBICACIÓN: BG-01 Pte MEDIA. LADO OESTE			**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	51,0	50,1	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	95,0	94,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,12** **E: ALTURA TOTAL %** **0,62**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1B9D4** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-08

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	SIN MARCA		
MODELO:	G400 EYES NUTS No.: **C5**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**11** UBICACIÓN: BG-01 Pte MEDIA. LADO OESTE	**CAPACIDAD:**	**2.250** Lbs = **1.021** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	50,8	51,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE A**	50,8
VALORES EN D	37,0	38,0	N/A mm	**NOMINAL DE D**	36,5

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,20** **E: ALTURA TOTAL %** **2,74**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S120BC** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-09

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	SIN MARCA		
MODELO:	G400 EYES NUTS No.: **C6**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**S/I** UBICACIÓN: BG-01 MEDIA LUNA, LADO NORT	**CAPACIDAD:**	**2.250** Lbs = **1.021** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	51,0	51,5	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE A**	50,8
VALORES EN D	37,5	38,0	N/A mm	**NOMINAL DE D**	36,5

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,89** **E: ALTURA TOTAL %** **3,42**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S10403** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº 067-160526-10

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	CROSBY		
MODELO:	S-279 UNC No.: **C7**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**S/I** UBICACIÓN: BG-01 MEDIA LUNA, LADO NORT	**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	51,0	50,1	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	95,0	94,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,12** **E: ALTURA TOTAL %** **0,62**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1E3AA** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-11

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CHINA			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C8**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg	**0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**W1** UBICACIÓN: BG-01 MEDIA LUNA, LADO NORT		**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg			

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

MATERIALES	
TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO
LIMPIADOR:	N/A
PENETRANTE:	N/A
REVELADOR:	N/A

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	52,0	51,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	96,0	95,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **3,00** **E: ALTURA TOTAL %** **1,70**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1330F** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-12

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	CHINA		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C9**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**W1**	UBICACIÓN: BG-01 MEDIA LUNA, LADO NORT		**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	52,0	51,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	96,0	95,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **3,00** **E: ALTURA TOTAL %** **1,70**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S19B0A** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-13

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	CHINA		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C10**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**S/I**	UBICACIÓN: BG-01 Pte MEDIA. LADO ESTE		**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF					
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO					
LIMPIADOR:	N/A					
PENETRANTE:	N/A					
REVELADOR:	N/A					

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	52,0	51,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	96,0	95,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **3,00** **E: ALTURA TOTAL %** **1,70**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1C3D5** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº 067-160526-14

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	SIN MARCA		
MODELO:	G400 EYES NUTS	No.: **C11**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**S/I**	UBICACIÓN: BG-01 Pte MEDIA. LADO ESTE		**CAPACIDAD:**	**2.250** Lbs = **1.021** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
MATERIALES			
TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF		
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO		
LIMPIADOR:	N/A		
PENETRANTE:	N/A		
REVELADOR:	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	52,0	51,5	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE A**	50,8
VALORES EN D	38,0	38,0	N/A mm	**NOMINAL DE D**	36,5

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,87** **E: ALTURA TOTAL %** **4,11**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S15389** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-15


CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CHINA			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C12**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg	**0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**S/I** UBICACIÓN: BG-01 Pte MEDIA. LADO ESTE		**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg			

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF				
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO				
LIMPIADOR:	N/A				
PENETRANTE:	N/A				
REVELADOR:	N/A				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	52,0	52,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	96,0	95,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **4,00** **E: ALTURA TOTAL %** **1,70**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S112DE** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº 067-160526-16

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	CHINA		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C13**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,28** = Kg **0,13**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**1/2"** = **12,7** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**S/I**	UBICACIÓN: BG-01 JUNTA EXP. LADO ESTE		**CAPACIDAD:**	**2.600** Lbs = **1.180** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	52,0	52,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	50
VALORES EN E	96,0	95,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	93,9

C: DIAMETRO EXTERNO % **4,00** **E: ALTURA TOTAL %** **1,70**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR:
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1160E** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-17

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.

INFORMACIÓN DEL ACCESORIO

TIPO:	**CÁNCAMO**	**FABRICANTE:**	NO REPORTADO		
MODELO:	G400 EYES NUTS No.: **C14**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,238** = Kg **0,108**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO	**DIMENSIONES:**	**1"** = **25,4** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**S/I** UBICACIÓN: BG-01 JUNTA EXP. LADO ESTE	**CAPACIDAD:**	**10.000** Lbs = **4.537** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN A	101,0	102,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE A**	101,6
VALORES EN D	75,0	74,0	N/A mm	**NOMINAL DE D**	74,17

C: DIAMETRO EXTERNO % **-0,10** **E: ALTURA TOTAL %** **0,44**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S12D30** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-18


CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	PROTO		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C15**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,96** = Kg **0,44**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**3/4"** = **19,04** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**H7**	UBICACIÓN: BG-01 Pte EXTER. LADO OESTE		**CAPACIDAD:**	**7.200** Lbs = **3.267** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF						
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO						
LIMPIADOR:	N/A						
PENETRANTE:	N/A						
REVELADOR:	N/A						

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	70,0	71,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	70,1
VALORES EN E	129,0	128,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	129,0

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,57** **E: ALTURA TOTAL %** **-0,39**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S10A2E** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026


INFORME Nº	067-160526-19

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	CHINA		
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C16**		**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,96** = Kg **0,44**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**3/4"** = **19,04** **mm**	ROSCA:	N/A
COLADA:	**H7** UBICACIÓN: BG-01 Pte EXTER. LADO OESTE			**CAPACIDAD:**	**7.200** Lbs = **3.267** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO: YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:** CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL: 4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:** 23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO: VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO: CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO: N/A	**CÓDIGO/SERIAL:** N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	70,0	71,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	70,1
VALORES EN E	129,0	128,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	129,0

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,57** **E: ALTURA TOTAL %** **-0,39**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S19EE7** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026

INFORME Nº	067-160526-20

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CHINA			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C1**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,55** = Kg	**0,25**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**5/8"** = **15,88** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**CE** UBICACIÓN: BG-02 Pte EXTER. LADO OESTE		**CAPACIDAD:**	**2.700** Lbs = **1.225** kg			


ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7				

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	60,4	60,4	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	60,4
VALORES EN E	113,0	113,1	N/A mm	**NOMINAL DE E**	113

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,00** **E: ALTURA TOTAL %** **0,04**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S10391** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026


INFORME Nº	067-160526-21

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CHINA			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C2**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,96** = Kg	**0,44**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**3/4"** = **19,04** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**H7** UBICACIÓN: BG-01 Pte EXTER. LADO OESTE		**CAPACIDAD:**	**7.200** Lbs = **3.267** kg			

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO: YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:** CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL: 4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:** 23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO: VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO: CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO: N/A	**CÓDIGO/SERIAL:** N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	70,0	71,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	70,1
VALORES EN E	129,0	128,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	129,0

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,57** **E: ALTURA TOTAL %** **-0,39**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S18E2E** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.