

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 3.2/DT-SDE del 27 febbraio 2014	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 003	Modalità operative integrative a supporto dello scarico dati da DIS/JRU su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3	Pagina 1 di 6

DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 3.2/DT-SdE del 27 febbraio 2014

Modalità operative integrative a supporto dello scarico dati da DIS/JRU su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3

Con la disposizione allegata vengono disciplinate le modalità operative integrative ai fini della completa registrazione degli eventi di condotta su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3, in coerenza con SGSE e in applicazione delle COCS 14/DT r. v. per le tematiche collegate rispetto alla quale la presente DOCS è gerarchicamente subordinata.

FIRMATO
Stefano Guidi

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SDE)
0	27.06.2013	Emissione	Vivarelli	Grilletta Masini Migliorini	Guidi
1	29.10.2013	Revisione	Vivarelli	Migliorini	Guidi
2	27.02.2014	Revisione	Vivarelli	Migliorini	Guidi

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 3.2/DT-SDE del 27 febbraio 2014	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 003	Modalità operative integrative a supporto dello scarico dati da DIS/JRU su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3	Pagina 2 di 6

INDICE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	3
3 MODALITÀ OPERATIVE INTEGRATIVE AI FINI DELLA COMPLETA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI CONDOTTA SU ETR 1000-V300 ZEFIRO VEICOLI T.1, T.2 E T.3	3
4 ABBREVIAZIONI	4
5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
6 ALLEGATI	5

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 3.2/DT-SDE del 27 febbraio 2014	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 003	Modalità operative integrative a supporto dello scarico dati da DIS/JRU su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3	Pagina 3 di 6

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000, il Sistema Tecnologico di Bordo (STB) installato a bordo è composto tra l'altro anche di dispositivi per la registrazione giuridica degli eventi di condotta di tipo JRU e DIS (tipo integrato).

La presente DOCS disciplina le modalità operative integrative per lo scarico, la gestione e la rintracciabilità dei dati di condotta memorizzati dalle unità di registrazione installate a bordo su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3, ai fini dell'effettuazione di corse prova/collaudi in linea/trasferimenti, nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000.

Con tale finalità, in coerenza con SGSE la presente disposizione operativa integra per le tematiche correlate la seguente documentazione:

- COCS 14 r.v.;
- DOCS 2 r.v.;
- Procedura DISQS.SE.vers. 01.01 del 09.01.06;

in coerenza con le seguenti Disposizioni di Esercizio Trenitalia:

- MMC (Manuale di Mestiere del processo Condotta) di Trenitalia r.v (art. 6.1.2);
- NEAT di Trenitalia – Parte prima – Sezione V r.v.;
- DPC “Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 1000-V300ZEFIRO sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale - emissione per prove” r.v.

L'utilizzo dei componenti STB da parte del Personale di Condotta (PdC) deve avvenire nel rispetto delle Disposizioni di Esercizio sopra citate e dei rispettivi Manuali d'uso (Manuale STB – Manuale SSB-AV).

2 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

DPN/I – Sviluppo Servizio ETR 1000.

3 MODALITÀ OPERATIVE INTEGRATIVE AI FINI DELLA COMPLETA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI CONDOTTA SU ETR 1000-V300 ZEFIRO VEICOLI T.1, T.2 E T.3

Nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000, l'unità di registrazione degli eventi di condotta installata sui Veicoli T.1, T.2 e T.3 per corse prova, collaudi in linea, trasferimenti è il DIS-JRU (Driving Information System - Juridical Recording Unit) per la sola registrazione delle seguenti informazioni: spazio, orario, velocità.

In riferimento al caso specifico, dunque, al fine di garantire la completa archiviazione degli eventi di marcia ed assicurare l'univoca rintracciabilità dei dati di condotta (n° treno, tratta ecc.), si rende necessaria l'istituzione delle seguenti modalità operative integrative.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 3.2/DT-SDE del 27 febbraio 2014	DT Pagina 4 di 6
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 003	Modalità operative integrative a supporto dello scarico dati da DIS/JRU su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3	

Il RIF (Referente Impresa Ferroviaria di cui alla DOCS 2 r.v. con funzioni di *“Incaricato Treno”* durante l’effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l’immissione in esercizio dell’ETR 1000) e il PdC sono tenuti a sottoscrivere per ogni treno con cadenza giornaliera la *“Scheda integrativa a supporto dello scarico dati da DIS/JRU”* (ved. successivo punto 6 – ALLEGATO 1) nella sezione *“Percorrenze”*, in appendice al Libro di Bordo del veicolo, a supporto delle informazioni deducibili dallo scarico dati. Detta sezione è composta di pagine che vengono progressivamente numerate a cura del RIF.

Lo scarico dei dati registrati nel DIS/JRU è reso disponibile con cadenza settimanale (o comunque in modo immediato in caso di inderogabili necessità) dal personale tecnico del RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese, ossia il Costruttore), che ne consegna al RIF relativo supporto elettronico in formato non modificabile.

All’atto della consegna dello scarico dati, il RIF è tenuto a compilare e siglare la *“Scheda integrativa a supporto dello scarico dati da DIS/JRU”* (ved. successivo punto 6 – ALLEGATO 1) nella sezione *“Ritiro Scarico Dati”*, in appendice al Libro di Bordo del veicolo, avendo cura di controllare la data del precedente scarico e, se superiore alla cadenza settimanale prevista, darne immediatamente avviso al proprio Istruttore Condotta per l’attivazione della procedura scarico dati. A seguito della compilazione della sezione *“Ritiro Scarico Dati”*, il RIF è tenuto a:

- asportare l’intera *“Scheda integrativa a supporto dello scarico dati da DIS/JRU”* compilata (ovvero tutte le pagine numerate, sottoscritte e firmate per le sezioni *“Percorrenze”* e *“Ritiro Scarico Dati”* dalla data del precedente scarico);
- quale promemoria per le successive compilazioni, riportare la data corrente di consegna dello scarico dati nell’apposita casella grigia posta sulla prima pagina non compilata della *“Scheda integrativa a supporto dello scarico dati da DIS/JRU”* rimanente.

La documentazione così asportata, assieme al supporto elettronico non modificabile contenente lo scarico dati del DIS/JRU ricevuto da RTI, deve essere consegnata dal RIF all’Istruttore Condotta assegnatario, che ne garantisce l’archiviazione e l’analisi per le finalità di competenza.

4 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
AV	Alta Velocità
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DIS	Driving Information System
DOCS	Disposizione Operativa per il Certificato di Sicurezza
DPN/I	Divisione Passeggeri Nazionale Internazionale
DT	Direzione Tecnica
JRU	Juridical Recording Unit

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 3.2/DT-SDE del 27 febbraio 2014	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 003	Modalità operative integrative a supporto dello scarico dati da DIS/JRU su ETR 1000-V300 ZEFIRO Veicoli T.1, T.2 e T.3	Pagina 5 di 6

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
MMC	Manuale di Mestiere del processo Condotta
NEAT	Norme per l'Esercizio della Apparecchiature Tecnologiche
PdC	Personale di Condotta
RIF	Referente Impresa Ferroviaria di cui alla DOCS 2 r.v.
RTI	Raggruppamento Temporaneo Imprese (Costruttore)
SDE	Sicurezza di Esercizio
STB	Sistema Tecnologico di Bordo
SSB	Sotto Sistema di Bordo

5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- COCS 14/DT – revisione vigente – “Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle Non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS)”
- DOCS 2/DT-SDE – revisione vigente – “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell’ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000”
- Procedura DISQS.SE.vers. 01.01 del 09.01.06 - “DIS (Driver Information System) Sistema Informativo di Condotta - Procedure per la gestione, rintracciabilità e conservazione dei dati”;
- “Manuale di Mestiere Processo Condotta” di Trenitalia - revisione vigente
- “Norme per l'Esercizio della Apparecchiature Tecnologiche” di Trenitalia – revisione vigente –
- “Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 1000-V300ZEFIRO sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale - emissione per prove” – revisione vigente –

6 ALLEGATI

Allegato 1: “Scheda integrativa a supporto dello scarico dati da DIS/JRU”

ALLEGATO 1: “SCHEDA INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLO SCARICO DATI DA DIS/JRU”
“SCHEDA INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLO SCARICO DATI DA DIS/JRU”
DEL VEICOLO IN PROVA ETR 1000-V300 ZEFIRO T. (N°) _____
(APPENDICE AL LIBRO DI BORDO DEL VEICOLO)
SEZIONE “RITIRO SCARICO DATI”

 Da compilarsi a cura del RIF che ritira lo scarico dati con cadenza settimanale (o in caso di inderogabili necessità)

Data di ultima consegna scarico dati: _____ (*)

Data di consegna scarico dati	Data e ora di inizio registrazione dati	Data e ora di fine registrazione dati	Firma RIF che ritira lo scarico dati

SEZIONE “PERCORRENZE”

 Da compilarsi con cadenza giornaliera a cura del RIF - PdC durante corse prova, collaudi in linea, trasferimenti

Prog.	Data	Treno N°	TRATTA		Ora reale partenza	Ora reale arrivo	CID RIF	CID PdC	Firma RIF	Firma PdC
			DA	A						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

(*) da compilare in occasione dell'asportazione delle pagine compilate, sulla 1ª pagina bianca rimanente, a promemoria per le successive registrazioni

PAGINA N. ____