

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004	Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	DT Pagina 1 di 8

**DISPOSIZIONE OPERATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 4/DT-SdE del 3 luglio 2013

**Disposizione Operativa per la Sperimentazione
del Tablet Fase 2 – step 1 ter**

La presente disposizione operativa, ad uso degli Impianti condotta, accompagnamento e formazione treno coinvolti nella sperimentazione, è collegata alla PEIF 33 “Sperimentazione del Tablet Fase 2 - Step 1 ter”, di cui è destinatario esclusivamente il personale di esercizio (PdT, Formatore Treno, Istruttore interessato alla sperimentazione) e che costituisce parte integrante della presente.

FIRMATO
Stefano Guidi

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SDE)
0	03.07.2013	Emissione	Mendetta	CVR Tablet	Guidi

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004	Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	DT Pagina 2 di 8

INDICE

1	PREMESSA	3
2	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI	4
3	VERIFICHE A TERRA	4
4	PROCESSO DI RICHIESTA E RICEZIONE KIT	5
5	VERIFICHE A BORDO TRENO	5
6	REFERENTI DEL CDR DI RIFERIMENTO PER SINGOLA DIREZIONE REGIONALE	6
7	ABBREVIAZIONI	6
8	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	6
9	ALLEGATI	6
	ALLEGATO 1: CHECK LIST VERIFICHE A TERRA	7
	ALLEGATO 2: CHECK LIST ISTRUTTORI	8

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004		Pagina 3 di 8

1 PREMESSA

La sperimentazione avrà una durata di circa due mesi e coinvolge treni della DPR delle DR: Sicilia dall'8/7/2013 e, dal 22/07/2013, Calabria e Lazio. Risorse coinvolte:

- Responsabile Linea Qualità
- Referente UMR Regionale
- Istruttori (PdC e/o PdB)
- Formatori Treno in turno presso le postazioni Sir Web Regionali (FT)
- Personale dei Treni individuati (PdT)
- Componente CdR referente per la Direzione Regionale

La sperimentazione è articolata su tre livelli:

Livello 1: tutti i treni e tutto il personale di terra e dei treni delle Direzioni interessate. Per la DR Sicilia, i treni interessati sono solo quelli che utilizzano Documenti Treno prodotti da Sir Web Regionale; i FT treno degli UMRR interessati devono svolgere le attività indicate al par. 4.1 della PEIF 33 per tutti i treni in partenza dalle località di origine delle Direzioni Regionali interessate.

In particolare, dalle località di origine dei treni, il personale di formazione treni di tutte le Direzioni Regionali interessate alla sperimentazione deve inviare al Tablet, **PER TUTTI I TRENI**, la seguente documentazione:

- BFC/2 + M40PT (previa visualizzazione da tasto “Stampe” sulla maschera di Sir Web Regionale);
- M3 + M40mov + Riepilogo PM + Scheda Treno vers. 92 (previa visualizzazione da tasto “Stampe RFI/M3M40 + Skt Treno” sulla maschera di Sir Web Regionale).

Analogamente, il PdT di tutti i treni deve svolgere le attività indicate al par. 4.2 della PEIF 33.

Livello 2: nell'ambito dei treni del livello 1, un campione di treni rappresentativo delle diverse tipologie di composizione, di seguito elencate, circolanti in entrambi i sensi di marcia di tutte le linee afferenti le Direzioni Regionali interessate.

Le tipologie di treni del Livello 2 sono:

- Treni composti da materiale ordinario e trazione elettrica
- Treni composti da materiale ordinario e trazione diesel
- Treni composti da materiale leggero elettrico
- Treni composti da materiale leggero diesel
- Loc. Isolate

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004		
	Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	Pagina 4 di 8

Il Responsabile Linea Qualità Condotta, d'intesa con il Referente UMRR, deve individuare un campione di treni secondo il seguente schema:

- mediamente n° 4 Treni al giorno (1 Treno per ognuna delle tipologia di treni di cui sopra);
- nell'arco della sperimentazione deve essere inoltre garantita l'intera copertura di tutte le linee percorse dai treni di giurisdizione delle Direzioni Regionali interessate, in entrambi i sensi di marcia.

L'elenco dei Treni deve essere comunicato ai Formatori Treno in turno e al personale incaricato delle verifiche di cui ai punti successivi.

Livello 3: alcuni dei treni, scortati da apposito Istruttore Condotta, sui quali il macchinista regolerà la marcia del treno -previo espressa autorizzazione dell'Istruttore- utilizzando per lo svolgimento del servizio la documentazione treno resa disponibile su Tablet anziché i documenti tradizionali in formato cartaceo.

2 PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI

Tutti i FT dovranno effettuare le attività previste al par. 4.1 della PEIF 33. A tal proposito il Referente UMRR dovrà comunicare ai FT l'elenco dei treni interessati.

3 VERIFICHE A TERRA

Per i treni del secondo livello gli agenti incaricati delle verifiche devono:

1. accedere alla sezione "Il Banco di Guida" del Tablet in dotazione;
2. richiedere i Documenti Treno dei treni individuati;
3. inviare copia di ogni singolo Documento al proprio indirizzo di Posta Elettronica per la successiva archiviazione informatica;
4. prelevare dal UMRR i documenti cartacei contrassegnati con "S" unitamente alla Check List precompilata nella sezione "Intestazione" da parte del FT;
5. effettuare le verifiche di corrispondenza fra i documenti treno stampati e quelli scaricati sul Tablet.

In esito alle verifiche gli agenti incaricati dovranno compilare le Check List di cui all'allegato 1 che dovranno essere inviate ogni venerdì al Referente del CdR di riferimento per singola Direzione Regionale.

Nei casi di riscontri negativi la segnalazione dovrà essere rapportata immediatamente al Responsabile Qualità e contestualmente al Referente del CdR di riferimento per singola Direzione Regionale.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013 Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	DT Pagina 5 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004		

4 PROCESSO DI RICHIESTA E RICEZIONE KIT

Tutto il PdT dovrà effettuare la richiesta del Kit tramite il proprio Tablet ed effettuare le verifiche a bordo treno, come previsto al par. 4.2 della PEIF 33.

5 VERIFICHE A BORDO TRENO

“Treni scortati”

Su alcuni treni, scortati da apposito Istruttore Condotta, il macchinista regolerà la marcia del treno utilizzando per lo svolgimento del servizio la documentazione treno resa disponibile su Tablet anziché i documenti tradizionali in formato cartaceo, come disciplinato al par. 4.2.2. della PEIF 33 (Treni Scortati).

L'Istruttore incaricato dovrà effettuare le scorte con le modalità sopra indicate per tutti i treni consecutivi previsti dal nastro lavorativo del macchinista.

I suddetti treni saranno individuati dal Capo Impianto indicativamente con i seguenti criteri:

- due giornate di scorta per ciascun Istruttore incaricato;
- interessare tutte le tipologie di cabine di guida dei rotabili in asset alla DR;
- giornata lavorativa del PdC della durata possibilmente pari ai limiti massimi previsti dal CCNL;
- scorte non ripetute sullo stesso macchinista.

Il Capo Impianto predisporrà apposita comunicazione contenente l'elenco dei treni da scortare e i nominativi dei relativi Istruttori incaricati, che consegnerà agli Istruttori in tempo utile per lo svolgimento delle scorte. Nel caso di scorte da effettuare a cura di Istruttori di altre Divisioni (DR Sicilia esclusa), il suddetto elenco dovrà essere condiviso con i RLQ/RUF interessati che ne assicureranno la consegna agli Istruttori:

	DR Calabria	DR Lazio
DC	Impianto Treno Calabria	Impianto Treno Lazio
DPNI	Impianto Equipaggi Servizi Base Reggio Calabria	Impianto Equipaggi Servizi Base Roma

La comunicazione ricevuta costituirà, ai sensi della PEIF 33, credenziale che l'Istruttore esibirà al macchinista del treno scortato.

Gli Istruttori Condotta incaricati delle scorte dovranno effettuare le attività e le verifiche di cui al par. 4.2.2. della PEIF 33 e, al termine della scorta, compilare la Check List di cui all'allegato 2.

La Check List dovrà essere compilata anche in caso di verifiche con esito positivo.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004	Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	Pagina 6 di 8

Le Check List dovranno essere inviate al Responsabile Qualità, il quale provvederà ad inoltrarle ogni venerdì al Referente del CdR di riferimento per singola Direzione Regionale.

L'Istruttore, nei casi in cui sia stato necessario revocare l'autorizzazione (caso G della Check List Istruttori), rapporterà la segnalazione immediatamente al Responsabile Qualità che, contestualmente, lo comunicherà al Referente del CdR di riferimento per singola Direzione Regionale.

Il Referente del CdR relativamente ai treni scortati verificherà, attraverso il sistema MIRS, la corretta gestione del processo di “conferma ricevimento” dei singoli Documenti del KIT.

6 REFERENTI DEL CdR DI RIFERIMENTO PER SINGOLA DIREZIONE REGIONALE

I nominativi dei referenti del CdR saranno oggetto di specifica comunicazione.

7 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
DPR	Divisione Passeggeri Regionale
DPNI	Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale
DC	Divisione Cargo
UMRR	Ufficio Materiale Rotabile Regionale
PEIF	Prescrizione per l'Esercizio di un'Impresa Ferroviaria
PdC	Personale di Condotta
PdB	Personale di Bordo
PdT	Personale dei Treni
FT	Formatore Treno
RLQ/RUF	Responsabile Linea Qualità/Referente Unico Formazione
CdR	Comitato di Redazione
MIRS	Monitoring Interface Reporting System

8 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- PEIF 33/DT - revisione vigente - “Sperimentazione del Tablet Fase 2 – STEP 1 Ter”

9 ALLEGATI

Allegato 1: Check List Verifiche a terra

Allegato 2: Check List Istruttori

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004	Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	DT Pagina 7 di 8

ALLEGATO 1: CHECK LIST VERIFICHE A TERRA

SIR/TABLET

A cura FORMATORE TRENO	Treno n°	
	del	
	Stazione Origine	
	Stazione Destino	
	INVIO KIT DA SIR (P/N)	
	n° file PdF inviati	

RICEZIONE KIT SU TABLET		P/N/NA
	In servizio (grigio)	
	Nr Treno/Suffisso	
	Data Partenza	
	Stazione Origine	
	Stazione Destino	
	Refresh (verde)	
Campanella BLU (0)		

ASSOCIAZIONE IN SERVIZIO		P/N
	In servizio (verde)	
	Refresh (grigio)	
	Campanella BLU (vedasi n° file PdF inviati)	

DOCUMENTI RICEVUTI		P/N/NA
	BFC/2	
	Ver. 1	
	Valido da	
	Valido a	
	Conf.(vuoto)	
	M40 (ver. 1)	
	Ver. 1	
	Valido da	
	Valido a	
	Conf.(vuoto)	
	SKTNO	
	Ver. 1	
	Valido da	
	Valido a	
	Conf.(vuoto)	
	M3M40	
	Ver. 1	
	Valido da	
	Valido a	
	Conf.(vuoto)	
	Campanella BLU (vedasi n° file PdF inviati)	

CONFERMA		P/N
	Conf. BFC/2 (verde)	
	Conf. M40 (verde)	
	Conf. SKTNO (verde)	
	Conf. M3M40 (verde)	
Campanella BLU (0)		

CID e firma compilatore

DOCUMENTI TRENITALIA

Treno n°	
del	

Visualizzazione BFC/2		P/N/NA
	Campo 1	
	Campo 2	
	Campo 3	
	Campo 4	
	Campo 5	
	Campo 6	
	Campo 7	
	Campo 8	
	Campo 9	
	Campo 10	
	Campo 11	
	Campo 12	
	Campo 13	
	Ufficio mat. rot.	
	Emesso in data	
	ore	
	da	
	Ver.	
	Constatazioni e verifiche al materiale - Annotazioni	

Visualizzazione M40PT		P/N/NA
	M. 40 N°	
	Stazione di	
	Data	
	PRESCRIZIONI TECNICHE	
	Numero Treno	
	1) Velocità massima ... Km/h rispetto veicoli in composizione	
	2) Viaggiate con freno continuo tipo	
	3) Massa frenata esistente	
	4) Massa rimorchiata	
	5) Rispetto veicoli in composizione valgono i limiti di velocità per il rango	
	6) Lunghezza del treno mt	
	7) Vostro treno composto da materiale	
	Comunicazioni	
	Ver.	

CID e firma compilatore

DOCUMENTI RFI (Scheda Treno)

Treno n°	
del	
Numero fogli costituenti la scheda treno (n°)	P/N

		P/N/NA
Sezione Intestazione	Fascicolo Linee	
	Validità (Dal/AI)	
	Treno	
	Termine Scheda	
	Scheda n°	
	Da=>Prima località scheda	
	A=>Ultima località scheda	
	Sigla di Composizione	
	Integrazione alla Sigla	
	RSC/SCMT	

		P/N/NA
Sezione Colonne	Grado di Frenatura=>Prog Km	
	Vel Max Binario L/S=>Prog Km	
	Vel Max Binario ILL/D=>Prog Km	
	Simbologia=>Località	
	Località=>Fermata d'orario	
	Passaggi a Livello=>Prog Km	
	Linea Spezzata	

		P/N/NA
Note in calce	Riduz Vel Antinfortunistiche	NA
	Fermate periodice, facoltative, ecc	
	Validità per il treno del ... (data) ...	

CID e firma compilatore

DOCUMENTI RFI (M40mov, M3 e Riepilogo PM)

Treno n°			
del			
Quantità moduli M40 (n°)		P/N	
Quantità moduli M3 (n°)		P/N	

	P/N/NA
N° del modulo	
Stazione di	
Data	
Linea	
n° treno	
<i>Contenuto Prescrizioni</i>	

	P/N/NA
Linea	
Data	
N° del modulo	
Stazione di	
Treno	
N° Progressivo	
Località	
Cippi chilometrici	
Velocità	
Lunghezza metri	
Prescrizioni Specifiche e contenuto	

	P/N/NA
n° del documento	
Linea o tratto di linea da .. a ..	
treno	
del	
Località di servizio	
M3 (Q.ta)	
M40 (Q.ta)	
M40 DL (Q.ta)	
M40 TELECOM (Q.ta)	

CID e firma compilatore

Note:

- a) La documentazione cartacea oggetto della verifica deve essere archiviata insieme alla presente check list
- b) I file Pdf scaricati su tablet devono essere salvati in apposita cartella

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 4/DT-SDE del 3 luglio 2013	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 004	Disposizione Operativa per la Sperimentazione del Tablet Fase 2 – step 1 ter	DT Pagina 8 di 8

ALLEGATO 2: CHECK LIST ISTRUTTORI

Check-list ad uso degli Istruttori

Divisione	Impianto	Istruttore (Cognome)	Data verifica	Agente (Cognome/Nome)	Treno	Tipologia cabina di guida	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Note eventuali
DPR																			

Indicare SI o NO

- A** Il KIT Documenti Treno è stato ricevuto
- B** Il KIT Documenti Treno ricevuto è incompleto
- C** Il KIT Documenti Treno è stato ricevuto dopo l'orario di partenza del treno
- D** I Documenti Treno del KIT sono corrispondenti a quelli cartacei consegnati al macchinista
- E** Il KIT Documenti Treno ricevuto sul tablet del macchinista corrisponde a quello sul tablet del
- F** L'istruttore ha autorizzato il macchinista a consultare i Documenti Treno sul tablet
- G** L'istruttore ha revocato l'autorizzazione a consultare i Documenti Treno sul tablet al macchinista
- H** Si sono rilevate difficoltà di lettura dei Documenti Treno
- I** Si sono rilevati problemi di carica delle batterie del tablet
- L** Si sono rilevate difficoltà nella ricerca di una prescrizione
- M** Si sono rilevate difficoltà nella individuazione di un documento
- N** Si sono rilevate difficoltà ergonomiche in generale