

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT Pagina 1 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		

**DISPOSIZIONE OPERATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021

Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione

Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità operative per la gestione del processo di analisi e valutazione dei rischi in caso di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione in applicazione dell'iter procedurale previsto dal Sotto-processo E della COCS 23/DT r.v.

Entra in vigore il 01/01/2022.

FIRMATO
Luca Maria Granieri

<i>Tavola della Revisione (1)</i>					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE
0	13.12.2013	Emissione	Passarello Donati	Masini Migliorini	Guidi
1	31.10.2014	Prima revisione	Mendetta	Migliorini	Guidi
2	13.09.2016	Seconda revisione	Mendetta	Migliorini	Guidi
3	28.02.2018	Terza revisione	Mendetta	Migliorini	Granieri
4	20.12.2021	Quarta revisione	Mendetta	Masini Migliorini	Granieri

(1) Le variazioni introdotte nella disposizione, rispetto alla precedente revisione, sono evidenziate con marcatura verticale laterale

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		Pagina 2 di 10

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	3
3	SOGGETTO PROPONENTE.....	3
4	TIPOLOGIE DI MODIFICA.....	3
5	VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA MODIFICA SULLA SICUREZZA	5
6	VALUTAZIONE DI RILEVANZA DELLA MODIFICA E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI.....	5
7	ACCETTAZIONE DI SICUREZZA E ATTUAZIONE DELLA MODIFICA PER MODIFICHE INCIDENTI SULLA SICUREZZA E NON RILEVANTI.....	8
8	ACCETTAZIONE DI SICUREZZA E ATTUAZIONE DELLA MODIFICA PER MODIFICHE INCIDENTI E RILEVANTI.....	8
9	VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI MODIFICHE DI TIPO TECNICO COMMISSIONATE A FORNITORI.....	9
10	ABBREVIAZIONI.....	9
11	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	10

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		Pagina 3 di 10

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Sotto-processo E della COCS 23/DT r.v. definisce le attività che devono essere svolte nell'ambito del processo di analisi e valutazione dei rischi (VdR) preliminarmente all'introduzione di una modifica di tipo tecnico, operativo od organizzativo al sistema ferroviario.

La presente disposizione operativa individua le responsabilità e descrive le modalità operative per l'analisi e valutazione dei rischi delle tipologie di modifica individuate nei punti successivi.

2 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

- Strutture Organizzative di ITRI competenti per l'emanazione della Modifica;
- DT/SIGSQ;
- SIGSQE delle Direzioni di Business/DT.

3 SOGGETTO PROPONENTE

Il *Soggetto proponente* è responsabile dell'intero processo di analisi e valutazione dei rischi, come previsto dal Regolamento (UE) 402/2013 (art. 5(1)).

Il ruolo di *Soggetto proponente* è attribuito al responsabile della S.O. di DT/ITRI competente alla emanazione delle tipologie di modifica, ossia anche alle strutture per competenza:

- Materiali, Arredi e Climatizzazione;
- Tecnologie Meccaniche e Sistemi frenanti;
- Tecnologie Elettriche ed Elettroniche;
- Sistemi di Comunicazione, Segnalamento e Compatibilità;
- Sistemi di Diagnostica Avanzata;
- Ingegneria Impianti Industriali;
- Ingegneria Locomotive e Carrozze;
- Ingegneria HDEMU;
- Ingegneria ETR.

per tutte le modifiche tecniche ai veicoli di cui al successivo paragrafo.

Oltre alle modifiche tecniche ai veicoli, le strutture di ingegneria di DT/ITRI anzidette sono responsabili, nel ruolo di funzione ECM Sviluppo della Manutenzione attribuito dalla COCS 56/DT, delle modifiche operative che riguardano il fascicolo di manutenzione².

4 TIPOLOGIE DI MODIFICA

Le seguenti sono le tipologie di modifica prese in esame per veicoli di cui Trenitalia è Impresa Ferroviaria e ECM:

1. le **modifiche tecniche hardware/software a componenti/sottoinsiemi del veicolo di cui è Titolare dell'AISM**
2. la definizione di un **nuovo fascicolo di manutenzione**, come descritto al 6.1.1 della COCS 56/DT, conseguente alla presa in carico di un veicolo nell'ambito del Sistema di Gestione della Manutenzione (a seguito dei processi autorizzativi descritti nella COCS 45/DT r.v.)

² Sono di competenza delle S.O. di DT/ITRI anche le modifiche operative che riguardano la definizione/aumento delle prestazioni dei veicoli, qualora se ne verifichi la necessità.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT Pagina 4 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		

3. le modifiche al **fascicolo di manutenzione** per un veicolo gestito nell'ambito del Sistema di Gestione della Manutenzione

Le **modifiche** vanno comunque esaminate per verificare se hanno impatto:

- sui **processi autorizzativi**, ossia se ricorrono i casi delle tipologie di modifica descritti nella COCS 45/DT r.v., cui si rimanda;
- sui **requisiti delle TSI** di pertinenza (sia per veicoli interoperabili che per veicoli non interoperabili) e su **norme nazionali/internazionali pertinenti** sia per parametri tecnici/funzionali che per parametri di esercizio e manutenzione, in accordo ai processi autorizzativi di cui alla COCS 45/DT r.v., cui si rimanda;
- sull'**autorizzazione di immissione sul mercato vigente** per il tipo di veicolo, in accordo ai processi autorizzativi di cui alla COCS 45/DT r.v., cui si rimanda;
- sui requisiti di **circolabilità/compatibilità con la tratta** del veicolo con le reti di esercizio, di cui al sotto-processo C della COCS 45/DT r.v., cui si rimanda;
- sui requisiti di manutenzione e sul fascicolo di manutenzione, relativi alla funzione ECM Sviluppo della Manutenzione;
- sui requisiti operativi/organizzativi di esercizio e sulla manualistica relativa, relativi al ruolo di Trenitalia come Impresa Ferroviaria.

La modifica può scaturire da **necessità o proposte di modifica tecnica o del fascicolo di manutenzione** (come descritte nel punto 6.1.2 della COCS 56/DT) che comprendono, a titolo non esaustivo:

- variazioni al profilo di missione comunicate dall'esercizio del veicolo (percorrenza chilometrica, tipologia di servizio svolto, rientro in servizio a seguito di periodi di lunga inattività);
- ritorni di esperienza dai Tavoli Tecnici, di cui alla COCS 60/DT r.v., su:
 - guasti, incidenti, malfunzionamenti, difficoltà applicative delle operazioni manutentive, usura anomala o consumi non previsti di componenti, problematiche su strumenti e attrezzature, diagnostica;
 - non conformità e segnalazioni da riesami, audit, cicli di miglioramento, monitoraggio dei processi, attività di fornitori di servizi di manutenzione e/o di parti di ricambio e/o di componenti riparabili;
 - indagini su incidenti/inconvenienti relativi alla sicurezza di esercizio;
- variazioni del quadro regolatorio europeo/nazionale applicabile;
- obiettivi di business relativi alla manutenzione dei veicoli stabiliti dalla funzione ECM Gestione;
- raccomandazioni emanate da ANSFISA o dall'Organismo Investigativo sugli incidenti ferroviari;
- comunicazioni ricevute tramite Safety Alert di ERA;
- comunicazioni da Gestori Infrastruttura, Detentori, Imprese Ferroviarie;
- comunicazioni o proposte da Costruttori.

La **necessità di modifica** (pervenuta tramite e-mail, verbale di riunione, comunicazioni o rapporti ricevuti dai vari soggetti interni/esterni) deve essere soggetta a registrazione tracciabile da parte del *Soggetto proponente*,

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		Pagina 5 di 10

quindi allegata al rapporto riassuntivo della VdR assieme alla specificazione della necessità, e caricata come allegato sul sistema PISA.

La **proposta di modifica** a qualsiasi titolo proveniente da Costruttori, Fornitori o altri soggetti interni o esterni (pervenuta tramite e-mail, verbale di riunione, comunicazioni o rapporti ricevuti dai vari soggetti interni/esterni) deve essere analizzata dai Tavoli Tecnici Centrali (rif. COCS 60/DT) e, se ritenuta accettabile, deve essere soggetta a registrazione tracciabile da parte del *Soggetto proponente*, quindi allegata al rapporto riassuntivo della VdR assieme alla giustificazione della sua accettazione, e caricata come allegato sul sistema PISA.

5 VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA MODIFICA SULLA SICUREZZA

Sono da considerare incidenti sulla sicurezza:

Modifica	CAUSA	Incidenti
le modifiche tecniche al veicolo , come definite al paragrafo precedente	se il guasto/avaria/malfunzionamento della modifica da introdurre	può condurre il sistema veicolo nel suo complesso (comprese le sue interfacce tecniche, funzionali, operative di esercizio/manutenzione):
- la definizione di un nuovo fascicolo di manutenzione - la modifica di un fascicolo di manutenzione esistente,	se la mancata osservanza o applicazione errata del fascicolo da emettere/modificare	ad un incidente di esercizio (elenco INC in Allegato 1 alla COCS 23/DT r.v.)

In linea generale, per esaminare l'incidenza sulla sicurezza è possibile, se del caso e se ritenuto utile, scomporre la modifica in **modifiche elementari**. Se anche una sola delle suddette modifiche elementari risulta incidente, si procederà alla valutazione di rilevanza della modifica elementare incidente, e degli eventuali rischi associati, come indicato ai successivi paragrafi.

La valutazione di incidenza (o di non incidenza) sulla sicurezza e la sua giustificazione rispetto alla tabella sopra riportata deve essere registrata sulla piattaforma informatica P.I.S.A. – modulo “Sistema Gestione Rischi – VDR per modifica” a cura del *Soggetto proponente*, anche tramite allegati da caricare.

Qualora la modifica nel suo complesso risulti **non incidente** sulla sicurezza, il procedimento di valutazione rischi viene chiuso sul sistema P.I.S.A. dal *Soggetto proponente* e la S.O. di DT/ITRI può dare attuazione alla modifica, viceversa deve essere eseguita l'analisi preliminare dei rischi assieme con la valutazione della rilevanza.

6 VALUTAZIONE DI RILEVANZA DELLA MODIFICA E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

Per eseguire la valutazione di rilevanza e la successiva analisi e valutazione dei rischi, il Soggetto proponente nomina una Commissione di Valutazione del Rischio (CVR).

La CVR, presieduta dal Soggetto proponente, è composta da membri con le professionalità occorrenti per coprire tutte le competenze necessarie stabilite dal Soggetto proponente.

Nella nomina della CVR deve essere esplicitamente specificato il ruolo/specializzazione di tutti i componenti.

Il Soggetto proponente può delegare lo svolgimento del processo di analisi e valutazione dei rischi ad altra figura competente di DT/ITRI, come previsto dalla COCS 23/DT r.v. – Attività E1.2, nel qual caso la delega espressa dal *Soggetto proponente* deve risultare esplicitamente nel rapporto riassuntivo della VdR.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		Pagina 6 di 10

L'attuazione della modifica rimane comunque al responsabile della S.O. di DT/ITRI.

Il Soggetto proponente stabilisce la necessità di interessare DT/SIGSQ, DT/SIGSQE DT o le SIGSQE delle Direzioni di Business o altre strutture aziendali:

- per la valutazione di impatti sul personale di esercizio o di manutenzione
- nei casi in cui la complessità o tipologia innovativa della modifica richieda un trattamento e analisi specialistico e collegiale.

La valutazione della rilevanza della modifica viene effettuata utilizzando i 6 criteri stabiliti nell'Art. 4 del Reg. UE 402/2013.

Di seguito sono riepilogati i 6 criteri di ausilio per la valutazione di rilevanza, declinati in maggior dettaglio per l'applicazione specifica alle modifiche oggetto del presente documento, per ognuna delle quali è necessario valutare ed indicare:

- “conseguenze del guasto”**: la gravità del peggiore scenario incidentale (in termini di entità delle conseguenze a persone o cose) che potrebbe verificarsi in caso di guasto/malfunzionamento del componente/sottoinsieme sottoposto a valutazione (o in caso di inosservanza o errata applicazione del nuovo fascicolo di manutenzione o della sua modifica), tenuto conto dell'esistenza di barriere di sicurezza al di fuori del sistema;
- “innovazione”**: tale criterio dovrà essere inteso come grado di innovazione applicata per attuare la modifica; è da intendersi innovativo se lo è nel settore ferroviario in genere o se è innovativo per Trenitalia (contribuisce alla rilevanza se è innovativo, in quanto non vi è esperienza pregressa utilizzabile ai fini di individuazione dei rischi)
- “complessità”**: tale criterio dovrà essere inteso come complessità nel processo di progettazione e attuazione della modifica per Trenitalia (contribuisce alla rilevanza se è complesso, in quanto l'individuazione dei rischi potrebbe essere complicata e difficile);
- “monitoraggio”**: tale criterio dovrà essere inteso come possibilità di monitorare la modifica per poter intervenire per evitare gli eventi pericolosi individuati o mitigarne gli effetti
- “reversibilità”**: tale criterio dovrà essere inteso come possibilità di ripristinare la situazione esistente prima della modifica del sistema al fine di evitare gli eventi pericolosi individuati o mitigarne gli effetti;
- “complementarità”**: esaminare la complementarità della modifica con tutte le recenti modifiche non rilevanti effettuate sul sistema suscettibili di generare i medesimi Eventi Pericolosi, a partire dall'ultima modifica rilevante accettata ⁽³⁾. Per giudicare se la modifica in esame è complementare a precedenti modifiche non rilevanti occorre verificare se tutte le modifiche non rilevanti prese insieme non diventino una modifica rilevante.

Per valutare in modo più esaustivo i 6 criteri di rilevanza e per gestire i rischi derivanti dalla valutazione di incidenza è necessario lo svolgimento di un'Analisi Preliminare dei rischi della modifica mediante una Tabella nella quale indicare, in aggiunta alle informazioni già acquisite dalla valutazione di incidenza sulla sicurezza:

- la descrizione della situazione ante-modifica;
- la descrizione della situazione post-modifica;
- la descrizione dello “scostamento” ante e post-modifica

⁽³⁾ consultando a tal fine il Registro degli Eventi Pericolosi di Trenitalia presso DT-SIGSQ

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		DT Pagina 7 di 10

Per ogni modifica incidente sulla sicurezza le precedenti informazioni vanno sviluppate aggiungendo alla tabella le seguenti colonne:

- le **situazioni/eventi pericolosi** precedentemente individuati nella valutazione di incidenza sulla sicurezza (rif. All. 2 della COCS 23/DT r.v.)
- le **cause** che possono portare all'evento pericoloso (rif. All. 3 della COCS 23/DT r.v.)
- gli eventuali **incidenti** potenziali, descrivendone lo scenario (rif. All. 1 della COCS 23/DT r.v.)
- le barriere di sicurezza eventualmente presenti nel sistema
- la valutazione e giustificazione se le **barriere di sicurezza** sono pertinenti/sufficienti per evitare l'incidente potenziale al fine di garantire che il rischio relativo all'incidente potenziale sia "globalmente accettabile"⁴
- i **requisiti di sicurezza** individuati tramite l'applicazione di mitigazioni o misure protettive per eliminare le cause individuate o controllare il rischio e renderlo "globalmente accettabile" (di cui al 2.2.3 dell'All. 1 al Reg. 402/2013, come rappresentato nell'Attività E2 della COCS 23/DT r.v.) nel caso in cui:
 - non siano presenti barriere di sicurezza esistenti;
 - le barriere di sicurezza presenti nel sistema non vengano giudicate pertinenti/sufficienti per:
 - o eliminare le cause dell'evento pericoloso e quindi dell'incidente relativo;
 - o garantire che il rischio relativo all'incidente potenziale possa essere controllato nei limiti della definizione del criterio "globalmente accettabile".

A conclusione dell'analisi preliminare dei rischi, il Soggetto proponente esegue la **valutazione di rilevanza** della modifica:

- comprendendo nella modifica anche le barriere esistenti e le eventuali misure e mitigazioni individuate per soddisfare i requisiti di sicurezza
- utilizzando, per la valutazione dei 6 criteri, le valutazioni ricavate nell'analisi preliminare dei rischi

La decisione sulla rilevanza può essere presa anche soltanto in base ad uno o a più di uno di tali criteri specificando chiaramente la giustificazione della rilevanza o meno della modifica.

Le valutazioni e giustificazioni sulla rilevanza (o non rilevanza) della modifica devono essere registrate sulla piattaforma informatica P.I.S.A. – modulo "Sistema Gestione Rischi – VDR per modifica" a cura del *Soggetto proponente*, anche tramite allegati da caricare.

Qualora la modifica nel suo complesso risulti **non rilevante** il procedimento di valutazione rischi viene chiuso sul sistema P.I.S.A. dal Soggetto proponente con l'**accettazione di sicurezza della modifica** (di cui ai paragrafi successivi) e la S.O. di DT/ITRI può dare attuazione alla modifica; viceversa deve essere eseguita la valutazione dei rischi applicando il metodo CSM ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento UE 402/2013, di cui ai paragrafi successivi.

⁴ è definito "globalmente accettabile", un rischio stimato come "talmente esiguo", in termini di probabilità di accadimento e di gravità delle conseguenze, da non giustificare la messa in atto di ulteriori misure di sicurezza supplementare.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		Pagina 8 di 10

7 ACCETTAZIONE DI SICUREZZA E ATTUAZIONE DELLA MODIFICA PER MODIFICHE INCIDENTI SULLA SICUREZZA E NON RILEVANTI

In caso di modifica incidente sulla sicurezza e non rilevante, il *Soggetto Proponente* redige il “Rapporto Riassuntivo” (RR), gestito tramite l'applicativo informatico P.I.S.A., conformemente a quanto previsto dall'attività E6 della COCS 23/DT r.v., contenente:

- la valutazione di incidenza e di rilevanza svolte, assieme con tutti gli allegati
- la dichiarazione formale dell'accettazione di sicurezza della modifica, incluse le misure e mitigazioni individuate per il controllo dei rischi

La dichiarazione formale dell'accettazione di sicurezza della modifica deve affermare che *il livello di sicurezza complessivo a seguito della Modifica è quantomeno equivalente a quello del sistema ante modifica ossia che il rischio risultante è globalmente accettabile.*

A seguito dell'accettazione di sicurezza, il Soggetto proponente:

- prepara la disposizione della modifica in conformità alla dichiarazione suddetta, incluse le misure e mitigazioni individuate per il controllo dei rischi;
- verifica che la S.O. di DT/ITRI competente per l'attuazione della modifica e le eventuali altre strutture interessate per l'attuazione delle misure e mitigazioni, individuate per il controllo dei rischi, rispettino la disposizione anzidetta.

8 ACCETTAZIONE DI SICUREZZA E ATTUAZIONE DELLA MODIFICA PER MODIFICHE INCIDENTI E RILEVANTI

In caso di modifica rilevante, il Soggetto Proponente prosegue la valutazione dei rischi utilizzando il metodo CSM ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento UE 402/2013, come disciplinato dalla COCS 23/DT r.v. (attività E4), che prevede il coinvolgimento di un OdV in qualità di CSM Assessor.

All'OdV dovrà essere affidato l'incarico di effettuare la **valutazione indipendente di conformità** rispetto al metodo descritto nel Regolamento UE 402/2013 e di adeguatezza dei risultati ottenuti nella valutazione dei rischi svolta dal Soggetto Proponente per dare assicurazione che:

- a) tutti gli eventi pericolosi ragionevolmente prevedibili e relativi alla modifica:
 - o siano stati individuati e registrati nell'hazard log;
 - o siano stati analizzati per determinare correttamente i rischi associati;
- b) siano stati determinati correttamente i requisiti di sicurezza del sistema e le relative misure e mitigazioni da applicare per rendere tali rischi accettabili secondo il criterio di accettabilità individuato;
- c) il metodo utilizzato dal Soggetto proponente per la **dimostrazione di conformità del sistema modificato**, comprensivo delle relative misure e mitigazioni, ai requisiti di sicurezza sia coerente con i principi del Reg. UE 402/2013;
- d) la **dimostrazione di conformità del sistema modificato**, comprensivo delle relative misure e mitigazioni, ai requisiti di sicurezza sia coerente con i principi del Reg. UE 402/2013.

La **dimostrazione di conformità del sistema modificato ai requisiti di sicurezza** individuati eseguita dal Soggetto proponente consiste nel:

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT Pagina 9 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		

- accertarsi dell'attuazione della modifica e delle misure e mitigazioni individuate;
- verificare, nei tempi stabiliti nel metodo dichiarato, se vi siano inadeguatezze nell'attuazione dei requisiti stessi (per es. misure/mitigazioni di sicurezza non perfettamente applicabili, non corrette, non complete o in conflitto con altre misure di sicurezza o requisiti) e, nel caso di inadeguatezze o ulteriori eventi pericolosi non coperti da alcun requisito di sicurezza, rieseguire l'Analisi e Valutazione dei Rischi per controllare i rischi derivanti dalle inadeguatezze riscontrate.

Per lo svolgimento della valutazione indipendente da parte del CSM Assessor, il Soggetto Proponente invia all'OdV il "Rapporto Riassuntivo" dell'analisi svolta ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE 402/2013 (con allegati i documenti tecnici e operativi relativi all'analisi effettuata sulla modifica, rif. vedi attività E6 della COCS 23/DT r.v.).

Ricevuto dall'OdV il "Rapporto di Valutazione indipendente", il Soggetto Proponente analizza tale rapporto e, in mancanza di segnalazioni da parte dell'OdV sui punti a), b) e c):

- dà attuazione alla modifica da parte la S.O. di DT/ITRI competente per l'attuazione della modifica e, se del caso, da parte delle altre strutture interessate per l'attuazione delle misure e mitigazioni, individuate per il controllo dei rischi;
- esegue la **dimostrazione di conformità del sistema modificato** in accordo al metodo dichiarato al punto c) e la invia all'OdV;
- in mancanza di segnalazioni dall'OdV sulla **dimostrazione di conformità del sistema modificato** emette la dichiarazione formale di accettazione di sicurezza della modifica.

Ove l'OdV richieda di modificare e/o integrare la valutazione dei rischi, il metodo e la dimostrazione stessa **di conformità del sistema modificato ai requisiti di sicurezza** individuati, il Soggetto Proponente valuta come apportare i necessari correttivi e rielabora il Rapporto Riassuntivo che sottopone nuovamente all'OdV assieme ad eventuali documenti integrativi.

La dichiarazione formale dell'accettazione di sicurezza della modifica deve affermare che *tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi connessi risultano, in seguito alle misure e mitigazioni inserite nel sistema, di livello accettabile rispetto al criterio di accettabilità dei rischi adottato.*

9 VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI MODIFICHE DI TIPO TECNICO COMMISSIONATE A FORNITORI

Nel caso di modifiche delle tipologie trattate dal presente documento commissionate a fornitori, per i dettagli specifici si rimanda ai sotto-processi della COCS 45/DT r.v.

La VdR svolta dal Costruttore/Fornitore deve comunque essere integrata da una VdR svolta da DT/ITRI e/o DT/SIGSQ (si veda il sotto-processo C della COCS 45/DT r.v.) per l'inserimento del veicolo nel Sistema di Gestione della Sicurezza e nel Sistema di Gestione della manutenzione.

10 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ASIM	Autorizzazione all'immissione sul mercato
CVR	Commissione per la valutazione del rischio

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 6.4/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021 Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 006		Pagina 10 di 10

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
DDM	Documento dispositivo di manutenzione
EP	Evento pericoloso
PM	Piano di manutenzione
MM	Manuale di manutenzione
RR	Rapporto riassuntivo
VDR	Valutazione del rischio
OdV	Organismo di Valutazione

11 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (UE) n. 352/2009 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- COCS 23/DT r.v. *“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Servizio”*;
- COCS 45/DT r.v. *“Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SGSE”*.