


151

PALERMO

PARTE GENERALE FCL DI PALERMO

PALERMO



Sez. 1 REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA PARTE GENERALE

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	Manualmente:15	14/12/03
2	33/2003	15/16	30/12/03
3	1/2004	Manualmente:15	25/02/04
4	3/2004	7/8 – 41/42 – 43/44 – 51/52 – 61/62 – 71/72 – 73/74 75/76 – 81/82 83/84 – 85/86 – 87/88 – 89/90 – 91/92 – 93/94 – 95/96 – 97/98 99/100 – 101/102 – 103/104	Dic./03
5	6/2004	43/44	25/02/04
6	7/2004	Manualmente:15	31/03/04
7	8/2004	Manualmente:15	29/03/04 02/04/04
8	9/2004	51/52 – 53/54 – 55/56 – 57/58	Dic./03
9	10/2004	Manualmente:15	23/01/05
10	12/2004	5/6 - 15/16	30/06/04 02/07/04
11	14/2004	5/6 - 15/16	28/07/04
12	17/2004	5/6 – 15/16	13/10/04
13	18/2004	5/6 – 83/84 (FD Reg. n°15 del 15/09/2004)	-----
14	21/2004	Manualmente:5 - 15	10/12/04
15	22/2004	Manualmente: 5 – 9 - 17	10/12/04
16	23/2004	5/6 – 9/10 - 15/16	12/12/04
17	26/2004	5/6 – 15/16	22/12/04
18	25/2004	5/6 – 9/10	13/01/05
19	1/2005	5/6 - 41/42 - 51/52 - 61/62 - 71/72 - 73/74 - 75/76 - 81/82 - 83/84 85/86 – 87/88 – 89/90 – 91/92 – 93/94 – 95/96 - 97/98 - 99/100 101/102 – 103/104 – 105/106 – 107/108 – 109/110	14/01/05
20	App. alla 1/2005	(Manualmente:6); 41/42 – 43/44 – 97/98	7/03/05
21	5/2005	Manualmente:6 - 15	13/04/05
22	5/2005	5/6 – 15/16	15/04/05
23	12/2005	5/6 – 15/16	03/07/05
24	20/2005	5/6 – 13/14 – 17/18	13/10/05
25	21/2005	5/6 – 9/10 – 13/14 – 15/16 – 107/108	18/10/05
26	26/2005	5/6 – 11/12 – 23/24	11/12/05
27	25/2005	3 – 5/6 – 9/10 – 11/12 - 13/14 – 15/16	16/12/05 18/12/05 21/02/06
28	28/2005	5/6 – 9/10 – 15/16	28/12/05
29	29/2005	5/6 – 41/42 – 43/44 – 71/72 – 73/74 – 75/76	11/12/05
30	4/2006	5/6 – 9/10 – 15/16	19/03/06
31	5/2006	5/6 – 71/72 – 73/74 – 75/76 – 77/78 – 79/80	30/03/06
32	8/2006	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86 – 87/88 – 89/90 – 91/92 – 93/94 95/96 – 97/98 – 99/100 – 101/102 – 103/104 – 105/106	18/04/06
33	11/2006	5/6 – 7/8 – 13/14 – 33/34	20/04/06
34	12/2006	5/6 – 13/14 – 15/16	23/04/06
35	18/2006	5/6 – 13/14	27/06/06
36	21/2006	5/6 – 13/14	18/07/06
37	31/2006	5/6 – 9/10 – 15/16	26/09/06
38	33/2006	5/6 – 9/10 – 13/14 – 15/16 – 33/34 – 87/88 – 89/90 – 91/92 95/96 – 97/98 – 99/100	22/10/06 24/10/06

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
39	36/2006	5/6 – 9/10	09/11/06
40	39/2006	5/6 – 15/16	06/12/06
41	40/2006	5/6 – 13/14	22/12/06
42	1/2007	5/6 – 13/14	31/01/07
43	8/2007	5/6 – 13/14	31/03/07
44	10/2007	5/6 – 41/42 – 43/44 – 75/76 – 77/78 – 79/80 – 87/88 – 89/90 91/92 – 93/94 – 95/96 – 97/98 – 99/100 – 101/102 – 103/104	06/04/07
45	16/2007	5/6 – 13/14 – 75/76 – 79/80 – 85/86 – 101/102	12/06/07
46	18/2007	5/6 – 15/16	15/07/07
47	22/2007	5/6 – 31/32	27/08/07
48	26/2007	5/6 – 13/14	30/09/07
49	27/2007	5/6 – 13/14 – 19/20 – 21/22	22/10/07
50	30/2007	5/6 – 7/8 – 13/14	18/11/07
51	31/2007	5/6 – 13/14	09/12/07
52	2/2008	5/6 – 9/10 – 15/16	10/02/08
53	3/2008	5/6 – 13/14 – 15/16	24/02/08
54	6/2008	5/6 – 9/10 – 13/14 – 15/16	16 19/03/08
55	8/2008	5/6 – 23/24	02/05/08
56	12/2008	5/6 - 41/42 – 43/44 - 75/76 – 77/78 – 79/80 – 85/86 – 87/88 - 89/90 – 91/92 – 93/94 – 95/96 – 97/98 - 99/100 – 101/102 -103/104	16/05/08
57	13/2008	5/6 – 31/32	15/07/08
58	14/2008	5/6 – 13/14	27/07/08
59	17/2008	5/6 – 9/10 – 15/16	14/12/08
60	19/2008	5/6 – 13/14	21/12/08
61	3/2009	5/6 – 9/10	18/03/09
62	4/2009	5/6 – 41/42 – 43/44 – 71/72 – 75/76 – 77/78 – 79/80	18/03/09
63	5/2009	5/6 – 13/14	05/04/09
64	9/2009	5/6 – 13/14 – 17/18	14/06/09
65	10/2009	5/6 – 9/10 – 13/14	31/07/09
66	11/2009	5/6 – 9/10	09/08/09
67	12/2009	5/6 – 15/16	22/11/09
68	14/2009	5/6 – 9/10	13/12/09
69	7/2010	5/6 – 13/14	16/05/10
70	9/2010	5/6 – 13/14	27/06/10
71	12/2010	5/6 – 15/16	14/11/10
72	13/2010	5/6 – 19/20 – 21/22 – 75/76 – 77/78 – 79/80	14/11/10
73	16/2010	5/6 – 13/14	03/12/10
74	10/2011	5/6 – 19/20 – 21/22	01/04/11
75	20/2011	5/6 – 15/16	26/06/11
76	29/2011	5/6 – 13/14	08/08/11
77	34/2011	5/6 – 13/14	03/10/11
78	37/2011	5/6 – 13/14	07/11/11
79	38/2011	5/6 – 13/14	14/11/11
80	39/2011	5/6 – 13/14	19/11/11
81	41/2011	5/6 - 9/10	25/11/11
82	45/2011	5/6 – 13/14	18/12/11
83	09/2012	5/6 – 15/16	25/06/12
84	10/2012	5/6 – 13/14	22/07/12 29/07/12
85	12/2012	5/6 – 41/42 – 43/44 – 81/82 – 83/84 – 85/86 – 87/88 – 89/90 – 91/92 - 93/94 – 95/96 – 97/98 – 99/100 – 101/102 – 103/104	03/09/12
86	16/2012	5/6 – 15/16	21/10/12
87	22/2012	5/6 – 13/14	16/12/12
88	22/2013	5/6 – 15/16	02/12/13
89	23/2013	5/6 - 11/12 - 13/14	15/12/13
90	04/2014	5/6, 41/42, 43/44, 81/82, 83/84, 85/86, 87/88, 89/90, 91/92, 93/94, 95/96, 97/98, 99/100, 101/102	22/01/14
91	11/2014	5/6 – 15/16	08/06/14

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
92	18/2014	61/62, 7/8, 11/12, 17/18, 19/20	07/09/14
93	19/2014	61/62, 11/12, 13/14	30/10/14
94	23/2014	61/62, 7/8, 9/10	21/12/14
95	1/2015	61/62, 15/16	01/02/15
96	2/2015	61/62, 15/16	15/03/15
97	3/2015	61/62, 15/16	10/05/15
98	5/2015	61/62, 7/8, 25/26, 27/28, 29/30 31/32	14/07/15
99	6/2015	61/62, 19/20, 21/22	26/07/15
100	8/2015	61/62, 15/16	11/10/15
101	9/2015	61/62, 51/52, 61/62, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78	15/11/15
102	10/2015	61/62, 9/10, 15/16	29/11/15
103	11/2015	3/4, 61/62, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 23/24, 25/26, 31/32, 41/42, 43/44, 93/94	19/12/15
104	1/2016	61/62, 9/10	14/01/16
105	2/2016	61/62, 9/10, 15/16	24/01/16
106	5/2016	61/62, 41/42, 43/44, 85/86, 89/90, 91/92, 93/94, 95/96, 97/98, 99/100, 101/102	08/05/16
107	6/2016	61/62, 81/82	29/05/16
108	9/2016	61/62, 9/10, 11/12, 13/14, 95/96	03/09/16
109	10/2016	61/62, 13/14, 41/42, 43/44, 91/92, 101/102	11/09/16
110	11/2016	61/62, 9/10, 11/12, 13/14	18/12/16
111	7/2017	61/62, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 95/96	18/06/17
112	8/2017	61/62, 11/12, 13/14, 15/16, 31/32	25/06/17
113	9/2017	61/62, 9/10	10/09/17
114	13/2017	61/62, 11/12	29/10/17
115	16/2017	3/4, 61/62, 9/10, 11/12, 15/16, 23/24, 31/32, 41/42, 77/78, 85/86, 91/92, 99/100	10/12/17
116	17/2017	61/62, 9/10, 15/16	17/12/17
117	1/2018	61/62, 15/16, 17/18, 19/20, 25/26, 27/28, 29/30, 301/302, 33/34, 81/82, 83/84, 93/94	11/03/18
118	2/2018	61/62, 41/42, 43/44	18/03/18
119	4/2018	61/62, 23/24	20/05/18
120	9/2018	3/4, 61/62, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 43/44	09/08/18
121	13/2018	61/62, 11/12, 13/14	25/11/18
122	17/2018	61/62, 9/10	30/12/18
123	1/2019	61/62, 9/10	04/02/19
124	13/2019	61/62, 11/12, 13/14, 17/18, 21/22, 33/34, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 81/82, 83/84, 85/86, 87/88	27/07/19
125	17/2019	61/62, 29/30, 301/302	08/09/19
126	18/2019	61/62, 31/32	29/09/19
127	23/2019	61/62, 11/12, 13/14, 15/16, 81/82, 83/831, 832/84, 85/86, 87/88	15/12/19
128	25/2019	61/62, 15/16	29/12/19
129	10/2020	61/62, 13/14	13/09/20
130	12/2020	61/62, 15/16	25/10/20
131	15/2020	61/62, 9/10	13/12/20
132	1/2021	61/62, 11/12, 13/14	01/01/21
133	5/2021	61/62, 13/14	11/04/21
134	11/2021	61/62, 9/10, 11/12, 13/14, 93/94	27/06/21
135	12/2021	61/62, 19/20, 201/202, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 81/82, 83/831, 832/84, 841/842, 843/844, 85/86, 87/88, 93/94	15/07/21
136	14/2021	61/62, 13/14	01/08/21
137	17/2021	61/62, 9/10, 13/14	26/09/21

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
138	19/2021	61/6 ₂ , 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 17/18, 81/82, 83/83 ₁ , 83 ₂ /84, 84 ₁ /84 ₂ , 84 ₃ /84 ₄ , 85/86, 87/88	31/10/21
139	22/2021	61/6 ₂ , 9/10	28/11/21
140	25/2021	61/6 ₂ , 13/14	19/12/21
141	17/2022	61/6 ₂ , 9/10	30/06/22
142	30/2022	61/6 ₂ , 13/14, 15/16	30/10/22
143	35/2022	1/2, 61/6 ₂ , 13/14	04/12/22
144	6/2023	61/6 ₂ , 19/20, 21/22	26/03/23
145	11/2023	61/6 ₂ , 25/26	30/04/23
146	21/2023	61/6 ₂ , 9/10, 13/14, 15/16	09/07/23
147	41/2023	3/4, 61/6 ₂ , 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 21/22, 23/24, 25/26, 31/32	03/12/23
148	1/2024	61/6 ₂ , 17/18, 23/24, 41/42, 43/44, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 81/82, 83/83 ₁ , 83 ₂ /84, 84 ₁ /84 ₂ , 84 ₃ /84 ₄ , 85/86, 87/88, 89/90, 91/92, 93/94, 95/96, 97/98, 99/100, 101/102	01/01/24
149	4/2024	61/6 ₂ , 25/26	25/02/24
150	9/2024	61/6 ₂ , 41/42	05/05/24
151	13/2024	61/6 ₂ , 9/10	30/06/24
152	18/2024	61/6 ₂ , 9/10, 19/20, 83/84 Soppresse 201/20 ₂	06/09/24
153	19/2024	61/6 ₂ , 301/30 ₂	08/09/24
154	22/2024	61/6 ₂ , 13/14	27/09/24
155	24/2024	61/6 ₂ , 9/10	27/10/24
156	2/2025	61/6 ₂ , 9/10, 97/98, 99/100, 101/102	26/01/25
157	13/2025	61/6 ₂ , 11/12, 13/14	30/04/25
158	16/2025	61/6 ₂ , 17/18	01/06/25
159	18/2025	61/6 ₂ , 13/14	22/06/25
160	21/2025	61/6 ₂ , 17/18	25/07/25
161	29/2025	3/4, 61/6 ₂ , 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 23/24, 27/28, 29/30, 301/30 ₂ , 43/44, 91/92, 97/98, 99/100	19/10/25
162	32/2025	61/6 ₂ , 21/22, 23/24	30/10/25
163	33/2025	61/6 ₂ , 21/22, 23/24	31/10/25
164	34/2025	61/6 ₂ , 13/14	09/11/25
165	36/2025	61/6 ₂ , 15/16	30/11/25


Sez. 2		INDICE DELLA PARTE GENERALE FCL DI PALERMO
Sez.		Pag.
3	Grafico delle linee della DOIT di Palermo	9
4	Elenco dei Fascicoli Linee della DOIT	11
5	Sistemi particolari di esercizio delle linee	12
	Dirigente Unico	(p.m.)
	Dirigente Centrale	12
	Dirigente Centrale Operativo su linee CTC	12
	Dirigente Centrale Operativo su linee SCC	12
	Con norme particolari	14
	Tratti di linea con SSC	14
	Tratti di linea con SCMT	14
	Dirigente Coordinatore Movimento (DCCM)	14
	Dirigente Coordinatore Infrastrutture (DCEI)	14
6	Regimi di circolazione	
	Blocco Telefonico	(p.m.)
	Blocco Elettrico	15
	Con norme particolari	(p.m.)
7	Tratti di linea banalizzati e tratti di linea banalizzati ove è anche consentita la marcia parallela	16
8	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
9	Limitazioni della composizione dei treni in rapporto alla distanza esistente fra i segnali di 2^ categoria ed i relativi punti protetti	(p.m.)
10	Stazioni nelle quali le manovre sui binari non indipendenti devono essere sospese almeno 5 minuti prima dell'ora reale di arrivo del treno proveniente dal lato indicato	16
11	Stazioni nelle quali sono vietate le manovre in uscita dal lato indicato, all'atto del ricevimento del treno	17
12	Stazioni capo circuito telefonico omnibus	(p.m.)
13	Stazioni attrezzate con snevatori in corrispondenza dei deviatori	(p.m.)
14	Sedi e zone di competenza dei Referenti Accreditati delle Imprese Ferroviarie operanti sulle linee della DOIT	18
15	Sedi e zone di azione dei mezzi di soccorso	19
16	Circolabilità delle sottostazioni mobili di trasformazione, carri alimentatori e carri filtro	22
17	Sedi e giurisdizioni delle Unità di Circolazione	24
18	Sedi e giurisdizioni delle Strutture di Esercizio Infrastrutture	25
19	Giurisdizione dei posti centrali di telecomando TE	32
20	Modalità ed uffici ai quali vanno notificati i guasti agli impianti e meccanismi elettrici e alle infrastrutture	33
21	Linee con periodi di sospensione dal servizio	41
22	Elenco dei treni dichiarati coincidenti	51
23	Norme da osservare in caso d'interruzione di linea e istradamento anormale dei treni	61
24	Norme per l'emissione dei Riepiloghi delle prescrizioni di movimento e delle prescrizioni di movimento	71
25	Interruzioni programmate e intervalli d'orario	81

SEZ. 3	GRAFICO DELLE LINEE DELLA DOIT DI PALERMO ANDAMENTO PLANIMETRICO
--------	---

SEZ. 3	GRAFICO DELLE LINEE DELLA DOIT DI PALERMO ANDAMENTO PLANIMETRICO
--------	---



PASSANTE DI PALERMO



Sez. 4	ELENCO DEI FASCICOLI LINEE DELLA DOIT
---------------	--

F.L. 152	LINEA:	MESSINA C.LE – SIRACUSA
F.L. 153	LINEA:	MESSINA C.LE – PALERMO C.LE BIVIO TERME VIGLIATORE – PATTI S.P.P.
F.L. 154	LINEA:	CATANIA C.LE – GELA
F.L. 155	LINEE:	CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE AGRIGENTO B. – P. EMPEDOCLE
F.L. 156	LINEA:	AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE
F.L. 157	LINEA:	CALTANISSETTA C.LE – PALERMO C.LE
F.L. 158	LINEE:	PALERMO NOTARBARTOLO – PALERMO AEROPORTO PIRAINETO – TRAPANI PALERMO C.LE – PALERMO SAMPOLO ALCAMO D.NE – CASTELVETRANO – TRAPANI
F.L. 159	LINEA:	CALTANISSETTA XIRBI – GELA – SIRACUSA

Sez. 5	SISTEMI PARTICOLARI DI ESERCIZIO DELLE LINEE
--------	---

Dirigente Centrale

SEDE	SEZIONE	GIURISDIZIONE	ANNOTAZIONI
Palermo	1 ^a	Palermo C.le – PA Notarbartolo – PA Sampolo	Il DC svolge anche funzioni di DCO per i tratti: Cefalù (i) – Palermo C.le (e) Palermo Notarbartolo (e) – PA Aeroporto (i)
	2 ^a	Villa S. Giovanni M. – Messina M.	Il DC svolge anche funzioni di DCO per i tratti: Messina – Cefalù (e), Bivio T.V. – Patti SPP (diramata), Messina - Giampileri
	3 ^a	Catania C.le – Bicocca	Il DC svolge anche funzioni di DCO per il tratto Giampileri – Catania C.le, Bicocca – Siracusa e Bicocca - Catenanuova

Dirigente Centrale Operativo su linee CTC

SEDE	SEZIONE	GIURISDIZIONE	ANNOTAZIONI
Palermo	4 ^a	Gela – Siracusa Lentini Dir. (e) – Gela - Canicatti	
	5 ^a	Piraineto – Trapani (Via Milo) Alcamo D.ne – Trapani (Via Castelvetro)	
	6 ^a	Fiumetorto – Lercara Dir.ne Lercara Dir.ne (i) – Aragona C.re Aragona C.re – Agrigento C.le Aragona C.re – Canicatti	Il DCO telecomanda normalmente Lercara Dir.ne, stazione limite per la linea Lercara Dir.ne – Caltanissetta Xirbi
	7 ^a	Catenanuova (e) – Caltanissetta Xirbi Caltanissetta Xirbi – Lercara Dir.ne(e) Caltanissetta Xirbi – Canicatti	Catenanuova, stazione limite presenziata a distanza dal DCO sez. 3 ^a Lercara Dir.ne, stazione limite telecomandata normalmente dal DCO sez. 6 ^a

Dirigente Centrale Operativo su linee SCC

SEDE	SEZIONE	GIURISDIZIONE	ANNOTAZIONI
Palermo	1 ^a	Cefalù (i) – Palermo C.le (e) Palermo Notarbartolo (e) – Palermo Aeroporto (i)	Il DCO svolge anche funzioni di DC per il tratto Palermo C.le – PA Notarbartolo – PA Sampolo/Giachery
	2 ^a	Messina C.le (*) – Cefalù (e) Bivio T.V. – Patti S.P.P. (linea diramata) Messina C.le (*) – Giampileri (i)	Il DCO telecomanda normalmente Giampileri, stazione limite per il tratto Giampileri – Siracusa Il DCO svolge anche funzioni di DC per il tratto Villa S. Giovanni M. - Messina M. (*) Stazione porta intermedia
	3 ^a	Giampileri (e) - Catania C.le (e)	Il DCO di questa Sezione svolge anche funzioni di DC per il tratto Catania C.le – Bicocca
		Bicocca – Siracusa Bicocca (e) - Catenanuova	

Nota: Le giurisdizioni riportate sono normalmente assegnate alle sezioni indicate ma, all’occorrenza, le stesse possono essere variate, anche accorpendo o suddividendo le sezioni, in relazione alle tratte minime di seguito riportate, ognuna gestita da DCO o DCO/DC:

Messina (i) – Patti S.P.P. (i)	Messina (e) – Giampilieri (i)
Patti S.P.P. (e) – S. Agata M. (i)	Giampilieri (e) – Taormina (i)
S. Agata M. (e) – Cefalù (e)	Taormina (e) – Siracusa (i)
Cefalù (i) – Fiumetorto (e)	PA Notarbartolo (e) – Palermo Aeroporto (i)
Fiumetorto (i) – Palermo C.le (e)	Bicocca (e) – Catenanuova (i)

Con norme particolari**Servizio a spola**

LINEA	NOTE
Agrigento Bassa – Porto Empedocle	Vedi FL 155

Tratti di linea attrezzati con SSC

FL	LINEE e TRATTI di LINEA	NOTE
154	Caltagirone (e) – Gela (e)	
158	Alcamo D.ne (e) – Trapani (e) (Via Milo)	
159	Comiso (e) – Modica (e) Modica (e) – Siracusa (e)	

Tratti di linea attrezzati con SCMT

FL	LINEE e TRATTI di LINEA	NOTE
152	Messina C.le (i) – Siracusa (i)	
153	Messina C.le (i) – Palermo C.le (i) (<i>linee diretta e diramata</i>)	
154	Lentini Dir. (i) – Caltagirone (i)	
155	Catania C.le (i) – Bicocca (i) Bicocca (i) - Caltanissetta Xirbi (i) Caltanissetta Xirbi (i) – Canicatti (i) Canicatti (i) – Aragona C. (i) Aragona C. (i) – Agrigento C.le (i) Agrigento Bassa (i) – Porto Empedocle (i)	
156	Agrigento C.le (i) – Aragona C. (i) Aragona C. (i) – Palermo C.le (i)	
157	Caltanissetta C.le (i) – Palermo C.le (i)	
158	Palermo C.le (i) - Piraineto (i) – Palermo Aeroporto (i) Palermo C.le (i) – Palermo Sampolo (<i>Giachery</i>) (i) Piraineto (i) – Castelvetro – Trapani (i)	
159	Caltanissetta Xirbi (i) – Canicatti (i) – Gela (i) – Comiso (i) LdS di Modica	

Dirigente Coordinatore Movimento (DCCM)

SEDE	GIURISDIZIONE	NOTE
Palermo	Tutte le linee della DOIT e Villa S. Giovanni M.	987 4620/3923 * FS; 091 603 4620/3923 telecom 987 3169 Fax FS; 091 603 3169 fax telecom 3138042748 * Cell. 71140114 * Associato GSM-R

*utenza telefonica sottoposta a registrazione con possibilità di riascolto

Dirigente Coordinatore Infrastrutture (DCEI)

SEDE	GIURISDIZIONE	NOTE
Palermo	Tutte le linee della DOIT	987 5615/5607 FS 3138096300 Cell. 800104334-6 N° Verde 987 5504 Fax FS ; 091 6162028 Fax Telecom

Sez. 6

REGIMI DI CIRCOLAZIONE

Blocco elettrico

Conta assi	Giampileri – Fiumefreddo
	Catania Acquicella – Targia
	Lentini D.ne – Gela
	Patti S.P.P. – P.P. Ogliastrillo
	Bivio Terme Vigliatore – Patti S.P.P. (linea diramata)
	Bicocca – Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta Xirbi – Lercara Dir.ne – Fiumetorto
	Pa Notarbartolo – PA Sampolo (PA Sampolo – Giachery da intendersi come prosecuzione dei binari di PA Sampolo)
	Piraineto – Trapani (via Milo)
	P.R. Orleans – Palermo Aeroporto
	Alcamo D.ne – C.vetrano – Trapani
	Caltanissetta Xirbi – Canicatti -Siracusa
	Canicatti - Castrolfilippo
	Lercara Dir.ne – Aragona C.
	Aragona C. – Agrigento C.le
Automatico non atto alla ripetizione in macchina dei segnali	Catania C.le – Catania Acquicella
	Targia – Siracusa
	Castrolfilippo – Aragona Caldare
	Palermo C.le – P.R. Orleans
Automatico atto alla ripetizione in macchina dei segnali	Messina C. – Giampileri
	Fiumefreddo – Catania C.le
	Messina C. – Patti S.P.P.
	P.P. Ogliastrillo – Palermo C.le

Sez. 7	TRATTI DI LINEA BANALIZZATI E TRATTI DI LINEA BANALIZZATI OVE È ANCHE CONSENTITA LA MARCIA PARALLELA
---------------	---

LINEE O TRATTI DI LINEA	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E NORME PARTICOLARI	MARCIA PARALLELA
Bivio T. V. – Novara M.F. (B.c.a.) P.P. Ogliastrillo – Campofelice Targia – Siracusa	Gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo “B”	Non consentita
PA Notarbartolo – Palermo Aeroporto Messina C.le – Giampileri Messina C.le – Patti S.P.P. Campofelice – Palermo C. Fiumefreddo – Cannizzaro – Catania C.le Catania Acq.Ila – Bicocca Bicocca - Catenanuova	Gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo “B”	Consentita

Sez. 10	STAZIONI NELLE QUALI LE MANOVRE SUI BINARI NON INDIPENDENTI DEVONO ESSERE SOSPSE ALMENO 5 MINUTI PRIMA DELL’ORA REALE DI ARRIVO DEL TRENO PROVENIENTE DAL LATO INDICATO
----------------	--

Linea	Stazioni	Lato di provenienza dei treni interessati
Lentini D.ne - Gela	Scordia	Caltagirone
	Militello	Caltagirone
	Grammichele	Lentini D.ne - Caltagirone
Catania C.le - Caltanissetta X.	Leonforte Pirato	Caltanissetta X.
	Villarosa	Catania
Caltanissetta X. – Agrigento C.le	Caltanissetta X.	Caltanissetta C.le
	Serradifalco	Caltanissetta C.le
	Canicatti	Caltanissetta C.le - Aragona C.re
	Racalmuto	Canicatti - Aragona C.re
	Comitini Zolfare	Canicatti - Aragona C.re
	Aragona Caldare	Canicatti
	Agrigento Bassa	Aragona C.re - Agrigento C.
Lercara Dir.ne - Aragona Caldare	Castronovo di S.	Lercara Dir.ne
	Cammarata S.G.G.	Lercara Dir.ne
	Acquaviva Cast.	Lercara Dir.ne
	Campofranco	Lercara Dir.ne
	Comitini	Aragona C.re

Linea	Stazioni	Lato di provenienza dei treni interessati
Agrigento Bassa – Porto Empedocle	Agrigento Bassa	Aragona C.re - Agrigento C.
Caltanissetta X. - Fiumetorto	Mimiani S.C.	Fiumetorto
	Marianopoli	Fiumetorto
	Marcatobianco	Caltanissetta X.
	Montemaggiore	Roccapalumba
Palermo - Trapani (via Milo)	Trappeto	Palermo
	Alcamo D.ne	Trapani
	Calatafimi	Trapani
	Milo	Palermo
Alcamo Dir. - Trapani (via Castelvetro)	Alcamo D.ne	Trapani
	Castelvetro	Alcamo D.ne
	Campobello di M.	Alcamo D.ne
Canicatti – Gela - Siracusa	Canicatti	Caltanissetta C.- Aragona C.re
	Campobello Rav.	Canicatti
	Dirillo	Siracusa
	Comiso	Gela
	Donnafugata	Siracusa
	Genisi	Siracusa
	Ragusa	Gela
	Ragusa I.	Gela
	Modica	Gela
	Scicli	Gela - Siracusa
	Sampieri	Gela
	Pozzallo	Gela - Siracusa
	Ispica	Siracusa
	Noto	Gela

Sez. 11	STAZIONI NELLE QUALI SONO VIETATE LE MANOVRE IN USCITA DAL LATO INDICATO, ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DEL TRENO
----------------	---

Linea	Stazioni	Lato dal quale la manovra deve essere sospesa
Lentini D.ne - Gela	Scordia	Lentini D.ne
	Fildidonna	Lentini D.ne
Caltanissetta X. - Fiumetorto	Montemaggiore	Fiumetorto
Caltanissetta X. – Caltanissetta C.	Caltanissetta X.	Catania

Sez. 12	STAZIONI CAPO CIRCUITO TELEFONICO OMNIBUS
----------------	--

P.m.

Sez. 13	STAZIONI ATTREZZATE CON SNEVATORI IN CORRISPONDENZA DEI DEVIATOI
----------------	---

P.m.

Sez. 14	SEDI E ZONE DI COMPETENZA DEI REFERENTI ACCREDITATI DELLE IMPRESE FERROVIARIE OPERANTI SULLE LINEE DELLA DOIT
----------------	--

Impresa Ferroviaria		Tel./Fax	Sede Referente Accreditato	Zone di competen za
Trenitalia SpA	Mercitalia Rail S.r.l.	904/811/6550 3138349076	Coord. Mercitalia Rail	Tutte le linee della DOIT
	Passeggeri	970 25817 – 06/44105817 970 24359 – 06/44104359 970 25819 – 06/44105819	SOIC Roma	Tutte le linee della DOIT
	Trasporto Reg.	987-3360 987-3614 987-3367 987-3745	Coord. SOR Palermo	Tutte le linee della DOIT
RFI SpA	SeRoDi	Mail: cotdiagnostica@rfi.it Cellulare FS: 3138088888	COT Coordinamento Operativo Treni	Intera Rete FS

I Referenti Accreditati delle IF si interfacciano con il D.C.C.M./D.C.P. per tutti gli aspetti riguardanti la circolazione dei treni, compresa la richiesta e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso.

a. Locomotiva di riserva

Sede locomotiva di riserva	Tipo di locomotiva	Referente cui deve essere rivolta la richiesta (1)	Tel./Fax
Messina	- Elettrica - Diesel di potenza > 1000 Cv	DPR SOR Palermo	804/5617 804/5618
Palermo C.le	- Elettrica - Diesel di potenza > 1000 Cv	DPR SOR Palermo	804/5617 804/5618

(1) Durante l'impresenziamento di una SOR o Presidio contattare l'impianto di Trazione/Condotta competente per territorio.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco per futuri aggiornamenti

b. Carri soccorso

Sede carro soccorso	Zone d'azione	Referente cui deve essere rivolta la richiesta (1)	Tel/Fax
Messina	Messina – S. Agata (e) Bivio Terme Vigliatore – Patti S.P.P. (linea diramata) Messina – Siracusa Siracusa – Gela – Canicatti Canicatti – C. Xirbi (e) Lentini D.ne – Gela Bicocca – C. Xirbi (e)	DPR SOR Palermo	804/5617 804/5618
Palermo C.le	Palermo – S. Agata (i) Fiumetorto – Agrigento C.le Agrigento bassa – Porto Empedocle Roccapalumba – Xirbi Aragona – Canicatti Notarbartolo – Giachery Palermo – Palermo Aeroporto Piraineto – Trapani (via Milo) Alcamo – Trapani (via Castelvetro)	DPR SOR Palermo	804/5617 804/5618

(1) Durante l'impresenziamento di una SOR/Presidio contattare l'Impianto di Trazione/Condotta competente per territorio.

Norme particolari

1. In relazione a quanto stabilito dal Prospetto Informativo della Rete, compete a RFI richiedere l'intervento del carro soccorso quando l'inconveniente interessa i binari di circolazione o comunque non assegnati in gestione alle IF. Qualora interessi, invece, aree assegnate in uso alle IF sarà cura delle stesse richiedere l'intervento del carro soccorso. Quando la richiesta compete a RFI, il DM/DCO di giurisdizione dovrà inoltrarla verbalmente al DCCM, specificando ogni notizia utile in suo possesso; il DCCM dovrà parteciparla, per iscritto, al Referente di Trenitalia competente, specificando, per quanto possibile, luogo, natura ed entità dell'evento, tipologia e numero di rotabili coinvolti, ecc. Sarà cura dello stesso DCCM valutare un eventuale intervento differito del carro soccorso tenendo conto delle ripercussioni sulla circolazione dei treni derivanti sia dall'inconveniente stesso che dalle operazioni di recupero.
2. L'invio del carro soccorso sul luogo dell'inconveniente dovrà avvenire normalmente con locomotiva termica salvo i casi in cui nulla osti per l'inoltro della loc. elettrica.
3. Nel caso che il carro soccorso di giurisdizione sia già impegnato, il Referente Accreditato dell'IF e il DCCM provvederanno per l'intervento del carro soccorso avente zona di azione supplementare sul tratto di linea interessato, secondo le indicazioni della IF.
4. Il treno per l'invio del carro soccorso dovrà essere inoltrato con celerità sul posto dell'intervento anche senza scorta movimento.
5. Analoga celerità dovrà essere usata per il rientro in sede del carro soccorso, per evitare ingiustificate lunghe assenze dei carri stessi dai propri depositi di appartenenza; al riguardo, il treno effettuato per il rientro, qualora il carro

soccorso non presenti riduzioni di velocità, dovrà essere equiparato, agli effetti della graduatoria di importanza dei treni, ad un diretto.

6 - I carri soccorso devono essere pronti a partire entro 20' dalla richiesta durante l'orario di officina e 60' fuori dall'orario di officina.

7 - Il carro soccorso, nell'impianto in cui è in dotazione, dovrà stazionare su un binario appositamente scelto, in modo da garantire l'uscita in qualsiasi momento e nel più breve tempo possibile in relazione all'urgenza del caso.

c. Gru ferroviarie

Sede Treno Gru	Zone d'azione	Referente cui deve essere rivolta la richiesta	Tel/Fax
Firenze (tipo KCR 1004 TA)	Tutte le linee del Comp.to	DCTR Firenze	967/4085 967/4189

d. Mezzi sgombraneve

Sede di locomotiva con vomeri spartineve	Referente cui deve essere rivolta la richiesta	Tel/Fax
Catania	SOR Palermo	804/3621
Caltanissetta		804/5618

Sez. 16	CIRCOLABILITA' DELLE SOTTOSTAZIONI MOBILI DI TRASFORMAZIONE E DEI CARRI ALIMENTATORI
----------------	---

- **Avvertenze.** La gestione delle sottostazioni mobili e dei carri alimentatori rientra nella competenza di RFI (1). Prima di ogni trasferimento dovrà essere richiesta l'effettuazione di una accurata visita (secondo quanto disposto dall'Istruzione per il servizio di verifica dei veicoli) da parte di un agente tecnico della sede di Verifica di giurisdizione.

- **Sottostazioni mobili.** La prescrizione del semplice attacco per tutte le linee sulle quali le stesse risultano ammesse a circolare deve così intendersi: nella composizione del treno, tra una sottostazione mobile e l'altra o tra una di esse e la locomotiva, dovrà essere interposto un numero di veicoli tale da creare una distanza tra le medesime di almeno 60 metri. Tuttavia i due carri di una sottostazione mobile della serie 80, essendo la medesima composta da due unità (carro Trasformatore più carro Alimentatore), potranno essere ubicati a contatto tra loro.

Le sottostazioni mobili non devono transitare su tratti di binario ove siano impiantate:

- a) stadere a ponte di qualsiasi tipo, eccettuate quelle FS;
- b) piattaforme di qualsiasi tipo.

Le sottostazioni mobili non dovranno in nessun caso essere inoltrate sulle selle di lancio o manovrate a spinta.

Tutte le sottostazioni mobili in esercizio sono ammesse a circolare in semplice attacco alle seguenti velocità:

- Sottostazioni mobili bicarro serie MS 83 80 composte da due unità alla velocità max di **75 km/h** (Rango A)
- Sottostazioni mobili serie MS 83 20 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 – (2), alla velocità max di **100 km/h** (Rango A)

alle seguenti condizioni:

- sulle linee di Categoria D4 e C3 senza particolari limitazioni;
- sulle linee di Categoria D4 con limitazioni – con le limitazioni di velocità previste dalla tabella 49 ter dell'articolo 119 P.G.O.S.;
- sulle linee di Categoria C3 con limitazioni - con le limitazioni di velocità previste dalle Tabelle 50 e 55 dell'articolo 119 della PGOS;
- sulle altre Categorie di linee l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Unità del Gestore IFN preposta secondo quanto previsto dalle Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali;
- con le eventuali altre limitazioni imposte dall' esito della visita tecnica da parte dell'agente verifikatore atto partenza.

Carri alimentatori (CA 01÷ 016). Sono ammessi a circolare su tutte le linee con l'osservanza delle norme comuni agli altri carri, alla velocità massima di **100 km/h con divieto d'inoltro sulle selle di lancio, divieto di manovra a spinta e gravità e divieto di rinforzo in coda.**

- (1) Direzione Tecnica, Energia Elettrica.
- (2) Le sottostazioni MS 83 26; MS 83 130; MS 83 131 con massa per asse superiore a 20 t. sono ammesse alle stesse condizioni delle altre sottostazioni della stessa serie.

Sez. 17	SEDI E GIURISDIZIONI DELLE UNITÁ DI CIRCOLAZIONE
----------------	---

U.C. e SEDE	GIURISDIZIONE
1. Palermo Palermo C.le	Palermo C.le - PA Notarbartolo - PA Sampolo PA Notarbartolo - Piraineto – Palermo Aeroporto Piraineto - Alcamo D.ne - Milo - Trapani Alcamo D.ne - Castelvetro - Trapani Palermo C.le (e) – Messina C.le (i)
2. Catania Catania C.le	Messina C.le (e) – Siracusa (i) Lentini D.ne - Gela (e) Siracusa - Modica (e)
3. Caltanissetta Caltanissetta C.le	Fiumetorto (e) – Lercara Dir.ne (i) - Caltanissetta X. (i) Caltanissetta X. – Catenanuova (e) Lercara Dir.ne - Agrigento C.le Agrigento Bassa - Porto Empedocle Caltanissetta X. - Canicattì Canicattì - Aragona Caldare Canicattì - Gela - Modica (i)
4. Sala Circolazione Palermo C.le	Bicocca (e) – Catenanuova (i)

Sez. 18	SEDI E GIURISDIZIONI DELLE UNITÀ E DEI NUCLEI MANUTENTIVI
----------------	--

S.O. UNITA' TERRITORIALE PALERMO

La sua giurisdizione coincide con quella delle Unità Manutentive dipendenti

UNITÀ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. IS1 UT PA (Sede Palermo)	Nucleo IS Palermo	Palermo	Palermo C.le (i) – Giachery Palermo Notarbartolo – Piraineto (i) – Palermo Aeroporto
	Nucleo IS Alcamo	Alcamo Dir.ne	Piraineto (e) – Alcamo Dir.ne (i) – Gallitello (i)/Calatafimi (i)
	Nucleo IS Trapani	Trapani	Calatafimi (e) – Trapani Trapani – Marsala (e)
	Nucleo IS Castelvetro	Castel- vetrano	Gallitello (e) – Marsala (i)
U.M. IS2 UT PA (Sede Termini Imerese)	Nucleo IS Termini Imerese	Termini Imerese	Palermo C.le (e) – Fiumetorto (i)
	Nucleo IS Cefalù	Cefalù	Fiumetorto (e) – Sant'Agata (e)
	Nucleo IS Patti	Patti	Sant'Agata (i) – Patti (i) – Milazzo (e) Patti – Bivio Terme Vigliatore (i)

UNITÀ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. LV1 UT PA (Sede Palermo)	Nucleo LV Palermo	Palermo	Palermo C.le
	Nucleo LV Palermo Notarbartolo	Palermo Notarbartolo	Palermo C.le (e) – Piraineto (i) – Palermo Aeroporto Palermo Notarbartolo – Giachery
	Nucleo LV Partinico	Partinico	Piraineto (e) – Alcamo Dir.ne (i) – Gallitello (i) Alcamo Dir.ne – Calatafimi (i)
	Nucleo LV Trapani	Trapani	Calatafimi (e) – Trapani Trapani – Marsala (e)
	Nucleo LV Castelvetro	Castelvetro	Gallitello (e) – Marsala (i)
U.M. LV2 UT PA (Sede Termini Imerese)	Nucleo LV Termini Imerese	Termini Imerese	Palermo C.le (e) – Fiumetorto (i)
	Nucleo LV Cefalù	Cefalù	Fiumetorto (e) – Sant'Agata (e)
	Nucleo LV S. Agata di Militello	Sant'Agata	Sant'Agata (i) – Patti (i) – Milazzo (e) Patti – Bivio Terme Vigliatore (i)
U.M. TE PA (Sede Palermo)	Nucleo TE Palermo	Palermo	Palermo C.le (i) – Giachery Palermo Notarbartolo – Piraineto – Palermo Aeroporto Piraineto – Cinisi (i)
	Nucleo TE Termini Imerese	Termini Imerese	Palermo C.le (e) – Fiumetorto (i)
	Nucleo TE S. Stefano	S. Stefano	Fiumetorto (e) – Sant'Agata (e)
	Nucleo TE Patti	Patti	Sant'Agata (i) – Patti – Milazzo (e) Patti – Bivio Terme Vigliatore

S.O. UNITA' TERRITORIALE CATANIA

La sua giurisdizione coincide con quella delle Unità Manutentive dipendenti

UNITÁ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. IS1 UT CT (Sede Catania)	Nucleo IS Catania	Catania	Catania C.le (i) – Bicocca - Lentini Dir.ne (i) Bicocca – PM Motta (i)
	Nucleo IS1 Siracusa	Siracusa	Lentini Dir.ne (e) – Siracusa (i)
	Nucleo IS2 Siracusa	Siracusa	Siracusa (e) – Modica (e)
	Nucleo IS Caltagirone	Caltagirone	Lentini Dir.ne (e) – Gela (e)
U.M. IS2 UT CT (Sede Messina)	Nucleo IS Messina	Messina	Milazzo (i) – Messina C.le – Contesse (i)
	Nucleo IS Roccalumera	Roccalumera	Contesse (e) – Taormina (i)
	Nucleo IS Giarre	Giarre	Taormina (e) – Catania C.le (e)

UNITÀ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. LV1 UT CT (Sede Siracusa)	Nucleo LV Catania	Catania	Catania C.le (i) – Bicocca - Lentini Dir.ne (i) Bicocca – PM Motta (i)
	Nucleo LV Augusta	Augusta	Lentini Dir.ne (i) – Augusta (i)/Fildidonna (i)
	Nucleo LV Siracusa	Siracusa	Augusta (e) – Siracusa Siracusa – Avola (i)
	Nucleo LV Noto	Noto	Avola (e) – Modica (e)
	Nucleo LV Caltagirone	Caltagirone	Fildidonna (e) – Gela (e)
U.M. LV2 UT CT (Sede Messina)	Nucleo LV Milazzo	Milazzo	Milazzo (i) – Messina C.le (e)
	Nucleo LV Messina	Messina	Messina C.le (i) – Contesse (i)
	Nucleo LV Roccalumera	Giampilieri	Contesse (e) – Taormina (i)
	Nucleo LV Acireale	Acireale	Taormina (e) – Catania C.le (e)

UNITÀ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. TE UT CT (Sede Messina)	Nucleo TE Messina	Messina	Milazzo (i) – Messina C.le – Contesse (i)
	Nucleo TE Roccalumera	Giampileri	Contesse (e) – Taormina (i)
	Nucleo TE Acireale	Acireale	Taormina (e) – Catania C.le (e)
	Nucleo TE Catania	Catania	Catania C.le (i) – Biccoca – Lentini Dir.ne (e) Biccoca – PM Motta (i)
	Nucleo TE Lentini	Lentini	Lentini Dir.ne (i) – Augusta (e)
	Nucleo TE Siracusa	Siracusa	Augusta (i) – Siracusa(i)

S.O. UNITA' TERRITORIALE CALTANISSETTA

La sua giurisdizione coincide con quella delle Unità Manutentive dipendenti

UNITÀ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. IS1 UT CL (Sede Agrigento)	Nucleo IS Ragusa	Ragusa	Modica (i) – PL Km 232+515 (i)
	Nucleo IS Canicattì	Canicattì	PL Km 232+515 (e) – Canicattì (i)
	Nucleo IS Agrigento	Agrigento	Lercara Dir.ne (e) – Agrigento C.le Aragona – Canicattì (e) Agrigento Bassa – Porto Empedocle
U.M. IS2 UT CL (Sede Caltanissetta C.le)	Nucleo IS Roccapalumba	Roccapalumba	Fiumetorto (e) – Lercara Dir.ne (i) – Marianopoli (i)
	Nucleo IS Caltanissetta Xirbi	Caltanissetta Xirbi	Marianopoli (e) – Caltanissetta Xirbi – Leonforte (e) Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.le – Canicattì (e)
	Nucleo IS Catenanuova	Catenanuova	Leonforte (i) – PM Motta (e)

UNITÀ MANUTENTIVA	NUCLEO MANUTENTIVO	SEDE N.M.	GIURISDIZIONE N.M.
U.M. LV1 UT CL (Sede Agrigento)	Nucleo LV Ragusa	Ragusa	Modica (i) – Gela (e)
	Nucleo LV Licata	Licata	Gela (i) – Canicatti (i)
	Nucleo LV Agrigento	Agrigento Bassa	Lercara D.ne (e) – Aragona – Agrigento C.le Aragona – Canicatti (e) Agrigento Bassa – Porto Empedocle
U.M. LV2 UT CL (Sede Caltanissetta)	Nucleo LV Roccapalumba	Roccapalumba	Fiumetorto (e) – Lercara D.ne (i) – Marianopoli (i)
	Nucleo LV Caltanissetta Xirbi	Caltanissetta Xirbi	Marianopoli (e) – Leonforte (e) Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.le – Canicatti (e)
	Nucleo LV Catenanuova	Catenanuova	Leonforte (i) – PM Motta (e)
U.M. TE1 Agrigento Bassa (Sede Agrigento Bassa)	Nucleo TE Canicatti	Canicatti	Aragona (e) – Canicatti (i) – Caltanissetta C.le (e)
	Nucleo TE Agrigento Bassa	Agrigento Bassa	Cammarata (i) – Agrigento C.le (i) Agrigento Bassa (e) – Porto Empedocle (i)
	Nucleo TE Roccapalumba	Roccapalumba	Fiumetorto(e) – Lercara D.ne(i) Lercara D.ne (e) – Cammarata (e)
U.M. TE2 Caltanissetta Caltanissetta)	Nucleo TE Valledlunga	Valledlunga	Lercara D.ne (e) –C. Xirbi (e)
	Nucleo TE Caltanissetta Xirbi	Caltanissetta Xirbi	C. Xirbi (i) – Dittaino (e) C. Xirbi (e) – Caltanissetta C.le (i)
	Nucleo TE Catenanuova	Catenanuova	Dittaino (i) – PM Motta (e)

PAGINA DISPONIBILE PER SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

Sedi e Giurisdizioni TLC

Attività di manutenzione degli impianti di informazione al pubblico, apparecchi telefonici, cavi telefonici, centrali telefoniche, sistemi AF/BF/GSM, Branca Elettronica ed Orologi.


REPARTO	SEDE	GIURISDIZIONE
PA.ME TLC.Z1A Zona B.F. IAP	Palermo	Palermo – Trapani (Via Milo e Via C./vetrano) Palermo – S. Agata M. (e) Fiumetorto – Dittaino (i) Caltanissetta X. – Canicatti – Gela (i) Canicatti – Aragona C.re Roccapalumba – Agrigento Agrigento Bassa – Porto Empedocle
PA.ME TLC.Z1B Zona B.F. IAP	Catania	S. Agata M. (i) – Messina Messina – Catania – Siracusa Siracusa – Ragusa – Gela (e)
PA.ME TLC.Z2 Zona Cavi	Palermo	Intera DOIT
PA.ME TLC.Z3 Zona AF/GSM	Messina	Intera DOIT
PA.ME TLC.Z3 EL Branca Elettronica	Palermo	Intera DOIT

Sedi e Giurisdizioni SSE/LP

Attività di manutenzione alle linee primarie, agli impianti SSE/Cabine TE ed ai Posti Pilota.

PA.ME SSE-Z1 Zona SSE/LP	Contesse	Sottostazioni-Cabine TE-Linee Primarie ed Afferenti S. Agata M. (i) – Messina – Catania – Siracusa Catania – Villarosa (e)
PA.ME SSE-Z2 Zona SSE/LP	Palermo	Sottostazioni-Cabine TE-Linee Primarie ed Afferenti Cinisi – S. Agata (e)/Fiumetorto – CL X. (i) Roccapalumba – Agrigento Canicatti – Villarosa (i)

**SEDI E GIURISDIZIONI DI CIASCUNA
POSTAZIONE DOTE DI TELECOMANDO**



Sez. 20	MODALITA' ED UFFICI AI QUALI VANNO NOTIFICATI I GUASTI AGLI IMPIANTI E MECCANISMI ELETTRICI E ALLE INFRASTRUTTURE
----------------	--

GUASTI AGLI IMPIANTI	AVVISO A MEZZO DI		ANNOTAZIONI
	TELEFONO	M.125a	
Condutture ed apparecchiature elettriche primarie. Condutture ed apparecchiature elettriche di contatto e sottostazioni	Al Coordinatore Infrastrutture Al Posto D.O.T.E. di giurisdizione Al Nucleo Manutentivo IS di giurisdizione		
Illuminazione elettrica Forza motrice	All' Impianto di giurisdizione: Nucleo Manutentivo IS e TE Quando i guasti avvengono fuori orario di presenziamento degli impianti di giurisdizione l'avviso deve essere trasmesso al Coordinatore Infrastrutture		
Impianti di segnalamento, sicurezza e blocco. Passaggi a livello. SST (Sottosistema di Terra del Sistema di Supporto alla Condotto). SCMT (Sottosistema di Terra del Sistema Controllo Marcia Treno)	Al Nucleo Manutentivo IS di giurisdizione nelle ore di presenziamento: quando i guasti avvengono fuori orario di presenziamento (normalmente dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.12 dal lunedì al venerdì) l'avviso deve essere trasmesso al Coordinatore Infrastrutture	Unità di Circolazione e U.M. di giurisdizione	
Telefoni selettivi a B.L. e telefoni automatici. Teleindicatori ed impianti di diffusione sonora.	Alla U.M. TLC di giurisdizione; Quando i guasti avvengono fuori orario di presenziamento (normalmente dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.12 dal lunedì al venerdì) l'avviso deve essere trasmesso al Coordinatore Infrastrutture		

Sez. 21	LINEE CON PERIODI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
----------------	--

LINEE E RELATIVI TRATTI	SOSPENSIONE		ANNOTAZIONI
	ora di inizio	ora di fine	
MESSINA C. - CATANIA C. Messina Scalo. – Giampilieri Giampilieri – Taormina Taormina - Fiumefreddo Fiumefreddo – Catania C.	00.20 00.20 23.35 00.10	4.15 4.30 4.55 4.35	LAVORATIVI
MESSINA C. – CATANIA C. Messina Scalo. – Giampilieri Giampilieri – Taormina Taormina – Fiumefreddo Fiumefreddo – Catania C.	00.20 00.20 23.35 23.30	4.15 4.30 4.55 5.05	FESTIVI
CATANIA C. – SIRACUSA Catania C. – Biccocca Biccocca – Siracusa	23.00 23.20	4.55 4.15	LAVORATIVI
CATANIA C. – SIRACUSA Catania C. – Biccocca Biccocca – Siracusa	23.00 22.50	4.55 5.00	FESTIVI

LENTINI DIR. – GELA Lentini Dir. – Gela	21.30	5.45	LAVORATIVI
LENTINI DIR. – GELA Lentini Dir. – Gela	*21.30 19.00	9.25 **5.45	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo

GELA – MODICA Gela – Modica	22.20	5.25	LAVORATIVI
GELA – MODICA Gela – Modica	*22:20	**5.25	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo

MODICA – SIRACUSA Modica – Siracusa	22.30	4.50	LAVORATIVI
MODICA – SIRACUSA Modica – Siracusa	*22.30	**4.50	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo

MESSINA – S.Agata M. Messina Scalo – S.Agata M.	00.25	4.50	LAVORATIVI
MESSINA – S.Agata M. Messina Scalo – S.Agata M.	00.25	5.50	FESTIVI
S.Agata M. - PP Ogliastrillo S.Agata M. - PP Ogliastrillo	23.25	4.30	LAVORATIVI
S.Agata M. - PP Ogliastrillo S.Agata M. - PP Ogliastrillo	*23.25 22.55	7.15 **4.30	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo
PP Ogliastrillo – PALERMO C. PP Ogliastrillo – Palermo C.	22.55	4.15	LAVORATIVI
PP Ogliastrillo – PALERMO C. PP Ogliastrillo – Palermo C.	22.55	6.10	FESTIVI

FIUMETORTO – AGRIGENTO C. Fiumetorto – Agrigento C.	22.50	4.50	LAVORATIVI
FIUMETORTO – AGRIGENTO C. Fiumetorto – Agrigento C.	22.50	7.55	FESTIVI

LERCARA Dir.ne – CALTANISSETTA X. Lercara Dir.ne – Caltanissetta X.	21.25	5.00	LAVORATIVI
LERCARA Dir.ne – CALTANISSETTA X. Lercara Dir.ne – Caltanissetta X.	*21.25 21.05	8.20 **5.00	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo

CALTANISSETTA X. – BICOCCA Caltanissetta X. – BicoCCA	-	-	-
CALTANISSETTA X. – BICOCCA Caltanissetta X. – BicoCCA	-	-	-

PALERMO C.le – PIRAINETO – P. AEROPORTO Palermo C.le – PA Notarbartolo PA Notarbartolo – PA Aeroporto	1.10 0.55	3.55 4.10	LAVORATIVI
PALERMO C.le – PIRAINETO – P. AEROPORTO Palermo C.le – PA Notarbartolo PA Notarbartolo – PA Aeroporto	1.10 0.55	4.45 4.45	FESTIVI

PIRAINETO-Alcamo D.-TRAPANI (v. Milo) Piraineto – Alcamo Dir. Alcamo Dir. – Trapani (Chiusa)	22.25 xx.xx	5.30 xx.xx	LAVORATIVI
PIRAINETO-Alcamo D.-TRAPANI (v. Milo) Piraineto – Alcamo Dir. Alcamo Dir. – Trapani (Chiusa)	21.35 xx.xx	7.45 xx.xx	FESTIVI

ALCAMO DIR. – TRAPANI (via C.Vetrano) Alcamo Dir. – Castelvetro Castelvetro – Trapani	23.10 22.20	4.55 5.15	LAVORATIVI
ALCAMO DIR. – TRAPANI (via C.Vetrano) Alcamo Dir. – Castelvetro Castelvetro – Trapani	23.10 22.20	7.05 5.50	FESTIVI

CALTANISSETTA X. – ARAGONA CALD. Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.le Caltanissetta C.le – Canicatti Canicatti – Aragona Caldare	23.20 20.40 20.55	4.25 5.05 6.25	LAVORATIVI
CALTANISSETTA X. – ARAGONA CALD. Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.le Caltanissetta C.le – Canicatti Canicatti – Aragona Caldare	23.20 20.40 20.55	7.00 17.40 17.10	FESTIVI

CANICATTI – GELA Canicatti – Gela	20.55	05.30	LAVORATIVI
CANICATTI – GELA Canicatti – Gela	*20.55	**05.30	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo

PA NOTARBARTOLO – PA SAMPOLO PA Notarbartolo – PA Sampolo	21.25	6.00	LAVORATIVI
PA NOTARBARTOLO – PA SAMPOLO PA Notarbartolo – PA Sampolo	*21.25	**6.00	FESTIVI * del prefestivo ** del lavorativo seguito il Festivo

I periodi di sospensione potranno essere rivisti in funzione dell'offerta di trasporto.

Di regola non è consentito posticipare l'orario di partenza dei treni per attenderne altri in ritardo con ora di arrivo prescritta anteriore, fatta salva la seguente situazione particolare:

- treno che assicura l'ultimo collegamento della giornata per una determinata relazione;
- treno dichiarato coincidente, qualora con il treno utile successivo intercorra un intervallo superiore a un'ora.

Solo in tali casi il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento potrà autorizzare la partenza in ritardo dei treni interessati, se formalmente richiesta dalle Imprese Ferroviarie..

In caso di interruzione di linea ed istradamento anormale dei treni dovranno essere osservate le specifiche norme emanate dalla Sede centrale, eventualmente integrate dall'Unità periferica.

Nei dispacci di effettuazione dei treni straordinari per l'inoltro dei treni viaggiatori deviati, dovrà essere sempre specificato anche il numero del treno ordinario della linea interrotta del quale lo straordinario effettuato costituisce la deviazione. Esempio: *"Oggi... effettuasi treno ... straordinario (supplementare) ... per viaggiatori deviazione del treno ..."*.

STRUTTURA DELLE LINEE – FUNZIONI DELLE STAZIONI

Per ragioni organizzative ogni linea è considerata indipendente dalle altre.

- Le stazioni estreme, come indicato nelle singole fiancate degli FL, sono denominate “**stazioni capotronco**”.

Generalità

L'acquisizione dei moduli M.3 e M.40 e del Riepilogo delle prescrizioni di movimento, elaborati dal sistema Aster M3/M40 è affidata direttamente alle Imprese Ferroviarie secondo le procedure previste. Le IF sono responsabili dell'acquisizione dei moduli e della notifica all'agente di condotta delle prescrizioni di movimento e dei relativi riepiloghi, su supporto cartaceo o su altro tipo di supporto da loro stabilito.

Il sistema ASTER M3/M40 consente l'acquisizione dei moduli e/o dei dati in formato elementare a partire dalle ore 14:00 del secondo giorno solare precedente quello in cui ricade l'ora prescritta di partenza del treno (x-2).

RFI resta responsabile del contenuto delle prescrizioni di movimento inserite nel sistema ASTER M3/M40 e della produzione di moduli per la gestione di prescrizioni occasionali e della produzione/consegna dei moduli nei casi previsti dalla normativa.

I treni circolanti sulle linee gestite da RFI devono essere in possesso delle prescrizioni dalla stazione di origine a quella di destino; eventuali variazioni alle prescrizioni di movimento gestite dal sistema ASTER M3/M40 occorse nei quattro giorni precedenti la partenza del treno, si configurano come prescrizioni di movimento a carattere occasionale, per cui RFI ne assicurerà la stampa e la consegna all'agente di condotta (x-4).

Qualora l'IF non sia in grado di acquisire dai sistemi messi a sua disposizione, Aster PPC o Aster M3/M40 IF, i moduli di prescrizione di movimento e/o il relativo riepilogo, la stessa dovrà avvisare tempestivamente e con comunicazione registrata il Nucleo Territoriale Prescrizioni (NT M3/M40) di Palermo che, secondo l'organizzazione attuata, dovrà mettere a disposizione i moduli occorrenti.

Definizione di stazione interessata

La stazione “interessata” ad una prescrizione è:

Linee a Dirigenza Locale:

- quella il cui ambito è interessato alla prescrizione;
- quella attigua al tratto di linea interessato dalla prescrizione, nel senso di marcia dei treni.

Linee in Telecomando:

- nel caso di prescrizioni riguardanti l'ambito di una stazione presenziata, il DM della stazione stessa;
- in caso di prescrizioni riguardanti l'ambito di una stazione impresenziata o la linea è competente il DCO.

1 Prescrizioni di movimento e relativo riepilogo delle Prescrizioni di movimento (RPM)

Le IF sono competenti a compilare le prescrizioni fino alla stazione di arrivo o fino a quella dove è programmato il cambio delle prescrizioni nel rispetto di quanto indicato nel punto Generalità.

Inoltre il DCCM, su segnalazione del NT M3/M40 e/o IF, qualora non fosse possibile produrre i moduli di un treno da origine a destino, deve individuare l'opportuna stazione dove poter effettuare il cambio dei moduli (Stazione Cambio Prescrizioni-SCP) comunicandolo in forma registrata alle due stazioni, origine e SCP.

1.1 Definizione di prescrizione permanente

Le prescrizioni si definiscono permanenti quando la ragione che ha determinato la prescrizione è programmata e se ne conosce la necessità con largo anticipo. Tali prescrizioni sono impartite fino ad avviso contrario.

1.1.1 Incarico per prescrizione permanente

La stazione “interessata” provvede ad estendere l'incarico con dispaccio, precisando il contenuto, ed indicando le ore del giorno dal quale rispettare la prescrizione (l'individuazione dei treni da parte della stazione incaricata avviene in base alla successione d'orario nella stazione interessata).

Nel caso particolare in cui la prescrizione interessa determinati treni, nell'incarico dovranno essere indicati questi ultimi anziché far riferimento alle ore.

Le stazioni a cui estendere l'incarico sono:

- NT M3/M40 Palermo;
- Stazioni attigue, anche nel caso in cui la prescrizione interessi interamente l'ambito della LdS.

1.1.2 Conferma per prescrizione permanente

Ad ogni incarico deve corrispondere una conferma, fornita facendo riferimento agli elementi dell'incarico.

1.2 Definizione di prescrizione di qualche durata

Le prescrizioni si definiscono di qualche durata quando se ne conosce la necessità con congruo anticipo e la ragione che le ha determinate è programmata. Tali prescrizioni

sono da impartire per un periodo di tempo determinato e differiscono dalle prescrizioni permanenti perché contengono nell'incarico anche gli elementi relativi alla cessazione (ora e data) e pertanto non necessitano del relativo dispaccio. Per le modalità di incarico e di conferma, si rimanda ai precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2.

1.3 Definizione prescrizione occasionale

Una prescrizione si definisce occasionale se la ragione che ha determinato la prescrizione insorge improvvisamente. Tale tipologia di prescrizione non è gestita dal sistema ASTER M3/M40, pertanto questo tipo di prescrizioni sono in carico alle stazioni interessate.

1.3.1 Incarico per prescrizione occasionale

L'incarico può essere trasmesso a precedente opportuna stazione, se non diversamente disposto dalla normativa, non superando le stazioni capotronco della linea. Nell'incarico devono essere possibilmente indicati i treni evitando il riferimento alle sole ore ed il ricorso a formulazioni generiche del tipo *"fino nuovo avviso"*.

1.3.2 Conferma per prescrizione occasionale

La stazione che riceve l'incarico deve confermare in modo conforme indicando anche eventuali treni per i quali non ha potuto ottemperare.

1.3.3 Trasformazione di prescrizione occasionale in prescrizione permanente

Se la prescrizione occasionale si protrae nel tempo, essa va gestita, ai fini degli incarichi e delle conferme, come una prescrizione permanente a decorrere dal momento in cui il NT M3/M40 di Palermo è in condizione di gestire la stessa con il sistema ASTER M3/M40. Per i rallentamenti improvvisi vedi successivo punto 2.5.

1.4 Impianti impresenziati o temporaneamente presenziati ubicati su linea a D.C.O. ed origine corsa di treni.

Qualora per motivi contingenti/accidentali l'IF si trovasse impossibilitata ad effettuare in proprio la produzione dovrà richiedere formalmente al Nucleo Territoriale Prescrizioni di Palermo (NT M3/M40 PA) la trasmissione dei moduli necessari per la partenza del treno. Di tale richiesta dovrà essere informato dall'IF anche il DCCM, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 1.

In tali situazioni, per agevolare i compiti del Regolatore della Circolazione e dell'Agente di Condotta è ammesso che il NT M3/M40 Palermo possa trasmettere direttamente i moduli necessari o incaricare un'altra stazione ad emettere per suo conto tali documenti in Gestione Operativa; di tale regolarizzazione il NT M3/M40 di Palermo dovrà darne formale comunicazione al RdC.

2 Attivazione e cessazione rallentamenti (M 50)

2.1 Numerazione M 50

I Responsabili UC dovranno numerare i moduli M 50 come specificato di seguito:

"M50ATT UC..... (o UC....., ecc.) n°(progressivo) del"

"M50CESS UC..... (o UC....., ecc.) n°(progressivo) del"

2.2 Trasmissione M 50

Il modulo deve essere inviato a cura dell'UC a mezzo fax:

- a) alle LdS attigue al tratto di linea interessato dal rallentamento;
- b) alle LdS attigue anche nel caso in cui il rallentamento interessi interamente l'ambito di una LdS interposta o la LdS stessa;
- c) NT M3/M40 di Palermo.

2.3 Conferma M 50

Le LdS ed il Nucleo Territoriale M3/M40 devono confermare il ricevimento del modulo M.50 al Responsabile UC ritrasmettendo integralmente il modulo ricevuto aggiungendo in calce:

"Nucleo Territoriale/LdS di confermasi ricevimento M 50..... (o M 50/a) n..... del" completata da data, profilo e firma di chi trasmette. Nel caso in cui queste ultime siano telecomandate da DCO, la conferma dovrà essere trasmessa direttamente da quest'ultimo all' UC incaricante.

2.4 Tempi minimi per invio L65 e M50

I tempi minimi per l'invio alle UC ed alle LdS dei moduli L65 e M50 sono rispettivamente sei e cinque giorni.

2.5 Rallentamenti Improvvisi

A chiarimento di quanto dettato dalle norme, anche in relazione alla procedura Aster M3-M40, di seguito vengono riassunte le procedure da seguire per la gestione di anomalie non programmate alla linea che comportino l'istituzione di un rallentamento improvviso e successiva emissione di modulo M 50.

2.5.1 Rapporti tra A.M. e D.M./D.C.O.

L'agente della manutenzione che istituisce un rallentamento per necessità improvvise deve notificare le comunicazioni previste:

- ai DM /DCO delle stazioni interessate attigue nel caso di rallentamento in linea; nel caso in cui la stazione attigua non sia abilitata, gli avvisi debbono essere estesi alla prima stazione abilitata;
- al DM/DCO della stazione nel caso in cui il rallentamento ricada interamente nell'ambito della stazione.

Qualora il rallentamento in linea ricada nella giurisdizione del DCO, l'agente della manutenzione dovrà rivolgersi esclusivamente al DCO.

I DM/DCO delle stazioni interessate che ricevono l'avviso devono confermare per iscritto all'A.M. che i treni saranno avvisati.

Il DM/DCO ricevuta la notizia dovrà comunque informare il NT M3/M40 di Palermo, tenendolo aggiornato sull'evolversi della situazione.

2.5.2 Prescrizioni ai treni

Nel periodo intercorrente tra l'insorgenza dell'anormalità e il giorno ed ora di attivazione del relativo modulo M 50, i DM/DCO delle stazioni interessate dovranno provvedere a praticare ai treni le prescrizioni necessarie, dandone incarico a precedente opportuna stazione quando la normativa lo consente.

L'incarico di prescrizione dovrà essere del tipo "occasionale", impartito, pertanto, per treni individuati.

Le LdS che ricevono l'incarico dovranno confermare, specificando i treni per i quali ottempereranno ed eventualmente i treni per i quali non hanno potuto ottemperare.

Le prescrizioni ai treni dovranno essere praticate con mod. M 3.

2.5.3 Emissione M50

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento, si stabilisce che le UC, in seguito ricevimento modulo L 65, possano emettere il modulo M 50 con un periodo di anticipo inferiore ai cinque giorni rispetto alla sua entrata in vigore, derogando parzialmente ai tempi minimi previsti al precedente punto 2.4, senza incidere sui tempi minimi previsti per l'inserimento nel sistema ASTER M3/M40 (x-4).

3 Circolari Territoriali

I Responsabili UC, per l'attivazione delle prescrizioni previste nella CT, devono applicare la procedura indicata al p. 2.2 per i moduli M50 compilando e trasmettendo, nei modi d'uso, l'apposito modulo (Allegato 2 alla Disposizione di Esercizio n°13/2010).

4 Prescrizioni antinfortunistiche

Ai sensi della Legge N° 191/1974 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalle FS) e del DPR N° 469/1979 (Regolamento di attuazione della Legge N°191/1974), gli ostacoli sul terreno devono essere segnalati, protetti ed illuminati e, pertanto, tali segnalazioni si devono ritenere sufficienti a richiamare l'attenzione di chi incontra tali ostacoli a tutela della propria incolumità. Non è consentito da parte di chi causa questi ostacoli, in difetto delle prescritte protezioni, segnalazione ed illuminazione, rilasciare al RdC avvisi scritti che informano della presenza di buche, cumuli di terra od ostacoli di altra natura non protetti e segnalati come prescritto dalla legge. A seguito di queste arbitrarie comunicazioni non è consentito partecipare prescrizioni ai treni di prestare generica attenzione in corrispondenza di punti singolari delle linee o delle Località di Servizio e dare incarico al personale di bordo di avvisare i viaggiatori affinché adottino le cautele del caso. Verificandosi una situazione del genere deve essere subito avvisato il Responsabile UC, evitando di firmare tali avvisi.

5 Compilazione moduli di prescrizione

5.1 Prescrizioni a treni in multipla trazione

Per le prescrizioni ai treni con locomotiva intercalata, o in coda, l'IF e/o eccezionalmente la LdS che le pratica, compila copia dei moduli per l'Agente di Condotta di questa ultima riportando l'annotazione in calce sui moduli dell'Agente di Condotta di testa: *"Compilata copia per l'Agente di Condotta della loc. di coda/intercalata"*.

Negli impianti telecomandati il DCO impartirà, su M40 Telec, all'Agente Treno l'ordine di comunicare le prescrizioni in esso contenute agli altri Agenti di Condotta in servizio al treno.

5.2 Data da apporre sui moduli di prescrizione

La data da apporre sui moduli per prescrizioni occasionali ad un treno che, per orario, doveva passare nella giornata precedente, è quella del giorno in corso con la precisazione: *"Si ordina all'Agente di Condotta del treno.....del giorno.... (precedente)."*

5.3 Compilazione Moduli M40

Sui moduli M40 ogni prescrizione va numerata e scritta iniziando dal rigo successivo alla precedente. Non è consentito scrivere sui margini o nella parte posteriore del modulo.

5.4 Annullamento prescrizione su Modulo M40

Per annullare una prescrizione su un modulo M40, la stessa deve essere incasellata ed, in calce al modulo, fatta l'annotazione: *"Annullo prescrizione n°..... incasellata"*, con la firma ed il timbro della LdS.

5.5 Rinnovo degli incarichi al cambio orario

Al cambio orario non occorre disporre la cessazione e la riattivazione dei rallentamenti già in vigore durante l'orario cessante. Questo criterio è esteso anche alle altre prescrizioni di carattere permanente o di qualche durata.

6 Fermata con vetture fuori marciapiede

Se il marciapiede di certe stazioni è di lunghezza inferiore al treno viaggiatori che vi espleta servizio, il personale del treno deve sollecitare i viaggiatori a recarsi verso le vetture che si prevede possano trovarsi in corrispondenza del marciapiede (art. 13/2 PGOS).

Per indisponibilità temporanee (lavori o manutenzione) le LdS interessate devono dare incarico per la prescrizione al personale del treno con la seguente formula:

"A il servizio viaggiatori viene svolto nelle prime vetture per limitata lunghezza del marciapiede ".

7 Raccolta delle prescrizioni di movimento ("Copione" ASTER M3/M40)

Il Nucleo Territoriale Prescrizioni di Palermo, è preposto all'inserimento delle prescrizioni nel sistema Aster M3/M40 relativamente alla giurisdizione della DOIT di Palermo, per tale ragione svolge l'attività di "Gestione Informatizzata M3-M40" (GI M3-M40) della banca dati centrale. Il copione Aster M3/M40 risulta accessibile da tutte le utenze abilitate e permette la verifica delle prescrizioni con un anticipo massimo di due giorni rispetto alla data di circolazione del treno (x-2). Il copione deve essere salvato tutti i giorni dal NT M3/M40 e dalle stazioni presenziate secondo le norme in vigore. Il Sistema Aster M3/M40 effettua la verifica (*spunta*) delle prescrizioni prodotte ed ogni qualvolta certifichi la correttezza dei moduli con i copioni generati, in calce al modulo viene riprodotta la firma automatica *"SKT-M3M40"*. Nei casi in cui siano presenti allarmi, sarà cura del NT M3/M40 procedere alla gestione del processo di stampa fino ad arrivare alla possibilità di incaricare formalmente la stazione per l'eventuale riproduzione dei moduli necessari al treno.

8. Postazioni stampa Aster M3-M40 e Scheda Treno

Tutti gli impianti e il NT M3/M40 possono stampare i moduli, i riepiloghi e la scheda treno collegandosi alla procedura Aster M3-M40 o Aster Scheda Treno presente in rete.

9. Nucleo Territoriale Prescrizioni di Palermo

Per consentire la regolare alimentazione del sistema ASTER M3/M40 da parte del NTP di Palermo, rispetto ai confini della DOIT di Palermo, nella Tabella 1 viene specificata la sua giurisdizione.

Qualsiasi prescrizione permanente o di qualche durata da attivarsi sulle linee elencate di seguito, dovrà essere inviata al NT M3/M40 di Palermo:

TABELLA 1

NUCLEO TERRITORIALE M3/M40 Palermo	MESSINA C.LE – CATANIA C.LE
	CATANIA C.LE – LENTINI DIR.
	LENTINI DIR. – SIRACUSA
	LENTINI DIR. – GELA
	GELA – MODICA
	MODICA – SIRACUSA
	MESSINA C.LE – FIUMETORTO
	FIUMETORTO – PALERMO C.LE
	CALTANISSETTA XIRBI – LERCARA DIR.NE
	LERCARA DIR.NE – FIUMETORTO
	CALTANISSETTA XIRBI – BICOCCA
	PALERMO C.LE – PIRAINETO – PALERMO AEROPORTO
	LERCARA DIR.NE – ARAGONA C.
	ARAGONA C – AGRIGENTO C.LE
	ALCAMO D. – CASTELVETRANO – TRAPANI
	CALTANISSETTA XIRBI – CANICATTI – ARAGONA C.
	PIRAINETO – ALCAMO D. – TRAPANI
	CANICATTI – GELA
	PALERMO NOT. – PALERMO SAMPOLO/GIACHERY
	CALTANISSETTA C.LE – CALTANISSETTA XIRBI

PREMESSA

Le norme generali per la gestione delle interruzioni sono contemplate nelle apposite Istruzioni ed eventuali norme particolari a carattere territoriale sono partecipate al personale interessato a mezzo Foglio Disposizioni.

In questa sezione vengono trattate le interruzioni definibili come strumento di programmazione.

Interruzioni Programmate in Orario (IPO) e Intervalli Orario (IO)

Con il termine "Interruzioni Programmate in Orario" (IPO) si intendono interruzioni che utilizzano «fasce d'orario» libere da treni ordinari o ottenute prevedendo in orario l'invio dei treni sul binario di destra.

Su determinate linee, nell'impostazione degli orari, sono stati previsti periodi liberi da treni ordinari denominati "Intervalli d'Orario" (IO); durante tali intervalli, la circolazione può essere interrotta, a richiesta, per esigenze della manutenzione o per altre occorrenze, sui binari e nei giorni stabiliti.

Il dettaglio delle IPO e degli Intervalli Orario è riportato in questa sezione.

Le IPO e gli IO vanno concessi con la procedura prevista per le Interruzioni Programmate, sostituendo nei dispacci di annuncio e conferma fra RdC e di richiesta e conferma col personale tecnico, le parole «*come da programma n°... del...*» con le parole «*come da programma/intervallo n°... previsto in orario*».

La richiesta di utilizzazione dell'intervallo deve essere inoltrata dall'Agente autorizzato almeno un'ora prima alla stazione scritta in **neretto** nella colonna relativa al tratto di linea interessato dei prospetti seguenti; sulle linee in telecomando la richiesta deve essere rivolta al DCO.

Interruzioni Programmate (IP)

Con il termine "interruzioni programmate" si intendono le interruzioni con programma elaborato dalla struttura Attuazione e Monitoraggio di Programmazione Utilizzo Rete e Orari (a seguire PURO) struttura territoriale di Commerciale, pubblicato sulla piattaforma PIC per l'acquisizione autonoma da parte delle strutture interessate (Direzione Operativa Infrastrutture, Direzione Circolazione e Orario, ecc.), che provvederanno alla capillare informazione alle rispettive strutture territoriali (Stazioni, Unità Manutentive LAV e/o IS e/o TE, ecc.), e diramato ai Sistemi di Campo per la Gestione della Circolazione.

Nel caso di programmi di interruzione riguardati binari di stazione, se l'indisponibilità ambito impianto comporta l'impossibilità di ricevere od inviare treni da/per un binario di linea, i programmi stessi devono completarsi con un'interruzione di linea estesa fino alla precedente/successiva località di servizio (esclusa).

TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE

Programmazione Quadrimestrale

Si configura come un documento che sintetizza le esigenze di programmazione dei lavori interferenti con l'esercizio, le conseguenti ricadute commerciali in termini di provvedimenti di esercizio, la tipologia dei lavori rispetto a quanto definito nel PIR e relative tempistiche di verbalizzazione dei lavori (con l'esigenza di redazione di Verbali Accordi di I o di II Livello). Sono interessati dalle riunioni di Programmazione Quadrimestrale l'U.O. Programmazione Utilizzo Rete e Orari e l'U.O. Gestione, Pianificazione e Controllo Territoriale (per la DOI territoriale di giurisdizione) con il coinvolgimento, qualora reputato necessario, di qualificati rappresentanti delle strutture dedicate all'esecuzione dei lavori, per l'esame congiunto di tutte le attività.

In sede di programmazione quadrimestrale vengono analizzati gli interventi relativi ai successivi quattro mesi (consolidamento di tutte le indisponibilità previste per il mese successivo relativi ai lavori verbalizzati, conferma/aggiornamento delle attività impattanti previste per i due mesi seguenti e inserimento nuova programmazione dal quarto mese con riferimento agli interventi previsti sia in Scenario Tecnico che di manutenzione ordinaria/ciclica) al fine di rispettare le tempistiche dei lavori (convocazione verbali, emissione di Circolari Territoriali, definizione di Provvedimenti di Esercizio) ed in particolare di comunicazione delle indisponibilità verso i clienti (IF e viaggiatori) e gli stakeholders istituzionali (Regione, EE.LL.) che nelle regole del PIR variano da 120 giorni prima per i treni Viaggiatori a 60 giorni prima per i treni Merci.

Programmazione Mensile

Nell'ambito delle riunioni di Programmazione Mensile, a cui partecipano le stesse strutture interessate dalla Programmazione Quadrimestrale, viene curata la stesura della programmazione di dettaglio per il periodo di riferimento nel rispetto della programmazione quadrimestrale.

In tale contesto dovranno essere confermate le necessità emerse in sede di Verbali Accordi di I Livello, tra cui i presenziamenti degli impianti da garantire, o precisate le necessità di messa fuori tensione della linea di contatto.

Eventuali integrazioni alla programmazione possono essere gestite esclusivamente con le modalità previste dalle procedure vigenti.

Diramazione Interruzioni

A seguito della redazione dei verbali accordi con le modalità previste nei punti precedenti e degli incontri di Programmazione Quadrimestrale/Mensile delle indisponibilità, le strutture di Programmazione delle UT inseriscono le richieste di indisponibilità nei sistemi informativi a disposizione entro la prima decade del mese precedente. Le richieste vengono trattate nel sistema PIC a cura della PURO di giurisdizione, con inserimento mensile delle indisponibilità, in modo da garantire la prenotazione della capacità infrastrutturale; sono possibili integrazioni alla Programmazione Mensile con un preavviso minimo di 5 gg lavorativi dall'inizio delle attività, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti procedure.

Le indisponibilità inserite nei sistemi informativi rappresentano l'approvazione della capacità disponibile per le attività di manutenzione e potenziamento programmate.

Linee Affiancate
P.M.

Disposizioni particolari per altri tratti di linea

Potranno essere emanate disposizioni specifiche per l'utilizzo delle fasce di manutenzione su linee o tratti di linea le quali possono costituire itinerari alternativi tra loro o che possano essere interessate da deviazioni di percorso, in funzione della esecuzione di attività manutentive su linee limitrofe. Tali disposizioni specifiche potranno essere indicate nei prospetti di dettaglio delle IPO /IO pubblicati a parte.

Cessione della titolarità di un'interruzione

Qualora per esigenze di servizio, nel corso della durata dell'interruzione, sia necessario un avvicendamento tra agenti che ricoprono il ruolo di TI, la cessione della titolarità potrà essere effettuata dall'agente cessante previa comunicazione registrata al RdC, specificando qualifica e cognome del subentrante mediante la seguente formula: "DM/DCO ... dalle ore ... la titolarità dell'interruzione linea ... (oppure binario pari o dispari) fra ... e ... come da programma N° ... del ... (oppure prevista in orario) passa a ..."

Pagina lasciata in bianco intenzionalmente per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco intenzionalmente per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco intenzionalmente per futuri aggiornamenti

Pagina lasciata in bianco intenzionalmente per futuri aggiornamenti

INTERRUZIONI PROGRAMMATE IN ORARIO

Premesso che per interventi non programmati il personale dell'Infrastruttura può utilizzare le **fasce orarie di fatto libere da treni**, con ricorso alle modalità di cui all'Art. 18 RCT (interruzioni di servizio per necessità tecniche), **la concessione delle interruzioni finalizzate all'esecuzione dei lavori in esercizio, è subordinata all'inserimento delle stesse nella "Programmazione Mensile"**. Inoltre, con riferimento alla precedente Sez. 21, nei quadri sottostanti devono intendersi comprese, tutte le interruzioni attuabili nei periodi di sospensione previsti per ciascuna linea, con l'adozione delle norme contenute nella Disp. 27/2004. Al verificarsi di talune esigenze da parte dell'Infrastruttura che richiedano interruzioni diverse da quelle definite dalla presente Sezione, il N.I., a seguito di opportuna disamina potrà stabilire tutti i provvedimenti atti allo scopo, comprese eventuali deroghe ai periodi ed alle tratte soggette a sospensione, specificandoli in dettaglio nel Programma Mensile delle interruzioni.

Linea MESSINA – PALERMO				
Tratti a semplice binario				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE	
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				
Tratti a doppio binario: SENSO PARI				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				
Tratti a doppio binario: SENSO DISPARI				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				
Tratti a doppio binario: SENSO PARI/DISPARI (CONTEMPORANEE)				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				

INTERRUZIONI PROGRAMMATE IN ORARIO

Linea MESSINA – SIRACUSA				
Tratti a semplice binario				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE	
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				
Tratti a doppio binario: SENSO PARI				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da stradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				
Tratti a doppio binario: SENSO DISPARI				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				
Tratti a doppio binario: SENSO PARI/DISPARI (CONTEMPORANEE)				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA – (Disp. 27/2004)				

INTERRUZIONI PROGRAMMATE IN ORARIO

Linea PALERMO – PIRAINETO – PALERMO AEROPORTO				
IPO Notturne – Tratti a semplice binario				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE	
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)				
IPO Notturne – Tratti a doppio binario: SENSO PARI				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)				
IPO Notturne - Tratti a doppio binario: SENSO DISPARI				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)				
IPO Notturne - Tratti a doppio binario: SENSO PARI/DISPARI (CONTEMPORANEE)				
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	Treni ordinari da istradare sul binario di destra	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)				

Linea (PALERMO) – PIRAINETO – ALCAMO DIR – TRAPANI (via MILO)			
IPO Diurne - Tratti a semplice binario (*)			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Piraineto Alcamo Dir.	Lav 09:45 – 11:16 Fes 10:22 – 11:05	
IPO Notturne – Tratti a semplice binario			
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea ALCAMO DIR. – CASTELVETRANO – TRAPANI			
IPO Diurne - Tratti a semplice binario (*)			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Alcamo Dir. Salemi Gib.	Lav 09:03 – 12:03 Fes 08:00 – 10:15	
2	Salemi Gib. Castelvetrano	Lav 08:40 – 12:25 Fes 07:35 – 10:25	
3	Castelvetrano Mazara del Vallo	Lav 10:10 – 11:18 Fes 11:30 – 16:10	
4	Mazara del Vallo Marsala	Lav 09:15 – 10:05 Fes 10:10 – 11:20	
5	Marsala Trapani	Lav 11:08 – 11:48 Fes 10:10 – 11:50	
IPO Notturne – Tratti a semplice binario			
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea PALERMO NOT.LO – PALERMO SAMPOLO/GIACHERY			
IPO Notturmo-Tratti a semplice binario			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea BICOCCA – CALTANISSETTA Xirbi			
IPO Diurne			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Bicocca Catenanuova (pari e dispari)	p.m.	
2	Catenanuova Enna	p.m.	
3	Enna C.ssetta Xirbi	9.25 – 10.25	
IPO Notturmo – Tratti a semplice binario			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea CALTANISSETTA Xirbi – LERCARA DIR. - FIUMETORTO			
IPO Diurne – Tratti a semplice binario			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	C.ssetta Xirbi Lercara Dir.	12.05 – 13.06	
2	Lercara Dir. Fiumetorto	10.25 – 11.04	
IPO Notturmo – Tratti a semplice binario			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea LERCARA DIR. – AGRIGENTO C. LE			
IPO Diurne – Tratti a semplice binario (*)			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Lercara Dir. Cammarata SGG	10.00 – 10.56	
2	Cammarata SGG Aragona Caldare	11.02 – 11.54	
3	Aragona Caldare Agrigento C.le	10.50 – 12.10	
IPO Notturmo – Tratti a semplice binario			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea CALTANISSETTA Xirbi – CANICATTI' – ARAGONA CALDARE			
IPO Diurne – Tratti a semplice binario (*)			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	C.ssetta Xirbi C.ssetta C.le	9.25 – 10.40	
2	C.ssetta C.le Canicatti	10.42 – 13.40	
3	Canicatti Aragona Cald.	08.00 – 13.00	
IPO Notturne – Tratti a semplice binario			
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea CANICATTI' - GELA			
IPO Diurne - Tratti a semplice binario (*)			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Canicatti Gela	10.10 – 15.03	
IPO Notturne – Tratti a semplice binario			
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea LENTINI DIR.NE - GELA			
IPO Diurne - Tratti a semplice binario			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Lentini Dir.ne Caltagirone	Lav 07.20 – 14.13 Fes 11.05 – 12.10	
2	Caltagirone Gela	P.M.	Tratta Caltagirone-Gela interrotta
IPO Notturne - Tratti a semplice binario			
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

Linea GELA - SIRACUSA			
IPO Diurne - Tratti a semplice binario (*)			
N.	TRATTO	Ore delimitanti l'interruzione	NOTE
1	Gela Modica	10.55 – 12.05	
2	Modica Pozzallo	09.00 – 11.30	
3	Pozzallo Siracusa	11.38 – 13.20	
IPO Notturne – Tratti a semplice binario			
PER MEMORIA - (Disp. 27/2004)			

(*) **Le IPO diurne** pubblicate in questa sezione possono essere richieste direttamente dagli A.M. per l'effettuazione di Trasferimenti MdO e/o interventi di manutenzione corrente e che non abbiano in alcun modo ripercussioni a carico del Traffico Commerciale. Sarà cura quindi dei DCO competenti, concederle anche per tratte parziali adattando opportunamente le ore di delimitazione e a loro giudizio, in funzione delle reali condizioni della circolazione.

INTERVALLI D'ORARIO

Le interruzioni programmate e gli intervalli d'orario previsti nella presente sezione, per la loro pratica attuazione, debbono essere preventivamente autorizzati da SCT-SO. Peraltro, per interventi non programmati il personale dell'Infrastruttura può utilizzare le **fasce orarie di fatto libere da treni**, con ricorso alle modalità di cui all'Art. 18 RCT (interruzioni di servizio per necessità tecniche).

Linea MESSINA - PALERMO					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Messina Sc. Rometta M.	Dispari	10.22 – 13.15		Domenica Abbattimento codice su pari (*)
2	Rometta M.	Pari	11.10 – 12.50		Domenica Abbattimento codice su dispari (*)
2 bis	Messina Sc.		13.10 – 16.00		
3	Rometta M. Messina Sc.	Pari	13.40 – 15.30		Sabato Abbattimento codice su pari (*)
4	Rometta M.	Dispari	09.00 – 10.15		Domenica Abbattimento codice su dispari (*)
4 bis	Pace del Mela		10.35 – 13.25		
5	Pace del Mela	Pari	11.00 – 12.45		Domenica Abbattimento codice su pari (*)
5 bis	Rometta M.		13.00 – 15.55		
6	Pace del Mela	Pari	11.35 – 12.45		Sabato Abbattimento codice su pari (*)
6 bis	Rometta M.		13.30 – 15.20		
7	Pace del Mela	Dispari	09.00 – 10.25		Domenica
7 bis	Milazzo		10.40 – 13.30		
8	Milazzo Pace del Mela	Pari	12.55 – 15.50		Domenica
9	Milazzo Pace del Mela	Pari	13.15 – 15.15		Sabato
10	Milazzo	Dispari	09.10 – 10.30		Sabato e Domenica
10 bis	Barcellona		11.10 – 12.40		
11	Milazzo	Dispari	09.45 – 10.30		Lunedì, Mercoledì e Giovedì
11 bis	Barcellona		11.45 – 12.40		
12	Barcellona Milazzo	Pari	12.50 – 15.40		Domenica
13	Barcellona	Pari	13.10 – 13.50		Lu-Ve
13 bis	Milazzo		14.05 – 15.10		
14	Barcellona	Dispari	09.15 – 10.35		Sabato e Domenica
14 bis	Bivio Terme		11.15 – 12.50		
15	Barcellona	Dispari	09.50 – 10.30		Lunedì, Mercoledì e Giovedì
15 bis	Bivio Terme		11.50 – 12.50		
16	Bivio Terme	Pari	10.50 – 12.30		Domenica
16 bis	Barcellona		12.45 – 15.40		
17	Bivio Terme Barcellona	Pari	14.00 – 15.05		
18	Bivio Terme	Dispari	09.25 – 10.40		Lu-Gi Abbattimento codice su pari (*)
18 bis	Patti SPP		11.20 – 12.50		
19	Patti SPP Bivio Terme	Pari	12.40 – 15.30		Domenica Abbattimento codice su pari (*)
20	Patti SPP Bivio Terme	Pari	13.55 – 14.55		Lu-Ve Abbattimento codice su pari (*)
21	Bivio Terme	Dispari	09.50 – 11.40		Linea diramata Lu-Ve
21 bis	Novara MF		11.55 – 14.35		
22	Novara MF Bivio Terme	Pari	10.00 – 11.35		Linea diramata Lu-Ve
23	Novara MF	Unico	10.00 – 11.25		Linea diramata Lu-Ve
23 bis	Oliveri Tindari		12.00 – 13.30		
24	Oliveri Tindari	Unico	10.15 – 11.20		Linea diramata

	Patti SPP				Lu-Ve
25	Patti SPP Gioiosa M.	Unico	09.30 – 10.20		Lu-Gi
26	Gioiosa M. Brolo	Unico	09.35 – 10.15		Lu-Gi
27	Brolo Capo d'Orlando	Unico	12.30 – 13.18		Lu-Ve
28	Capo d'Orlando Zappulla	Unico	12.23 – 13.25		Lu-Ve
29	Zappulla S. Agata M.	Unico	12.17 – 13.30		Lu-Ve
30	S. Agata M. S. Fratello	Unico	12.25 – 13.30		Lu-Ve
31	S. Fratello Torre Lauro	Unico	12.30 – 13.25		Lu-Ve
32	Torre Lauro Caronia	Unico	10.17 – 11.00		Lu-Ve
32 bis			12.35 – 13.20		
33	Caronia S. Stefano	Unico	08.25 – 09.25		Lu-Ve
34	S. Stefano Tusa	Unico	08.30 – 09.25		Lu-Ve
35	Tusa Pollina	Unico	08.35 – 09.20		Lu-Ve
35 bis			11.30 – 12.18		Lu-Gi
36	Pollina Cefalù	Unico	11.25 – 12.25		Lu-Gi
37	Cefalù PP Ogliastrillo	Unico	11.15 – 12.35		Lu-Gi
38	PP Ogliastrillo Campofelice	Dispari	11.05 – 12.35		Lu-Gi
39	Campofelice PP Ogliastrillo	Pari	11.10 – 12.30		Lu-Ve
40	Campofelice Fiumetorto	Dispari	09.00 – 09.55		Lu-Ve
40 bis			11.10 – 12.45		Lu-Gi
41	Fiumetorto Campofelice	Pari	11.02 – 12.24		Lu-Ve
42	Fiumetorto Termini I.	Dispari	10.24 – 11.04		Lu-Ve
43	Termini I. Fiumetorto	Pari	11.18 – 12.08		Lu-Ve
44	Termini I. Altavilla	Dispari	13.45 – 14.35		Domenica
45	Altavilla Termini I.	Pari	11.57 – 13.08		Domenica
46	Altavilla Bagheria	Dispari	13.50 – 14.50		Domenica
47	Bagheria Altavilla	Pari	11.40 – 13.05		Domenica
48	Bagheria Palermo C.le (bin. Brancaccio)	Dispari	14.00 – 15.00		Domenica
49	Palermo C.le (bin. Brancaccio) Bagheria	Pari	11.30 – 12.50		Domenica

(*) Per gli intervalli su un binario che prevedono il provvedimento di "Abbattimento Codice" sull'altro rimasto in esercizio, è richiesto il benessere oltre che del DCO, anche del DCCM.

INTERVALLI D'ORARIO

Linea MESSINA – SIRACUSA

N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Messina Scalo Contesse	Dispari	09.35 – 12.45		Domenica
2	Contesse	Pari	08.30 – 09.55		Domenica
2 bis	Messina Scalo		13.00 – 16.04		
3	Contesse Galati	Dispari	09.40 – 12.50		Domenica
4	Galati	Pari	08.25 – 09.53		Domenica
4 bis	Contesse		12.57 – 16.00		
5	Galati Giampilieri	Dispari	09.45 – 12.55		Domenica
6	Giampilieri	Pari	08.20 – 09.50		Domenica
6 bis	Galati		12.55 – 15.55		
7	Giampilieri Ali Terme	Unico	13.32 – 14.48		Domenica
8	Ali Terme Roccalumera	Unico	13.35 – 15.00		Domenica
9	Roccalumera S. Teresa	Unico	13.40 – 15.05		Domenica
10	S. Teresa Letojanni	Unico	13.50 – 15.15		Domenica
11	Letojanni	Unico	12.23 – 13.24		Domenica
11 bis	Taormina		13.53 – 15.16		
12	Taormina	Unico	12.17 – 13.28		Domenica
12 bis	Alcantara		14.00 – 15.10		
13	Alcantara	Unico	12.15 – 13.42		Domenica
13 bis	Fiumefreddo		14.05 – 15.00		
14	Fiumefreddo Giarre R.	Dispari	11.15 – 13.48		Domenica
15	Giarre R. Fiumefreddo	Pari	12.10 – 14.50		Domenica
16	Giarre R. Acireale	Dispari	11.25 – 13.53		Domenica
17	Acireale Giarre R.	Pari	12.00 – 14.36		Domenica
18	Acireale Cannizzaro	Dispari	11.30 – 14.04		Domenica
19	Cannizzaro Acireale	Pari	11.45 – 14.30		Domenica
20	Cannizzaro Catania C.le	Dispari	11.40 – 14.09		Domenica
21	Catania C.le Cannizzaro	Pari	11.42 – 14.19		Domenica
22	Catania C.le Catania Acq.	Unico	12.18 – 13.25		Domenica
23	Catania Acq. Bicocca	Dispari	11.57 – 13.30		Domenica
24	Bicocca Catania Acq.	Pari	12.12 – 13.47		Domenica
25	Bicocca Lentini Dir	Unico	11.25 – 12.47		Lavorativi

INTERVALLI D'ORARIO

Linea MESSINA – SIRACUSA					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
26	Lentini Dir Lentini	Unico	11.25 – 12.55		Lavorativi
27	Lentini Agnone	Unico	11.33 – 13.00		Lavorativi
28	Agnone Brucoli	Unico	11.40 – 13.07		Lavorativi
29	Brucoli Augusta	Unico	11.45 – 13.10		Lavorativi
30	Augusta Priolo M.	Unico	11.57 – 13.00		Lavorativi
31	Priolo M. Targia	Unico	12.01 – 12.55		Lavorativi
31 bis			14.30 – 15.30		
32	Targia Siracusa	Dispari	10.05 – 11.15		Lavorativi
32 bis			14.05 – 15.35		
33	Siracusa Targia	Pari	09.00 – 10.20		Lavorativi
33 bis			10.35 – 12.45		

(*) Per gli intervalli su un binario che prevedono il provvedimento di “Abbattimento Codice” sull'altro rimasto in esercizio, è richiesto il benessere oltre che del DCO, anche del DCCM.

Linea PALERMO – PIRAINETO – PALERMO AEROPORTO					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
Per Memoria					

Linea (PALERMO) PIRAINETO – ALCAMO DIR. - TRAPANI					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Piraineto	unico	07.00 – 09.33		Lavorativi
1 bis	Cinisi		09.58 – 11.16		
2	Cinisi	unico	07.07 – 09.20		Lavorativi
2 bis	Partinico		09.40 – 11.22		
3	Partinico	unico	07.16 – 09.10		Lavorativi
3 bis	Trappeto		09.27 – 11.35		
4	Trappeto	unico	07.20 – 09.07		Lavorativi
4 bis	Balestrate		09.15 – 11.44		
5	Balestrate	unico	07.28 – 08.59		Lavorativi
5 bis	Castellammare G.		09.13 – 11.48		
6	Castellammare G.	unico	07.35 – 08.52		Lavorativi
6 bis	Alcamo Dir.		09.05 – 11.56		
7	Alcamo Dir. Calatafimi	unico	--		Tratta interrotta
8	Calatafimi Bruca	unico	--		
9	Bruca Fulgatore	unico	--		
10	Fulgatore Milo	unico	--		
11	Milo Trapani	unico	--		

Linea ALCAMO DIR. – CASTELVETRANO - TRAPANI					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Alcamo Dir Gallitello	unico	08.58 – 12.03		Lavorativi
2	Gallitello Salemi	unico	08.46 – 12.16		Lavorativi
4	Salemi Castelvetro	unico	08.36 – 12.27		Lavorativi
5	Castelvetro Campobello M.	unico	10.00 – 11:15		Lavorativi
6	Campobello M. Mazara del Vallo	unico	10.11 – 11.18		Lavorativi
7	Mazara del Vallo Petrosino	unico	09.14 – 10.04		Lavorativi
8	Petrosino Marsala	unico	09.14 – 10.16		Lavorativi
9	Marsala	unico	09.23 – 10.26		Lavorativi
9 bis	Mozia		11.00 – 11.55		
10	Mozia	unico	09.33 – 10.23		Lavorativi
10 bis	Paceco		11.01 – 11.54		
11	Paceco Trapani	unico	11.10 – 11.48		Lavorativi

Linea BICOCCA – CALTANISSETTA XIRBI					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Bicocca PM Motta	Dispari	----		
2	Bicocca PM Motta	Pari	----		
3	PM Motta PC Sferro	Dispari	----		
4	PM Motta PC Sferro	Pari	----		
5	PC Sferro Catenanuova	Dispari	----		
6	PC Sferro Catenanuova	Pari	----		
7	Catenanuova Sparagogna	unico	----		
8	Sparagogna Libertinia	unico	----		
9	Libertinia Raddusa A.	unico	----		
10	Raddusa A. Dittaino	unico	----		
11	Dittaino Leonforte – Pirato	unico	12.06 – 13.48		Lavorativi
12	Leonforte- Pirato Enna	unico	12.15 – 13.36		Lavorativi
13	Enna Villarosa	unico	09.26 – 10.34		Lavorativi
14	Villarosa Caltanissetta Xirbi	unico	09.15 – 10.45		Lavorativi

Linea CALTANISSETTA XIRBI – LERCARA Dir. – FIUMETORTO					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Caltanissetta Xirbi	unico	09.10 – 10.46		Lavorativi
1 bis	Mimiani S.Cataldo		11.36 – 13.06		
2	Mimiani S.Cataldo	unico	09.18 – 10.38		Lavorativi
2 bis	Marianopoli		11.44 – 13.15		
3	Marianopoli	unico	09.32 – 10.35		Lavorativi
3 bis	Villalba		11.48 – 13.23		
4	Villalba	unico	09.25 – 10.32		Lavorativi
4 bis	Valllunga		11.52 – 13.28		
5	Valllunga	unico	09.34 – 10.23		Lavorativi
5 bis	Marcatobianco		12.00 – 13.34		
6	Marcatobianco	unico	10.30 – 11.28		Lavorativi
6 bis	Lercara Dir.		12.04 – 13.48		
7	Lercara Dir. Roccapalumba	unico	10.26 – 11.04		Lavorativi

8	Roccapalumba Montemaggiore	unico	10.21 – 11.12		Lavorativi
9	Montemaggiore Sciara	unico	10.15 – 11.17		Lavorativi
10	Sciara Fiumetorto	Unico	10.08 – 11.11		Lavorativi

Linea LERCARA Dir.ne – AGRIGENTO C.

N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Lercara Dir. Castronovo	unico	09.57 – 10.59		Lavorativi
2	Castronovo Cammarata	unico	10.02 – 10.55		Lavorativi
3	Cammarata Acquaviva	unico	09.11 – 09.55		Lavorativi
4	Acquaviva Campofranco	unico	09.18 – 10.04		Lavorativi
5	Campofranco Comitini	unico	11.18 – 12.10		Lavorativi
6	Comitini Aragona Caldare	unico	11.10 – 12.18		Lavorativi
7	Aragona Caldare Agrigento Bassa	Unico	11.05 – 12.15		Lavorativi
8	Agrigento Bassa Agrigento C.le	unico	10.58 – 12.10		Lavorativi

Linea CALTANISSETTA XIRBI – CANICATTI' - ARAGONA CALDARE

N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Caltanissetta Xirbi	unico	09.22 – 10.40		Lavorativi
1 bis	Caltanissetta C.le		13.15 – 14.00		
2	Caltanissetta C.le	unico	08.40 – 10.14		Lavorativi
2 bis	Serradifalco		10.42 – 13.50		
3	Serradifalco	unico	08.18 – 10.05		Lavorativi
3 bis	Canicatti		10.21 – 13.42		
4	Canicatti Castrofilippo	unico	07.34 – 13.27		Lavorativi
5	Castrofilippo Racalmuto	unico	07.41 – 13.18		Lavorativi
6	Racalmuto Comitini Zolfare	unico	07.50 – 13.06		Lavorativi
7	Comitini Zolfare Aragona Caldare	unico	07.56 – 13.01		Lavorativi

Linea LENTINI DIRAMAZIONE – GELA					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Lentini Dir. Scordia	unico	07.22 – 14.23		Lavorativi
2	Scordia Militello	unico	07.05 – 14.42		Lavorativi
3	Militello Vizzini	unico	06.45 – 15.05		Lavorativi
4	Vizzini Grammichele	unico	06.28 – 15.10		Lavorativi
5	Grammichele Caltagirone	unico	06.13 – 15.28		Lavorativi
6	Caltagirone Piano Carbone	unico	--		Tratta interrotta
7	Piano Carbone Niscemi	unico	--		
8	Niscemi Priolo Sottano	unico	--		
9	Priolo Sottano Gela	unico	--		

Linea CANICATTI' – GELA					
N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Canicattì Campobello	unico	10.11 – 15.55		Lavorativi
2	Campobello Licata	unico	09.56 – 15.30		Lavorativi
3	Licata Gela	unico	09.32 – 15.04		Lavorativi

Linea GELA – SIRACUSA

N.	TRATTO	Binario interrotto	Ore delimitanti l'intervallo	Treni Incomp.	Annotazioni
1	Gela Dirillo	unico	10.55 – 12.49		Lavorativi
2	Dirillo Vittoria	unico	10.42 – 13.00		Lavorativi
3	Vittoria Donnafugata	unico	10.27 – 12.50		Lavorativi
4	Donnafugata Ragusa	unico	10.04 – 12.30		Lavorativi
5	Ragusa Ragusa Ibla	unico	09.42 – 12.19		Lavorativi
6	Ragusa Ibla Modica	unico	09.32 – 12.08		Lavorativi
7	Modica Scicli	unico	08.33 – 11.54		Lavorativi
7 bis			12.13 – 14.28		
8	Scicli Sampieri	unico	08.45 – 11.43		Lavorativi
8 bis			12.00 – 14.40		
9	Sampieri Pozzallo	unico	08.55 – 11.32		Lavorativi
9 bis			11.50 – 14.51		
10	Pozzallo Ispica	unico	09.05 – 11.23		Lavorativi
10 bis			11.38 – 15.03		
11	Ispica Rosolini	unico	09.12 – 11.16		Lavorativi
11 bis			11.30 – 15.13		
12	Rosolini Noto	unico	09.30 – 11.00		Lavorativi
12 bis			11.22 – 13.56		
13	Noto Avola	unico	07.15 – 09.23		Lavorativi
13 bis			07.15 – 09.23		
14	Avola Cassibile	unico	07.24 – 09.32		Lavorativi
14 bis			10.57 – 13.39		
15	Cassibile S.Teresa Long.	unico	07.35 – 09.40		Lavorativi
15 bis			10.48 – 13.30		
16	S.Teresa Long. Siracusa	unico	07.46 – 09.51		Lavorativi
15 bis			10.39 – 13.20		

Pagina lasciata in bianco intenzionalmente per futuri aggiornamenti