

159


PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: CALTANISSETTA XIRBI – GELA – SIRACUSA

PALERMO

FASCICOLO LINEA



LINEA: CALTANISSETTA XIRBI – GELA - SIRACUSA

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 159
------------------	---

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	11/12 - 35/36 - 37/38 - 45/46 - 47/48	14/12/03
2	11/2004	5/6 - 11/12 - 13/14 - 33/34 - 37/38 - 41/42 - 45/46	27/5/04
3	App. alla 11/2004	5/6 - 33/34	> 3/6/04
4	20/2004	5/6 - 21	25/10/04
5	22/2004	5/6 - 9/10 - 15/16 - 31/32 - 35/36 - 43/44 - 47/48 - 91/92 93/94	10/12/04
6	24/2004	5/6 - 33/34 - 39/40 - 41/42 - 45/46	12/12/04
7	4/2005 11/2005	5/6 - 7/8 - 19/20 (ANNULLATE)	26/06/05
8	16/2005	5/6	26/06/05
9	20/2005	5/6 - 21/22 - 35/36 - 45/46	13/10/05
10	23/2005	5/6 - 7/8 - 91/92	03/10/05
11	26/2005	3 - 5/6 - 9/10 - 11/12 - 13/14 - 21/22	11/12/05
12	22/2006	5/6 - 9/10 - 37/38 - 47/48	25/07/06
13	40/2006	5/6 - 35/36 - 37/38 - 47/48 - 49/50	22/12/06
14	1/2007	5/6 - 39/40 - 45/46	31/01/07
15	2/2007	5/6 - 21/22 - 33/34 - 39/40 - 41/42 - 45/46	10/02/07
16	8/2007	5/6 - 33/34 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48	31/03/07
17	13/2007	5/6 - 11/12 - 13/14 - 37/38 - 45/46	24/04/07
18	22/2007	5/6 - 21/22	27/08/07
19	31/2007	5/6 - 31/32 - 33/34 - 37/38 - 41/42 - 43/44 - 45/46	09/12/07
20	9/2008	5/6 - 35/36 (Manualmente)	15/05/08
21	10/2008	5/6 - 33/34 - 39/40 - 41/42 - 45/46	15/06/08
22	8/2009	5/6 - 33/34 - 41/42 - 43/44	14/06/09
23	7/2010	5/6 - 7/8 - 21/22 - 39/40 - 45/46	16/05/10
24	9/2010	5/6 - 21/22 - 35/36 - 45/46	27/06/10
25	14/2010	5/6 - 31/32 - 35/36 - 43/44 - 47/48 - 49/50	28/11/10
26	10/2011	5/6 - 11/12 - 13/14 - 17/18 - 18 ₁ /18 ₂	01/04/11
27	18/2011	5/6 - 35/36 - 47/48	11/06/11
28	34/2011	5/6 - 31/32 - 35/36 - 43/44 - 49/50	03/10/11
29	37/2011	5/6, 21/22, 31/32, 35/36, 41/42, 43/44, 47/48, 49/50	07/11/11
30	38/2011	5/6, 21/22, 41/42, 49/50	14/11/11
31	09/2012	5/6 - 21/22	25/06/12
32	10/2012	5/6, 21/22, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 45/46, 47/48, 49/50	22/07/12 29/07/12
33	19/2012	5/6 - 35/36 - 47/48	03/12/12
34	23/2012	5/6 - 37/38 - 47/48	17/12/12
35	24/2012	5/6, 35/36, 49/50	21/12/12

N° Agg.	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
36	01/2013	5/6 – 7/8 – 11/12 – 18 ₁ /18 ₂ – 21/22	20/02/2013
37	02/2013	5/6 – 35/36 – 49/50	21/02/2013
38	04/2013	5/6 – 9/10 – 11/12 – 33/34 – 35/36 – 43/44 – 47/48 – 101/102 – 103/104 – 111/112 – 113/114 – 121/122 – 123/124	22/03/2013
39	18/2013	5/6 – 35/36 – 37/38 – 47/48	14/10/2013
40	19/2013	5/6 – 11/12 – 13/14	03/11/2013
41	20/2013	5/6 – 37/38 – 47/48 (ANNULLATA)	25/11/2013
42	06/2014	5/6 – 17/18	09/03/2014
43	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/2014
44	12/2014	5/6 – 7/8 – 19/20 – 23/24	25/06/2014
45	15/2014	5/6 – 9/10 – 37/38 – 47/48	20/07/2014
46	18/2014	5/6 – 9/10 – 11/12 – 18 ₁ /18 ₂	07/09/2014
47	4/2015	5/6 – 7/8 – 15/16 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50	15/05/2015
48	8/2015	5/6 – 21/22	11/10/2015
49	11/2015	3/4 – 5/6	19/12/2015
50	10/2016	5/6 – 17/18 – 19/20 – 21/22 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 47/48 – 83/84	11/09/2016
51	14/2017	5/6 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 45/46 – 47/48 – 49/50	20/11/17
52	16/2017	3/4, 5/6	10/12/17
53	1/2018	5/6, 7/8, 35/36, 47/48, 49/50, 81/82	11/03/18
54	4/2018	5/6, 39/40, 45/46	20/05/18
55	9/2018	3/4, 5/6	09/08/18
56	13/2018	5/6, 37/38, 45/46	25/11/18
57	2/2019	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 45/46, 47/48, 49/50	24/03/19
58	3/2019	5/6, 11/12, 13/14	31/03/19
59	8/2019	5/6, 21/22, 39/40, 45/46	09/06/19
60	9/2019	5/6, 37/38, 47/48	18/06/19
61	13/2019	5/6, 39/40, 45/46	27/07/19
62	18/2019	5/6, 21/22	29/09/19
63	21/2019	5/6, 35/36, 49/50	17/11/19

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
64	6/2020	61/62, 21/22, 31/32, 43/44	15/06/20
65	8/2020	61/62, 7/8, 15/16, 35/36, 47/48	12/07/20
66	12/2020	61/62, 9/10, 37/38, 47/48	25/10/20
67	1/2021	61/62, 7/8, 181/182, 21/22	01/01/21
68	4/2021	61/62, 21/22	19/03/21
69	6/2021	61/62, 9/10, 13/14	30/04/21
70	9/2021	61/62, 39/40, 45/46	13/06/21
71	11/2021	61/62, 35/36, 47/48	27/06/21
72	13/2021	61/62, 17/18, 19/20, 21/22, 35/36, 47/48, 49/50	25/07/21
73	16/2021	61/62, 37/38, 47/48	19/09/21
74	17/2021	61/62, 7/8, 13/14, 141/142	26/09/21
75	18/2021	61/62, 35/36, 47/48	10/10/21
76	19/2021	61/62, 7/8, 13/14, 141/142	31/10/21
77	20/2021	61/62, 11/12, 37/38, 45/46	07/11/21
78	21/2021	61/62, 7/8, 21/22, 23/24	21/11/21
79	6/2022	61/62, 9/10, 11/12, 35/36, 37/38, 45/46, 47/48	03/04/22
80	10/2022	61/62, 21/22	22/05/22
81	12/2022	61/62, 47/48	05/06/22
82	22/2022	61/62, 37/38, 47/48	07/08/22
83	23/2022	61/62, 35/36, 49/50	11/09/22
84	25/2022	61/62, 37/38, 45/46	02/10/22
85	30/2022	61/62, 11/12, 13/14, 35/36, 49/50	30/10/22
86	34/2022	61/62, 37/38, 47/48	27/11/22
87	6/2023	1/2, 61/62, 37/38, 39/40, 47/48	26/03/23
88	7/2023	61/62, 9/10, 11/12, 35/36, 47/48	02/04/23
89	12/2023	61/62, 13/14	07/05/23
90	26/2023	61/62, 141/142	13/08/23
91	30/2023	61/62, 39/40, 45/46	24/09/23
92	33/2023	61/62, 39/40, 45/46	15/10/23
93	37/2023	61/62, 21/22	12/11/23
94	41/2023	3/4, 61/62	03/12/23

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
95	42/2023	61/62, 7/8, 141/142, 91/92	10/12/23
96	2/2024	61/62, 39/40, 45/46	28/01/24
97	3/2024	61/62, 39/40, 45/46	11/02/24
98	6/2024	61/62, 35/36, 49/50	22/03/24
99	7/2024	61/62, 35/36, 39/40, 45/46	07/04/24
100	10/2024	61/62, 13/14, 37/38, 47/48	19/05/24
101	13/2024	61/62, 13/14, 35/36, 47/48	30/06/24
102	16/2024	61/62, 9/10, 11/12, 35/36, 37/38, 45/46, 47/48, 49/50	01/08/24
103	19/2024	61/62, 141/142	08/09/24
104	23/2024	61/62, 33/34, 37/38, 43/44, 47/48	13/10/24
105	26/2024	61/62, 7/8, 15/16, 39/40, 45/46	31/10/24
106	29/2024	61/62, 37/38, 47/48	20/11/24
107	31/2024	61/62, 23/24, 37/38, 45/46, 47/48	30/11/24
108	32/2024	61/62, 9/10, 21/22, 35/36, 49/50	01/12/24
109	33/2024	61/62, 37/38, 47/48	22/12/24
110	1/2025	61/62, 17/18	03/01/25
111	6/2025	61/62, 13/14, 17/18, 21/22	13/03/25
112	10/2025	61/62, 7/8, 11/12, 31/32, 35/36, 41/42, 45/46	13/04/25
113	16/2025	61/62, 23/24	01/06/25
114	17/2025	61/62, 35/36, 47/48	20/06/25
115	18/2025	61/62, 37/38, 45/46	22/06/25
116	19/2025	61/62, 39/40, 45/46	24/06/25
117	27/2025	61/62, 7/8, 11/12, 19/20, 21/22, 31/32, 35/36, 41/42, 45/46, 47/48, 49/50	28/09/25
118	30/2025	61/62, 35/36, 47/48	23/10/25
119	34/2025	3/4, 61/62, 7/8, 13/14, 15/16, 21/22, 39/40, 45/46	09/11/25
120	37/2025	61/62, 37/38, 47/48	06/12/25
121	40/2025	61/62, 13/14, 37/38, 39/40, 45/46	21/12/25
122	1/2026	61/62, 39/40, 45/46	24/01/26

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 159
------------------	---------------------------------------

Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 - 12
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	141-142
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 21
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	(p.m.)
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	(p.m.)
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	17
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(p.m.)
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	(p.m.)
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	(p.m.)
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	(p.m.)
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	(p.m.)

Cap. Sez.		Pag.
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	(p.m.)
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie.	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	(p.m.)
4.17	Disabilitazione dal servizio	(p.m.)
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un solo agente di condotta	19
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	20
4.20	Principali utenze telefoniche	21
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	(p.m.)
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	23
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	(p.m.)
6.1	LINEA CALTANISSETTA XIRBI – SIRACUSA	31 - 39
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	35
7.1	LINEA SIRACUSA – CALTANISSETTA XIRBI	41 - 49
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	41
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	42
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	45
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	(p.m.)
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	(p.m.)
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101 - 102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103 - 104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111 - 114
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	121 - 124

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Sez. 3.1 FL**NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO**

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.

Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo "o", sono ordinate alfabeticamente.

ACATE**Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri**

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Acate → Comiso	(P)
Acate → Dirillo	(M)

CALTANISSETTA C.LE**1) Manovra della maniglia del dispositivo Piano(P) - Montagna(M) dei carri esteri**

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta C. → Caltanissetta X.	(M)
Caltanissetta C. → Licata	(M)

CALTANISSETTA XIRBI**Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri**

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta X. → Marianopoli	(M)
Caltanissetta X. → Caltanissetta C.	(P)

COMISO

R.T.B.: al km 275,823 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole, attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza della stazione che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità della gamba della palina recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Comiso → Ispica	(M)
Comiso → Acate	(P)

DIRILLO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Dirillo → Acate	(M)
Dirillo → Gela	(P)

DONNAFUGATA

R.T.B.: al km 275, 823 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole, attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità della gamba della palina recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

FALCONARA

R.T.B.

Al km 204,587 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità della gamba della palina recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

GELA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Gela → Caltanissetta Xirbi	(M)

ISPICA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Ispica → Siracusa	(P)
Ispica → Comiso	(M)

LICATA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Licata → Dirillo	(P)

POZZALLO

R.T.B.: al Km 349+320 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

SAMPIERI

R.T.B.: al Km 349+320 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

SERRADIFALCO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Serradifalco → Caltanissetta C.	(P)

SIRACUSA

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Siracusa

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al Regolatore della Circolazione, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Norme per la comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte dell'agente dell'Impresa Ferroviaria, riterrà il treno “pronto a partire” all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

Il personale dei treni ed il D.M. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente “associato”.

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO LE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.
--------------------	---

CALTANISSETTA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'A.d.C. dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M.(cell. 3138096281), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

SIRACUSA

Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di guasto e/o di indisponibilità dei s.b. luminosi il DM, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore

Movimenti da/verso lo Scalo Pantanelli

Il punto di scambio fra lo Scalo Pantanelli e la stazione di Siracusa è realizzato dalla comunicazione centralizzata n° 1a/1b, a ritorno automatico nella posizione iniziale.

I movimenti di manovra in ingresso e in uscita dallo Scalo sono autorizzati rispettivamente con la disposizione per il libero passaggio dei segnali bassi luminosi 38 e 11.

Per i movimenti di uscita dei materiali dallo Scalo, l'Agente IF incaricato (Capo Nucleo F.T. cell. 3138115816, tel FS 841 440) e il Dirigente Movimento di Siracusa dovranno scambiarsi comunicazione registrata di richiesta autorizzazione alla manovra, specificando anche il binario di destinazione, e concessione N.O. Dopo tali comunicazioni, il DM di Siracusa provvederà a comandare l'istadamento richiesto.

Per i movimenti in entrata allo Scalo, regolati sempre a mezzo di comunicazioni registrate tra l'agente IF incaricato e il DM di Siracusa, dopo la regolare disposizione a libero passaggio dei s.b. luminosi, l'AdC si arresterà in prossimità del segnale di fermata, (art. 26 RS) posto al confine tra la zona centralizzata e la zona a terra, da dove attenderà istruzioni da parte dell'Agente IF Incaricato.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbie sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbie.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Cassibile (binario 1)
- Ispica (binario 1)
- Rosolini (binario 2)
- Sampieri (binario 2)

- Ragusa Ibla (binario 2)
- Donnafugata
- Vittoria

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbie deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

AVOLA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, I, II, 20, 21 e 22 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

NOTO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, I, II, 20, 21 e 22 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno “↔” posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali “→” o “←” fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.3 FL

TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALEZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Tratto Caltanissetta X. ↔ Gela

Caltanissetta X. ↔ Caltanissetta C.

Campobello Ravanusa ↔ S. Oliva

Tratto Gela ↔ Siracusa

Ragusa ↔ Modica

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15% E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA
--------------------	---

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Caltanissetta X. – Caltanissetta C.	Caltanissetta X.
Caltanissetta C. – Imb. Gall. Grotta d'Acqua	Serradifalco
Imb. Gall. Grotta d'Acqua - Culm. Liv. Km. 148+650	S. Cataldo
Culm. Liv. Km. 148+650- Serradifalco	Serradifalco
Serradifalco - Canicatti	Serradifalco
Campobello R. – S. Oliva	Campobello R.
Falconara - Butera	Falconara
Butera - Gela	Gela
Gela - km 241+828	Gela
PL km 242+730 – Cippo km 245+000	Dirillo
Cippo km 245+000 - km 247+152	Gela
km 247+152 - Dirillo	Dirillo
Dirillo - Vittoria	Dirillo
Vittoria – Comiso	Vittoria
Comiso – Ponte Erminio	Comiso
PL km 302+541 –	Modica
Ponte Erminio – Sbocco gall. Costa del diavolo	Ragusa
Sbocco gall. Costa del diavolo - Scicli	Scicli
Scicli – PL km 339+151	Scicli
PL km 339+151 - Pozzallo	Pozzallo
Pozzallo - Rosolini	Pozzallo
Rosolini – S. Paolo	S. Paolo
S. Paolo - Noto	S. Paolo

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE
--------------------	--

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Caltanissetta X. ⇄ Gela ⇄ Siracusa	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE
--------------------	---

- Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

SENDO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2ª CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI

CALTANISSETTA XIRBI - GELA - SIRACUSA										
Dispari	Caltanissetta C.le			■				100	2°	Lato Canicatti
Pari	Caltanissetta C.le			●				130	1°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				90	5°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				75	2°	Lato Caltanissetta Xirbi
Pari	Modica			●				115	1°	Lato Gela

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE
--------------	--

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Linea Caltanissetta X. – Gela - Siracusa

Denominazione galleria	Progressiva		Lunghezza (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi (2)	Cavo fessurato (sì/no)	Diffusione sonora (sì/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di cortocircuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (sì/no)
	dal km	al km											
Caltanissetta	130,077	131,825	1.748	Pozzo n°1 131,517 Pozzo n°2 131,180	131,506	SI	NO	NO	NO	ml. 50 (n. 36)	NO	NO	NO
	184,491	185,531	1.040	Finestra 185,340 Pozzo 184,860	184,970	SI	NO	NO	NO	ml. 50 (n. 50)	NO	NO	NO
Perato	311,002	312,019	1.017	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 33)	NO	NO	NO
Modica	323,848	325,548	1.700	NO	324,190 325,217	SI	NO	NO	NO	ml. 28 (n. 55)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE

AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora il PdM rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria**.

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria il PdM dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni

Al manifestarsi dell'evento, **il personale del treno** che per primo ne viene a conoscenza **dovrà darne immediata comunicazione**, oltre che al restante personale del treno, **ad uno dei DM più vicini** ovvero **al DC/DCO di giurisdizione o al DOTE** di riferimento indicati nella tabella seguente con le relative utenze telefoniche:

Denominazione galleria	DM Numeri telefonici associati	DC/DCO Numeri telefonici associati	DOTE Numeri telefonici associati	DCCM Numeri telefonici associati
Caltanissetta	CL Xirbi: 70077302 3138096282 C.ssetta C.: 70077202 3138096281	DCO Palermo Sez 7^a 71141101 3138096402	71145103 71145303 71145403 71145203	71140114 3138042748 3138096421 904/3923
Fucile 1		DCO Palermo Sez 4^a 711411201 3138044199 71141301 3138096285	3138093721 3138093722	904/3208
Perato				091 603 3923
Modica			987/5637-5638	

Nelle comunicazioni il personale dovrà dettagliare nella maniera più esatta possibile:

- la qualifica e le funzioni di chi chiama;
- **i dati identificativi del treno;**
- **lo scenario incidentale** (evento occorso, eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, viaggiatori feriti, altri treni coinvolti, ecc.);

- la **posizione del treno** rispetto all'imbocco o all'uscita della galleria (n° della nicchia più vicina o progressiva chilometrica);
- l'eventuale **ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- una prima valutazione del **numero di viaggiatori** eventualmente **coinvolti** e necessità di **interventi di soccorso esterni** (autoambulanze, vigili del fuoco, ecc).

Inoltre, per quanto di competenza, dovrà essere specificato:

- il numero di identificazione ed il codice delle merci trasportate (n° ONU nel caso di merci pericolose, eventuali effetti/sintomi riscontrati), eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate ai veicoli in composizione;
- l'eventuale necessità della locomotiva di soccorso (preavviso di richiesta da formalizzare secondo le disposizioni vigenti);
- l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l'eventuale necessità di disalimentazione della linea aerea di contatto.

Se non fosse possibile utilizzare alcun mezzo di comunicazione in dotazione fra il personale del treno ed il DM/DC/DCO indicati, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, il personale del treno fermo dovrà individuare il mezzo più idoneo ed immediato per avvisare quanto prima il DM/DC/DCO, (apparecchiature di comunicazione personali o dei viaggiatori, avviso tramite il personale di altro treno eventualmente in circolazione sul binario attiguo, uscita a piedi dalla galleria, ecc).

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Caltanissetta X. ⇄ Gela ⇄ Siracusa

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA
---------------------	---

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate, tutti i posti telefonici esclusi quelli delle località di servizio presenziate o telecomandate

TRATTI DI LINEA	Km		
CANICATTI' - GELA	182+082 182+667 183+576 184+479 184+970 185+531		
GELA - SIRACUSA	248+118 C.C. 250+220 Ev. – CC 283+209 Ev. – CC 290+034 CC 292+004 CC 316+526 Gar. 330+573 Ev. – CC 349+328 Gar. 351+657 Ev. – CC 357+004 Ev. – CC 362+010 Ev. – CC 349+714 Ev. – CC 347+652 Ev. – CC 345+510 CC		

Note: **Gar.**, Garitta; **Ev.**, Telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito; **C.C.**, Telefono in Casa Cantoniera.

Località di servizio	Numero associato telefonia mobile GSM-R
DCO SEZ. 7^a Tratto: CALTANISSETTA XIRBI-CANICATTI	71141101*
DCO SEZ. 4^a Tratto: CANICATTI – GELA Tratto: GELA – SIRACUSA	71141201* 71141301*
CALTANISSETTA CENTRALE	70077202*
GELA	70141602*
SIRACUSA	70274202*

Località di servizio normalmente impresenziata	Numero associato telefonia mobile GSM-R
CALTANISSETTA XIRBI	71141101*
S. CATALDO	71141101*
CANICATTI'	71141101*
SERRADIFALCO	71141101*
CAMPOBELLO RAVANUSA	71141201*
LICATA	71141201*
VITTORIA	71141301*
COMISO	71141301*
RAGUSA	71141301*
RAGUSA IBLA	71141301*
MODICA	71141301*
SCICLI	71141301*
SAMPIERI	71141301*
POZZALLO	71141301*
ISPICA	71141301*
NOTO	71141301*
AVOLA	71141301*
CASSIBILE	71141301*
S. TERESA L.	71141301*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche	Numero telefono	
Posto Centrale DOTE di Palermo	FS	GSM-R
DOTE 2: con giurisdizione Siracusa	3138010227*	71145203*
	3138093721*	71145303*
	987/5637*	
	987/5638*	

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO
---------------------	--

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
CL Xirbi ⇄ Canicattì ⇄ Gela	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI
---------------------	---

Caltanissetta Xirbi ⇄ Canicattì

Precauzione: nel tratto fra Caltanissetta X. e Canicattì usare cautele speciali per fili di contatto alimentazione alta tensione a 3.000 Volt.

Siracusa

Precauzione: usare cautele speciali per fili di contatto di alimentazione alta tensione 3.000 Volt.

Tabelle Limite Fermata SCMT e SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Treni pari	Licata	1°	3s	sx	21

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
(p.m.)					

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatori interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatori, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati con Bdev:

- **Vittoria:** III binario
- **Modica:** III binario
- **Ragusa:** III binario

Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte


Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 6.1 FL

LINEA CALTANISSETTA XIRBI - SIRACUSA

Sez. 6.1.1 FL

SCHEMA UNIFILARE CALTANISSETTA XIRBI - SIRACUSA



SEZ 6.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA CALTANISSETTA XIRBI - SIRACUSA
---------------	---

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - GELA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
III ₇	60	70	70	125,8	(da Catania) C.SSETTA XIRBI (per Palermo)
VI	60	70	70	132,1	CALTANISSETTA C.le
	80	85	85	138,7	S.Cataldo
	65	65	65		Cippo Km 142,000
	80	85	85		Cippo Km 144,000
VII	75	80	80	151,1	Serradifalco
	100	105	110	161,0 154,2	CANICATTI' (da Agrigento)
	80	85	90		Cippo Km 158,000 P.L.A. ■ Km. 158,313
				163,3	DELIA
	90	95	100		Cippo Km 164,000
	80	85	90	170,8	Campobello Rav.
	75	80	85		Imb Gal.(*) Km 173,670 P.L.A. ■ Km. 174,501 P.L.A. ■ Km. 178,331
VIII	70	75	80		Cippo Km. 181,000
				189,7	S. OLIVA
VII	105	110	115		Cippo Km. 190,000
III	125	130	135		Cippo Km. 193,000
	65	70	75		Cippo Km. 199,000
	90	95	100	199,8	Licata
					Cippo Km. 201,000
					P.L.A. ■ Km. 203,054
	80	85	90		Cippo Km. 206,000
	95	100	105		Cippo Km. 208,000 P.L.A. ■ Km. 208,772
IV ₆	75	80	85	210,7	Falconara
II ₆	90	95	100		Cippo Km. 215,000
	80	85	90		Cippo Km. 217,000
VII				223,7	BUTERA
	90	95	100		Cippo Km. 226,000
II	130	135	140		Cippo Km. 228,000 P.L.A. ■ Km. 229,225
	100	105	110		Cippo Km. 232,000 P.L.A. ■ Km. 232,515 P.L.A. ■ Km. 233,464
	85	90	95	236,1	GELA (per Catania)

(*) Galleria Mamma Giovanna

TRATTA GELA - MODICA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	85	90	95	I 236,1	GELA (per Catania)
VI ₇	80		90	I 239,2	Gela Anic Cippo Km. 240,000 Cippo Km. 242,000 P.L.A. ■ Km. 242,730 Cippo Km. 245,000 Cippo Km. 247,000 Cippo Km. 249,000
	90	100	105		
	75	80	85		
	95	100	105		
I ₇	70	80	85	I 250,0	DIRILLO Cippo Km. 253,000
	80	85	90	I 255,0	Acate Cippo Km. 255,000 Cippo Km. 257,000 P.L.A. ■ Km. 258,542 P.L.A. ■ Km. 260,256 P.L.A. ■ Km. 261,606 P.L.A. ■ Km. 262,351 P.L.A. ■ Km. 263,386
			85		
		90	95		
VI				I 265,3	Vittoria Cippo Km. 267,000 Cippo Km. 270,000 Cippo Km 272,000
	75	80	85		
	120	125	130		
	60	70	70		
I ₈		80	---	I 273,1	Comiso Cippo Km 274,000 Cippo Km 285,000
		60			
	75	80		I 286,7	Donnafugata Cippo Km 287,000 Cippo Km 294,000
	60			I 294,3	GENISI P.L.A. ■ Km. 304,186 Cippo Km 305,000
VIII	50	55		I 306,2	Ragusa Cippo Km 307,000
	70	75			
	50	55		I 315,0	Ragusa Ibla Cippo Km 317,000 P.L.A. ■ Km. 320,710 Cippo Km 325,000
	70	75			
	50	55		I 325,8	Modica

TRATTA MODICA - SIRACUSA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
VIII	50	55	—	I	325,8 Modica Cippo Km 327,000 Cippo Km 333,000
	70	75			
	65	70			
VII	70	75		I	335,5 Scicli P.L.A. ■ Km. 338,350 P.L.A. ■ Km. 339,151 P.L.A. ■ Km. 340,401 P.L.A. ■ Km. 341,080 P.L.A. ■ Km. 341,942 P.L.A. ■ Km. 343,463 Cippo Km 344,000 P.L.A. ■ Km. 344,102 P.L.A. ■ Km. 344,817
	85	90			
	75	80		I	345,8 Sampieri Dev. U. P.L.A. ■ Km. 353,153 P.L.A. ■ Km. 354,212
				I	355,7 Pozzallo P.L.A. ■ Km. 359,518 P.L.A. ■ Km. 360,525
V ₇	70	75		I	$\frac{364,1}{365,5}$ Ispica (1)
V	75	80		I	359,9 Rosolini P.L.A. ■ Km. 357,404 P.L.A. ■ Km. 356,201
				I	352,6 S. PAOLO Cippo Km 346,000
VI	65	70		I	344,4 Noto Cippo Km 343,000
	85	90			
II	75	80		I	337,9 Avola Cippo Km 336,000 P.L.A. ■ Km. 334,320 P.L.A. ■ Km. 333,455 P.L.A. ■ Km. 332,627
				I	328,8 CASSIBILE
				I	326,7 <i>Fontane Bianche</i> P.L.A. ■ Km. 326,677
	80	85		I	321,2 S. TERESA L. P.L.A. ■ Km. 316,241 P.L.A. ■ Km. 315,414 P.L.A. ■ Km. 314,462
				I	312,2 SIRACUSA

(1) Progressive Km. 364,1 da Palermo via Aragona C. e Km. 365,5 da Palermo via Bicocca.

SEZ 6.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE CALTANISSETTA XIRBI-SIRACUSA
---------------------	---

Tratto di linea **Caltanissetta Xirbi - Canicatti**:

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
24	25	125,773		(da Catania) (per Palermo) CALTANISSETTA X.	22	 <u>30</u> 5	<u>vari</u> (181-324)
				CALTANISSETTA C.le	23		<u>vari</u> (163-300)
18	20	132,107	6,334	P.L.		Segn. prot. S. Cataldo	
		137,747	5,640				
		138,722	0,975	S. Cataldo	24		
		142,000	3,278	Cippo			
		144,000	2,000	Cippo			
	22	147,022	3,022	RTB (1)			
		150,797	3,775	P.L.		Segn. prot. Serradifalco con PAI-PL	
		151,082	0,285	Serradifalco	25		<u>1</u> (309)
		153,881	2,799	P.L.A.		Segn. part. Serradifalco	
		160,050	6,169	P.L. (*)		Segn. prot. Canicatti con PAI-PL	
		161,008	0,958	CANICATTI' (da Agrigento)			<u>1</u> (324)

(*) P.L. comune al tratto di linea Castrolibero-Canicatti ove viene individuato con la progressiva Km 153,284

(1) Apparecchiatura RTB ccollegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni dispari) di Serradifalco

Tratto di linea **Canicatti - Gela:**

Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	13	154,242		CANICATTI' (da Agrigento)	26		1 (324)
		156,025	1,783	P.L.A. (2)			
		158,313	2,288	P.L.A.			
		160,380	2,067	P.L.p.			
		161,441	1,061	P.L.A.			
		163,199	1,758	P.L.			
		163,342	0,143	DELIA	27		
		165,000	1,658	P.L.A.			
		167,359	2,359	P.L.A.			
		168,717	1,358	P.L.A.			
22	23	170,802	2,085	Campobello Rav.	28		1 (286)
		174,501	3,699	P.L.A.			
		178,331	3,830	P.L.A.			
		181,000	2,669	Cippo			
1	3	189,721	8,721	S. OLIVA	30		
		189,945	0,224	P.L.			
		190,793	0,848	P.L.A.			
		192,586	1,793	P.L.A.			
		193,749	1,163	P.L.A.			
		195,064	1,315	P.L.A.			
		196,265	1,201	P.L.A.			
		199,773	3,508	Licata	31		1 (388)
10	15	200,103	0,330	P.L.			
		200,201	0,098	P.L.			
		200,511	0,310	P.L.			
		203,054	2,543	P.L.A.			
		204,015	0,961	P.L.A.			
		204,587	0,572	RTB (1)			
		204,634	0,047	P.L.A.			
		205,364	0,730	P.L.A.			
		208,772	3,408	P.L.A.			
		210,740	1,968	Falconara	32		
18	18	212,521	1,781	P.L.A.			
		222,387	9,866	P.L.A.			
		223,721	1,334	BUTERA	33		
1	7	229,225	5,504	P.L.A.			
		232,515	3,290	P.L.A.			
		233,464	0,949	P.L.A. (2)			
		236,120	2,656	GELA (per Catania)			vari (471-632)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti, con il segnale di partenza di Falconara in direzione Gela

(2) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

Tratto di linea **Gela - Ragusa:**

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	236,120 (*)		GELA (per Catania)	34	 [2]	vari
		239,161	3,302	Gela Anic			
		239,204	0,043	P.L.A.			
22	23	240,000	0,796	Cippo		Segn. part. Gela	
		242,730	2,730	P.L.A.			
	22	245,800	3,070	Km 245,800		Segn. Km. 242,630. Disp. Com. km 240,330	
		249,000	3,200	Cippo			
24	25	250,015	1,015	DIRILLO	35		
		250,212	0,197	P.L.		Segn. part. Dirillo	
	23	254,959	4,747	Acate	36		
		255,136	0,177	P.L.		Segn. part. Acate	
		256,057	0,921	P.L.A.		Segn. part. Acate	
		258,542	2,485	P.L.A.		Segn. Km. 258,487. Disp. Com km 255,787	
		260,256	1,714	P.L.A. (3)		Segn. Km. 258,487. Disp. Com km 255,787	
		261,606	1,350	P.L.A.		Segn. Km. 261,500. Disp. Com km 259,200	
		262,351	0,745	P.L.A.		Segn. Km. 261,500. Disp. Com km 259,200	
		263,386	1,035	P.L.A.		Segn. Km. 261,500. Disp. Com km 259,200	
		265,037	1,651	P.L.		Segn. prot. Vittoria con PAI-PL	
16	16	265,257	0,220	Vittoria	37		1 (278)
		265,479	0,222	P.L.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
		266,395	0,916	P.L.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
		267,761	1,366	P.L.A.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
25	25	273,068	5,307	Comiso	38	(1)  (2) 	
		275,823	2,755	RTB (4)			
		280,750	4,927	P.L.p.		Segn. part. Comiso	
		281,193	0,443	P.L.p.		Segn. part. Comiso	
		286,705	5,512	Donnafugata	39		1 (265)
		287,912	1,207	P.L.p.			
		294,281	6,369	GENISI	40		
		294,399	0,118	P.L.		Segn. part. Genisi	
		296,931	2,532	P.L.p.			
		304,186	7,255	P.L.A. (3)		Segn. Km. 303,900. Disp. Com. km 301,146	
		305,000	0,814	Cippo			
1	0	306,233	1,233	Ragusa	41		1 (199)

(*) Fra le progressive chilometriche 238 e 239 esiste chilometro lungo pari a metri 1.261.

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine a valle del segnale di partenza di Comiso lato Donnafugata

(2) La tratta attrezzata con SSC ha inizio a valle del segnale di partenza di Comiso lato Donnafugata

(3) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

(4) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° binario di Donnafugata

Tratto di linea **Ragusa - Rosolini**:
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	306,233	0,934	Ragusa	41		1 (199)
		314,798	8,565	P.L.		Segn. prot. Ragusa Ibla con PAI-PL	
25	25	315,014	0,216	Ragusa Ibla	42		1 (307)
		316,174	1,160	P.L.A.		Segn. part. Ragusa Ibla	
		316,964	0,790	P.L.A.		Segn. part. Ragusa Ibla	
		320,710	3,746	P.L.A. (5)		Segn. Km. 320,502. Disp. Com. km 317,096	
		322,052	1,342	P.L.A.		Segn. part. Ragusa Ibla	
1	0	325,778	3,726	Modica	43	 (3) (4)	2 (181-198)
		327,380	1,602	P.L.A.		Segn. part. Modica	
		335,015	7,635	P.L.		Segn. prot. Scicli con PAI-PL	
24	25	335,486	0,471	Scicli	44		1 (256)
		336,423	0,937	P.L.		Segn. part. Scicli con PAI-PL	
		338,350	1,927	P.L.A.		Segn. Km. 338,297. disp. Com. km 336,180	
		339,151	0,801	P.L.A.		Segn. Km. 338,297. disp. Com. km 336,180	
		340,401	1,250	P.L.A.		Segn. Km. 340,322. Disp. Com. km 338,122	
		341,080	0,679	P.L.A.		Segn. Km. 340,322. Disp. Com. km 338,122	
		341,942	0,862	P.L.A.		Segn. Km. 340,322. Disp. Com. km 338,122	
		343,463	1,521	P.L.A.		Segn. Km. 343,269. disp. Com. km 341,145	
		344,102	0,639	P.L.A.		Segn. Km. 343,269. disp. Com. km 341,145	
		344,817	0,715	P.L.A.		Segn. Km. 343,269. disp. Com. km 341,145	
		345,267	0,450	P.L.		Segn. prot. Sampieri	
1	9	345,763	0,496	Sampieri	45		1 (251)
		349,320	3,557	RTB (2)			
		353,153	3,833	P.L.A.		Segn. Km. 353,093. Disp. Com. km 350,542	
		354,212	1,059	P.L.A.		Segn. Km. 353,093. Disp. Com. km 350,542	
22	22	355,718	1,506	Pozzallo	46	 PVB	1 (208)
		359,518	3,800	P.L.A.		Segn. Km. 359,450. Disp. Com. km 356,388	
		360,525	1,007	P.L.A.		Segn. Km. 359,450. Disp. Com. km 356,388	
18	17	364,127	3,602	Ispica (1)	47		1 (215)
		365,526					
		364,664	0,862	P.L.		Segn. part. Ispica con PAI-PL	
		363,596	1,068	P.L.A.		Segn. part. Ispica	
		362,767	0,829	P.L.A.		Segn. part. Ispica	
		361,301	1,466	P.L.A.		Segn. part. Ispica	
		360,258	1,043	P.L.		Segn. prot. Rosolini	
	6	359,916	0,342	Rosolini	48		1 (255)

(1) Progressive: Km. 364,127 da Palermo via Aragona C. e Km. 365,526 da Palermo via Bicocca.

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° binario di Pozzallo

(3) Il tratto attrezzato con SCMT ha inizio a monte del segnale di protezione e ha termine a valle della punta scambi estrema

(4) Il tratto attrezzato con SSC ha termine al segnale di protezione e ha inizio a valle della punta scambi estrema

(5) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Rosolini - Siracusa:**

Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
18	6	359,916	0,342	Rosolini	48		1 (255)
		359,741	0,175	P.L.		Segn. part. Rosolini	
		357,404	2,337	P.L.A.		Segn. Km. 357,530. Con PAI-PL (3)	
		356,201	1,203	P.L.A.		Segn. Km. 357,530 (3)	
		354,733	1,468	P.L.A.		Segn. part. Rosolini	
		353,989	0,744	P.L.A.		Segn. part. Rosolini	
		353,286	0,703	P.L.		Segn. prot. S. Paolo	
	16	352,647	0,639	S. Paolo	49		
		352,503	0,144	P.L.		Segn. part. S. Paolo con PAI-PL	
		351,947	0,556	P.L.p.			
		346,000	5,947	Cippo			
		345,510	0,490	P.L.		Segn. prot. Noto con PAI-PL	
	8	344,418	1,092	Noto	50		1 (337)
		343,000	1,418	Cippo			
		339,390	3,610	P.L.A.		Segn. part. Noto con PAI-PL	
		338,126	1,264	P.L.		Segn. prot. Avola	
		337,919	0,207	Avola			1 (283)
		337,494	0,425	P.L.		Segn. part. Avola con PAI-PL	
		337,263	0,231	P.L.		Segn. part. Avola con PAI-PL	
		336,966	0,297	P.L.		Segn. part. Avola	
		336,248	0,718	P.L.A.		Segn. part. Avola	
		336,000	0,248	Cippo			
		335,421	0,579	P.L.A.		Segn. part. Avola	
		335,157	0,264	P.L.A.		Segn. part. Avola	
		334,320	0,837	P.L.A.		Segn. Km. 334,380. Disp. Com. 336,900	
		333,455	0,865	P.L.A.		Segn. Km. 334,380. Disp. Com. 336,900	
		332,951	0,504	P.L.p.			
		332,627	0,324	P.L.A.		Segn. Km. 334,380. Disp. Com. 336,900	
		329,075	3,552	P.L.		Segn. prot. Cassibile con PAI-PL	
2	2	328,831	0,244	Cassibile	52		1 (240)
		326,749	2,082	<i>Fontane Bianche</i>			
		326,677	0,072	P.L.A.		Segn. Km. 326,737. Disp. Com. 328,420	
		325,044	1,633	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		323,937	1,107	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		322,386	1,551	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
	6	321,219	1,167	S. Teresa L.	53		1 (411)
		320,996	0,223	P.L.		Segn. part. S. Teresa L. con PAI-PL	
		320,700	0,296	P.L.		Segn. part. S. Teresa L.	
		319,858	0,842	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
		319,016	0,842	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
		317,357	1,659	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
		316,241	1,116	P.L.A.		Segn. Km. 316,337. Disp. Com. 319,407	
		315,414	0,827	P.L.A.		Segn. Km. 316,337. Disp. Com. 319,407	
		314,462	0,952	P.L.A. (4)		Segn. Km. 316,337. Disp. Com. 319,407	
		312,177	2,285	SIRACUSA			vari (148 - 303)

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dal segnale di protezione e ha termine ai segnali di arresto di Siracusa.

(2) La tratta attrezzata con SSC ha termine al segnale di protezione di Siracusa.


(3) Il comando di chiusura avviene su formazione dell'itinerario di partenza di Rosolini. Il pedale di comando di emergenza per partenza a VI è posto al Km. 359,320.

(4) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI - PL)

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI
--------------------	---

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI
----------------------	--



TRATTA SIRACUSA - MODICA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₂	80	85		312,2	SIRACUSA P.L.A. Km. 314,462 P.L.A. Km. 315,414 P.L.A. Km. 316,241 P.L.A. Km. 319,016 P.L.A. Km. 319,858
II	75	80		321,2	S. TERESA L. P.L.A. Km. 326,677
				226,7	<i>Fontane Bianche</i>
				328,8	CASSIBILE P.L.A. Km. 332,627 P.L.A. Km. 333,455 P.L.A. Km. 334,320 Cippo Km. 336,000
IV ₆	85	90		337,9	Avola Cippo Km. 343,000
	65	70		344,4	Noto Cippo Km. 346,000
V	75	80		352,6	S. PAOLO P.L.A. Km. 356,201 P.L.A. Km. 357,404
VII	70	75		359,9	Rosolini P.L.A. Km. 362,767 P.L.A. Km. 363,596
	75	80		365,5 364,1	⁽¹⁾ Ispica P.L.A. Km. 360,525 P.L.A. Km. 359,518
	85	90		355,7	Pozzallo Dev. I.
	70	75		345,8	Sampieri Cippo Km. 344,000 P.L.A. Km. 341,942 P.L.A. Km. 341,080 P.L.A. Km. 340,401 P.L.A. Km. 339,151 P.L.A. Km. 338,350
I ₈	65	70		335,5	Scicli Cippo Km. 333,000 P.L.A. Km. 327,380 Cippo Km. 327,000
	70	75			
	50	55		325,8	Modica

(1) Progressive Km. 365,5 da Palermo via Bicocca e Km. 364,1 da Palermo via Aragona C.

TRATTA MODICA - GELA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₈ VIII	50	55	—	I	325,8 Modica Cippo Km. 325,000 P.L.A. ■ Km. 320,710 Cippo Km. 317,000
	70	75			
I ₈	50	55		I	315,0 Ragusa Ibla Cippo Km 307,000
	70	75			
VIII	50	55		I	306,2 Ragusa Cippo Km. 305,000
	60	80			
V ₆	75			I	294,3 GENISI Cippo Km. 294,000 Cippo Km. 287,000
	60	60			
VII		80	---	I	286,7 Donnafugata Cippo Km. 285,000 Cippo Km. 274,000
	70	70			
	120	125	130	I	273,1 Comiso Cippo Km. 272,000 Cippo Km. 270,000 P.L.A. ■ Km. 267,761 Cippo Km. 267,000
	75	80	85		
	80	90	95	I	265,3 Vittoria P.L.A. ■ Km. 260,256 P.L.A. ■ Km. 258,542 Cippo Km. 257,000 Cippo Km. 255,000
		85	85 90		
	70	80	85	I	255,0 Acate Cippo Km. 253,000
	95	100	105		
	75	80	85	I	250,0 DIRILLO Cippo Km. 249,000 Cippo Km. 247,000 Cippo Km. 245,000 P.L.A. ■ Km. 242,730 Cippo Km. 242,000 Cippo Km. 240,000 P.L.A. ■ Km. 239,204
	90	100	105		
I	80	90	90	I	239,2 Gela Anic (da Catania)
	85		95		
	100	105	110	I	236,1 GELA

TRATTA GELA - CALTANISSETTA XIRBI

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₂	100	105	110	I 236,1	(da Catania) GELA Cippo Km. 232,000 P.L.A. ■ Km. 229,225 Cippo Km. 228,000 Cippo Km. 226,000
I ₇	90	95	100		
	80	85	90		
VI				I 223,7	BUTERA Cippo Km. 217,000 Cippo Km. 215,000 P.L.A. ■ Km. 212,521
	90	95	100		
	75	80	85		
III	95	100	105	I 210,7	Falconara Cippo Km. 208,000 Cippo Km. 206,000 P.L.A. ■ Km. 203,054
	80	85	90		
	90	95	100		
	65	70	75		
I ₃	125	130	135	I 199,8	Licata Cippo Km. 199,000
I ₇	105	110	115		Cippo Km. 193,000
VII ₈	70	75	80		Cippo Km. 190,000
				I 189,7	S.OLIVA Cippo Km. 181,000
II ₇	75	80	85		P.L.A. ■ Km. 178,331 P.L.A. ■ Km. 174,501 Sboc. Gal.(*) Km 173,670
I ₇	80	85	90	I 170,8	Campobello Rav. Cippo Km. 164,000
III ₇	80	85	90		
				I 163,3	DELIA P.L.A. ■ Km. 158,313 Cippo Km. 158,000 P.L.A. ■ Km. 156,025 (per Agrigento)
I ₇	100	105	110		
VII	75	80	80	I 154,2 161,0	CANICATTI' P.L.A. ■ Km. 153,881
V ₆	80	85	85	I 151,1	Serradifalco Cippo Km. 144,000 Cippo Km. 142,000
	65	65	65		
	80	85	85		
	60	70	70	I 138,7	S. Cataldo
VII	60	70	70	I 132,1	CALTANISSETTA C.le
				I 125,8	C.SSETTA XIRBI (per Catania da Palermo)

(*) Galleria Mamma Giovanna

SEZ 7.1.3 FL

FIANCATA PRINCIPALE SIRACUSA - CALTANISSETTA XIRBI

Tratto di linea Siracusa - Rosolini:

Trazione diesel. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
7	6	312,177		SIRACUSA	54		vari (165-275)
		314,462	2,285	P.L.A. (4)			
		315,414	0,952	P.L.A.		Segn. Km. 314,390 (3)	
		316,241	0,827	P.L.A.		Segn. Km. 314,390 (3)	
		317,357	1,116	P.L.A.		Segn. part. Siracusa	
		319,016	1,659	P.L.A.		Segn. Km. 318,910. Disp. Com. 316,660	
		319,858	0,842	P.L.A.		Segn. Km. 318,910. Disp. Com. 316,660	
		320,700	0,842	P.L.		Segn. prot. S. Teresa L.	
		320,996	0,296	P.L.		Segn. prot. S. Teresa L. con PAI-PL	
		8	321,219	0,223	S. Teresa L.	53	
	322,386		1,167	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
	323,937		1,551	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
	325,044		1,107	P.L.A.		Segn. part. S. Teresa L.	
	326,677		1,633	P.L.A.		Segn. Km. 326,617. Disp. Com. 324,367	
	326,749		0,072	Fontane Bianche			
	328,831		2,082	Cassibile	52		1 (240)
	329,075		0,244	P.L.		Segn. part. Cassibile con PAI-PL	
	332,627		3,552	P.L.A.		Segn. Km. 332,570. Disp. Com. 330,350	
	332,951		0,324	P.L.p.			
	17	333,455	0,504	P.L.A.		Segn. Km. 332,570. Disp. Com. 330,350	
		334,320	0,865	P.L.A.		Segn. Km. 332,570. Disp. Com. 330,350	
		335,157	0,837	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		335,421	0,264	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		336,000	0,579	Cippo			
		336,248	0,248	P.L.A.		Segn. part. Cassibile	
		336,966	0,718	P.L.		Segn. prot. Avola	
		337,263	0,297	P.L.		Segn. prot. Avola con PAI-PL	
		337,494	0,231	P.L.		Segn. prot. Avola con PAI-PL	
		337,919	0,425	Avola	51		1 (283)
		338,126	0,207	P.L.		Segn. part. Avola	
		339,390	1,264	P.L.A.		Segn. part. Avola con PAI-PL	
		343,000	3,610	Cippo			
	15	344,418	1,418	Noto	50		1 (332)
		345,510	1,092	P.L.		Segn. part. Noto con PAI-PL	
		346,000	0,490	Cippo			
		351,947	5,947	P.L.p.			
		352,503	0,556	P.L.		Segn. prot. S. Paolo con PAI-PL	
	16	352,647	0,144	S. Paolo	49		
		353,286	0,639	P.L.		Segn. part. S. Paolo	
		353,989	0,703	P.L.A.		Segn. part. S. Paolo	
		354,733	0,744	P.L.A.		Segn. part. S. Paolo	
		356,201	1,468	P.L.A.		Segn. Km. 356,120. Disp. Com. 353,920	
		357,404	1,203	P.L.A. (4)		Segn. Km. 356,120. Disp. Com. 353,920	
		359,741	2,337	P.L.		Segn. prot. Rosolini	
	17	359,916	0,175	Rosolini	48		1 (255)

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza e ha termine al deviatoio di uscita di Siracusa.

(2) La tratta attrezzata con SSC ha inizio dal Dev. di uscita di Siracusa.

(3) Il comando di chiusura avviene su formazione dell'itinerario di partenza di Siracusa. Il pedale di comando di emergenza per partenza a VI è posto al Km. 313,176.

(4) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea Rosolini- Ragusa:

Trazione diesel. Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
18	17	359,916	0,175	Rosolini	48		1 (255)
		360,258	0,342	P.L.		Segn. part. Rosolini	
		361,301	1,043	P.L.A.		Segn. part. Rosolini	
		362,767	1,466	P.L.A.		■ Disp. Com. km 360,402. Segn. Km. 362,707	
		363,596	0,829	P.L.A.		■ Disp. Com. km 360,402. Segn. Km. 362,707	
		364,664	1,068	P.L.		Segn. prot. Ispica con PAI-PL	
		365,526	0,862	Ispica (1)	47		1 (220)
		364,127					
		360,525	3,602			■ Disp. Com. km 363,667. Segn. Km. 360,785	
		359,518	1,007	P.L.A.		■ Disp. Com. km 363,667. Segn. Km. 360,785	
22	22	355,718	3,800	Pozzallo	46		1 (208)
		354,212	1,506	P.L.A.		Segn. part. Pozzallo	
		353,153	1,059	P.L.A.		Segn. part. Pozzallo	
		349,320	3,833	RTB (2)			
25	25	345,763	3,557	Sampieri	45		1 (251)
		345,267	0,496	P.L.		Segn. part. Sampieri	
		344,817	0,450	P.L.A.		Segn. part. Sampieri	
		344,102	0,715	P.L.A.		Segn. part. Sampieri	
		344,000	0,102	Cippo			
		343,463	0,537	P.L.A.		Segn. part. Sampieri	
		341,942	1,521	P.L.A.		■ Disp. Com. km 344,095. Segn. Km. 341,995	
		341,080	0,862	P.L.A.		■ Disp. Com. km 344,095. Segn. Km. 341,995	
		340,401	0,679	P.L.A.		■ Disp. Com. km 344,095. Segn. Km. 341,995	
		339,151	1,250	P.L.A.		■ Disp. Com. km 341,348. Segn. Km. 339,204	
26	25	338,350	0,801	P.L.A.		■ Disp. Com. km 341,348. Segn. Km. 339,204	
		336,423	1,927	P.L.		Segn. prot. Scicli con PAI-PL	
		335,486	0,937	Scicli	44		1 (256)
		335,015	0,471			Segn. part. Scicli con PAI-PL	
		333,000	2,015	Cippo			
		327,380	5,620	P.L.A.		■ Disp. Com. km 329,781. Segn. Km. 327,731	
		327,000	0,380	Cippo			
		325,778	1,222	Modica	43		2 (181-197)
		322,052	3,726	P.L.A.		Segn. part. Modica	
		320,710	1,342	P.L.A. (5)		■ Disp. Com. km 323,298. Segn. Km. 320,798	
26	25	316,964	3,746	P.L.A.		Segn. part. Modica	
		316,174	0,790	P.L.A.		Segn. part. Modica	
		315,014	1,160	Ragusa Ibla	42		1 (298)
		314,798	0,216	P.L.		Segn. part. Ragusa I. con PAI-PL	
		307,000	7,798	Cippo			
		306,233	0,767	Ragusa	41		1 (192)

(1) Progressive: Km. 365,526 da Palermo via Bicocca e Km. 364,127 da Palermo via Aragona C.

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 1° binario di Sampieri

(3) Il tratto attrezzato con SCMT ha inizio a monte del segnale di protezione e ha termine a valle della punta scambi estrema

(4) Il tratto attrezzato con SSC ha termine al segnale di protezione e ha inizio a valle della punta scambi estrema

(5) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Ragusa - Gela:**

Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
26	25	306,233		Ragusa	41		1 (192)
1	0	305,000	1,233	Cippo			
		304,186	0,814	P.L.A.		Segn. part. Ragusa con PAI-PL	
		302,520	1,666	Cippo			
		296,931	5,589	P.L.p.			
		294,399	2,532	P.L.		Segn. prot. Genisi	
		294,281	0,118	GENISI	40		
		287,912	6,369	P.L.p.			
	8	286,705	1,207	Donnafugata	39		1 (265)
		281,193	5,512	P.L.p.		Segn. part. Donnafugata	
		280,750	0,443	P.L.p.		Segn. part. Donnafugata	
18	18	275,823	4,927	RTB (3)			
		273,068	2,755	Comiso	38		
		267,761	5,307	P.L.A.		Segn Km 267,915 Disp km 270,815 con PAI-PL	
		266,395	1,366	P.L.		Segn. prot. Vittoria con PAI-PL	
		265,479	0,916	P.L.		Segn. prot. Vittoria PAI-PL	
1	6	265,257	0,222	Vittoria	37		2 (237-276)
		265,037	0,220	P.L.		Segn. part. Vittoria con PAI-PL	
		263,386	1,651	P.L.A.		Segn. part. Vittoria	
		262,351	1,035	P.L.A.		Segn. part. Vittoria	
		261,606	0,745	P.L.A.		Segn. part. Vittoria	
		260,256	1,350	P.L.A. (4)		Segn. Km. 260,327. Disp. Com. km 263,027	
		258,542	1,714	P.L.A.		Segn. Km. 260,327. Disp. Com. km 263,027	
		256,057	2,485	P.L.A.		Segn. part. Vittoria	
		255,136	0,921	P.L.		Segn. prot. Acate	
		254,959	0,177	Acate	36		
		250,212	4,747	P.L.		Segn. prot. Dirillo	
19	22	250,015	0,197	DIRILLO	35		
		249,000	1,015	Cippo			
	19	245,800	3,200	Km 245,800			
		242,730	3,070	P.L.A.		Segn. Km. 242,888. Disp. Com. km 245,170	
		240,000	2,730	Cippo			
6	7	239,204	0,796	P.L.A.		Segn. Km. 239,279. Disp. Com. km 241,579	
		239,161	0,043	Gela Anic			
				(da Catania)			
22	19	236,120	3,302	GELA	34		vari

(1) La tratta attrezzata con SSC ha termine a valle del segnale di protezione di Comiso lato Donnafugata

(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a valle del segnale di protezione di Comiso lato Donnafugata

(3) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 1° binario di Comiso

(4) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

Tratto di linea **Gela - Canicatti**:

Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
22	19	236,120	3,041	(da Catania) GELA	34		vari
		233,464	2,656	P.L.A. (2)		Segn. part. Gela	
		232,515	0,949	P.L.A.		Segn. part. Gela	
		229,225	3,290	P.L.A.		Segn. Km. 229,285. Disp. Com. km 232,385	
11	13	223,721	5,504	BUTERA	33		
		222,387	1,334	P.L.A.		Segn. part. Butera	
		212,521	9,866	P.L.A.		Segn. Km. 212,926. Disp. Com. km 215,436	
12	11	210,740	1,781	Falconara	32		
		208,772	1,968	P.L.A.		Segn. part. Falconara	
		205,364	3,408	P.L.A.		Segn. part. Falconara	
		204,634	0,730	P.L.A.		Segn. part. Falconara	
		204,587	0,047	RTB (1) ————			
		204,015	0,572	P.L.A.		Segn. part. Falconara	
		203,054	0,961	P.L.A.		Segn. Km. 203,120. Disp. Com. km 205,820	
		200,511	2,543	P.L.		Segn. prot. Licata con PAI-PL	
		200,201	0,310	P.L.		Segn. prot. Licata con PAI-PL	
		200,103	0,098	P.L.		Segn. prot. Licata con PAI-PL	
25	23	199,773	0,330	Licata PVB	31		1 (388)
		196,265	3,508	P.L.A.		Segn. part. Licata	
		195,064	1,201	P.L.A.		Segn. part. Licata	
		193,749	1,315	P.L.A.		Segn. part. Licata	
		192,586	1,163	P.L.A.		Segn. part. Licata	
		190,793	1,793	P.L.A.		Segn. part. Licata	
		189,945	0,848	P.L.		Segn. prot. S. Oliva con PAI-PL	
		189,721	0,224	S. OLIVA			
		181,000	8,721	Cippo			
		178,331	2,669	P.L.A.		Segn. Km. 178,661. Disp. Com. km 180,878	
20	25	174,501	3,830	P.L.A.	28	Segn. Km. 174,600. Disp. Com. km 176,800	1 (286)
		170,802	3,699	Campobello Rav.			
		168,717	2,085	P.L.A.		Segn. part. Campobello R.	
		167,359	1,358	P.L.A.		Segn. part. Campobello R.	
		165,000	2,359	P.L.A.		Segn. part. Campobello R.	
23	24	163,342	1,658	DELIA	27		
		163,199	0,143	P.L.		Segn. part. Delia	
		163,000	0,199	Cippo			
		161,441	1,559	P.L.A.		Segn. part. Delia	
		160,380	1,061	P.L.p.		Segn. part. Delia	
		158,313	2,067	P.L.A.		Segn. Km. 158,373. Disp. Com. km 160,613	
		156,025	2,288	P.L.A. (2)		Segn. Km. 156,085. Disp. Com. km 158,385	
		154,242	1,783	CANICATTI' (per Agrigento)			2 (315 - 341)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Licata in direzione Canicatti

(2) PLA attrezzato con dispositivo per l'accertamento della libertà dell'attraversamento PAI-PL

Tratto di linea **Canicatti - Caltanissetta Xirbi**:
Trazione elettrica a corrente continua
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (C.T.C.) con sede a Palermo.

Grado di presta- zione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	24	161,008		(per Agrigento) CANICATTI'	26		$\frac{2}{(315-341)}$
		160,050	0,958	P.L. (*)		Segn. part. Canicatti con PAI-PL	
		158,066	1,984	Km 158,066			
19	10	153,881	4,185	P.L.A.			
						Segn. Km. 153,980. Disp. Com. km 156,920	
		151,082	2,799	Serradifalco	25		$\frac{1}{(309)}$
	23	150,797	0,285	P.L.		Segn. part. Serradifalco con PAI-PL	
		147,022	3,775	RTB (1)			
		144,000	3,022	Cippo			
		142,000	2,000	Cippo			
1	20	138,722	8,300	S. Cataldo	24		
		137,747	0,975	P.L.		Segn. part. S. Cataldo	
		132,107	5,640	CALTANISSETTA C.le	23		$\frac{\text{vari}}{(105-286)}$
	3	125,773	6,334	CALTANISSETTA XIRBI (per Catania da Palermo)			$\frac{1}{(221)}$

(*) P.L. comune al tratto di linea Canicatti-Castrofilippo ove assume la progressiva Km 153,284
(1) Apparecchiatura RTB collegata per i liberi transiti con il segnale di partenza (senso marcia treni pari) di S. Cataldo

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco per future modifiche

Cap. 8 FL	CIRCOLABILITÀ DEI ROTABILI
------------------	-----------------------------------

p.m.

**APPENDICE AL FL 159
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

[illegible]

(*) Aggiornamenti prodotti da “Edizione 2001” a “Edizione 2003”

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Réseau	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA												FL: 159				
					1		2		3		4		5		6	
					*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
					125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs	

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

1 °CALTANISS.X.	125.773	-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISSETTA C.	132.107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (30/10/2022)

°CALTANISSETTA C.	132.107	-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
S.Cataldo	138.722	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 142,000	142.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 144,000	144.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
°Serradifalco	151.082	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
CANICATTI'	161.008	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020

CANICATTI'	154.242	-	105	-	100	-	95	-	85	-	100	-	95
Cippo Km 158,000	158.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	85	/	80
 PLA Km 158,313	158.313	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Delia	163.342	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000	/	100	/	100	/	95	/	.	/	95	/	90
Campobello Rav.	170.802	/	90	/	90	/	90	/	.	/	85	/	80
Imb Gal Mamma...	173.670	/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	75
 P.L.A Km 174.501	174.501	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 178.331	178.331	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	181.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	70
S.Oliva	189.721	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 190,000	190.000	/	105	/	100	/	95	/	85	/	100	/	95
Cippo Km 193,000	193.000	/	135	/	135	/	120	/	110	/	130	/	120
Cippo Km 199,000	199.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
°Licata	199.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA														FL: 159		
					7		8		9		10		11		12	
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

1	°CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°CALTANISSETTA C.	132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (30/10/2022)

°CALTANISSETTA C.	132.107		-	60	-	60	-	60	-	60	-	55	-	45
S.Cataldo	138.722		/	80	/	80	/	80	/	65	/	.	/	.
Cippo Km 142,000	142.000		/	65	/	65	/	65	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 144,000	144.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	151.082		/	75	/	75	/	70	/	60	/	45	/	0
CANICATTI'	161.008		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020

CANICATTI'	154.242		-	75	-	85	-	70	-	60	-	45	-	0
Cippo km 158,000	158.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA Km 158,313	158.313		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Delia	163.342		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Campobello Rav.	170.802		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
Imb Gal Mamma...	173.670		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 174.501	174.501		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 178.331	178.331		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	181.000		/	65	/	70	/	65	/	50	/	40	/	.
S.Oliva	189.721		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 190,000	190.000		/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	.
Cippo km 193,000	193.000		/	100	/	110	/	95	/	80	/	70	/	60
Cippo km 199,000	199.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.
°Licata	199.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA										FL: 159
		1	2	3	4	5	6			
		*250C	*200C	*160C	*140C	*160B	*140B			
		125%	120%	105%	90%	115%	105%			
Località	Km	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	

CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020														
°Licata	199.773		/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
Cippo Km 201,000	201.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
P.L.A Km 203,054	203.054		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 206,000	206.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 208,000	208.000		/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95
P.L.A Km 208,772	208.772		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Falconara	210.740		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
Cippo Km 215,000	215.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 217,000	217.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Butera	223.721		/	.	/	.	/	.	/	85	/	.	/	.
Cippo Km 226,000	226.000		/	100	/	100	/	95	/	.	/	95	/	90
Cippo Km 228,000	228.000		/	140	/	140	/	130	/	115	/	135	/	130
PLA Km 229,225	229.225		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 232,000	232.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
P.L.A Km 232,515	232.515		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 233,464	233.464		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	236.120		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025															
2	GELA	236.120		-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	85
	Gela-Anic	239.161		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 240,000	240.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	.	/	80
	Cippo Km 242,000	242.000		/	105	/	105	/	100	/	95	/	100	/	90
	 P.L.A. Km 242,730	242.730		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 245,000	245.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
	Cippo Km 247,000	247.000		/	105	/	105	/	100	/	95	/	100	/	95
	Cippo Km 249,000	249.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	70
	°Dirillo	250.015		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 253.000	253.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
	°Acate	254.959		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA											FL: 159		
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CANICATTI' - GELA dal 15/06/2020													
°Licata	199.773	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
Cippo Km 201,000	201.000	/	90	/	90	/	90	/	80	/	70	/	.
■ P.L.A Km 203,054	203.054	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 206,000	206.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 208,000	208.000	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 208,772	208.772	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Falconara	210.740	/	75	/	75	/	75	/	75	/	65	/	55
Cippo Km 215,000	215.000	/	90	/	90	/	90	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 217,000	217.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Butera	223.721	/	75	/	.	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 226,000	226.000	/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 228,000	228.000	/	100	/	115	/	100	/	80	/	75	/	60
■ PLA Km 229,225	229.225	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 232,000	232.000	/	.	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 232,515	232.515	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 233,464	233.464	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
GELA	236.120	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
2 GELA	236.120	-	85	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Gela-Anic	239.161	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 240,000	240.000	/	80	/	80	/	80	/	65	/	55	/	45
Cippo Km 242,000	242.000	/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 242,730	242.730	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 245,000	245.000	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 247,000	247.000	/	80	/	95	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 249,000	249.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60
°Dirillo	250.015	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 253.000	253.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	.
°Acate	254.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA												FL: 159		
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
*Acate	254.959	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 255,000	255.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.
Cippo Km 257,000	257.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	.
 P.L.A Km 258,542	258.542	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 260,256	260.256	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 261,606	261.606	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 262,351	262.351	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 263,386	263.386	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Vittoria	265.257	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 267,000	267.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
Cippo Km 270,000	270.000	/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	100
Cippo Km 272,000	272.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60
*Comiso	273.068	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 274,000	274.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.
Cippo Km 285,000	285.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
*Donnafugata	286.705	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 287,000	287.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
Cippo Km 294,000	294.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	60
Genisi	294.281	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A. Km 304,186	304.186	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	305.000	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Ragusa	306.233	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 307,000	307.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Ragusa Ibla	315.014	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Cippo Km 317,000	317.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
 P.L.A Km 320,710	320.710	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	325.000	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Modica	325.778	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA												FL: 159				
					7		8		9		10		11		12	
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
°Acate	254.959	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 255,000	255.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 257,000	257.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 258,542	258.542	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 260,256	260.256	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 261,606	261.606	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 262,351	262.351	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 263,386	263.386	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Vittoria	265.257	/	.	/	.	/	.	/	65	/	55	/	45
Cippo Km 267,000	267.000	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 270,000	270.000	/	80	/	95	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	272.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
°Comiso	273.068	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 274,000	274.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60
Cippo Km 285,000	285.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Donnafugata	286.705	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 287,000	287.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.
Cippo Km 294,000	294.000	/	60	/	60	/	60	/	50	/	40	/	0
Genisi	294.281	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 304,186	304.186	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	305.000	/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Ragusa	306.233	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 307,000	307.000	/	65	/	70	/	65	/	.	/	.	/	.
Ragusa Ibla	315.014	/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 317,000	317.000	/	65	/	70	/	65	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 320,710	320.710	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	325.000	/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.
Modica	325.778	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA												FL: 159			
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località				Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
Modica	325.778	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Cippo Km 327,000	327.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Cippo Km 333,000	333.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Scicli	335.486	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
PLA Km 338,350	338.350	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 339,151	339.151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 340,401	340.401	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,080	341.080	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,942	341.942	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 343,463	343.463	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 344,000	344.000	/	90	/	90	/	90	/	85	/	90	/	85
PLA Km 344,102	344.102	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 344,817	344.817	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sampieri	345.763	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Sampieri	346.034	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 353,153	353.153	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 354,212	354.212	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Pozzallo	355.718	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 359,518	359.518	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 360,525	360.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	365.526	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Rosolini	359.916	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
P.L.A Km 357,404	357.404	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 356,201	356.201	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Paolo	352.647	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	346.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Noto	344.418	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 343.000	343.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
Avola	337.919	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA											FL: 159			
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
Modica	325.778	/	50	/	50	/	50	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 327,000	327.000	/	65	/	70	/	65	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 333,000	333.000	/	.	/	65	/	.	/	.	/	.	/	.
Scicli	335.486	/	70	/	70	/	70	/	60	/	45	/	.
PLA Km 338,350	338.350	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 339,151	339.151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 340,401	340.401	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,080	341.080	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 341,942	341.942	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 343,463	343.463	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 344,000	344.000	/	75	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 344,102	344.102	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 344,817	344.817	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sampieri	345.763	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Sampieri	346.034	/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 353,153	353.153	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 354,212	354.212	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Pozzallo	355.718	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 359,518	359.518	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 360,525	360.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	365.526	/	70	/	70	/	.	/	70	/	60	/	50
Rosolini	359.916	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 357,404	357.404	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 356,201	356.201	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Paolo	352.647	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	346.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	55	/	45
Noto	344.418	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 343.000	343.000	/	80	/	85	/	80	/	.	/	.	/	.
Avola	337.919	/	85	/	.	/	85	/	80	/	75	/	60

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA											FL: 159		
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
Avola	337.919	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
Cippo Km 336,000	336.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
▀ P.L.A Km 334,320	334.320	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 333,455	333.455	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 332,627	332.627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	328.831	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	326.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 326,677	326.677	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	321.219	/	85	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
▀ P.L.A Km 316,241	316.241	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 315,414	315.414	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 314,462	314.462	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
*SIRACUSA	312.177	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA X. - GELA - SIRACUSA												FL: 159		
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
			R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
Località		Km												

GELA - SIRACUSA dal 22/06/2025													
Avola	337.919	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 336,000	336.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 334,320	334.320	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 333,455	333.455	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 332,627	332.627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	328.831	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	326.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 326,677	326.677	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	321.219	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 316,241	316.241	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 315,414	315.414	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▀ P.L.A Km 314,462	314.462	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
*SIRACUSA	312.177	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.												FL: 159			
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

SIRACUSA-GELA dal 22/06/2025													
1 °SIRACUSA	312.177	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	80
 P.L.A Km 314,462	314.462	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 315,414	315.414	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 316,241	316.241	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 319,016	319.016	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 319,858	319.858	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Longar.	321.219	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
 P.L.A Km 326,677	326.677	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fontane Bianche	326.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cassibile	328.831	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 332,627	332.627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 333,455	333.455	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 334,320	334.320	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 336,000	336.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
Avola	337.919	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 343,000	343.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Noto	344.418	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 346,000	346.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
S.Paolo	352.647	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 356,201	356.201	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 357,404	357.404	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Rosolini	359.916	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
 P.L.A Km 362,767	362.767	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 363,596	363.596	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Ispica	364.127	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
 P.L.A Km 360,525	360.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 359,518	359.518	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Pozzallo	355.718	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I. Sampieri	346.034	/	90	/	90	/	90	/	85	/	90	/	85
°Sampieri	345.763	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.											FL: 159		
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

SIRACUSA-GELA dal 22/06/2025														
1	*SIRACUSA	312.177	-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	60
	P.L.A Km 314,462	314.462	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 315,414	315.414	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 316,241	316.241	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 319,016	319.016	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 319,858	319.858	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	S.Teresa Longar.	321.219	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	P.L.A Km 326,677	326.677	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Fontane Bianche	326.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cassibile	328.831	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 332,627	332.627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 333,455	333.455	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 334,320	334.320	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 336,000	336.000	/	85	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
	Avola	337.919	/	.	/	.	/	.	/	75	/	65	/	55
	Cippo Km 343,000	343.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
	Noto	344.418	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 346,000	346.000	/	75	/	75	/	75	/	70	/	60	/	50
	S.Paolo	352.647	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 356,201	356.201	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 357,404	357.404	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Rosolini	359.916	/	70	/	70	/	70	/	60	/	45	/	0
	P.L.A Km 362,767	362.767	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 363,596	363.596	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Ispica	364.127	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 360,525	360.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.L.A Km 359,518	359.518	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Pozzallo	355.718	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. I. Sampieri	346.034	/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Sampieri	345.763	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.											FL: 159			
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
			R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs	
Località		Km												

SIRACUSA-GELA dal 22/06/2025													
°Sampieri	345.763	/	90	/	90	/	90	/	85	/	90	/	85
Cippo Km 344,000	344.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
■ PLA Km 341,942	341.942	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA Km 341,080	341.080	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA Km 340,401	340.401	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA Km 339,151	339.151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA Km 338,350	338.350	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Scicli	335.486	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
Cippo Km 333,000	333.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
■ PLA Km 327,380	327.380	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 327,000	327.000	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Modica	325.778	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 325,000	325.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
■ P.L.A Km 320,710	320.710	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 317,000	317.000	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Ragusa Ibla	315.014	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
Cippo Km 307,000	307.000	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	50
Ragusa	306.233	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 305,000	305.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	60
Genisi	294.281	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 294,000	294.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75
Cippo Km 287,000	287.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
Donnafugata	286.705	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 285,000	285.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.
Cippo Km 274,000	274.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	.
°Comiso	273.068	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	272.000	/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110
Cippo Km 270,000	270.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
■ P.L.A Km 267,761	267.761	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 267,000	267.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	80
Vittoria	265.257	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.	/	.
■ P.L.A Km 260,256	260.256	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 258,542	258.542	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 257,000	257.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	85	/	.
Cippo Km 255,000	255.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
°Acate	254.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.													FL: 159		
				7	8	9	10	11	12						
				*130B	*120A	*100A	*90A	*80A	*60A						
				75%	90%	70%	G75%	G60%	G45%						
Località			Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs		

SIRACUSA-GELA dal 22/06/2025															
°Sampieri	345.763	/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	0		
Cippo Km 344,000	344.000	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.		
■ PLA Km 341,942	341.942	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
■ PLA Km 341,080	341.080	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
■ PLA Km 340,401	340.401	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
■ PLA Km 339,151	339.151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
■ PLA Km 338,350	338.350	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Scicli	335.486	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60		
Cippo Km 333,000	333.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	.		
■ PLA Km 327,380	327.380	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 327,000	327.000	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50		
Modica	325.778	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 325,000	325.000	/	65	/	70	/	65	/	.	/	40	/	0		
■ P.L.A Km 320,710	320.710	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 317,000	317.000	/	50	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.		
Ragusa Ibla	315.014	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60		
Cippo Km 307,000	307.000	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50		
Ragusa	306.233	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 305,000	305.000	/	60	/	60	/	60	/	.	/	40	/	0		
Genisi	294.281	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 294,000	294.000	/	65	/	75	/	65	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 287,000	287.000	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.		
Donnafugata	286.705	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 285,000	285.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 274,000	274.000	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60	/	50		
°Comiso	273.068	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 272,000	272.000	/	90	/	100	/	85	/	70	/	.	/	.		
Cippo Km 270,000	270.000	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.		
■ P.L.A Km 267,761	267.761	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 267,000	267.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.		
Vittoria	265.257	/	75	/	.	/	70	/	60	/	45	/	0		
■ P.L.A Km 260,256	260.256	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
■ P.L.A Km 258,542	258.542	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 257,000	257.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
Cippo Km 255,000	255.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		
°Acate	254.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.												FL: 159				
					1		2		3		4		5		6	
					*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
					125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs	

SIRACUSA-GELA dal 22/06/2025													
*Acate	254.959	/	90	/	90	/	90	/	85	/	85	/	80
Cippo Km 253,000	253.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	70
*Dirillo	250.015	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 249,000	249.000	/	105	/	100	/	95	/	.	/	100	/	95
Cippo Km 247,000	247.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	75
Cippo Km. 245,000	245.000	/	105	/	100	/	95	/	.	/	100	/	90
 P.L.A Km 242,730	242.730	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 242,000	242.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	90	/	80
Cippo Km 240.000	240.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	85
 P.L.A Km 239,204	239.204	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Gela-Anic	239.161	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
*GELA	236.120	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

GELA-CANICATTI dal 15/06/2020													
*GELA	236.120	/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
Cippo Km 232,000	232.000	/	140	/	140	/	135	/	120	/	135	/	130
 PLA Km 229,225	229.225	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 228,000	228.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 226,000	226.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Butera	223.721	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 217,000	217.000	/	100	/	100	/	100	/	95	/	95	/	90
Cippo Km 215,000	215.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	100
 P.L.A Km 212,521	212.521	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Falconara	210.740	/	105	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95
Cippo Km 208,000	208.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Cippo Km 206,000	206.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
 P.L.A Km 203,054	203.054	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 201,000	201.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
*Licata	199.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.										FL: 159			
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

SIRACUSA-GELA dal 22/06/2025													
*Acate	254.959	/	75	/	80	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 253,000	253.000	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
*Dirillo	250.015	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 249,000	249.000	/	75	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 247,000	247.000	/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km. 245,000	245.000	/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 242,730	242.730	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 242,000	242.000	/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 240.000	240.000	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
 P.L.A Km 239,204	239.204	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Gela-Anic	239.161	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
*GELA	236.120	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

GELA-CANICATTI dal 15/06/2020													
*GELA	236.120	/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 232,000	232.000	/	105	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
 PLA Km 229,225	229.225	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 228,000	228.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 226,000	226.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Butera	223.721	/	.	/	.	/	.	/	65	/	55	/	45
Cippo Km 217,000	217.000	/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 215,000	215.000	/	.	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 212,521	212.521	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Falconara	210.740	/	95	/	.	/	95	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 208,000	208.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 206,000	206.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 203,054	203.054	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 201,000	201.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.
*Licata	199.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.										FL: 159
		1	2	3	4	5	6			
		*250C	*200C	*160C	*140C	*160B	*140B			
		125%	120%	105%	90%	115%	105%			
Località	Km	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	

GELA-CANICATTI dal 15/06/2020														
*Licata	199.773		/	75	/	75	/	75	/	75	/	70	/	65
Cippo Km 199,000	199.000		/	135	/	135	/	135	/	120	/	130	/	125
Cippo Km 193,000	193.000		/	115	/	115	/	115	/	115	/	110	/	105
Cippo Km 190,000	190.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	70
S.Oliva	189.721		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	181.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75
 P.L.A Km 178.331	178.331		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A. Km 174.501	174.501		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gal Mamma..	173.670		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Campobello Rav.	170.802		/	100	/	100	/	100	/	100	/	95	/	90
Cippo Km 164,000	164.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80
Delia	163.342		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 PLA Km 158,313	158.313		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 158,000	158.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	100
 PLA Km 156,025	156.025		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI'	154.242		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI-CALTANISSETTA C.LE (30/10/2022)													
2	CANICATTI'	161.008		-	80	-	80	-	80	-	80	-	75
	 P.L.A Km 153,881	153.881		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Serradifalco	151.082		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
	Cippo Km 144,000	144.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
	Cippo Km 142,000	142.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80
	°S.Cataldo	138.722		/	70	/	70	/	70	/	70	/	60
	°CALTANISSETTA C.	132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CALTANISSETTA C.LE-CL XIRBI (CT 34/2011)													
°CALTANISSETTA C.	132.107	-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA-GELA-CALTANISSETTA X.											FL: 159				
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA-CANICATTI dal 15/06/2020													
°Licata	199.773	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
Cippo Km 199,000	199.000	/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	.
Cippo Km 193,000	193.000	/	.	/	105	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 190,000	190.000	/	70	/	70	/	70	/	60	/	45	/	0
S.Oliva	189.721	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 181,000	181.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	60
■ P.L.A Km 178.331	178.331	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A. Km 174.501	174.501	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gal Mamma..	173.670	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
Campobello Rav.	170.802	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 164,000	164.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	70	/	.
Delia	163.342	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA Km 158,313	158.313	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 158,000	158.000	/	100	/	100	/	100	/	.	/	75	/	.
■ PLA Km 156,025	156.025	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI'	154.242	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI-CALTANISSETTA C.LE (30/10/2022)													
2 CANICATTI'	161.008	-	75	-	75	-	70	-	60	-	45	-	0
■ P.L.A Km 153,881	153.881	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	151.082	/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 144,000	144.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
Cippo Km 142,000	142.000	/	80	/	80	/	80	/	70	/	.	/	.
°S.Cataldo	138.722	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
°CALTANISSETTA C.	132.107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CALTANISSETTA C.LE-CL XIRBI (CT 34/2011)													
°CALTANISSETTA C.	132.107	-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
°CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

