

Direzione Tecnica

Il Direttore

TRNIT-DT\P\2020\0020597
del 16/06/20

Divisione Passeggeri Regionale
Sabrina De Filippis

Divisione Passeggeri L/H
Paolo Attanasio

p. c. DT-SESIAQSSL
Luca Maria Granieri

DT-SESIAQSSL – SGSEQ
Claudio Migliorini

SIGSQE LH
Michele Bondi

SIGSQE PR
Pierluigi Corsetti

SIGSQE DT
Salvatore Passarello

LORO SEDI

Oggetto: Integrazione COCS 23 – Modelli per VdR in caso di esternalizzazione/ internalizzazione di attività di sicurezza (COCS 51) e della funzione Gestione della Manutenzione della Flotta (GMF) del SRM (COCS 56)

Allegati: Nuovi Allegati 10d e 10e della COCS 23/DT r.v.

A integrazione della COCS/DT 23 r. v., nelle more della sua revisione, si trasmettono i nuovi allegati 10d e 10e della COCS 23/DT r.v.

Le modifiche riguardano l'introduzione di due nuovi format per:

- l'effettuazione di Valutazione dei Rischi nel caso in cui venga esternalizzata (o internalizzata) un'attività di sicurezza, in applicazione della COCS 51/DT r.v., che non sia già ricompresa nell'applicazione delle COCS specifiche (COCS 25/DT r.v., COCS 28/DT r.v. e COCS 30/DT r.v.);
- l'effettuazione di Valutazione dei Rischi nel caso in cui venga esternalizzata (o internalizzata) la funzione di Gestione della Manutenzione della Flotta (GMF) del SRM, secondo le condizioni previste dalla COCS 56/DT r.v.

Nel primo caso la Struttura Proponente della modifica sarà DT o DT/SESIAQSSL e la responsabilità della CVR sarà in capo a DT/SESIAQSSL o alle SIGSQE Divisionali/DT a

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047
Direzione Tecnica
V.le S.Lavagnini, 58 50129 Firenze
Tel. FS 967-3140 Tel. 055-2353140 fax 967-3273





seconda del perimetro di applicazione e del tipo di attività da esternalizzare (o internalizzare). Nel secondo caso la Struttura Proponente sarà DT, in qualità di funzione Gestione del SRM, e la CVR sarà gestita da DT/SESIAQSSL.

Le Strutture in indirizzo restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato la presente nota dispositiva, che viene distribuita anche tramite Normativa Esercizio.

Cordiali saluti.

Marco Caposciutti

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.8/DT del 28 giu 2019 <i>Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario</i>	DT Pagina 1 di 5
CIR DT P 037		

Allegato 10d

Codice Identificativo di Riferimento

Inserire protocollo Proton

**SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO IN OCCASIONE DELL'INTRODUZIONE
DI MODIFICHE OPERATIVE PER ESTERNALIZZAZIONE/
INTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SICUREZZA IN AMBITO COCS**

51

<i>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ</i>
Fare clic qui per immettere testo.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.8/DT del 28 giu 2019	DT Pagina 2 di 5
CIR DT P 037	<i>Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario</i>	

1 GENERALITÀ E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La modifica operativa in oggetto è stata valutata:

INCIDENTE

sulla Sicurezza di Esercizio ai sensi della COCS 23/DT r.v., in quanto è stato ritenuto che le attività di (*inserire dettaglio su attività di sicurezza*) da (*esternalizzare/internalizzare*) sono relative a (*inserire macro area a cui afferisce l'attività, ad es. riparazione componenti OdS effettuate da Costruttore o riparazioni componenti "S" non facenti parte di OdS o attività di implementazione/modifica di software di sicurezza, etc.*), e prevedono l'applicazione della COCS 51/DT r.v.

2 VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA MODIFICA

Essendo la modifica incidente sulla sicurezza, è necessario valutarne la **rilevanza**; a tale scopo è istituita una apposita CVR, composta dagli esperti dei settori interessati:

Nome e Cognome	Struttura	Requisito COCS 23 r.v. Attività E1.2
	DT/SESIAQSSL DPLH/SIGSQE LH DPR/SIGSQE PR DT/SIGSQE DT <i>(cancellare le strutture che non interessano)</i>	Presidente, esperto per gli aspetti metodologici di valutazione del rischio
		Esperto per gli aspetti ...
		Esperto per gli aspetti ...

La Commissione, al fine di valutare la rilevanza della modifica, ha preliminarmente definito il sistema modificato.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'ATTIVITÀ DA (*esternalizzare/internalizzare*)

Inserire testo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Rapporto Riassuntivo sull'Analisi e la Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario	Codice Identificativo di Riferimento Come da protocollo proton
---	---	---

Si individuano le seguenti situazioni di rischio e le relative misure di mitigazione da prevedere in procedura di interfaccia *(aggiungere rischi specifici se necessario; in caso di internalizzazione valutare i rischi sulla base della capacità di Trenitalia di poter effettuare nuovamente le attività precedentemente esternalizzate)*:

Fase	Situazione di rischio	Mitigazione da inserire in P. I.	Eventuali riferimenti a COCS	OK/KO
Plan	Mancata chiarezza requisiti cliente - fornitore	Definizioni prestazioni (beni/servizi) oggetto dell'accordo		
Plan	Mancata ripartizione responsabilità	Definire nominativi referenti e responsabilità		
Plan	Mancata/errata comunicazione	Individuazione modalità di comunicazione		
Plan	Mancata certificazione del Costruttore per attività di manutenzione e riparazione <i>(solo per VdR relative a riparazione componenti effettuate dal Costruttore)</i>	Verifica/inserimento del requisito del possesso della certificazione per attività di manutenzione e riparazione		
...	...Altro			
Do	Esecuzione fornitura non in sicurezza	Elencazione EP/individuazione mitigazioni: - Collisioni - Deragliamenti - Incendi - -	COCS 23	
...	...Altro			
Check	Mancata esecuzione monitoraggio	Tavoli Tecnici Indicatori e target di sicurezza		
...	...Altro			
Act	Mancata attuazione Azioni Correttive	Obbligo di gestione AC da parte di Fornitore Clausola risolutiva espressa		
...	...Altro			

	Rapporto Riassuntivo sull'Analisi e la Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario	Codice Identificativo di Riferimento Come da protocollo proton
---	--	---

Sulla base dell'analisi preliminare dei rischi, la Commissione ha quindi valutato la rilevanza delle modifiche secondo i sei aspetti disciplinati dal Reg. 402/13 (art. 4, comma 2).

		DETTAGLIO	CONTRIBUISCE ALLA RILEVANZA
Criteri di rilevanza (Reg. 402/13)	a	Conseguenze del guasto: Si ritiene che le modifiche apportate <i>(presentino/non presentino)</i> scenari di guasto che possono incidere in modo rilevante sulla Sicurezza dell'Esercizio ferroviario	SI ☐ NO ☐
	b	Innovazione: Nell'introdurre le modifiche operative, oggetto della presente Valutazione del Rischio, <i>(si rilevano/non si rilevano)</i> elementi di novità significativi rispetto a quanto previsto dal quadro normativo esistente	SI ☐ NO ☐
	c	Complessità: La modifica in esame <i>(introduce/non introduce)</i> elementi di complessità rispetto alla procedura previgente	SI ☐ NO ☐
	d	Monitoraggio: Il processo descritto dalla procedura oggetto della presente valutazione dei rischi <i>(può essere/non può essere)</i> agevolmente monitorato	SI ☐ NO ☐
	e	Reversibilità: <i>(È possibile/Non è possibile)</i> ripristinare la situazione "ante" modifica	SI ☐ NO ☐
	f	Complementarietà: La modifica in oggetto <i>(si aggiunge/non si aggiunge)</i> a modifiche recentemente implementate in materia; ciò <i>(contribuisce/non contribuisce)</i> a generare situazioni di criticità per la Sicurezza	SI ☐ NO ☐

In esito alle analisi e valutazioni svolte, la Commissione ha ritenuto che la modifica in oggetto, incide in modo

RILEVANTE/NON RILEVANTE *(cancellare la dicitura che non interessa)*

sulla sicurezza.

3 NOTE

La valutazione di rilevanza della modifica deve essere effettuata rispondendo a tutti i sei criteri, ma la decisione sulla rilevanza può essere presa anche soltanto in base ad uno o a più di uno di tali criteri; particolare attenzione va posta ai criteri a, Conseguenza del guasto, ed f, Complementarietà.

In caso di modifica rilevante effettuare una valutazione completa ai sensi della COCS 23/DT r.v., redigendo il relativo Rapporto Riassuntivo.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.8/DT del 28 giu 2019	DT
CIR DT P 037	<i>Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario</i>	Pagina 5 di 5

Firme della Commissione di Valutazione del Rischio

Nome Cognome	Firma

Si dispone alle Strutture interessate, coinvolte nella presente CVR, di attuare, secondo competenza, le misure mitigative di cui al presente Rapporto Riassuntivo.

Firma per accettazione della modifica

Fare clic qui per immettere testo. (Responsabile Struttura Proponente)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.8/DT del 28 giu 2019	DT
CIR DT P 037	<i>Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario</i>	Pagina 1 di 5

Allegato 10e

Codice Identificativo di Riferimento

Inserire protocollo Proton

**SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO IN OCCASIONE DELL'INTRODUZIONE
DI MODIFICHE OPERATIVE PER ESTERNALIZZAZIONE/
INTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE DELLA FLOTTA (GMF) IN AMBITO SRM**

<i>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ</i>
Fare clic qui per immettere testo.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.8/DT del 28 giu 2019 <i>Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario</i>	DT Pagina 2 di 5
CIR DT P 037		

1 GENERALITÀ E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La modifica operativa in oggetto è stata valutata:

INCIDENTE

sulla Sicurezza di Esercizio ai sensi della COCS 23/DT r.v. in quanto, in conformità alla COCS 56/DT r.v., l'attività di (*esternalizzazione/internalizzazione*) di una funzione del SRM è sempre considerata incidente dal Proponente, che coincide con il responsabile della funzione Gestione del SRM.

2 VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA MODIFICA

Essendo la modifica incidente sulla sicurezza, è necessario valutarne la **rilevanza**; a tale scopo è istituita una apposita CVR, composta dagli esperti dei settori interessati:

Nome e Cognome	Struttura	Requisito COCS 23 r.v. Attività E1.2
	DT/SESIAQSSL	Presidente, esperto per gli aspetti metodologici di valutazione del rischio
		Esperto per gli aspetti ...
		Esperto per gli aspetti ...

La Commissione, al fine di valutare la rilevanza della modifica, ha preliminarmente definito il sistema modificato.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FUNZIONE DA (*esternalizzare/internalizzare*)

Inserire testo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Si individuano i seguenti rischi e le relative misure di mitigazione (*aggiungere rischi specifici se necessario; in caso di internalizzazione valutare i rischi sulla base della capacità di Trenitalia di poter effettuare nuovamente la funzione precedentemente esternalizzata*):

Rischio		EP	Mitigazione	
1	Il Soggetto Esterno al quale viene affidata la funzione gestione della manutenzione della flotta del SRM non ha i requisiti previsti all'allegato II del Regolamento UE 779/2019	<i>Individuare uno o più EP nella categoria "Anormalità/ difettosità dei veicoli (OdS e non - escluso porte di salita)"</i>	Rispetta i requisiti previsti dalla COCS 56/DT r.v.? SI ☐ NO ☐	Se NO indicare le azioni previste per mitigare il rischio:
2	Nell'ambito dell'esternalizzazione della funzione gestione della manutenzione della flotta del SRM, non sono definite le modalità di relazione tra le attività svolte dalla Funzione esternalizzata, con le eventuali attività della Funzione che rimangono a Trenitalia	<i>Individuare uno o più EP nella categoria "Anormalità/ difettosità dei veicoli (OdS e non - escluso porte di salita)"</i>	Rispetta i requisiti previsti dalla COCS 56/DT r.v.? SI ☐ NO ☐	Se NO indicare le azioni previste per mitigare il rischio:
3	Nell'ambito dell'esternalizzazione della funzione gestione della manutenzione della flotta del SRM, non sono definite le modalità di relazione fra la Funzione esternalizzata e le altre Funzioni, al fine di garantire che non si verifichino perdite di funzionalità del sistema manutenzione	<i>Individuare uno o più EP nella categoria "Anormalità/ difettosità dei veicoli (OdS e non - escluso porte di salita)"</i>	Rispetta i requisiti previsti dalla COCS 56/DT r.v.? SI ☐ NO ☐	Se NO indicare le azioni previste per mitigare il rischio:
7	Altro (<i>indicare rischio specifico</i>)	<i>Indicare EP</i>	<i>Indicare mitigazione</i>	

Sulla base dell'analisi preliminare dei rischi, la Commissione ha quindi valutato la rilevanza delle modifiche secondo i sei aspetti disciplinati dal Reg. 402/13 (art. 4, comma 2).

	Rapporto Riassuntivo sull'Analisi e la Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario	Codice Identificativo di Riferimento Come da protocollo proton
---	--	---

		DETTAGLIO	CONTRIBUISCE ALLA RILEVANZA
Criteri di rilevanza (Reg. 402/13)	a	Conseguenze del guasto: Si ritiene che le modifiche apportate <i>(presentino/non presentino)</i> scenari di guasto che possono incidere in modo rilevante sulla Sicurezza dell'Esercizio ferroviario	SI ☐ NO ☐
	b	Innovazione: Nell'introdurre le modifiche operative, oggetto della presente Valutazione del Rischio, <i>(si rilevano/non si rilevano)</i> elementi di novità significativi rispetto a quanto previsto dal quadro normativo esistente	SI ☐ NO ☐
	c	Complessità: La modifica in esame <i>(introduce/non introduce)</i> elementi di complessità rispetto alla procedura previgente	SI ☐ NO ☐
	d	Monitoraggio: Il processo descritto dalla procedura oggetto della presente valutazione dei rischi <i>(può essere/non può essere)</i> agevolmente monitorato	SI ☐ NO ☐
	e	Reversibilità: <i>(È possibile/Non è possibile)</i> ripristinare la situazione "ante" modifica	SI ☐ NO ☐
	f	Complementarietà: La modifica in oggetto <i>(si aggiunge/non si aggiunge)</i> a modifiche recentemente implementate in materia; ciò <i>(contribuisce/non contribuisce)</i> a generare situazioni di criticità per la Sicurezza	SI ☐ NO ☐

In esito alle analisi e valutazioni svolte, la Commissione ha ritenuto che la modifica in oggetto, incide in modo

RILEVANTE/NON RILEVANTE *(cancellare la dicitura che non interessa)*

sulla sicurezza.

3 NOTE

La valutazione di rilevanza della modifica deve essere effettuata rispondendo a tutti i sei criteri, ma la decisione sulla rilevanza può essere presa anche soltanto in base ad uno o a più di uno di tali criteri; particolare attenzione va posta ai criteri a, Conseguenza del guasto, ed f, Complementarietà.

In caso di modifica rilevante effettuare una valutazione completa ai sensi della COCS 23/DT r.v., redigendo il relativo Rapporto Riassuntivo.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.8/DT del 28 giu 2019	DT
CIR DT P 037	<i>Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario</i>	Pagina 5 di 5

Firme della Commissione di Valutazione del Rischio

Nome Cognome	Firma

Si dispone alle Strutture interessate, coinvolte nella presente CVR, di attuare, secondo competenza, le misure mitigative di cui al presente Rapporto Riassuntivo.

Firma per accettazione della modifica

Fare clic qui per immettere testo. (Responsabile Struttura Proponente)