

 Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 027	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 27.1/DT-SESIAQSSL del 4 marzo 2021 Disposizione Operativa per lo stazionamento dei veicoli in parking impresenziato sulla IFN	Pagina 1 di 4
---	--	----------------------

TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2021\0010516 del 04/03/2021

**DISPOSIZIONE OPERATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 27.1/DT-SESIAQSSL del 04 marzo 2021

**Disposizione Operativa per lo stazionamento dei veicoli
in parking impresenziato sulla IFN**

Con la presente disposizione vengono disciplinati i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per lo stazionamento dei mezzi in parking impresenziato sulla IFN, in coerenza con SGSE e in applicazione delle COCS 51/D'T r.v. e DEIF 31 r.v. per le tematiche collegate rispetto alle quali la presente DOCS è gerarchicamente subordinata.

FIRMATO
Luca Maria Granieri

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SESIAQSSL)
0	18.05.2016	Emissione	GdL coordinato da DT SdE	Claudio Migliorini	Stefano Guidi
1	04.03.2021	Seconda emissione	GdL coordinato da DT SESIAQSSL	Claudio Migliorini Gabriele A. Antonacci	Luca Maria Granieri

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	2
3	CRITERI PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI IN PARKING IMPRESENZIATO	2
3.1	REDAZIONE DELLE PROCEDURE LOCALI DI GESTIONE PER LO STAZIONAMENTO IN PARKING IMPRESENZIATO	2
3.2	FLUSSI DI COMUNICAZIONE	3
3.3	TEMPI ASSEGNATI AL PERSONALE IN CASO DI UTILIZZO DEL PARKING	3
3.4	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO NELLA MANUALISTICA DI BORDO	3
3.5	PERSONALE INCARICATO DI OPERAZIONI DI ACCUDIENZA/PULIZIA DEI TRENI	3
4	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
5	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4

 Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 027	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 27.1/DT-SESIAQSSL del 4 marzo 2021 Disposizione Operativa per lo stazionamento dei veicoli in parking impresenziato sulla IFN	Pagina 2 di 4
---	--	----------------------

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente disposizione operativa è fornire a tutto il personale coinvolto nella gestione del materiale rotabile, le modalità operative finalizzate a consentire lo svolgimento dell'attività di parking impresenziato di veicoli sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN).

In coerenza con SGSE, la presente disposizione operativa integra la DEIF 31 r.v. per quanto attiene specificamente lo stazionamento impresenziato dei veicoli in parking sulla IFN.

1 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

- Divisioni/DT
- SDT
- SPTD
- SIGSQUE Divisionale
- SGSE di Base
- DT/SESIAQSSL
- Responsabile Formazione di Prodotto/Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell'Impianto Condotta
- Istruttore AdC
- AdC

2 CRITERI PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI IN PARKING IMPRESENZIATO

2.1 REDAZIONE DELLE PROCEDURE LOCALI DI GESTIONE PER LO STAZIONAMENTO IN PARKING IMPRESENZIATO

Le Direzioni Territoriali Trenitalia dovranno redigere delle procedure locali, finalizzate alla gestione dello stazionamento in parking impresenziato, tenuto conto di:

a) quanto disposto dalla Disposizione RFI 16/2019, articolo 4, comma 5:

- massimo assorbimento per pantografo in presa pari a 200 A:
questa condizione è già rispettata in quanto tutti i mezzi Trenitalia in configurazione parking hanno un assorbimento globale < 200 A
- effettuazione di una verifica visiva da parte dell'agente di condotta (AdC) dell'integrità e stato del pantografo in presa e, per quanto possibile, dell'effettivo corretto contatto di questi con il filo, prima di allontanarsi dal convoglio:
tale verifica è già prescritta in DEIF 31 a carico dell'AdC
- b) in base ai criteri della nota TRNIT-DT\P\2014\0027911 del 27/05/2014: privilegiare, di concerto con RFI, l'effettuazione del parking impresenziato su binari coperti dal campo di visibilità di telecamere di sorveglianza;
- ove ragionevolmente sostenibile, adottare opportuni servizi di vigilanza saltuaria durante il periodo di impresenziamento;
- disciplinare con precisione i flussi comunicativi in caso di allarme, assicurando all'occorrenza la pronta individuazione delle chiavi del convoglio da parte delle squadre di soccorso.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 027	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 27.1/DT-SESIAQSSL del 4 marzo 2021 Disposizione Operativa per lo stazionamento dei veicoli in parking impresenziato sulla IFN	Pagina 3 di 4
--	--	----------------------

2.2 FLUSSI DI COMUNICAZIONE

Le Direzioni Territoriali Trenitalia interessate allo stazionamento con parking impresenziato dei convogli dovranno comunicare tale esigenza alle DPT di RFI indicando:

- le località di servizio dove i veicoli sosterranno nella condizione di stazionamento con modalità parking attiva,
- il periodo di stazionamento,
- di privilegiare lo stazionamento su binari coperti dal campo di visibilità di telecamere di sorveglianza,
- se adottate misure di vigilanza interne,
- le modalità di conservazione e prelievo in caso di allarme delle chiavi di abilitazione del treno da parte delle squadre di soccorso.

A tal fine saranno effettuati con RFI opportuni accordi in ossequio ai criteri indicati nella COCS 51/DT r.v.

2.3 TEMPI ASSEGNATI AL PERSONALE IN CASO DI UTILIZZO DEL PARKING

Le Strutture preposte devono verificare che i tempi assegnati al personale in caso di utilizzo del parking siano sufficienti all'effettuazione delle operazioni/prove correlate.

2.4 AGGIORNAMENTO SISTEMATICO NELLA MANUALISTICA DI BORDO

La manualistica di bordo dei veicoli ove la modalità parking è attivabile deve trattare in modo puntuale le operazioni necessarie per l'ingresso e l'uscita dal parking in coerenza con la DEIF 31 r.v. e con le DPC correlate.

Deve essere garantito l'aggiornamento sistematico nella manualistica di bordo, ad ogni eventuale variazione, delle procedure di inserimento/disinserimento parking e delle operazioni particolari previste dalla DEIF 31 r.v. per la messa in servizio a seguito di parking impresenziato.

2.5 PERSONALE INCARICATO DI OPERAZIONI DI ACCUDIENZA/PULIZIA DEI TRENI

Eventuali operatori incaricati, per operazioni di accudienza/pulizia, di salire sul convoglio posizionato in parking con le modalità in parola devono essere formati/informati delle modalità (apertura/chiusura porte, accensione/spegnimento luci ecc. strettamente necessarie per le attività di accudienza/pulizia) e delle cautele da adottare per l'esecuzione di tali operazioni, con preciso riferimento al divieto di accesso alle cabine di guida e ai comparti AT/MT.

 Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 027	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 27.1/DT-SESIAQSSL del 4 marzo 2021 Disposizione Operativa per lo stazionamento dei veicoli in parking impresenziato sulla IFN	Pagina 4 di 4
---	--	----------------------

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.

Abbreviazioni specifiche:

ACRONIMO	SIGNIFICATO
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DEIF	Disposizione Esercizio Impresa Ferroviaria
DPC	Disposizioni Particolari di Circolazione
DPT	Direzione Produzione Territoriale
DT	Direzione Tecnica
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
SESIAQSSL	Sicurezza di Esercizio e Sistema Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Lavoro
SIGSQE	Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità ed Energia
SPTD	Struttura di Presidio Tecnico Divisionale
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RLQ	Responsabile Linea Qualità
AdC	Agente di Condotta

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- DEIF 31 r.v. “Procedure per l'utilizzazione della funzione «Parking»”
- COCS 51/DT r.v. “Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti”