

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 29.1/DT del 29 luglio 2016

Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico

La procedura allegata definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per l'emissione e la distribuzione delle Schede di Carico, in applicazione della normativa internazionale (Direttive per il carico, "Tomo 1, Principi" e "Tomo 2, Merci").

Annulla e sostituisce la COCS 29/DT del 21 giugno 2010.

Firmato
Marco CAPOSCIUTTI

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016	DT Pagina 2 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056	<i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	☐ ☐ ☒	Firma Emanazione: DT Approvazione: DT – SDE Verifica SGSE: DT – SDE – SGSE Redazione: DT – SDE – DEI Caposciutti Guidi Migliorini Poti, Garrisi Data emissione/revisione: Data di decorrenza: Sostituisce: COCS 29/DT del 21 giugno 2010 29 luglio 2016 01 agosto 2016
--	---	--

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
01	21 giugno 2010	Prima emissione
02	29 luglio 2016	Seconda emissione: - modificato titolo; - introdotte disposizioni per l'analisi e la valutazione dei rischi secondo il Regolamento UE 402/2013; - modificati i nomi delle strutture della Divisione Cargo e della Direzione Tecnica a seguito di sopravvenute modifiche organizzative.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016 <i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	DT Pagina 3 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056		

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE.....	2
1. SCOPO E CONTENUTI.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3. STRUTTURE E SOGGETTI.....	4
4. GENERALITÀ	4
5. EMISSIONE DELLE SCHEDE DI CARICO	5
5.1 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI SCHEDA DI CARICO.....	5
5.2 PROVE D'URTO E SPERIMENTAZIONE IN ESERCIZIO.....	5
5.3 APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI CARICO.....	7
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	8
7. DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE DI CARICO	8
8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	8
9. DEFINIZIONI	9
10. ABBREVIAZIONI	9

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016 <i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	DT Pagina 4 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056		

1. SCOPO E CONTENUTI

La presente procedura definisce il processo per:

- l'elaborazione, l'approvazione e la distribuzione delle Schede di Carico emesse da Trenitalia in conformità alle Direttive e Norme Internazionali per il carico dei carri Direttive per il carico, "Tomo 1: Principi" e "Tomo 2: Merci";
- l'analisi e l'approvazione delle Schede di Carico proposte da altre IIFF;
- le modifiche alle Schede di Carico
- la gestione e conservazione e la distribuzione delle Schede di Carico.

Obiettivo della presente Comunicazione è anche quello di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231 del 2001

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le schede di carico integrano le Direttive e le Norme Internazionali per il carico dei carri e si applicano al traffico merci nazionale e internazionale. Il campo di applicazione delle schede di carico è evidenziato dal loro colore (vedi punto 4).

3. STRUTTURE E SOGGETTI

- Direzione Tecnica (DT)
 - Sicurezza di Esercizio (DT/SDE)
- Divisione Cargo (DC)
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Cargo (SIGSQEC)
 - Esercizio Cargo/Asset e Manutenzione Cargo/Ingegneria della manutenzione Cargo

4. GENERALITÀ

Le modalità di carico ed assicurazione delle merci sui carri sono riportate nel:

- **"Tomo 1: Principi "** (di seguito, "Tomo 1"): disposizioni obbligatorie per il carico e l'assicurazione delle merci;
- **"Tomo 2: Merci"** (di seguito, "Tomo 2"): schede con modalità di carico corrispondenti alle disposizioni del Tomo 1 od elaborate sulla base di prove pratiche.

Il Tomo 2 contiene:

- le modalità di carico, conformi ai principi definiti nel Tomo 1, stampate su carta bianca e costituenti il corpo del testo e
- le Schede di Carico stampate su carta colorata.

Le schede riportanti le modalità di carico sono numerate ed ordinate per categoria merceologica, ed elaborate allo scopo di indicare le istruzioni per il carico, lo stivaggio e l'assicurazione della merce, e necessarie per garantire la sicurezza dell'esercizio ed il trasporto senza danni per la merce trasportata.

Nel codice identificativo della Scheda di Carico, la IF emittente è individuata da un numero definito "codice RICS" (cfr. Fiche UIC 920-1) . Il "codice RICS" per le Schede di Carico emesse da FS – Ferrovie

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016	DT Pagina 5 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056	<i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	

dello Stato Italiano è 0083. I codici RICS delle IIFF e dei Gestori Infrastruttura sono visionabili sul sito UIC:

http://www.cit-rail.org/media/files/public/Freight/Circular_letter_23-2014_Appendix_1_List_of_codes.pdf

Le Schede di Carico, elaborate dalle IIFF, sono stampate su carta colorata e riguardano metodi di carico definiti sulla base di prove pratiche o che prevedono l' uso di speciali dispositivi con i quali sono equipaggiati i carri per l'assicurazione della merce trasportata, in particolare:

- **La scheda Blu** è conforme a tutte le disposizioni del Tomo 1 ed è valido per tutte le IIFF.
- **La scheda Rosa** deroga ad alcune disposizioni del Tomo 1 ed è oggetto di un accordo tra le IIFF elencate nella scheda.
- **La scheda Gialla** deroga ad alcune disposizioni del Tomo 1 ed è valida solo nei treni dell'IF emittente.

5. EMISSIONE DELLE SCHEDE DI CARICO

SIGSSEC emette una nuova scheda di carico per :

- definire un metodo diverso da quelli previsti dalle modalità di carico del Tomo 2 e dalle schede di carico esistenti per il posizionamento e l'assicurazione della merce trasportata, eventualmente utilizzando dispositivi specializzati;
- modificare una scheda di carico esistente.

5.1 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI SCHEDA DI CARICO

SIGSSEC nomina un “gruppo ad hoc” per:

- la definizione della proposta di scheda di carico,
- l' esecuzione della valutazione del rischio secondo la COCS 23/DT (integrandone la composizione con un esperto per gli aspetti legati alla metodologia di valutazione dei rischi. Vedi anche punto 6 della presente procedura).

Il “gruppo ad hoc” è coordinato da un “esperto di carico” abilitato alla Verifica dei Veicoli contesto Merci e composto da:

- “esperti di carico” della Divisione CARGO in possesso dei seguenti requisiti:
 - abilitazione alla Verifica Tecnica dei Veicoli contesto Merci;
 - esperienza nel settore dei veicoli per il trasporto merci per le verifiche di compatibilità del carro con il carico e con le modalità per la assicurazione della merce;
- in caso di necessità, da un esperto di DT/SDE per le verifiche di conformità al SGSE di Trenitalia.

Le Schede di Carico sono redatte e classificate in conformità al Modello 1 del Tomo 1 e/o Tomo 2 e stampate su carta formato A4 dei colori identificati che ne individuano il campo di applicazione.

Le immagini inserite nelle schede devono essere leggibili e riproducibili a mezzo di fotocopiatrici o stampanti in bianco e nero (stampa in scala di grigi).

5.2 PROVE D'URTO E SPERIMENTAZIONE IN ESERCIZIO

Il “gruppo ad hoc” valida la proposta della scheda di carico attraverso una prova d'urto o sulla base dei risultati di un periodo di sperimentazione in esercizio.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016	DT Pagina 6 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056	<i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	

L'esito delle prove o del periodo di sperimentazione deve essere inserito all'interno della scheda, nell'apposito spazio "Comportamento del carico sottoposto a prove d'urto".

SIGSQUEC conserva agli atti la documentazione fotografica e, se possibile, un filmato delle prove d'urto e/o delle fasi significative del periodo di sperimentazione.

Sono esentate dall'esecuzione delle prove d'urto e del periodo di sperimentazione le Schede di Carico ottenute attraverso la migrazione:

- di disposizioni già emesse da FS o da Trenitalia, ma redatte in format difformi;
- di Schede di Carico gialle in Schede di Carico rosa.

Nelle Schede di Carico, nello spazio "Comportamento del carico sottoposto a prove d'urto" devono essere riportati i dati della precedente prova effettuata o deve essere specificato che le indicazioni circa il carico o le assicurazioni sono in uso da anni senza che siano state rilevate non conformità.

5.2.1 Prove d'urto

Le "prove d'urto" sono fatte in conformità alla Tavola 4 del Tomo 1, che consente di verificare se il metodo di carico utilizzato ed i dispositivi di assicurazione resistono alle sollecitazioni longitudinali che si possono verificare nell'ambito dell'esercizio ferroviario.

Prima dell'esecuzione di ogni urto previsto, dovranno essere:

- controllati lo stato della merce e lo stato delle assicurazioni;
- indicati sul piano di carico, ad esempio con un gesso, i riferimenti della posizione iniziale della merce.

Dopo l'esecuzione di ogni urto previsto dovranno essere:

- misurati gli scorrimenti del carico rispetto al piano di carico, aggiornando i riferimenti sul piano di carico;
- controllati lo stato della merce e lo stato delle assicurazioni.

Il coordinatore del "gruppo ad hoc" presenzia la prova d'urto o delega un componente. Al termine della prova d'urto viene redatto il verbale, nel quale sono riportati:

- i dati dei carri coinvolti (carro con carico e carro tampone);
- gli spostamenti rilevati ad ogni urto;
- lo stato finale della merce, delle assicurazioni e del carro carico;
- lo stato finale del carro tampone;
- la valutazione finale delle prove d'urto.

5.2.2 Sperimentazione in esercizio

I carichi che per la loro peculiarità non possono essere sottoposti a prove d'urto devono essere soggetti ad un periodo di sperimentazione in esercizio durante il quale viene fatto il monitoraggio. Il periodo di sperimentazione è deciso dal "gruppo ad hoc" per la definizione della scheda di carico e deve essere realizzato definendo un periodo temporale nel quale sia possibile verificare un significativo numero di trasporti e pianificando i controlli secondo la norma ISO 2859 (Parte 1a – Tavola 1 e Tavola 2).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016 <i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	DT Pagina 7 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056		

5.3 APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI CARICO

SIGSSEC approva le Schede di Carico.

5.3.1 Approvazione Schede di Carico elaborate da Trenitalia

SIGSSEC :

- analizza, avvalendosi del coordinatore del “gruppo ad hoc”, i risultati delle prove d’urto o del periodo di sperimentazione, la documentazione fotografica e l’eventuale documentazione multimediale disponibile;
- verifica la congruità della scheda di carico rispetto all’archivio delle non conformità.

Valutate positivamente le modalità di carico e di assicurazione proposte, SIGSSEC:

- approva e invia copia della **Scheda Blu** a:
 - DT/SDE per la distribuzione a tutte le Strutture di Trenitalia interessate e
 - alle IIFF aderenti ed all’UIC;
- approva ed invia copia della **Scheda Rosa** alle IIFF interessate, chiedendo risposta circa l’adesione o meno al metodo di carico e di assicurazione proposto.
Ricevute le risposte dalle IIFF e predisposta la versione finale della scheda, indicando nell’apposito spazio le IIFF aderenti, ne approva la versione definitiva e ne invia copia a DT/SDE per la distribuzione a tutte le Strutture di Trenitalia interessate, alle IIFF aderenti ed all’UIC;
- approva e invia copia della **Scheda Gialle** a DT/SDE per la distribuzione a tutte le Strutture di Trenitalia interessate.

5.3.2 Approvazione Schede di Carico elaborate e proposte da altre IIFF

Ricevute le schede blu e rosa elaborate da altre IIFF, SIGSSEC, si attiva per il loro esame e recepimento. Se la scheda di carico è una **Scheda Blu**, e in quanto tale conforme ai principi del Tomo 1, non necessita di approvazione; in questo caso SIGSSEC, eseguite le verifiche di congruità rispetto all’archivio delle non conformità, invia la scheda a DT/SDE per le verifiche di conformità inerenti il SGSE di Trenitalia.

Se la scheda di carico è una **Scheda Rosa** che presenta aspetti da approfondire, SIGSSEC può chiedere all’IF emittente:

- l’invio dei risultati e della documentazione riguardante le prove d’urto e/o le prove in esercizio (compresa la eventuale documentazione fotografica o multimediale);
- l’inoltro di alcuni trasporti al fine di verificarne le condizioni all’ arrivo;
- di verificare le modalità di carico proposte direttamente presso la stessa od altra IF che adotta l’esempio proposto.

SIGSSEC incarica un “gruppo ad hoc” dell’ analisi del metodo di carico proposto da altra IIFF. Se le modalità di carico e di assicurazione oggetto della scheda rosa sono ritenute valide, SIGSSEC, eseguite le verifiche di congruità rispetto all’archivio delle non conformità,

- invia la scheda a DT/SDE per le verifiche di conformità inerenti il SGSE di Trenitalia,
- a seguito dei ritorni delle verifiche sopra richiamate, comunica all’IF emittente l’adesione alla scheda.

Se le modalità di carico e di assicurazione oggetto della scheda rosa non sono ritenute valide, SIGSSEC invia comunicazione formale della non adesione alla scheda proposta all’IF emittente e per conoscenza a DT/SDE.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT P056	<i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	Pagina 8 di 9

Le Schede di Carico e la documentazione allegata sono conservate a cura di SIGSQEC, e sono disponibili ad eventuali richieste da parte dell'ANSF.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L' emissione di una scheda di carico nuova o modificata, l'adesione ad una scheda di carico nuova o modificata emessa da altra IF e la loro applicazione sono considerate modifiche **incidenti** sulla sicurezza di esercizio ai sensi della COCS 23/DT r.v..

Il ruolo di proponente della modifica è svolto da SIGSQEC, che incarica un "gruppo ad hoc" (vedi anche punto 5.1), integrato con un esperto per gli aspetti legati alla metodologia di valutazione dei rischi, di eseguire l'analisi e la eventuale valutazione dei rischi (VdR) in conformità con il REGOLAMENTO (CE) N°402/2013.

L'applicazione delle **schede blu**, in quanto pienamente rispondenti alle disposizioni per il carico di cui al Tomo 1 è da considerarsi **non rilevante** ai fini della sicurezza di esercizio.

L'adesione alle **schede rosa** e la loro applicazione è subordinata all' esecuzione dell' analisi e valutazione dei rischi in conformità alla COCS 23/DT r.v..

L'emissione e l'applicazione delle schede gialle è subordinata all' esecuzione dell' analisi e valutazione dei rischi in conformità alla COCS 23/DT r.v..

Nel caso in cui il "gruppo ad hoc" durante la VdR individui misure mitigative, queste devono essere recepite nella Scheda di Carico.

7. DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE DI CARICO

Le Schede di Carico approvate sono inviate da DT/SDE a tutte le Strutture Riceventi Trenitalia per essere distribuite al personale interessato con le modalità previste dalla COCS 37/DT r.v..

Controlli L.262/2005	Chiave N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	N.A.

8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttive per il carico - Tomo 1: Principi
- Direttive per il carico - Tomo 2: Merci
- Norma ISO 2859 "Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi"
- COCS 23/DT: "Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario"
- COCS 37/DT: "Procedura per la diffusione della documentazione di sicurezza dell'esercizio ferroviario"

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 29.1/DT del 29 luglio 2016 <i>Procedura per l' emissione e la distribuzione delle Schede di Carico</i>	DT Pagina 9 di 9
Codice Identificativo di Riferimento DT P056		

– *Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia*

9. DEFINIZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.

10. ABBREVIAZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.
Abbreviazioni specifiche:

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
UIC	<u>U</u> nion <u>i</u> nternazionale des <u>c</u> hemins de fer