

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016

Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

La COCS 33.4/DT:

- disciplina, nell'ambito del processo del Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, i sottoprocessi:
 - definizione dell'accordo con il cliente,
 - effettuazione del trasporto,
 - gestione delle emergenze in linea e negli impianti ferroviari,
 - formazione del personale;
- aggiorna e sostituisce la COCS 33.3/DT del 31.10.14;

FIRMATO
Marco CAPOSCIUTTI

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanazione: DT

CAPOSCIUTTI

Approvazione: DT-SDE

Guidi

Verifica SGSE: DT – SDE – SGSE

Migliorini

Redazione: DT-SDE-DEI

Potì

Data emissione:

Data di decorrenza: 01 gennaio 2017

Sostituisce: COCS n.33.3/DT del 31/10/2014

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 3 di 52
---	--	---

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
CCS 9/AD rev c	05 agosto 2005	Terza emissione
04	10 agosto 2010	Quarta emissione
05	30 giugno 2011	Quinta emissione - Aggiornamento del documento in relazione al recepimento del RID 2011 con Scheda Emergenza unica e conseguente emissione di DEIF 11.2 e DEIF 12.1. - Inserimento della gestione emergenze in linea già oggetto della COCS 13/DISQS. Aggiornamento Capitolo Formazione e nuovo Sub-allegato B6.
06	30 novembre 2012	Sesta emissione: - Aggiornamento a seguito delle modifiche organizzative introdotte dalla DO 217/AD del 23.12.11 e dalla DO 268/DRUO del 06.08.12.
07	31 ottobre 2014	Settima emissione : - Aggiornamento al Decreto ANSF 04/2012 del 9 agosto 2012 - Aggiornamento a seguito di modifiche redazionali
08	15 dicembre 2016	Ottava edizione: - Aggiornamento a seguito di modifiche organizzative ed inizio attività di Mercitalia Rail titolare dei contratti commerciali e degli “accordi cliente”.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 4 di 52
---	--	---------------------------------

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE.....	3
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI.....	6
3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE.....	7
3.1 FASI DEL PROCESSO.....	7
3.2 RESPONSABILE DEL PROCESSO.....	7
3.3 MERCI PERICOLOSE TRASPORTATE	7
3.4 LINEE E IMPIANTI INTERESSATI DAL TRASPORTO DELLE MP	8
3.5 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DEI FLUSSI ANNUALI DELLE MP TRASPORTATE	8
3.6 CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MP (CSTMP).....	8
3.7 ESPERTO TERRITORIALE DEL TRASPORTO DELLE MP (ETMP)	9
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	10
4.1 SOTTOPROCESSO 01 - “DEFINIZIONE DELL’ACCORDO CLIENTE”	10
4.2 SOTTOPROCESSO 02 – “EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO”.....	13
4.3 SOTTOPROCESSO 03 – “GESTIONE DELLE EMERGENZE”	15
5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	18
5.1 GESTIONE DEGLI SCALI MERCI TERMINALI INTERESSATI DAL TRASPORTO DI MP.....	18
5.2. RESPONSABILITÀ DEL “ <i>RESPONSABILE DI SCALO</i> ” DI TRENITALIA	19
5.3. SOSTE DEI TRASPORTI DI MP	20
5.4 PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI, LIMITAZIONE DEI TEMPI DI SOSTA, OBBLIGHI DI PRESENCIAMENTO E COMUNICAZIONE A RFI.....	20
5.5 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRASPORTI DI G.P.L.	21
5.6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI SPECIALI	22
6. FORMAZIONE PREVISTA DAL CAPITOLO 1.3 RID	22
6.1 FORMAZIONE.....	22
6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NEI TRASPORTI DI MP	23
6.3 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI FORMATIVI	24
6.4 EROGAZIONE E VERIFICA DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NEL TRASPORTO DI MP	24
6.5 ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE	24
6.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI DEL SISTEMA QSS (FICHE 471-3 O).....	25
6.7 FORMAZIONE DEL PERSONALE SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI SPECIFICI DI IMPIANTO	25

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 5 di 52
---	--	--

7.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	25
8.	ABBREVIAZIONI	28
9.	ELENCO ALLEGATI	30
	ALLEGATO A.....	31
	ALLEGATO B.....	34
	SUB ALLEGATO B1	34
	GRUPPO 1 – PERSONALE DEI TRENI.....	34
	SUB ALLEGATO B2.....	37
	GRUPPO 1 – PERSONALE DI MANOVRA	37
	SUB ALLEGATO B3.....	40
	GRUPPO 2 – PERSONALE ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE DEI TRASPORTI.....	40
	SUB ALLEGATO B4.....	43
	GRUPPO 2 – PERSONALE FORMAZIONE TRENI E VERIFICA.....	43
	SUB ALLEGATO B5.....	46
	GRUPPO 3 – PERSONALE DI COORDINAMENTO	46
	SUB ALLEGATO B6.....	49
	GRUPPO 1+2 -PERSONALE IN POSSESSO DI PIÙ ABILITAZIONI DI SICUREZZA	49

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 6 di 52
---	--	---

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina:

- La definizione dell'accordo con il cliente;
- l'effettuazione del trasporto di merci pericolose (MP) sull' Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN), in applicazione e ad integrazione:
 - ✓ delle seguenti disposizioni emesse da RFI ed introdotte nel sistema di riferimento di cui al Decreto ANSF 04/2012 del 9 agosto 2012:
 - n. 4/2001 “*Trasporto Merci Pericolose*” e s.m.i.,
 - n. 9/2005 “*Disposizioni integrative per il trasporto di merci pericolose sulla Rete Ferroviaria Italiana connesse al rilascio del Certificato di Sicurezza*” e s.m.i.,
 - ✓ dell'Allegato 7 (“*Requisiti specifici relativi al Trasporto di Merci Pericolose*”)alle “*Linee Guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza*” emesse da ANSF il 23.03.2010”,
 - ✓ della Direttiva 1/2010 “*Adempimenti del Gestore dell'Infrastruttura RFI concernente la sicurezza della circolazione ferroviaria e attività propedeutiche al rilascio dell' Autorizzazione di Sicurezza* “ emessa da ANSF il 22 febbraio 2010 e
 - ✓ della Disposizione n.3/2010 di RFI “*Scali terminali ricadenti nell'applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/10/1998 e scali di smistamento delle merci pericolose*”.
- le attività che le Strutture di Trenitalia devono assicurare in caso di anomalità di esercizio o incidente nei quali è coinvolto un treno che trasporta MP, con particolare riguardo all'attivazione e al mantenimento dei flussi di comunicazione necessari per valutare e gestire l'evento ai sensi della DEIF 12 r.v.
- l'erogazione e la registrazione della formazione del personale ed i programmi formativi da utilizzare in relazione al gruppo di appartenenza cui è assegnato il personale in riferimento al punto 1.3.2.2 del RID ed alle abilitazioni per attività di sicurezza possedute.

Le modalità di esecuzione dei controlli tecnici e documentali, la gestione dei Documenti di Scorta, delle Prescrizioni dei Treni, delle Schede di Emergenza e del Foglio Istruzioni” sono definite dalla DEIF n.11 e dalla DEIF 12 r.v.

La Gestione delle emergenze e il comportamento del Personale di Condotta e del Personale di Accompagnamento nel caso si verifichi un inconveniente di esercizio in galleria sono disciplinate dalla DEIF n.12 r.v., e dalla DEIF n.21 r.v.

2. STRUTTURE E SOGGETTI

La presente procedura si applica:

- alle strutture della Direzione Regionale Sicilia della Divisione Passeggeri Regionale che intervengono nel processo di trasporto MP.
- alle strutture della Direzione Regionale Piemonte – Presidio Merci Trenitalia Francia della Divisione Passeggeri Regionale che intervengono nel processo di condotta del trasporto MP sulla linea Torino-Modane e sul tratto autorizzato di Rete GTT.
- Alle strutture di Direzione Tecnica che assicurano il presidio sulla formazione e sul monitoraggio del trasporto MP effettuato da Trenitalia.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 7 di 52
---	--	---

La presente procedura fa riferimento a quanto messo in atto in caso di emergenza da:

- Rete Ferroviaria Italiana,
- Servizio Emergenze Trasporti (SET) di *FEDERCHIMICA*,
- Pubbliche autorità (Ispettorati regionali e/o i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco – di seguito VVF -, Prefetture, Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione Civile).

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE

3.1 FASI DEL PROCESSO

Il processo di trasporto delle MP comprende i seguenti sottoprocessi:

01) DEFINIZIONE DELL'ACCORDO CLIENTE (O CON ALTRA IMPRESA FERROVIARIA)

Il sottoprocesso comprende le seguenti attività:

- Valutazioni e verifiche di sicurezza preliminari alla definizione dell'accordo cliente;
- Definizione dei contenuti specifici dell'accordo cliente;
- Notifica dell'accordo cliente.

02) EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO

Il sottoprocesso comprende le seguenti attività:

- Accettazione e riconsegna del trasporto;
- Formazione del treno;
- Condotta del treno.

03) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il sottoprocesso comprende le seguenti attività:

- Gestione delle emergenze negli scali;
- Gestione delle emergenze in linea.

3.2 RESPONSABILE DEL PROCESSO

Il responsabile del sottoprocesso 01 del trasporto di MP è l'IF Mercitalia Rail che si avvale per le attività specialistiche delle proprie strutture organizzative.

Il responsabile dei sottoprocessi 02 e 03 del trasporto di MP è il Direttore di DT che si avvale per le attività specialistiche delle proprie strutture organizzative.

Per il trasporto delle MP in Sicilia, Mercitalia Rail si avvale di Trenitalia - Direzione Regionale Sicilia, mentre per il trasporto sulla linea Torino-Modane e sul tratto autorizzato della rete GTT Mercitalia si avvale per la sola condotta di Trenitalia Direzione regionale Piemonte, alle quali DT-SdE indirizza le istruzioni e le disposizioni di dettaglio emanate dalla Direzione Tecnica.

3.3 MERCI PERICOLOSE TRASPORTATE

Trenitalia può trasportare tutte le MP ammesse al trasporto ferroviario in base all'edizione vigente del RID esclusa la classe 7 (Radioattivi).

I sistemi informatici di Mercitalia Rail (SIM e NEW_SIM), consultabili anche dal personale Trenitalia che

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 8 di 52
---	--	---

interviene nel trasporto di MP, riportano le MP comprese nelle classi del RID e quelle autorizzate temporaneamente dal MIT in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 7 del Decreto Legislativo 35/2010 che sono accettate da Trenitalia per il trasporto con i treni merci.

L'esclusione/restrizione all'accettazione al trasporto di particolari tipologie di MP è disposto da Mercitalia Rail e comunicato alla DT.

3.4 LINEE E IMPIANTI INTERESSATI DAL TRASPORTO DELLE MP

Il trasporto delle MP viene effettuato su tutte le linee dell'IFN della Sicilia, la linea Torino.Modane e sul tratto autorizzato della rete GTT, salvo specifiche restrizioni delle Autorità competenti.

Sono interessati dal trasporto di MP:

- gli scali terminali;
- gli impianti ferroviari compresi all'interno di aree portuali e impianti raccordati;
- le stazioni nelle quali il trasporto viene scambiato con altra Impresa Ferroviaria.

L'elenco degli scali merci terminali (SMT) è riportato nell'Allegato 2 Quater del PIR emesso da RFI.

Mercitalia Rail cura l'emanazione e la diffusione dell'elenco degli impianti MP dell'intero territorio nazionale, mentre l'elenco e la tipologia degli impianti nazionali utilizzati da Trenitalia per la terminalizzazione delle merci pericolose ("*Elenco Impianti MP*") è definito e aggiornato da DT SdE, che si coordina con le strutture coinvolte. DT-SdE ne cura l'emanazione e la diffusione alle strutture divisionali commerciali e di produzione interessate, ed a DT ai fini della notifica ad ANSF.

3.5 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DEI FLUSSI ANNUALI DELLE MP TRASPORTATE

Entro il 31 marzo di ogni anno il DT-SdE trasmette i dati relativi ai flussi annuali delle MP, le informazioni relative alla previsione di andamento dei trasporti di MP e l'elenco degli Scali Merci Terminali (SMT):

- alla Direzione Tecnica di RFI,
- alla Direzione Commerciale ed Esercizio Rete di RFI,
- a DT-SdE-DEI,
- al Consulente per la Sicurezza del trasporto MP (CSTMP) di Trenitalia.

3.6 CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MP (CSTMP)

La nomina, la revoca, la eventuale variazione del numero dei CSTMP, di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010 n.35 compete al legale rappresentante di Trenitalia o suo delegato.

Condizione vincolante per la nomina è il possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal MIT ai sensi dell' Articolo 11 del D.lgs. 35/2010.

DT comunica la nomina/revoca/variazione alle Divisioni, alle Direzioni di Trenitalia e all'ufficio periferico del "*Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*" competente per la provincia nella quale è ubicata la sede legale di Trenitalia (Roma).

La Direzione Tecnica comunica il nominativo del CSTMP ad ANSF.

Il CSTMP, coordinandosi con l'Esperto Territoriale Merci Pericolose (ETMP), svolge le attività previste dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n.35 e dai punti 1.8.3 e 1.8.5 del RID verificando l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose, fornendo consulenza alla DT, alla DPR Sicilia e alla DPR

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 9 di 52
---	--	---

Piemonte sulle operazioni inerenti il trasporto di MP, redigendo una relazione annuale e, nei casi previsti, le relazioni in caso di incidenti.

Il Direttore della DT informa il CSTMP di:

- ogni inconveniente o anomalia che abbia coinvolto le merci pericolose o sia stato da esse provocato, in uno scalo o in linea;
- ogni modifica normativa, organizzativa, procedurale, impiantistica che interviene nell'ambito dell'organizzazione di Trenitalia relativamente al trasporto di merci pericolose.

3.7 ESPERTO TERRITORIALE DEL TRASPORTO DELLE MP (ETMP)

L'Esperto Territoriale Merci Pericolose (ETMP):

- collabora con le strutture commerciali di Mercitalia Rail per le valutazioni e per le verifiche descritte nei successivi punti 4.1. e 4.3;
- partecipa:
 - alla definizione dei programmi di formazione del personale di Trenitalia in materia di merci pericolose, in collaborazione con le strutture aziendali preposte;
 - all'erogazione della formazione specifica, in collaborazione con gli istruttori Trenitalia dei settori Accompagnamento treni, Formazione Treni, Condotta e Verifica;
 - alla gestione delle emergenze negli scali e in linea;
- collabora con il CSTMP nello svolgimento delle attività previste dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n.35 e dai punti 1.8.3 e 1.8.5 del RID.

Il Direttore della DT:

- nomina l'ETMP scegliendo tra coloro che sono in possesso del certificato di formazione professionale rilasciato dal MIT ai sensi dell' Articolo 11 del D.lgs. 35/2010 o tra personale opportunamente formato dal CSTMP.
- incarica l'ETMP di fornire consulenza e supporto specialistico alle strutture di esercizio;
- definisce la competenza territoriale dell'ETMP;
- comunica il nominativo dell'ETMP e l'ambito territoriale di competenza a Mercitalia Rail alla Direzione Regionale Sicilia e Piemonte, che provvedono a trasmettere tali informazioni alle proprie strutture subordinate.

Controlli Chiave L.262	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>Macro attività 5 "Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza"</i>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 10 di 52
---	---	----------------------------------

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 SOTTOPROCESSO 01 - “DEFINIZIONE DELL’ACCORDO CLIENTE”

- Valutazioni e verifiche di sicurezza preliminari alla definizione dell’accordo cliente¹
- Definizione dei contenuti specifici dell’accordo cliente.
- Notifica dell’accordo cliente

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Commerciale Mercitalia Rail, per le attività connesse alla fase di definizione degli accordi cliente aventi per oggetto il trasporto di merci pericolose. Produzione Sicilia/ Direzione Regionale Sicilia, per le attività di supporto sugli aspetti di sicurezza a Commerciale Mercitalia Rail. DT-SdE-DEI, per la consulenza tecnica e normativa alle strutture coinvolte nella definizione dell’accordo cliente. Responsabili di Scalo Esperto Territoriale Merci Pericolose
--	--

Premessa

La definizione dell’*ACCORDO CLIENTE* per il trasporto di MP è assimilabile a quella relativa a qualsiasi altra tipologia di trasporto.

Per la definizione dell’accordo cliente per il trasporto di MP le strutture Commerciali di Mercitalia Rail titolari del contratto commerciale con il cliente sono definite dalla stessa anche per i trasporti aventi origine da scali merci terminali della Sicilia e devono eseguire attività sotto descritte.

4.1.1 Valutazioni e azioni preliminari alla definizione o alla modifica dell’accordo cliente.

Commerciale Mercitalia Rail, preliminarmente alla definizione di un *ACCORDO CLIENTE* avente per oggetto il trasporto di MP o alla sua modifica, avvalendosi del ETMP:

- **verifica** che gli impianti interessati alla relazione di traffico in Sicilia siano inclusi nell’Elenco e tipologia degli impianti nazionali utilizzati da Trenitalia per la terminalizzazione e/o lo smistamento delle merci pericolose” (nel seguito definito “Elenco Impianti MP”) emanato e aggiornato da DT-SdE-DEI e che in tali impianti, le condizioni di accesso siano conformi a quelle richieste dal cliente (raccordo, intermodalità, carrellamento);
- **verifica**, nel caso in cui gli impianti interessati alla relazione di traffico non siano presenti nel su citato Elenco Impianti MP, che essi facciano parte degli impianti nell’Allegato 2-quater del PIR r.v. e che, in tali impianti, le condizioni di accesso siano conformi a quelle richieste dal cliente (raccordo, intermodalità, carrellamento);
- **definisce** l’effettuazione del trasporto in modo da ridurre al tempo strettamente necessario le soste tecniche temporanee intermedie e le soste funzionali all’accettazione e alla riconsegna della merce (MAD/HLR) negli Scali Merci Terminali e negli impianti ferroviari all’interno delle aree portuali contenuti sul citato Elenco

¹ Accordo cliente: il contratto di trasporto a titolo oneroso concluso tra il vettore ed il cliente che disciplina per un periodo di tempo determinato uno o più trasporti e contenente, in apposito allegato tecnico, indicazioni sulle merci, sulle relazioni, sui corrispettivi, sui termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 11 di 52
---	--	--

Impianti MP

- **acquisisce** dal titolare/gestore del terminal il nulla osta di ricettività provvisorio

L'espletamento di tale attività viene riassunto nella scheda riportata in allegato A (Scheda controlli preliminari del venditore), che dovrà essere inviata da Commerciale Mercitalia Rail all'ETMP per una verifica preliminare di fattibilità del trasporto.

4.1.2 Trasporti interessanti gli scali merci terminali, gli impianti ferroviari all'interno delle aree portuali facenti parte dell'Elenco impianti MP o dell'Allegato 2-quater del PIR r.v.

La struttura Commerciale Mercitalia Rail, avvalendosi della consulenza dell'ETMP, verifica che gli impianti interessati dal trasporto siano inclusi, nell'Elenco Impianti MP e che la tipologia di terminalizzazione prevista per gli Scali Merci Terminali (SMT) corrisponda alle esigenze del cliente.

La struttura Commerciale Mercitalia Rail trasmette al Responsabile di Scalo Merci Terminale (RSMT) di Trenitalia competente per gli SMT interessati le informazioni che documentano gli esiti dei controlli preliminari svolti, allegando la scheda riportata in allegato A alla presente COCS, firmata anche dall'ETMP, unitamente alla scheda di sicurezza della MP da trasportare.

I RSMT di Trenitalia trasmettono ai RSMT di RFI competenti territorialmente le informazioni di cui all'allegato A per una prima valutazione di fattibilità, e tutte le informazioni attinenti alla propria attività nel trasporto delle merci pericolose, necessarie per l'elaborazione delle Procedure Organizzative (Disposizione Esercizio RFI 03/2010 art. 4.1.4), compreso la natura e la quantità delle MP da trasportare ricevute da Vendite DRS al fine di ottenere :

- il parere di compatibilità tra le merci pericolose da terminalizzare e l'attrezzaggio dello scalo
- la comunicazione dei tempi entro i quali verranno trasmessi gli eventuali aggiornamenti alle Procedure Organizzative.

In caso di parere positivo sulla compatibilità, il RSMT di Trenitalia:

- trasmette detto parere a Commerciale Mercitalia Rail che provvede alla definizione dell'Accordo Cliente;
- da conferma ai RSMT di RFI della sottoscrizione o dell'eventuale aggiornamento degli specifici accordi previsti dal DMA 20/10/98 con i soggetti mittenti/destinatari al Responsabile di Scalo di RFI per l'aggiornamento delle Procedure Organizzative/PGE di RFI.

In caso di parere negativo sulla compatibilità il RSMT di Trenitalia chiede al RSMT di RFI un incontro finalizzato ad individuare eventuali modifiche impiantistiche e/o organizzative utili a modificare in senso positivo il parere.

L'effettuazione del trasporto previsto dall'accordo cliente è subordinato all'acquisizione da parte del RSMT di Trenitalia per scali interessati delle Procedure Organizzative e del Piano Generale di Emergenza aggiornato. In particolare il RSMT di Trenitalia, coadiuvato da DT-SdE-DEI e dal ETMP, verifica inserimento del nuovo trasporto nelle Procedure Organizzative ricevute.

Qualora gli impianti interessati non siano inclusi nell'Elenco impianti MP, ma siano presenti, con le caratteristiche richieste dal cliente, nell'Allegato 2-quater del PIR, trova comunque applicazione quanto sopra descritto.

Acquisito il parere positivo, DT-SdE-DEI provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti nei quali

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 12 di 52
---	--	--

è consentita la terminalizzazione delle merci pericolose; tale aggiornamento consente di perfezionare l'accordo cliente.

Nei tempi previsti dalle procedure in vigore, le strutture di competenza di Trenitalia procedono alla richiesta a RFI, nei modi d'uso, delle tracce orario con estensione TMP relative al trasporto oggetto di richiesta.

4.1.3 Trasporti interessanti gli scali merci terminali, gli impianti ferroviari all'interno delle aree portuali e gli scali di smistamento per le merci pericolose richiedenti modifiche funzionali/adequamenti infrastrutturali o per i quali si richiede l'attivazione di nuovi SMT.

Qualora durante la definizione dell'accordo cliente, Commerciale Mercitalia Rail rilevi:

- che gli impianti non prevedono la tipologia di accettazione/ riconsegna richiesta dal cliente e
- che lo scalo non è incluso nell'allegato 2 quater del PIR,

previo parere positivo dell'AD di Mercitalia Rail, e in applicazione di quanto previsto al punto 5 della Disposizione 3/2010 di RFI, propone a DRS di richiedere alla Direzione Commerciale ed Esercizio Rete di RFI:

- l'adozione di modifiche funzionali dello scalo terminale potenzialmente interessato dall'accordo cliente;
- l'attivazione di nuovi scali merci terminali.

Le richieste devono essere presentate entro e non oltre la data di avvio del processo di allocazione delle tracce orarie (8 mesi prima della data di inizio dell'orario successivo).

Ai fini della predisposizione della richiesta di un nuovo scalo o di modifiche funzionali agli scali già presenti in PIR, DRS può avvalersi di DT-SdE-DEI e del CSTMP.

La definizione dell'accordo cliente è subordinata alla inclusione nel PIR dello scalo terminale richiesto ovvero alla realizzazione delle modifiche funzionali allo scalo già esistente.

4.1.4 Definizione dell'accordo cliente

Effettuate le verifiche riportate nei punti precedenti, Commerciale Mercitalia Rail stipula l'accordo cliente lo rende disponibile sul sistema SIM/NEWSIM di Mercitalia Rail e lo invia al:

- CSTMP allegando, se disponibile, la documentazione tecnica fornita dal cliente (schede di sicurezza del prodotto) ed eventuale altra documentazione acquisita nel corso della definizione dell'accordo medesimo (parere fornito dall'Esperto Territoriale Merci Pericolose, carteggio con Responsabili di scalo di Trenitalia e/o di RFI, documentazione tecnica relativa all'impianto ecc.).
- COT e Vendite DRS le informazioni necessarie per:
 - ridurre al tempo strettamente necessario le *soste tecniche temporanee intermedie* e le *soste funzionali all'accettazione e alla riconsegna della merce (MAD/HLR)*,
 - definire gli accordi atti a garantire il regolare proseguimento oltre la stazione di imbarco,

Qualora lo SMT resti impresenziato per uno o più periodi del giorno le strutture di Produzione DRS di concerto con le strutture di Vendite DRS e Commerciale Mercitalia Rail, adottano gli accorgimenti organizzativi previsti dai Piani di emergenza per assicurare che nei periodi di mancato presenziamento, non vengano a realizzarsi soste di carri e/o containers contenenti merci pericolose, nonché cisterne vuote non bonificate che hanno contenuto merci pericolose.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 13 di 52
---	--	--

Controlli Chiave L.262	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>Macro attività 5 “Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza”</i> <i>Macro attività 27 “Servizio di trasporto merci”</i>

4.2 SOTTOPROCESSO 02 – “EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO”

➤ Accettazione del trasporto ➤ Formazione del treno ➤ Controlli ➤ Condotta del treno ➤ Flusso informativo delle anomalie alle cisterne	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Rete Vendite DPR Sicilia per le operazioni connesse all'accettazione dei trasporti. Produzione DPR Sicilia per i trasporti attinenti la Sicilia , per le operazioni di Formazione Treno, Manovra, Verifica Tecnica, per i controlli e per le attività di condotta dei treni trasportanti MP. Produzione DPR Piemonte – Presidio Merci Trenitalia Francia per i trasporti attinenti la linea Torino-Modane e sul tratto autorizzato di Rete GTT per le sole attività di condotta del convoglio circolante in regime di interruzione linea trasportante MP.

4.2.1 Accettazione del trasporto

L'accettazione del trasporto della MP presentata dal cliente è effettuata dalle strutture commerciali della rete Vendite DRS come disciplinata dalla DEIF 11 r.v. che dispone che, in ottemperanza alla disposizione M_TRA-DIPT 0030048-06/04/2010 del MIT e s.m.i., il personale addetto alla accettazione dei trasporti in cisterna di merci pericolose delle classi 2,3,4,5,6,8,9 deve acquisire la check-list “riempitore/scaricatore”, fornita dal mittente del trasporto, di cui all'allegato 1 della citata disposizione del MIT e s.m.i..

Il personale incaricato dell'accettazione può avvalersi della consulenza del ETMP.

4.2.2 Formazione del treno

Le seguenti attività preliminari all'effettuazione del trasporto, svolte dal personale degli impianti in possesso delle specifiche abilitazioni sono disciplinate dalla citata DEIF 11r.v.:

- Produzione e consegna dei documenti di scorta e delle prescrizioni;
- Registrazione delle merci pericolose trasportate su BFC e Lista Veicoli/Foglio Veicoli;
- Comunicazioni a RFI;
- Attività di manovra;
- Verifica Tecnica.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 14 di 52
---	--	--

4.2.3 Controlli

I controlli relativi alle operazioni di accettazione, formazione e verifica del trasporto di merci pericolose di cui agli allegati 1, 2 e 3 della DEIF 11. r.v. sono assegnati al personale operante negli impianti mediante apposito documento (es. Ordine Interno) redatto a cura del responsabile della rispettiva organizzazione territorialmente e funzionalmente competente e distribuito a tutto il personale interessato.

4.2.4 Condotta del treno

La condotta dei treni per il trasporto di MP è effettuata con le stesse modalità degli altri trasporti ferroviari.

In aggiunta a quanto previsto per i trasporti convenzionali, nel caso di trasporto di MP, la documentazione di scorta al treno e ai mezzi di trazione impiegati è integrata:

- dalla annotazione della presenza di MP nel BFC e nella lista veicoli/foglio veicoli (M.18);
- dalla scheda di emergenza ad uso del personale del treno (Allegato 1 alla DEIF 12 r.v.).

Le modalità di gestione di tale documentazione è disciplinata dalla DEIF 11 r.v..

La trazione dei treni per il trasporto di MP deve essere effettuata utilizzando locomotive equipaggiate con:

- impianto antincendio;
- Sotto Sistema di Bordo compatibile con il Sotto Sistema di Terra.

4.2.5 Flusso informativo delle anomalie alle cisterne

In ottemperanza a quanto richiesto dal punto 2.2 b della disposizione M_TRA-DIPT 0030048-06/04/2010, le anomalie alle cisterne riscontrate in corso di viaggio vanno segnalate, a cura di DT-SdE-DEI, al Direttore della DT al CSTMP e alla DT di Mercitalia Rail per gli avvisi al detentore e al cliente mittente.

Controlli Chiave L.262	<i>n.n.</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>Macro attività 24 "Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro"</i>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 15 di 52
---	--	--

4.3 SOTTOPROCESSO 03 – “GESTIONE DELLE EMERGENZE”

➤ Gestione delle emergenze negli scali ➤ Gestione delle emergenze in linea	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Personale di Condotta/personale del treno (Coordinatore dell'emergenza di linea); Personale di Formazione Treno, Manovra, Verifica Tecnica operante negli impianti o a bordo treno Coordinamenti Operativi Territoriali (COT Messina e IFModane); Consulente Sicurezza Trasporto Merci Pericolose (CSTMP); Esperto Territoriale Merci Pericolose (ETMP) Responsabile di scalo merci terminale di Trenitalia Reperibili Territoriali Esercizio (RTE); Dirigente Reperibile Territoriale (DRT); Dirigente Reperibile Nazionale; Dirigente Reperibile Direzione Regionale Sicilia (DRDRS) Operatori di RFI (DM, DCO, DU);
Soggetti terzi coinvolti	Autorità esterne competenti (VVF, Presidi Sanitari Territoriali) SET (Servizio Emergenza Trasporti) di <i>FEDERCHIMICA</i> Squadre per la soluzione/gestione dell'emergenza (inviate da ditte mittenti/destinatari ovvero produttori della merce)

Premessa

Gli SMT nei quali Trenitalia accetta/consegna MP ricadono nell'applicazione del Decreto del Ministero dell' Ambiente del 20 ottobre 1998. RFI è responsabile della regolamentazione della permanenza dei carri di MP negli SMT.

La programmazione dei flussi in arrivo e della loro terminalizzazione deve tener conto dell' impegno ricettivo del destinatario, del servizio di terminalizzazione e degli eventuali periodi di chiusura degli impianti del destinatario.

RFI e Trenitalia, ognuno per la parte di propria competenza e conformemente a quanto riportato successivamente, individuano nelle “*Procedure Organizzative*” e nei “*Piani di Emergenza Interni*” le disposizioni tecnico/organizzative per garantire il rispetto dei tempi di terminalizzazione, assicurando che nei periodi di impresenziamento, non sostino carri e/o unità di carico intermodale adibiti al trasporto di MP, nonché cisterne vuote non bonificate che hanno contenuto merci pericolose.

4.3.1. Gestione delle emergenze negli scali

Il Responsabile di Scalo di RFI, anche sulla base delle informazioni attinenti alla propria attività fornite dal responsabile di Scalo di Trenitalia, predispone le “*Procedure Organizzative*” che prevedono al loro interno le attività poste in essere per la gestione delle varie fasi dell' emergenza e le trasmette al

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 16 di 52
---	--	--

Responsabile di Scalo di Trenitalia.

Il Responsabile di Scalo di Trenitalia, coadiuvato da DT-SdE-DEI, dall' ETMP, verifica la rispondenza della "Procedura Organizzativa" alle MP che interessano lo scalo e le trasmette al Responsabile di Produzione competente per territorio (DRS per la Sicilia).

I "Piani di Emergenza Interni" (PEI), coerenti con le "Procedure Organizzative" emesse dai Responsabili di Scalo di RFI, sono emanati dal Responsabile Produzione DRS per la Sicilia e trasmessi al Responsabile di Scalo di Trenitalia competente; questi, di concerto con le competenti strutture aziendali di formazione per quanto attiene alla necessaria formazione/informazione mirata del dipendente personale, provvede a quanto necessario per la loro piena attuazione.

Le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze negli SMT sono disciplinati dal Capitolo 2 della DEIF 12 r.v., in particolare:

- le azioni da mettere in atto da parte del personale presente negli scali;
- il coinvolgimento da parte dell' ETMP della ditta mittente/destinataria del trasporto di MP;
- il coinvolgimento del SET da parte dell' ETMP attraverso la SONI di Mercitalia Rail ,in caso di mancato intervento della ditta mittente/destinataria del trasporto di MP;
- le azioni da mettere in atto in caso di inquinamento ambientale;
- la raccolta da parte dell' ETMP dei dati utili, comprese tutte le informazioni inerenti gli aspetti tecnici e manutentivi del carro, del serbatoio e dei suoi accessori;
- il coinvolgimento da parte di Asset Manutenzione di Mercitalia Rail del detentore, del Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) del carro, e del gestore della cisterna.
- la redazione da parte dell' ETMP della relazione sintetica relativa all'evento.

Qualora, in base a quanto dichiarato dai VVF e dal SET, non sia possibile ripristinare la conformità del trasporto alle disposizioni del RID, il trasporto potrà proseguire solo in seguito all'autorizzazione dell'Autorità Competente, i cui adempimenti vengono espletati da RFI (nota 0030048-06/04/2010 del MIT-Direzione Generale del Trasporto Ferroviario).

4.3.2. Gestione delle emergenze in linea

L'attivazione di un'emergenza di linea per trasporti di MP avviene a cura del Personale di Condotta del treno interessato.

Le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze in linea sono disciplinati dal Capitolo 1 della DEIF 12 r.v., in particolare:

- l'attribuzione al PdC del ruolo di Coordinatore dell' Emergenza in linea (CE);
- le azioni da mettere in atto da parte del COT di giurisdizione (COT Messina e IFModane) per informare RFI sulla natura delle merci trasportate;
- il coinvolgimento da parte del COT dell' ETMP;
- il coinvolgimento da parte del COT del Reperibile Territoriale Esercizio;
- le azioni da svolgere da parte del Reperibile Territoriale Esercizio;
- il coinvolgimento del SET da parte dell' ETMP reperibile attraverso la SONI di Mercitalia Rail, ,in caso di mancato intervento della ditta mittente/destinataria del trasporto di MP;
- le azioni da mettere in atto in caso di inquinamento ambientale;

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 17 di 52
---	--	--

- la raccolta da parte dell' ETMP dei dati utili, comprese tutte le informazioni inerenti gli aspetti tecnici e manutentivi del carro, del serbatoio e dei suoi accessori;
- il coinvolgimento da parte di Asset Manutenzione di Mercitalia Rail del detentore, del Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) del carro, e del gestore della cisterna.
- la redazione da parte dell' ETMP della relazione sintetica relativa all'evento.

Qualora, in base a quanto dichiarato dai VVF e dal SET, non sia possibile ripristinare la conformità del trasporto alle disposizioni del RID, il trasporto potrà proseguire solo in seguito all'autorizzazione dell'Autorità Competente, i cui adempimenti vengono espletati da RFI (nota 0030048-06/04/2010 del MIT-Direzione Generale del Trasporto Ferroviario).

4.3.3. Servizio Emergenza Trasporti (SET)

Qualora si verifichi un incidente coinvolgente prodotti chimici durante una movimentazione per ferrovia effettuata da o per conto di Trenitalia, il SET (al quale il Gruppo FS partecipa tramite Mercitalia Rail avendo sottoscritto una convenzione con *FEDERCHIMICA* il 2 marzo 2001) mette a disposizione di Trenitalia quattro livelli d'intervento:

- invio della Scheda di Sicurezza (SDS) accompagnata da eventuali commenti, con riferimento allo scenario incidentale considerato, forniti da un Tecnico/Esperto Qualificato in contatto telefonico;
- ricerca di un Tecnico/Esperto qualificato convocabile sul posto dalle Pubbliche Autorità;
- individuazione di una squadra d'intervento attivabile sul posto dalle Pubbliche Autorità;
- informazione sanitaria sui prodotti chimici.

L'attivazione dei livelli 1 e 4 può essere richiesta dalla struttura di Sala Operativa Nazionale e Internazionale di Mercitalia Rail (SONI) senza interessare le Pubbliche Autorità.

L'attivazione dei Livelli 2 e 3 può essere richiesta dalla SONI di Mercitalia Rail, ma è subordinata alla conferma da parte delle Pubbliche Autorità.

Al verificarsi di una situazione d'emergenza, l' ETMP stabilisce, un contatto - direttamente o tramite le Pubbliche Autorità chiamate a gestire l'emergenza - col mittente/destinatario o col produttore/rivenditore del prodotto, per la richiesta delle informazioni necessarie e dell'eventuale assistenza tecnica sul luogo dell'incidente.

Qualora ciò non fosse possibile, l'ETMP deve rivolgersi alla SONI di Mercitalia Rail, che è l'unica struttura autorizzata ad avere accesso al numero dedicato SET, fornendo tutte le indicazioni utili a delineare lo scenario incidentale.

La squadra d'intervento SET ha il compito primario di mettere in sicurezza i veicoli o le unità di carico intermodali coinvolti nell'incidente e il relativo carico. Qualora necessario, SET ha il compito di supportare le squadre di soccorso durante l'esecuzione delle operazioni di travaso ed il personale ferroviario nella gestione del recupero del veicolo o dell'unità di carico intermodale incidentati.

Controlli Chiave L.262	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>Macro attività 5 "Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza"</i> <i>Macro attività 11 "Gestione tutela ambientale"</i>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 18 di 52
---	--	--

	<i>Macro attività 24 "Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro"</i>
--	--

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Si riepilogano, di seguito, le particolari disposizioni vigenti in materia di:

- Gestione degli scali merci terminali interessati dal trasporto di MP,
- Responsabilità del "Responsabile di Scalo" di Trenitalia,
- Sosta dei trasporti di MP,
- Programmazione dei trasporti, limitazione dei tempi di sosta, obblighi di presenziamento e comunicazione al gestore dell'infrastruttura,
- Disposizioni specifiche per i Trasporti di GPL,
- Disposizioni specifiche per il trasporto di Materie Radioattive e Fissili Speciali.

5.1 GESTIONE DEGLI SCALI MERCI TERMINALI INTERESSATI DAL TRASPORTO DI MP

Gli SMT nei quali Trenitalia esegue la consegna/riconsegna delle MP ricadono nell'applicazione del Decreto del Ministero dell' Ambiente del 20 ottobre 1998 che nell' Allegato 2 ne individua le seguenti tipologie:

- a) Scali raccordati,
- b) Scali di carrellamento,
- c) Scali intermodali

Negli SMT devono essere adottate le misure di sicurezza di carattere infrastrutturale e gestionale, differenziate in relazione alle tre diverse tipologie.

Nelle tre tipologie di SMT, qualora l' accettazione o la riconsegna riguardi MP *che per qualità e/o quantità non sono soggette alla disciplina di cui all'art.4 comma 2 del D.lgs. 334/99* e previo il parere favorevole di RFI, Trenitalia può eseguire anche il carico, lo scarico e/o il travaso.

Negli SMT nei quali opera Trenitalia si applica , per quanto attiene la sicurezza del lavoro, il D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

Il Responsabile Produzione della DRS per la Sicilia, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel procedere alla valutazione del rischio ed alla definizione dei Piani di Emergenza Interni, deve prevedere l'adozione di tutti i provvedimenti mitigativi richiesti dalla sicurezza ed igiene del lavoro e dalla prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Trenitalia con disposizione emanata dal Direttore dell'allora ASA Logistica con nota LI/011/D1054 del 15.01.98 vieta negli scali merci terminali nei quali opera:

- a. il carico, lo scarico, il travaso di merci pericolose in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I del D.lgs. 334/1999 nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi.

Per attività di carico, scarico e/o travaso si intendono le operazioni di riempimento o svuotamento delle unità di carico di cui al citato art. 4 comma 2 del D.lgs. 334/99 e non quelle di cambio di modalità di trasporto di merci già stoccate in unità di carico.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 19 di 52
---	--	--

- b. la specifica attività di deposito delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I del D.lgs. 334/1999 diversa da quelle proprie delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna.

Il Direttore della DT, previa richiesta di modifica funzionale degli scali interessati ad alla esecuzione di operazioni previste ai punti a) e b), secondo quanto già descritto nel punto 4.1.3 del sottoprocesso 01 della presente COCS, e a seguito di acquisizione del parere favorevole da parte di RFI, può disporre la revoca di tale divieto in uno o più scali terminali, effettuate le opportune verifiche ed acquisito il parere del CSTMP.

5.2. RESPONSABILITÀ DEL “RESPONSABILE DI SCALO” DI TRENITALIA

Con la Direttiva n.1/2010 art.2 punto 7 ed art. 3.7 l'ANSF ha emanato disposizioni relative alla ripartizione delle responsabilità tra il GI e le IF negli Scali Merci Terminali ricadenti nell'applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 10.98 e negli scali di smistamento delle merci pericolose.

In recepimento della suddetta Direttiva, RFI ha emanato la Disposizione di Esercizio n.3/2010 del 21 aprile 2010, nella quale sono individuate le responsabilità delle funzioni “Responsabile di Scalo RFI” e “Responsabile di scalo dell'IF”.

Il Direttore della DT (per gli impianti della Sicilia su proposta del DRS), con disposizione a propria firma, individua il personale con l'incarico di “Responsabile di Scalo” e gli assegna le relative responsabilità in ottemperanza alle su citate disposizioni emesse da ANSF ed RFI.

Negli scali merci terminali nei quali avviene la consegna/riconsegna di MP il Responsabile di Scalo di Trenitalia:

- ✓ fornisce al Responsabile di scalo RFI/DTP tutte le informazioni attinenti alla propria attività nel trasporto di merci pericolose e necessarie per l'elaborazione delle “Procedure Organizzative” per la gestione dell'emergenza negli Scali Merci Terminali, comprese quelle necessarie all'applicazione del punto 1.10.3.2 del RID (piani di sicurezza);
- ✓ verifica, coadiuvato da DT-SdE-DEI e dall' ETMP, la rispondenza delle “Procedure Organizzative” ai trasporti di MP che interessano lo scalo;
- ✓ trasmette al Responsabile di Produzione le “Procedure Organizzative” ricevute da RFI;
- ✓ attiva specifici accordi con le ditte spediatrici e destinatarie, finalizzati ad assicurare la prenotazione, l'informazione della consegna e della messa a disposizione delle unità di carico intermodale e dei carri;
- ✓ elabora le procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità e idoneità di ogni singolo carro prima della partenza, anche se Trenitalia non opera direttamente sui binari di presa e consegna, e assicurarne l'effettuazione e la tracciabilità (esecuzione, compilazione della modulistica, conservazione della documentazione).
- ✓ rispetta le procedure di sicurezza previste, in particolare quelle inerenti la permanenza nello scalo dei trasporti di merci pericolose.
- ✓ verifica e sorveglia affinché le ditte spediatrici/destinatari adempiano a quanto previsto dal DMA 20/10/98 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l'assorbimento ed il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi, elaborazione ed attuazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità ed idoneità di ogni singolo carro prima della consegna e all'atto

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 20 di 52
---	--	--

dello svincolo, che restano comunque a carico della ditta anche se in presenza di società e organi di gestione dello scalo diversi dalla ditta stessa).

5.3. SOSTE DEI TRASPORTI DI MP

L'attività di trasporto di merci pericolose è definita dal D.lgs. 41/1999 art.1 comma 1 lettera d) nel modo seguente: *“qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, ivi compreso il traghettamento, effettuato in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte salve le disposizioni sulla responsabilità derivante da tali operazioni”*.

È possibile distinguere tra le “soste tecniche temporanee intermedie” e le “soste funzionali alle operazioni di accettazione e riconsegna della merce”.

Le “soste tecniche temporanee intermedie” sono tutte quelle dovute ad esigenze di circolazione o di organizzazione del trasporto (ad es. effettuazione di manovre, attesa di imbarco nelle stazioni di traghettamento, cambio del personale di condotta, ecc.) effettuate dopo l'accettazione del trasporto e prima della sua riconsegna. Dette soste non costituiscono deposito.

Le “soste funzionali alle operazioni di accettazione e riconsegna della merce” sono quelle funzionali alle “operazioni di carico e scarico” ed al “trasferimento da un modo di trasporto ad un altro”. Dette soste, che sono dunque direttamente funzionali alle operazioni di accettazione e riconsegna della merce, hanno un limite temporale definito dalle CGCTM (art. 3 definizioni – abbreviazioni) e di seguito riportato:

- HLR: *“l'orario limite entro cui il cliente deve aver terminato l'operazione di carico e consegnato il treno al vettore sul punto di presa e consegna indicato nell'allegato tecnico-economico dell'accordo cliente, insieme a tutti i documenti che devono accompagnare il trasporto.*
- MAD: *“l'orario limite entro cui il trasporto deve essere messo a disposizione dal vettore nel punto di presa e consegna per lo scarico della merce, indicato nell'allegato tecnico-economico dell'accordo cliente”.*

Qualora lo SMT resti impresenziato per uno o più periodi del giorno le strutture di Produzione DRS per la Sicilia di concerto con le strutture di Vendite DRS e del Commerciale Mercitalia Rail, adottano gli accorgimenti organizzativi previsti dai Piani di emergenza per assicurare che nei periodi di mancato presenziamento, non vengano a realizzarsi soste di carri e/o containers contenenti merci pericolose, nonché cisterne vuote non bonificate che hanno contenuto merci pericolose.

Nel caso specifico di trasporto di “GPL” si rimanda al successivo punto 5.5.

5.4 PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI, LIMITAZIONE DEI TEMPI DI SOSTA, OBBLIGHI DI PRESENIAMENTO E COMUNICAZIONE A RFI

All'atto della definizione dell'accordo cliente e nel corso dell'esecuzione del trasporto di merci pericolose, le strutture del Commerciale Mercitalia Rail, la SONI di Mercitalia Rail, e le strutture di Coordinamento Operativo Territoriale (COT) della DRS, ciascuna in base ai rispettivi ambiti e territori di competenza,

- adottano gli accorgimenti organizzativi necessari a ridurre allo stretto necessario le soste tecniche temporanee intermedie e la sosta (definita da HLR e MAD) negli scali merci terminali e negli altri impianti inseriti nello “Elenco Impianti MP”) e

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 21 di 52
---	--	--

- provvedono inoltre ad evitare che negli scali merci terminali, avvenga la sosta di merci pericolose in assenza di personale di Trenitalia.

Inoltre DRS, onde evitare che trasporti con merci pericolose stazionino sulla IFN,² assolve all'obbligo di dare evidenza al Gestore dell'Infrastruttura, per ogni treno e prima della sua partenza, di aver ricevuto assicurazione da parte del destinatario di un trasporto di merci pericolose tramite la SONI di Mercitalia Rail e il Commerciale di Mercitalia Rail che il trasporto stesso sarà tempestivamente ricevuto, mediante i seguenti adempimenti riferiti ai treni ordinari programmati verificando:

- l'esistenza delle tracce orarie programmate acquistate da Mercitalia Rail, nello specifico quelle riferite ai trasporti di merci pericolose e degli eventuali contratti per i servizi di manovra/terminalizzazione;
- la sottoscrizione formale da parte dei titolari/gestori dei terminal raccordati, destinatari/mittenti dei trasporti di merci pericolose, dell'accordo sui tempi previsti delle MAD/HLR, , con il quale gli stessi titolari/gestori attestano, il nulla osta al ricevimento/consegna integrale del materiale trasportato nell'orario di MAD/HLR nonché l'adeguata capacità ricettiva del terminal raccordato, inclusi gli eventuali periodi di chiusura, definita tenendo conto della presenza contestuale nel terminal dei carri, carichi o vuoti, movimentati per conto di tutte le delle IF operanti nel terminal.

Nel caso di uno stesso trasporto di merci pericolose programmato con tracce orarie di differenti IF, contestualmente all'accordo cliente deve essere stipulato anche un accordo tra le IF partecipanti in cui vengono precisati in modo puntuale, tra l'altro, gli allacciamenti tra i diversi treni nonché le eventuali operazioni tecniche da svolgere da ciascuna IF all'atto dello scambio dei materiali.

Per i treni di merci pericolose in gestione operativa , la struttura SONI di Mercitalia Rail, acquisita in maniera tracciabile l'assicurazione che il destinatario del trasporto ha sufficiente capacità ricettiva per la ricezione del trasporto stesso, dà evidenza al Gestore dell'Infrastruttura della rintracciabilità di tali informazioni, riportando al momento della richiesta di traccia straordinaria, previa verifica di merito, la seguente dicitura “ Nulla osta ricettività del destinatario nell'impianto di” nel campo note del modulo informatico in uso.

In caso di scostamento dal programma la struttura SONI di Mercitalia Rail acquisita dalla Ditta destinataria il nuovo nulla osta aggiornato per il ricevimento del trasporto, con il nuovo orario di MAD, fornisce a RFI evidenza della nuova assicurazione ricevuta.

5.5 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRASPORTI DI G.P.L.

Tutte le soste di ferrocisterne cariche di GPL motivate da carenze ricettive delle ditte destinatarie costituiscono deposito abusivo.

Il trasporto di GPL con ferrocisterne, oltre ad essere attuato secondo quanto prescritto dalla presente procedura e in particolare dal § 5.4 , deve attenersi alle prescrizioni del presente paragrafo.

² Ai sensi del RID, le cisterne vuote non bonificate sono sottoposte ai: "relativi obblighi 1.4.44.4 lettera e) dove si chiede di assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate /carri-cisterna,carri batteria,carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori cisterna e CGEM) o i carri, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene"

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 22 di 52
---	--	--

La SONI di Mercitalia Rail concorda con le ditte destinatarie il flusso degli arrivi, per evitare che si verifichi che una sosta prolungata negli scali ferroviari di carichi o vuoti non bonificati possa assumere il carattere di deposito abusivo.

Il nulla osta di ricettività rilasciato dal titolare/gestore del raccordo destinatario costituisce la garanzia del rispetto da parte del destinatario che non sia superato il peso di prodotto complessivo immagazzinabile nei serbatoi fissi dei depositi destinatari e, comunque, la capacità statica dei tronchi ferroviari dei raccordi, ove esistenti.

I Responsabili degli SMT devono avere evidenza degli accordi stipulati con le Ditte per fare in modo che gli arrivi avvengano in orari compatibili con l'operatività dello SMT.

Nel caso di ditte non raccordate che usino il carrello stradale la sosta deve essere limitata, al completamento delle operazioni di carrellamento. Le operazioni di carrellamento dovranno avere inizio subito dopo la messa a disposizione delle ferrocisterne sui binari a raso e proseguire fino al completamento senza soluzione di continuità. Non appena carrellate, le ferrocisterne dovranno essere allontanate dallo scalo e non dovrà essere consentita la permanenza nell'area ferroviaria di cisterne carrellate senza la motrice agganciata al carrello.

Qualora per motivi facenti capo a Trenitalia non sia possibile attuare quanto previsto ai punti precedenti, il COT di concerto con la SONI di Mercitalia Rail allenterà la ditta destinataria affinché si organizzi per il ricevimento del trasporto nel nuovo presumibile orario di messa a disposizione.

Qualora la struttura SONI di Mercitalia Rail nell'espletamento delle proprie attività rilevi che nello SMT non sia possibile attuare quanto previsto ai punti precedenti per motivi non dipendenti da Trenitalia, deve darne avviso alla ditta destinataria che dovrà segnalare la presenza delle ferrocisterne al Comando VV.F. di giurisdizione ed organizzare l'intervento di una squadra che garantisca la messa in sicurezza dei veicoli e un servizio di vigilanza per tutto il periodo di sosta nello scalo in attesa di effettuare lo scarico delle ferrocisterne.

5.6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI SPECIALI

Trenitalia non effettua trasporti di merci radioattive della classe 7 del RID.

6. FORMAZIONE PREVISTA DAL CAPITOLO 1.3 RID

6.1 FORMAZIONE

Tutto il personale di Trenitalia utilizzato in mansioni di sicurezza (condotta, accompagnamento, formazione treni e verifica), anche se non direttamente coinvolto nei processi descritti dalla presente COCS, riceve la formazione RID e la formazione relativa alle emergenze in linea e in impianto nell'ambito dei processi di acquisizione delle competenze legati al conseguimento della abilitazioni in relazione ai contesti operativi per i quali è certificato.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 23 di 52
--	--	---

6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NEI TRASPORTI DI MP

Tutto il personale di Trenitalia direttamente coinvolto nei processi di trasporto di MP descritti nella presente COCS, in base al gruppo di appartenenza (così come individuato sulla base della tabella inserita nella sottosezione 1.3.2.2.1. del RID), riceve la formazione di base, la formazione specifica e di sicurezza RID secondo i programmi formativi descritti nell’allegato B (Sub-allegati B1÷B5).

Tale formazione viene erogata anche al personale proveniente da altra tipologia di trasporto o in possesso di abilitazioni conseguite antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto ANSF 4/2012 (indicate di seguito come abilitazioni previgenti) qualora venga immesso in attività attinenti il trasporto di MP, sempre in relazione al gruppo di appartenenza.

Il personale in possesso di più abilitazioni, che per le attività svolte dovrebbe essere assegnato a più gruppi di appartenenza, riceve la formazione di base, specifica e di sicurezza secondo uno specifico programma formativo (Sub-allegato B6).

La formazione RID ed i relativi aggiornamenti, in relazione al gruppo di appartenenza del personale interessato, possono essere erogati anche congiuntamente ad interventi formativi di acquisizione o di mantenimento delle competenze proprie della mansione di sicurezza svolta.

L’assegnazione al gruppo di appartenenza RID del personale di Trenitalia è riportata nella seguente tabella.

“Tabella formazione RID”			
Gruppo	Descrizione del gruppo	Personale assegnato	Programma formativo
1	Personale di esercizio coinvolto direttamente nel trasporto di merci pericolose	Personale dei Treni	Sub-Allegato B1 “Gruppo 1 – Personale dei treni”
		Personale di Manovra	Sub-Allegato B2 “Gruppo 1 – Personale di manovra”
2	Personale incaricato del controllo tecnico dei carri utilizzati per il trasporto di merci pericolose	Personale addetto all’accettazione del trasporto	Sub-Allegato B3 “Gruppo 2 – Personale accettazione trasporti”
		Personale addetto alla predisposizione dei documenti treno Personale addetto alla verifica tecnica del materiale rotabile	Sub-Allegato B4 “Gruppo 2 – Personale FT e Verifica”
3	Personale responsabile del servizio di circolazione e manovra e personale del gestore infrastruttura	Personale delle sale di coordinamento Responsabili di Scalo Reperibili Territoriali	Sub-Allegato B5 “Gruppo 3 – Personale di Coordinamento”

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 24 di 52
---	--	--

Personale in possesso di più abilitazioni di sicurezza	Personale che svolge promiscuamente attività riferibili al gruppo 1 ed al gruppo 2	Personale che svolge attività a bordo treno di manovra, di predisposizione documenti treno e di verifica del materiale rotabile	Sub-Allegato B6 "Gruppo 1+2 - Personale in possesso di più abilitazioni di sicurezza"
--	--	---	---

Con riferimento al "Personale addetto all'accettazione del trasporto", incluso nel Gruppo 2 della suddetta tabella, a cura della struttura Risorse Umane è istituito l'"Albo del personale addetto all'accettazione delle merci pericolose". Esso è gestito da RU, che provvede a registrarvi tutto il personale addetto all'accettazione del trasporto che è stato formato in base ai programmi di cui alla precedente tabella.

6.3 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI FORMATIVI

I programmi formativi di cui all'Allegato B e ogni eventuale loro integrazione/aggiornamento sono elaborati da DT, e verificati da parte del CSTMP. A cura della struttura Risorse Umane è istituito l'"Albo del personale addetto alla formazione del personale interessato dal trasporto delle merci pericolose".

6.4 EROGAZIONE E VERIFICA DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIRETTAMENTE COINVOLTO NEL TRASPORTO DI MP

Le SDT di Trenitalia provvedono, d'intesa con le competenti strutture divisionali, al mantenimento e/o all'aggiornamento delle competenze resi necessari da modifiche ed integrazioni normative, procedurali, organizzative e da eventuali esigenze dettate da ritorni di esperienza e di audit.

Pertanto le SDT che gestiscono il personale d'esercizio e di accettazione del trasporto, di concerto con le competenti Strutture Centrali di Trenitalia, pianificano annualmente le necessità di aggiornamento professionale, tenendo conto delle linee guida diramate dalle Strutture Tecniche Divisionali, dell'evoluzione tecnico/regolamentare, delle attività di vigilanza ed audit e dei ritorni d'esperienza, secondo le procedure previste dalle COCS 46/DT, COCS 48/DT, e COCS 55/DT, revisioni vigenti.

Il personale docente è individuato tra Istruttori, inseriti nell'Albo Istruttori Trenitalia, formati dall'ETMP o dal CSTMP sugli argomenti descritti nei percorsi formativi dell'Allegato B in relazione al Gruppo di appartenenza, oppure è individuato nell'ETMP stesso.

Tutti gli interventi formativi RID per il personale coinvolto nel trasporto di MP sono conclusi con un test finale di verifica di apprendimento, su cui l'allievo apporrà firma, che dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa da allegare al registro d'aula, il quale dovrà prevedere la firma dell'allievo negli ingressi ed nelle uscite mattutina e pomeridiana.

6.5 ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Le SDT provvedono alla attestazione della formazione erogata al personale di cui al punto 6.2 in materia di trasporto di merci pericolose, con specifico attestato di formazione RID da conservarsi in cartella personale.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 25 di 52
---	--	--

Tale attestazione è subordinata al superamento della verifica di apprendimento di cui al punto 5.4, inoltre gli interventi formativi RID per il personale coinvolto nel trasporto di MP devono trovare specifica evidenza nei Registri d'aula e nelle registrazioni sui sistemi informativi.

La formazione RID erogata al personale in possesso di abilitazioni cui COCS 46/DT, , COCS 48/DT, e COCS 55/DT, deve essere registrata anche nella scheda personale dell'agenda istruttori.

La formazione RID erogata al personale addetto all'accettazione del trasporto di cui al Sub-Allegato B3 deve essere formalmente comunicata a Risorse Umane ai fini dell'aggiornamento dell'“Albo del personale addetto all'accettazione delle merci pericolose”.

6.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI DEL SISTEMA QSS (FICHE 471-3 O)

Il personale di Verifica interessato all'esecuzione dei controlli del Sistema di Assicurazione Qualità (QSS) previsti dall'Accordo RID, di cui alla Fiche UIC 471-3 O, è specificatamente formato al Modulo F ai sensi della nota MT/CND/MC.MT.05/81.18.579-2 DEL 09/06/1997 di ASA MATERIALE ROTABILE E TRAZIONE e successivamente modificata con nota DGOL/DO.OI.NAA/5068.011/06 del 28/01/2006.

6.7 FORMAZIONE DEL PERSONALE SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI SPECIFICI DI IMPIANTO

I responsabili di Vendite e di Produzione DRS provvedono alla formazione del personale sugli aspetti organizzativi e procedurali relativi al trasporto di Merci Pericolose (ad esempio Procedure Organizzative, Piani di Emergenza) specifici dell'impianto o degli impianti in cui esso opera, nonché agli aggiornamenti che si rendano necessari per modifiche ai suddetti aspetti, registrando tale formazione con attestazione di partecipazione da conservarsi in cartella personale.

7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

7.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGOLAMENTARI NORMATIVI E DISPOSITIVI

7.1.1 Provvedimenti legislativi

a) Provvedimenti di carattere generale

- D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 - *Attuazione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di Merci Pericolose*
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*
- D.lgs. 13 gennaio 1999 n. 41 e successive integrazioni e modifiche – *Attuazione delle Direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di Merci Pericolose per ferrovia.* Parzialmente abrogato per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5.
- D.lgs. 4 febbraio 2000 n° 40 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G. U. n. 52 del 3 marzo 2000: *Attuazione della Direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e qualificazione professionale dei*

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 26 di 52
---	--	--

Consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di Merci Pericolose. Parzialmente abrogato per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2002 (GU n. 57 del 08/03/2002) *“Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia”*
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *“Norme in materia ambientale” e successive integrazioni e modifiche.*
- Decreto 17 dicembre 2009 *“Istituzione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.*
- Decreto 15 febbraio 2010 *“Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”. (GU n. 48 del 27-2-2010)*
- D.M. Ambiente 5 novembre 1997 – *Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia.*
- DM 10.03.1998 - *Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.*
- D. lgs 231/01 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*

b) Provvedimenti relativi alla sicurezza per gli Scali Merci Terminali

- D.M. Ambiente 20 ottobre 1998 – *Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 5 novembre 1997.*
- D.lgs. 17 Agosto 1999 n° 334 e successive integrazioni e modifiche – *Attuazione della Direttiva 96/82/CE (c.d. “Seveso II”) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*

c) Provvedimenti particolari per il trasporto di GPL

- Circolare 218F prot. 690189/92 del 23 gennaio 1992 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, relativa a *“Depositi di G.P.L. – Rifornimento tramite ferrocisterne”* – e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare HS 2075/4192/sott.1 del 6/4/1996 del Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi *“Depositi di G.P.L. – Movimentazione”.*

7.1.2 Altra normativa

- Iscr. N. RM 1508/O del 11/09/2013 emesso dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali– Sezione Regionale del Lazio, che autorizza Trenitalia S.p.A. al trasporto per ferrovia dei rifiuti delle categorie 1 e 5 – classe A.
- Iscr. N. RM 1508/O del 26/07/2013 emesso dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali– Sezione Regionale del Lazio, che autorizza Trenitalia S.p.A. al trasporto dei rifiuti della categoria 4 – classe A per ferrovia

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 27 di 52
---	--	--

- M_TRA-DIPT 0030048-06/04/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici - Direzione Generale del Trasporto Ferroviario, *“Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia in cisterna delle merci pericolose delle classi 2, 3, 4, 5, 6., 8 e 9 del RID”* e successive modifiche e integrazioni.

7.1.3 Comunicazioni organizzative, Disposizioni e Prescrizioni emesse da Trenitalia

- Lettera del Direttore dell'ex ASA Logistica Integrata protocollo LI/011/D1054 del 15.1.1998, che dispone, nelle aree di pertinenza di FS (oggi Scali Merci Terminali in uso di Trenitalia), la cessazione di ogni attività contrattuale che comporti operazioni di manipolazione (cioè attività di carico, scarico e/o travaso) e di deposito di sostanze e preparati pericolosi.
- CO n. 368/DPI r.v. *“Procedura operativa per la gestione delle attività da svolgere nei casi di anomalità rilevanti o incidenti d'esercizio”*.
- DEIF n.11 r.v. *“TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE – Modalità di esecuzione dei controlli tecnici e documentali – Modalità per la gestione dei Documenti di Scorta, delle Prescrizioni dei Treni, delle Schede di Emergenza e del Foglio Istruzioni”*.
- DEIF n.21 r.v. *“DISPOSIZIONI PER IL PDC ED IL PDA IN CASO DI INCONVENIENTE DI ESERCIZIO IN GALLERIA”*.
- DEIF n.12 r.v. *“TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE - Gestione delle Emergenze”*.
- DEIF n. 26 r.v. *“Norme del RID e della legislazione vigente, integrative dei testi normativi, ad uso del personale di Manovra e Formazione Treni, Condotta, Verifica e Accompagnamento Treni e del personale addetto all'accettazione dei trasporti per il trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”*.
- COp 19 DRUO/SIAQSSL DEL 22/11/2013 *“Gestione del Suolo e Sottosuolo”*
- COCS n.46 r.v. *“Processi organizzativi per l'acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta”*.
- COCS n.48 r.v. *“Abilitazioni alla condotta non contemplate dal DLgs 247/2010 e Decreto ANSF n°8/2011”*
- COCS 55/DT Processi organizzativi per l'erogazione della formazione, la certificazione e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Formazione Treni, Accompagnamento Treni e Verifica dei Veicoli
- DEIF 40 Riordino Normativo Disposizioni e Prescrizioni di Trenitalia
- nota TRNITCORP.33064 del 25/07/2008 del Direttore DISQS avente per oggetto: D.lgs 152/2006 e s.m.i.- Inquinamento del suolo e del sottosuolo provocato da trasporti di merci pericolose (RID).
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia S.p.A. in applicazione del D. lgs 231/01

7.1.4 Normativa Internazionale sul trasporto ferroviario delle MP

- RID (versione vigente): *Regolamento concernente il trasporto ferroviario internazionale delle Merci Pericolose.*
- Fiche UIC 471-3 O: *“Vérification à effectuer pour les envois des Marchandises Dangereuses” (Controlli da effettuare per l'invio – accettazione - di trasporti di merci pericolose).*

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 28 di 52
---	--	--

- Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
- Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
- Regolamento (CE) N. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tener conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea.
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.
- Rettifica del Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli Allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea.
- Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

8. ABBREVIAZIONI

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
BFC	Bollettino di Frenatura e Composizione
CCS	Comunicazione per il Certificato di Sicurezza emessa da Trenitalia
CGCTM	Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per ferrovia
COCS	Comunicazione Operativa per il Certificato di Sicurezza emessa da Trenitalia
COT	Coordinamento Operativo Territoriale DPR Sicilia
CSTMP	Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose
DPR	Divisione Passeggeri Regionale

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 29 di 52
---	--	--

DRS	Direzione Regionale Sicilia
DRDRS	Dirigente Reperibile Direzione Regionale Sicilia
DEIF/NEIF	Disposizione Esercizio Impresa Ferroviaria / Normativa Esercizio Impresa Ferroviaria
DT	Direzione Tecnica
DT-SdE	Direzione Tecnica - Sicurezza di esercizio
DT-SdE-DEI	Direzione Tecnica - Sicurezza di esercizio – Disposizioni Esercizio Impianti
DTP	Direzione Territoriale Produzione di RFI
ETMP	Esperto Territoriale Merci Pericolose
GI	Gestore dell'Infrastruttura
GTT	Gruppo Torinese Trasporti
IF	Impresa/e Ferroviaria/e
IFModane	Interfaccia Francia Presidio Merci Trenitalia Modane
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MP	Merci Pericolose
PEIF	Prescrizione Esercizio Impresa Ferroviaria
PIR	Prospetto Informativo Rete.
RSMT	Responsabile di Scalo Merci Terminale
RTE	Reperibile Territoriale di Esercizio
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
SDT	Strutture Dirigenziali Territoriali di Trenitalia che gestiscono il personale d'esercizio
SIM/NEWSIM	Sistema Informativo Merci
SMT	Scalo Merci Terminale
SONI	Sala Operativa Nazionale e Internazionale di Mercitalia Rail
VV.F	Vigili del Fuoco

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 30 di 52
---	--	--

9. ELENCO ALLEGATI

Allegato A: Scheda controlli preliminari effettuati da Commerciale Mercitalia Rail ed istruzioni per la compilazione.

Allegato B: Programmi di formazione RID.

Sub Allegato B1 “Gruppo 1 – Personale dei treni”

Sub Allegato B2 “Gruppo 1 – Personale di manovra”

Sub Allegato B3 “Gruppo 2 – Personale accettazione trasporti”

Sub Allegato B4 “Gruppo 2 – Personale Formazione Treni e Verifica”

Sub Allegato B5 “Gruppo 3 – Personale di Coordinamento”

Sub Allegato B6 “Gruppo 1+2 - Personale in possesso di più abilitazioni di sicurezza”

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 31 di 52
---	--	---

ALLEGATO A

Scheda controlli preliminari del venditore ed istruzioni per la compilazione.

DESCRIZIONE MERCE PERICOLOSA		N.PER/ N.ONU	CLASSE	GI	Osservazioni dell'ETMP: con riferimento ai controlli preliminari effettuati dal Commerciale Mercitalia Rail riepilogati nella tabella a fronte, la verifica preliminare di fattibilità ha esito : favorevole- sfavorevole- necessitano ulteriori informazioni ETMP: data: firma
IMPIANTO MITTENTE modalità terminalizz. richiesta					
IMPIANTO DESTINATARIO modalità terminalizz. richiesta					
CODICE	CONTROLLI PRELIMINARI VENDITORE	SI	NO	NA	
1a	MP ammessa al trasporto in base al RID				
1b	MP ammessa al trasporto in base a deroga				
2a	impianto mittente classificato SMT RACCORDATO				
2b	impianto mittente classificato SMT INTERMODALE				
2c	impianto mittente classificato SMT CARRELLATO				
2d	impianto destinatario classificato SMT RACCORDATO				
2e	impianto destinatario classificato SMT INTERMODALE				
2f	impianto destinatario classificato SMT CARRELLATO				
3	minimizzazione tempi di sosta				
4	nulla osta al ricevimento da parte del titolare del terminal di arrivo				
5	procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità ed idoneità di ogni singolo carro				
6a	proseguimento estero				
6b	Proseguimento con altra IF o su reti in concessione				
7	necessità carri con particolari requisiti				
8	Scheda di sicurezza della MP				
COMMERCIALE MERCITALIA RAIL					
DATA		FIRMA			

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 32 di 52
--	--	---

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE della Scheda

CAMPO	CONTENUTO
DESCRIZIONE MERCE PERICOLOSA	Denominazione RID di cui alla colonna 2 della tabella A del cap. 3.2 del RID
N.PER/N. ONU	Inserire, sotto forma di “frazione”, il numero pericolo e il codice ONU (rispettivamente colonna 20 e colonna 1 tabella A)
CLASSE	Indicare la classe RID di appartenenza (colonna 3 tabella A)
GI	Indicare il Gruppo d’imballaggio, se presente (colonna 4 Tabella A)
IMPIANTO MITTENTE	Indicare l’impianto ferroviario di partenza e la modalità di terminalizzazione richiesta (R – C - I)
IMPIANTO DESTINATARIO	Idem c.s.
CODICI	BARRARE UNA DELLE CASELLE “SI” – “NO” – “NA” (Non Applicabile)
1 a	Indicare se la MP è ammessa al trasporto in base al RID
1 b	Indicare se la MP è ammessa al trasporto in base a una deroga valida sul territorio italiano
2 a	Indicare se l’impianto mittente è già classificato quale SMT RACCORDATO
2 b	Indicare se l’impianto mittente è già classificato quale SMT INTERMODALE
2 c	Indicare se l’impianto mittente è già classificato quale SMT CARRELLATO
2 d	Indicare se l’impianto destinatario è già classificato quale SMT RACCORDATO
2 e	Indicare se l’impianto destinatario è già classificato quale SMT INTERMODALE
2 f	Indicare se l’impianto destinatario è già classificato quale SMT CARRELLATO
3	Indicare se sono stati adottati i provvedimenti per la minimizzazione dei tempi di sosta (rif. Istruzione Operativa 4 r.v. MAD/HLR)
4	Indicare se è stato sottoscritto il nulla osta al ricevimento da parte del titolare del terminal di arrivo (rif. Prescr. Esercizio RFI 1681 del 27/05/2011, Istruzione Operativa 4 r.v. MAD/HLR allegati 3 e 5)
5	Indicare se sono state già predisposte le procedure di controllo e verifica visiva dell’integrità ed idoneità di ogni singolo carro da parte della società destinataria, al momento dello svincolo, di cui al DM 20 ottobre 1998.
6 a	Indicare se il trasporto prosegue su estero e in accordo con quale IF
6 b	Indicare se il trasporto prosegue con altra IF o su ferrovia concessa e in accordo con quale IF
7	Indicare se sono necessari carri con particolari requisiti (riferiti alla natura della MP)
8	Indicare se è stata allegata la scheda di sicurezza della MP da trasportare

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

**Allegato B alla COCS 33/DT
Programmi di Formazione RID**

Firma

Emanazione: DT

Caposciutti

Approvazione: DT-SDE

Guidi

Verifica CSTMP

Mari

Redazione: DT-SDE-DEI

Potì

Data emissione:

Data di decorrenza:

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 34 di 52
---	--	--

ALLEGATO B

PROGRAMMI DI FORMAZIONE RID

Sub Allegato B1

Gruppo 1 – Personale dei treni

Programma del corso

Obiettivo didattico

Fare acquisire al Personale dei treni (Personale di Condotta, e di Accompagnamento Treni e altro personale presente a bordo), relativamente al trasporto di merci pericolose, la formazione di base, specifica e di sicurezza richiesta dal RID (1.3)

Figura Professionale di Riferimento (Campo di Applicazione)

Il presente programma formativo si applica a tutto il Personale dei treni (Gruppo 1) di Trenitalia.

Riferimenti normativi, di legge e aziendali

RID 1.3 (versione vigente)

Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l'ammissione al percorso formativo indicato.

Può partecipare al corso di formazione il Personale dipendente da Trenitalia SpA in possesso di patente/licenza e certificato complementare delle COCS 46/DT r.v., delle abilitazioni del settore Accompagnamento Treni della COCS 55/DT r.v. e delle previgente abilitazione al Modulo D.

Tempi d'attuazione e numero massimo allievi per edizione

Il corso di formazione ha la durata di 4 ore totali di cui:

- 3 ore e 30' di lezioni teoriche,
- 30' per test.

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

Metodi didattici

Consiste in lezioni teoriche d'aula seguite da test finale di verifica (domande a risposta multipla). Il materiale didattico ed il test è elaborato da –DT-SdE-DEI con la collaborazione dell'ETMP e del CSTMP.

Documentazione di Riferimento

A disposizione del Docente, per lo svolgimento del corso, è prevista la seguente documentazione di supporto:

- RID;
- DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 21 r.v.; DEIF 26 r.v. ;

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 35 di 52
---	--	--

Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il docente e dal test finale di verifica. Il test finale dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa.

Certificazione

Registrazione nell'agenda personale istruttori e emissione di attestazione in due copie (una da consegnarsi al personale e l'altra da inserire nella cartella personale).

Caratteristiche professionali della Docenza

Il personale docente è individuato tra Istruttori del settore Condotta ed Accompagnamento Treni, inseriti nell'Albo Trenitalia, in possesso delle competenze sugli argomenti descritti nel percorso formativo di seguito illustrato, acquisite in un corso di formazione tenuto dall'ETMP.

Percorso formativo

Il corso è articolato in 3 unità didattiche così definite:

Modulo 1 Formazione di base

Obiettivo: Familiarizzarsi con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose; apprendere quanto necessario alla lettura e decifrazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancione.

Modulo 2 Formazione specifica

Obiettivo: acquisire la conoscenza delle annotazioni specifiche per le merci pericolose su M 18 e BFC; conoscere e utilizzare la scheda di emergenza merci pericolose;

Modulo 3 Formazione di sicurezza

Obiettivo: acquisire la conoscenza di rischi e pericoli presentati dalle merci pericolose; acquisire le competenze necessarie alla rilevazione ed attivazione delle emergenze da merci pericolose (procedure di emergenza).

Pubblicazioni di servizio da consegnare:

DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 21 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 36 di 52
---	--	---

Dettaglio dei contenuti

	Moduli e unità didattiche	Contenuti	metodo	Ore/ minuti	rif. norme
Modulo 1		Formazione di base.			
UD 1.1	Formazione di base RID	✓ cenni sulla struttura del RID e campo di applicazione ✓ classificazione delle merci pericolose ✓ tabella A del RID ✓ numeri ONU ✓ etichette ✓ codici di pericolo	Lezione	1	RID versione vigente DEIF 26
Modulo 2		Formazione specifica			
UD 2.1	Formazione specifica RID	✓ modalità di accesso alle informazioni necessarie concernenti la composizione del treno, la presenza di merci pericolose e il luogo dove si trovano queste merci nel treno: informazioni presenti sul BFC e sulla Lista Veicoli ✓ documentazione aggiuntiva specifica: scheda di emergenza		45'	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v.
Modulo 3		Formazione di sicurezza			
UD 3.1	Formazione di sicurezza	✓ l'attività di trasporto delle merci pericolose: rischi, scenari incidentali, conseguenze sull'uomo e sull'ambiente	Lezione	45'	
UD 3.2	Emergenze in linea	✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in linea: normativa e procedure operative ✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in galleria: normativa e procedure operative	Lezione	1	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v. DEIF 21 r.v.
TOTALE ORE				3,30'	(+ 30' test finale)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 37 di 52
---	--	--

Sub Allegato B2

Gruppo 1 – Personale di manovra

Programma del corso

Obiettivo didattico

Fare acquisire al Personale che svolge attività di “Unione e distacco dei veicoli”, relativamente al trasporto di merci pericolose, la formazione di base, specifica e di sicurezza richiesta dal RID (1.3).

Figura Professionale di Riferimento (Campo di Applicazione)

Il presente programma formativo si applica a tutto il personale di manovra dipendenti da Trenitalia o che esegue dette attività per Trenitalia.

Riferimenti normativi, di legge e aziendali

RID 1.3 (versione vigente)

Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l'ammissione al percorso formativo indicato.

Può partecipare al corso di formazione il Personale dipendente da Trenitalia SpA o per essa operante in possesso di abilitazioni FT-A della COCS 55/DT r.v. ed al previgente Modulo A.

Tempi d'attuazione e numero massimo allievi per edizione

Il corso di formazione ha la durata di 4 ore totali di cui:

- 3 ore e 30' di lezioni teoriche,
- 30' per test

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

Metodi didattici

Consiste in lezioni teoriche d'aula seguite da test finale di verifica (domande a risposta multipla). Il materiale didattico ed il test è elaborato da DT-SdE-DEI con la collaborazione dell'ETMP e del CSTMP..

Documentazione di Riferimento

A disposizione del Docente, per lo svolgimento del corso, è prevista la seguente documentazione di supporto:

- RID;
- DEIF 11 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 38 di 52
---	--	--

Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il docente e dal test finale di verifica. Il test finale dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa.

Certificazione

Registrazione nell'agenda personale istruttori e emissione di attestazione in due copie (una da consegnarsi al personale e l'altra da inserire nella cartella personale).

Caratteristiche professionali della Docenza

Il personale docente è individuato tra Istruttori del settore Formazione Treni, inseriti nell'Albo Trenitalia, in possesso delle competenze sugli argomenti descritti nel percorso formativo di seguito illustrato, acquisite in un corso di formazione tenuto dall'ETMP.

Percorso formativo

Il corso è articolato in 3 unità didattiche così definite:

Modulo 1 Formazione di base

Obiettivo: Familiarizzarsi con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose; apprendere quanto necessario alla lettura e decifrazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancione.

Modulo 2 Formazione specifica

Obiettivo: acquisire la conoscenza delle norme di composizione e manovra dei treni di merci pericolose; esecuzione dei controlli di sicurezza;

Modulo 3 Formazione di sicurezza

Obiettivo: acquisire la conoscenza di rischi e pericoli presentati dalle merci pericolose; acquisire le competenze necessarie alla rilevazione ed attivazione delle emergenze da merci pericolose (procedure di emergenza).

Pubblicazioni di servizio da consegnare

DEIF 11. r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v. .

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 39 di 52
---	--	---

Dettaglio dei contenuti

	Moduli e unità didattiche	Contenuti	metodo	Ore/ minuti	rif. norme
Modulo 1		Formazione di base.			
UD 1.1	Formazione di base RID	✓ cenni sulla struttura del RID e campo di applicazione ✓ classificazione delle merci pericolose ✓ tabella A del RID ✓ numeri ONU ✓ etichette ✓ codici di pericolo	Lezione	45'	RID versione vigente DEIF 26 r.v.
Modulo 2		Formazione specifica			
UD 2.1	Formazione specifica RID	✓ le norme di composizione e manovra dei treni di merci pericolose ✓ effettuazione dei controlli previsti dalla DEIF 11		1	DEIF 11 r.v. ISM di Trenitalia DEIF 40
Modulo 3		Formazione di sicurezza			
UD 3.1	Formazione di sicurezza	l'attività di trasporto delle merci pericolose: rischi, scenari incidentali, conseguenze sull'uomo e sull'ambiente.	Lezione	1	DEIF 11 r.v.
UD 3.2	Emergenze in impianto	✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in impianto	Lezione	45'	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v.

TOTALE ORE 3,30' (+ 30' test finale)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 40 di 52
---	--	--

Sub Allegato B3

Gruppo 2 – Personale addetto all'accettazione dei trasporti

Programma del corso

Obiettivo didattico

Fare acquisire al personale operante negli scali relativamente al trasporto di merci pericolose, la formazione di base, specifica e di sicurezza richiesta dal RID (1.3).

Figura Professionale di Riferimento (Campo di Applicazione)

Il presente programma formativo si applica a tutto il personale degli scali addetto all'accettazione dei trasporti.

Riferimenti normativi, di legge e aziendali

RID 1.3 (versione vigente).

Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l'ammissione al percorso formativo indicato.

Può partecipare al corso di formazione tutto il personale di Trenitalia, a prescindere dalle abilitazioni di sicurezza possedute, da utilizzare nelle operazioni di accettazione dei trasporti.

Tempi d'attuazione e numero massimo allievi per edizione

Il corso di formazione ha la durata di 4 ore totali di cui:

- 3 ore e 30' di lezioni teoriche,
- 30' per test

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

Metodi didattici

Consiste in lezioni teoriche d'aula seguite da test finale di verifica (domande a risposta multipla). Il materiale didattico ed il test è elaborato da DT-SdE-DEI con la collaborazione dell'ETMP e del CSTMP.

Documentazione di Riferimento

A disposizione del Docente, per lo svolgimento del corso, è prevista la seguente documentazione di supporto:

RID; COCS 33/DT r.v.; DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v. .

Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il docente e dal test finale di verifica. Il test finale dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa.

Certificazione

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 41 di 52
---	--	--

Emissione di attestazione in due copie (una da consegnarsi al personale e l'altra da inserire nella cartella personale) e registrazione, a cura di Risorse Umane, nell'“Albo del personale addetto all'accettazione delle merci pericolose”.

Caratteristiche professionali della Docenza

Il personale docente è l' “Esperto territoriale merci pericolose” ovvero tra Istruttori, inseriti nell'Albo Trenitalia, in possesso delle competenze sugli argomenti descritti nel percorso formativo di seguito illustrato, acquisite in un corso di formazione tenuto dall'ETMP.

Percorso formativo

Il corso è articolato in 3 unità didattiche così definite:

Modulo 1 Formazione di base

Obiettivo: Familiarizzarsi con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose; apprendere quanto necessario alla lettura e decifrazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancione

Modulo 2 Formazione specifica

Obiettivo: La tabella A del RID; controlli di accettazione del trasporto. La documentazione di trasporto e le informazioni relative. Il certificato di carico del contenitore. Effettuazione dei controlli di cui all'allegato 1 della DEIF 11 r.v. e compilazione della check list di cui all'allegato 5 DEIF 11 r.v.

Modulo 3 Formazione di sicurezza

Obiettivo: Acquisire le conoscenza di rischi e pericoli presentati dalle merci pericolose; acquisire le competenze necessarie alla rilevazione ed attivazione delle emergenze da merci pericolose (procedure di emergenza).

Pubblicazioni di servizio da consegnare

- DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 42 di 52
---	--	--

Dettaglio dei contenuti

	Moduli e unità didattiche	Contenuti	metodo	Ore/ minuti	rif. norme
Modulo 1		Formazione di base.			
UD 1.1	Formazione di base RID	✓ cenni sulla struttura del RID e campo di applicazione ✓ cenni sulla regolamentazione ADR ✓ classificazione delle merci pericolose ✓ tabella A del RID versione vigente ✓ numeri ONU ✓ etichette ✓ codici di pericolo	Lezione	1/15'	RID versione vigente DEIF 26 r.v.
Modulo 2		Formazione specifica			
UD 2.1	Formazione specifica RID	✓ La tabella A del RID. La documentazione di trasporto e le informazioni relative. Il certificato di carico del contenitore. Effettuazione dei controlli di cui all'allegato 1 della DEIF 11.2 e compilazione della check-list di cui all'allegato 5 della DEIF 11.2		1/,15'	DEIF 11 r.v.
Modulo 3		Formazione di sicurezza			
UD 3.1	Formazione di sicurezza	✓ l'attività di trasporto delle merci pericolose: rischi, scenari incidentali, conseguenze sull'uomo e sull'ambiente	Lezione	30'	
UD 3.2	Emergenze in impianto	✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in impianto: normativa e procedure operative.	Lezione	30'	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v.

TOTALE ORE 3/30' (+ 30' test finale)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 43 di 52
---	--	--

Sub Allegato B4

Gruppo 2 – Personale Formazione Treni e Verifica

Programma del corso

Obiettivo didattico

Fare acquisire al personale operante negli scali che svolge attività di “Predisposizione dei documenti di scorta ai treni” e “Verifica Tecnica dei Veicoli” relativamente al trasporto di merci pericolose, la formazione di base, specifica e di sicurezza richiesta dal RID (1.3)

Figura Professionale di Riferimento (Campo di Applicazione)

Il presente programma formativo si applica a tutto il personale di Trenitalia addetto alla predisposizione dei documenti treno di trasporti di merci pericolose ed alla verifica tecnica del materiale rotabile in composizione a treni di merci pericolose.

Riferimenti normativi, di legge e aziendali

RID 1.3 (versione vigente)

Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l'ammissione al percorso formativo indicato.

Può partecipare al corso di formazione tutto il personale di Trenitalia in possesso dell'abilitazione Modulo FT-B della COCS 55/DT r.v. e previgente e Modulo B e/o e Modulo VE contesto merci della COCS 55/DT r.v.e della previgente abilitazione alla Verifica - Modulo B.

Tempi d'attuazione e numero massimo allievi per edizione

Il corso di formazione ha la durata di 4 ore totali di cui:

- 3 ore e 30' di lezioni teoriche,
- 30' per test

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

Metodi didattici

Consiste in lezioni teoriche d'aula seguite da test finale di verifica (domande a risposta multipla).

Il materiale didattico ed il test è elaborato da DT-SdE-DEI con la collaborazione dell'ETMP e del CSTMP.

Documentazione di Riferimento

A disposizione del Docente, per lo svolgimento del corso, è prevista la seguente documentazione di supporto:

- RID; MMFT; MMV; DEIF 40
- DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 44 di 52
---	--	--

Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il docente e dal test finale di verifica. Il test finale dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa.

Certificazione

Registrazione nell'agenda personale istruttori e emissione di attestazione in due copie (una da consegnarsi al personale e l'altra da inserire nella cartella personale).

Caratteristiche professionali della Docenza

Il personale docente è individuato tra Istruttori del settore Formazione Treni e Verifica, inseriti nell'Albo Trenitalia, in possesso delle competenze sugli argomenti descritti nel percorso formativo di seguito illustrato, acquisite in un corso di formazione tenuto dall'ETMP.

Percorso formativo

Il corso è articolato in 3 unità didattiche così definite:

Modulo 1 Formazione di base

Obiettivo: Familiarizzarsi con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose; apprendere quanto necessario alla lettura e decifrazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancione.

Modulo 2 Formazione specifica

Obiettivo: Norme di composizione dei treni di merci pericolose. Effettuazione dei controlli di cui agli allegati 2 e 3 della DEIF 11 r.v. e compilazione della check list di cui all'allegato 5 della DEIF 11 r.v.

Modulo 3 Formazione di sicurezza

Obiettivo: Acquisire le conoscenze di rischi e pericoli presentati dalle merci pericolose; acquisire le competenze necessarie alla rilevazione ed attivazione delle emergenze da merci pericolose (procedure di emergenza negli scali).

Pubblicazioni di servizio da consegnare

DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 45 di 52
---	--	---

Dettaglio dei contenuti

	Moduli e unità didattiche	Contenuti	metodo	Ore/ minuti	rif. norme
Modulo 1		Formazione di base.			
UD 1.1	Formazione di base RID	✓ cenni sulla struttura del RID e campo di applicazione ✓ classificazione delle merci pericolose ✓ tabella A del RID ✓ numeri ONU ✓ etichette ✓ codici di pericolo	Lezione	1/15'	RID versione vigente DEIF 26 r.v.
Modulo 2		Formazione specifica			
UD 2.1	Formazione specifica RID	✓ Norme di composizione del treno di merci pericolose. ✓ Specificità dei documenti treno nel trasporto di merci pericolose (BFC, Lista veicoli). ✓ Effettuazione dei controlli di cui agli allegati 2 e 3 della DEIF 11 r.v e compilazione della check-list di cui all'allegato 5 della DEIF 11.2.		1/15'	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v.
Modulo 3		Formazione di sicurezza			
UD 3.1	Formazione di sicurezza	✓ l'attività di trasporto delle merci pericolose: rischi, scenari incidentali, conseguenze sull'uomo e sull'ambiente	Lezione	30'	
UD 3.2	Emergenze in impianto	✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in impianto: normativa e procedure operative.	Lezione	30'	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v.

TOTALE ORE 3/30' (+ 30' test finale)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 46 di 52
---	--	--

Sub Allegato B5

Gruppo 3 – Personale di coordinamento

Programma del corso

Obiettivo didattico

Fare acquisire al personale operante negli scali e nelle sale di coordinamento, relativamente al trasporto di merci pericolose, la formazione di base, specifica e di sicurezza richiesta dal RID (1.3).

Figura Professionale di Riferimento (Campo di Applicazione)

Il presente programma formativo si applica a tutto il personale di Trenitalia operante nelle sale di coordinamento ovvero avente la responsabilità di scali merci coinvolti nel processo di trasporto delle merci pericolose descritto nella presente COCS, ovvero inserito nei turni di reperibilità territoriale comunque interessato dal processo di trasporto di MP.

Riferimenti normativi, di legge e aziendali

RID 1.3 (versione vigente).

Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l'ammissione al percorso formativo indicato.

Può partecipare al corso di formazione tutto il personale di Trenitalia

- in possesso di abilitazioni di sicurezza dei settori Condotta, Accompagnamento, Formazione Treni e Verifica ed operante nelle sale di coordinamento oppure
- avente la responsabilità di scali merci coinvolti nel processo di trasporto delle merci pericolose; oppure
- inserito nei turni di reperibilità territoriale della DR Sicilia e del Presidio Merci Trenitalia Francia interessato dal processo di trasporto di MP.

Tempi d'attuazione e numero massimo allievi per edizione

Il corso di formazione ha la durata di 4 ore totali di cui:

- 3 ore e 30' di lezioni teoriche,
- 30' per test

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

Metodi didattici

Consiste in lezioni teoriche d'aula seguite da test finale di verifica (domande a risposta multipla).

Il materiale didattico ed il test è elaborato da DT-SdE-DEI con la collaborazione dell'ETMP e del CSTMP.

Documentazione di Riferimento

A disposizione del Docente, per lo svolgimento del corso, è prevista la seguente documentazione di supporto:

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 47 di 52
---	--	--

RID; COCS 33/DT r.v.; DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v. .

Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il docente e dal test finale di verifica. Il test finale dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa.

Certificazione

Registrazione nell'agenda personale istruttori e emissione di attestazione in due copie (una da consegnarsi al personale e l'altra da inserire nella cartella personale).

Caratteristiche professionali della Docenza

Il personale docente è individuato tra gli “Esperti territoriali merci pericolose” ovvero tra Istruttori, inseriti nell'Albo Trenitalia, in possesso delle competenze sugli argomenti descritti nel percorso formativo di seguito illustrato, acquisite in un corso di formazione tenuto dall'ETMP.

Percorso formativo

Il corso è articolato in 3 unità didattiche così definite:

Modulo 1 Formazione di base

Obiettivo: Familiarizzarsi con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose; apprendere quanto necessario alla lettura e decifrazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancione

Modulo 2 Formazione specifica

Obiettivo: Norme di composizione dei treni di merci pericolose. Modalità di effettuazione dei controlli, della emissione e gestione dei documenti treno in applicazione della DEIF 11r.v. e compilazione della check list di cui all'allegato 5 della stessa DEIF.

Modulo 3 Formazione di sicurezza

Obiettivo: Acquisire le conoscenze di rischi e pericoli presentati dalle merci pericolose; acquisire le competenze necessarie alla rilevazione ed attivazione delle emergenze da merci pericolose (procedure di emergenza).

Pubblicazioni di servizio da consegnare

DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 48 di 52
---	--	--

Dettaglio dei contenuti

	Moduli e unità didattiche	Contenuti	metodo	Ore/ minuti	rif. Norme
Modulo 1		Formazione di base.			
UD 1.1	Formazione di base RID	✓ cenni sulla struttura del RID e campo di applicazione ✓ classificazione delle merci pericolose ✓ numeri ONU ✓ etichette ✓ codici di pericolo	Lezione	45'	RID versione vigente DEIF 26 r.v.
Modulo 2		Formazione specifica			
UD 2.1	Formazione specifica RID	✓ Norme di composizione del treno di merci pericolose. ✓ Specificità dei documenti treno nel trasporto di merci pericolose (BFC, Lista veicoli). ✓ Controlli DEIF 11 r.v.		1	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v.
Modulo 3		Formazione di sicurezza			
UD 3.1	Formazione di sicurezza	✓ l'attività di trasporto delle merci pericolose: rischi, scenari incidentali, conseguenze sull'uomo e sull'ambiente	Lezione	30'	
UD 3.2	Emergenze da MP	✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in impianto e in linea: normativa e procedure operative.	Lezione	1	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v. DEIF 21 r.v.

TOTALE ORE 3/30' (+ 30' test finale)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 49 di 52
---	--	--

Sub Allegato B6

Gruppo 1+2 -Personale in possesso di più abilitazioni di sicurezza

Programma del corso

Obiettivo didattico

Fare acquisire al personale ascrivibile ai Gruppi 1 e 2, relativamente al trasporto di merci pericolose, la formazione di base, specifica e di sicurezza richiesta dal RID (1.3).

Figura Professionale di Riferimento (Campo di Applicazione)

Il presente programma formativo si applica a tutto il personale di Trenitalia Tecnico Polifunzionale addetto alla manovra, alla predisposizione dei documenti treno di trasporti di merci pericolose ed alla verifica tecnica del materiale rotabile in composizione a treni di merci pericolose che prende posto a bordo dei treni.

Riferimenti normativi, di legge e aziendali

RID 1.3 (versione vigente).

Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l'ammissione al percorso formativo indicato.

Può partecipare al corso di formazione tutto il personale di Trenitalia in possesso dell'abilitazione Modulo FT-A ,Modulo FT-B e del Modulo VE contesto merci della COCS 55/DT e delle previgenti abilitazioni al Modulo A, Modulo Verifica - Modulo B.

Tempi d'attuazione e numero massimo allievi per edizione

Il corso di formazione ha la durata di 5 ore totali di cui:

- 4 ore e 30' di lezioni teoriche,
- 30' per test

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

Metodi didattici

Consiste in lezioni teoriche d'aula seguite da test finale di verifica (domande a risposta multipla). Il materiale didattico ed il test è elaborato da DT-SdE-DEI con la collaborazione dell'ETMP e del CSTMP.

Documentazione di Riferimento

A disposizione del Docente, per lo svolgimento del corso, è prevista la seguente documentazione di supporto:

- RID; MMFT; MMV ;DEIF 40
- DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 21 r.v.; DEIF 26 r.v..

Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il docente e dal test

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 50 di 52
---	--	--

finale di verifica. Il test finale dovrà prevedere almeno 10 domande a risposta chiusa.

Certificazione

Registrazione nell'agenda personale istruttori e emissione di attestazione in due copie (una da consegnarsi al personale e l'altra da inserire nella cartella personale).

Caratteristiche professionali della Docenza

Il personale docente è individuato tra Istruttori del settore Formazione Treni e Verifica, inseriti nell'Albo di Trenitalia, in possesso delle competenze sugli argomenti descritti nel percorso formativo di seguito illustrato, acquisite in un corso di formazione tenuto da “Esperto territoriale merci pericolose”.

Percorso formativo

Il corso è articolato in 3 unità didattiche così definite:

Modulo 1 Formazione di base.

Obiettivo: Familiarizzarsi con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose; apprendere quanto necessario alla lettura e decifrazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancione.

Modulo 2 Formazione specifica

Obiettivo: Norme di composizione e manovra dei treni di merci pericolose. Effettuazione dei controlli di cui agli allegati 2 e 3 della DEIF 11 r.v. e compilazione della check list di cui all'allegato 5 DEIF 11 r.v..

Acquisire la conoscenza delle annotazioni specifiche per le merci pericolose su M 18 e BFC; conoscere e utilizzare la scheda di emergenza merci pericolose;

Modulo 3 Formazione di sicurezza

Obiettivo: Acquisire la conoscenza di rischi e pericoli presentati dalle merci pericolose; acquisire le competenze necessarie alla rilevazione ed attivazione delle emergenze da merci pericolose (procedure di emergenza).

Pubblicazioni di servizio da consegnare

DEIF 11 r.v.; DEIF 12 r.v.; DEIF 21 r.v.; DEIF 26 r.v..

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 51 di 52
---	--	---

Dettaglio dei contenuti

	Moduli e unità didattiche	Contenuti	metodo	Ore/ minuti	rif. norme
Modulo 1		Formazione di base.			
UD 1.1	Formazione di base RID	✓ cenni sulla struttura del RID e campo di applicazione ✓ classificazione delle merci pericolose ✓ tabella A del RID ✓ numeri ONU ✓ etichette ✓ codici di pericolo	Lezione	1,15'	RID versione vigente DEIF 26 r.v.
Modulo 2		Formazione specifica			
UD 2.1	Formazione specifica RID	✓ Precauzioni in manovra in presenza di trasporti di MP ✓ Norme di composizione del treno di merci pericolose. ✓ Specificità dei documenti treno nel trasporto di merci pericolose (BFC, Lista veicoli). ✓ Modalità di accesso alle informazioni necessarie concernenti la composizione del treno, la presenza di merci pericolose e il luogo dove si trovano queste merci nel treno: informazioni presenti sul BFC e sulla Lista Veicoli ✓ Documentazione aggiuntiva specifica: scheda di emergenza ✓ Effettuazione dei controlli di cui agli allegati 2 e 3 della DEIF 11 r.v. e compilazione della check-list di cui all'allegato 5 della DEIF 11 r.v.		1,45'	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v. ISM di Trenitalia DEIF 40

Modulo 3		Formazione di sicurezza			
UD	Formazione di	✓ l'attività di trasporto delle	Lezione	30'	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P060	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.4/DT del 20 dicembre 2016 Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale	DT Pagina 52 di 52
---	--	--

3.1	sicurezza	merci pericolose: rischi, scenari incidentali, conseguenze sull'uomo e sull'ambiente			
UD 3.2	Emergenze da MP	✓ la gestione dell'emergenza da merci pericolose in impianto e in linea: normativa e procedure operative.	Lezione	1	DEIF 11 r.v. DEIF 12 r.v. DEIF 21 r.v.

TOTALE ORE 4,30' (+ 30' test finale)