

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	DT-SIGSQ Pagina 1 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	

**DISPOSIZIONE OPERATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 33.1/DT-SIGSQ del 20 dicembre 2021

**Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura
per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio**

Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità operative per la gestione dei Tavoli Tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura in materia di sicurezza di esercizio, in applicazione della COCS 51/DT r.v. e.

Annulla e sostituisce la DOCS 33/DT-SIGSQ del 15/06/2017.

FIRMATO

Luca Maria Granieri

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SIGSQ)
0	15.06.17	Prima emissione	Gentile	Migliorini	Granieri
1	20.12.2021	Seconda emissione	Gentile	Migliorini	Granieri

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	DT-SIGSQ
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	Pagina 2 di 10

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	3
3	SOTTOPROCESSO 1: INTERFACCIA CON RFI	3
4	SOTTOPROCESSO 2: INTERFACCIA CON ALTRI GI RIENTRANTI NELL'AREA D'USO DI TI.....	5
5	DEFINIZIONE E TRACCIATURA AZIONI IN ESITO AI TAVOLI TECNICI	6
6	MONITORAGGIO	6
7	ABBREVIAZIONI.....	6
8	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	6
9	ALLEGATI	7
	ALLEGATO 1	8
	ALLEGATO 2.....	9
	ALLEGATO 3.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	DT-SIGSQ Pagina 3 di 10

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione operativa descrive le modalità per la gestione dei tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con il GI RFI e con i GI delle Reti ferroviarie di cui al Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto 5 agosto 2016 rientranti nell'area di esercizio di TI.

La presente DOCS comprende:

Sottoprocesso 1: interfaccia con RFI

Sottoprocesso 2: interfaccia con altri GI rientranti nell'area d'uso di TI

2 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

- DT
- DT-SIGSQ
- DT-ITRI
- SIGSQE DB/DT
- SGSE di Base
- SDT
- SPTD
- DPI
- Soggetti esterni: Gestori Infrastruttura compresi nell'area di esercizio di TI

3 SOTTOPROCESSO 1: INTERFACCIA CON RFI

Si applica la Disposizione di Esercizio di RFI n. 3 del 01/06/2017 “Procedura di interfaccia. Istituzione tavoli tecnici bilaterali di cooperazione in materia di sicurezza”, recepita nell'SGSE dalla COCS 51/DT r.v. “Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”.

Detti tavoli tecnici bilaterali di cooperazione (nel seguito “TT Coop”), da attivarsi a richiesta di RFI o di una delle strutture di TI più avanti definite, regolano lo scambio di informazioni:

- a) derivanti dall'applicazione del metodo comune di sicurezza per il monitoraggio che devono adottare IF e GI, di cui alla COCS 59/DT r.v.;
- b) derivanti dall'applicazione del metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi nei punti di interazione in caso di modifiche alle rispettive parti di sistema, di cui alla COCS 23/DT r.v.;
- c) in caso di incidenti e di inconvenienti, di cui alla COCS 12/DT r.v.

Qualora nell'applicazione delle COCS richiamate ai punti a) e b), le strutture definite in Allegato 2 individuino situazioni di criticità che devono essere comunicate alle altre parti interessate per consentire loro di adottare tutte le azioni necessarie a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario, possono richiedere l'istituzione di un “TT Coop” con il GI RFI per lo scambio di informazioni.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	DT-SIGSQ Pagina 4 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	

Per RFI i “TT Coop” sono presidiati dalle seguenti strutture organizzative:

- “Direzione Territoriale Produzione” di Direzione Produzione, competente per giurisdizione geografica, per gli aspetti inerenti all’attuazione delle attività di sicurezza, compresa la gestione dei rischi nei punti di interazione, nell’ambito della propria giurisdizione geografica;
- “Sicurezza Produzione” di Direzione Produzione, per gli aspetti a livello di rete inerenti l’attuazione dei processi operativi di sicurezza;
- “Normativa, Circolabilità ed analisi del Rischio di Sistema” di Direzione Tecnica, per gli aspetti normativi e tecnici;
- “Sicurezza di Rete e Qualità”, per gli altri aspetti pertinenti con il SGS di RFI che non rientrano nei precedenti casi a), b) e c).

Per TI i “TTCoop”, in conformità al Modello di funzionamento dell’SGSE, sono presidiati dai Responsabili SGSE (vedi allegato 1) che, ai fini della presente procedura, vengono indicati come RIF (Referenti Impresa Ferroviaria). I nominativi dei RIF sono comunicati da DT-SIGSQ a Normativa, Circolabilità ed analisi del Rischio di Sistema di RFI.

Con riferimento al livello SGSE Territoriale/di Prodotto, è possibile la partecipazione di un sostituto dell’SGSE di Base, delegato di volta in volta dal Responsabile dell’SGSE di Base. Detto sostituto dovrà riferire all’SGSE di Base per gli aspetti specifici di SGSE.

Le strutture di RFI di cui ai precedenti punti a) ÷ d) che individuino la necessità di istituire un “TTCoop” formalizzano la necessità ai RFI interessati con nota trasmessa sia a mezzo posta elettronica ordinaria che certificata.

Con le medesime modalità possono essere richiesti “TTCoop” da parte delle strutture di TI; nella richiesta può essere comunicato, se del caso, il nominativo di propri rappresentanti all’uopo designati. Della richiesta i Responsabili della struttura da cui dipende l’SGSE di Base devono informare le SIGSQE, così come le SIGSQE devono informare DT-SIGSQ per i “TTCoop” di loro competenza.

Nelle attività di presidio di competenza, i RIF dovranno tener conto, ove appropriato, delle responsabilità connesse con la sicurezza ai sensi degli accordi/Procedure di interfaccia vigenti con fornitori di beni e servizi con impatto sulla sicurezza di esercizio, ai sensi della COCS 51/DT r.v.

La tabella di corrispondenza tra le strutture di TI che possono attivare la richiesta e le strutture di RFI destinatarie della stessa è riportata in Allegato 2, in funzione della tipologia di aspetto interessato.

Le strutture di TI che abbiano richiesto l’attivazione di “TTCoop” si accorderanno con le strutture di RFI per l’istituzione dello stesso entro un mese dalla data di ricezione della formale richiesta di istituzione nonché sull’individuazione del soggetto che dovrà svolgere le necessarie funzioni di coordinamento e segreteria dei tavoli stessi, la redazione dei relativi verbali, la loro distribuzione e archiviazione.

Se per una qualsiasi ragione le strutture di TI o di RFI sopra menzionate ritenessero di non dover partecipare al tavolo richiesto, entro 10 giorni dal ricevimento di tale richiesta provvederanno a formalizzare alla controparte il proprio rifiuto motivandone le ragioni. Tale comunicazione da parte degli SGSE di Base dovrà essere preventivamente concordata con la rispettiva SIGSQE, così come la SIGSQE dovrà preventivamente concordare la comunicazione con DT-SIGSQ.

La struttura di TI che inoltra la richiesta valuterà anche la necessità di interessare, anche ai fini di una possibile partecipazione, i rappresentanti delle strutture di produzione/manutenzione, delle SPTD,

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	DT-SIGSQ Pagina 5 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	

eventuali Istruttori/Esaminatori delle attività di sicurezza interessate, di DPI, di altre strutture delle Divisioni/DT/Direzioni TI in funzione delle tematiche da trattare.

Le richieste, i rifiuti e i verbali dei “TT Coop” devono essere inviati alla Direzione Sicurezza di Rete e Qualità.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni in caso di incidenti ed inconvenienti (punto c), fatto salvo che, nei casi incidenti ed inconvenienti, lo scambio tra RFI e le IF degli elementi utili allo svolgimento delle indagini è garantito per RFI dal referente nei confronti delle IF (Responsabile della Direzione Territoriale Produzione territorialmente competente o Presidente della Commissione d’indagine) e per Trenitalia dal referente individuato ai sensi della COCS 12/DT r.v., a conclusione dei rispettivi processi di indagine potrebbe verificarsi la necessità di un ulteriore scambio di informazioni.

In tali casi, le richieste di istituzione di un “TTCoop” devono essere indirizzate a:

- a) Responsabile di Sicurezza di Rete e Qualità, nei casi di:
 - i. incidenti significativi (esclusi quelli riconducibili alla tipologia “incidenti alle persone causati da materiale rotabile in movimento”);
 - ii. deragliamenti di treni, manovre o mezzi d’opera;
 - iii. collisioni di treni, manovre o mezzi d’opera in movimento;
- b) Responsabile della struttura “Navigazione” nei casi di eventi di tipo ferroviario avvenuti a bordo delle navi traghetto;
- c) Responsabile RFI territoriale, competente per giurisdizione geografica, in tutti gli altri casi.

Le modalità operative per la richiesta e svolgimento dei tavoli istituiti per le tematiche di al presente § sono le medesime del punto precedente.

4 SOTTOPROCESSO 2: INTERFACCIA CON ALTRI GI RIENTRANTI NELL’AREA D’USO DI TI

Attualmente l’area di esercizio di Trenitalia (come definita dal DLgs 50/2019) comprende le seguenti Reti (aree d’uso):

- FN/FerrovieNord (ramo Milano);
- EAV/Ente Autonomo Volturno (linee Benevento Cancellò via Valle Caudina e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte Matese);
- FER/Ferrovie Emilia Romagna;
- GTT/Gruppo Torinese Trasporti (linee Settimo Torinese – Rivarolo Canavese e Rivarolo Canavese – Pont Canavese).

Per i rapporti con tali GI si applica quanto previsto negli Accordi di Interfaccia allegati alla COCS 63/DT r.v. e nelle pertinenti procedure del GI ove da essi emanate.

Dette procedure sono pubblicate sul portale intranet We nello Sharepoint del SIGSQ.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	DT-SIGSQ Pagina 6 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	

5 DEFINIZIONE E TRACCIATURA AZIONI IN ESITO AI TAVOLI TECNICI

I verbali delle riunioni devono contenere le informazioni scambiate e le azioni che ogni operatore intenderà adottare per garantire il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza attese.

La tracciatura delle AC/azioni di miglioramento indicate nel verbale deve essere gestita nel rispetto di quanto definito nella DOCS 13/DT-SIGSQ r.v.

I destinatari cui inviare il verbale sono, oltre ai partecipanti, la struttura di presidio SGSE funzionalmente sovraordinata, altre strutture interessate alla realizzazione delle azioni previste nel verbale.

L'archiviazione dei verbali e relativi allegati deve essere svolta ai sensi della COCS 66/DT r.v.

6 MONITORAGGIO

Le strutture di TI che presidiano i Tavoli Tecnici devono monitorare lo stato di attuazione delle azioni conseguenti ai tavoli presidiati sia in termini di realizzazione che di efficacia attuando, per eventuali azioni che dovessero presentare slittamenti, gli interventi ritenuti più opportuni fornendone registrazione ai sensi della DOCS 13.

La documentazione di cui alla presente disposizione e le azioni conseguenti costituiscono uno degli elementi di input valutati in sede di Riesame, ai sensi della COCS 18/DT r.v..

7 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ITRI	Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti
SIGSQ	Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità
SIGSQE	Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità ed Energia delle DB/DT
SGSE	Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio

8 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Reg.1078/2012 – “Regolamento Europeo relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione”.
- Prospetto Informativo della Rete del/dei Gestore/i Infrastruttura.
- Disposizione di esercizio di interfaccia n. 07 del 04/05/2015 inerente “Procedura di interfaccia. Clausole contrattuali per lo scambio reciproco delle informazioni, in materia di sicurezza, derivanti dall’applicazione del monitoraggio stabilito dal Regolamento (UE) n. 1078/2012. Soppressione della DE n. 3 del 6/2/2014”
- Disposizione di esercizio di RFI 3 del 01/06/2017 inerente “Procedura di interfaccia. Istituzione tavoli tecnici bilaterali di cooperazione in materia di sicurezza”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	DT-SIGSQ Pagina 7 di 10
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	

- PI GTT 01.03 r.v. “Accordi di interfaccia e scambio di informazioni tra Gestore dell’Infrastruttura e Imprese Ferroviarie”;
- Procedura FER.C.004 r.v. “Gestione dei rischi”, paragrafo 2.2.5 Cooperazione con altri Enti per i rischi interferenti
- COCS 51/DT r.v. “Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”
- COCS 59/DT r.v. “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SGSE”
- COCS 23/DT r.v. “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell’Esercizio Ferroviario”.
- COCS 63/DT r.v. Procedura per l’effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti ferroviarie regionali rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto MIT 5 agosto 2016”

9 ALLEGATI

- 1) Disposizione di Esercizio di RFI n. 3 del 01/06/2017 “Procedura di interfaccia. Istituzione tavoli tecnici bilaterali di cooperazione in materia di sicurezza”
- 2) Tabella di corrispondenza – Strutture richiedenti/destinatari di richiesta di Tavoli Tecnici Bilaterali con RFI

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 33.1/DT-SIGSQ del 20.12.2021	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 033	Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con i Gestori Infrastruttura per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio	DT-SIGSQ Pagina 8 di 10

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO DI RFI N. 3 DEL 01/06/2017
“PROCEDURA DI INTERFACCIA. ISTITUZIONE TAVOLI TECNICI BILATERALI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA”

ALLEGATO 2

Tabella di corrispondenza

STRUTTURE RICHIEDENTI/DESTINATARIE DI RICHIESTA DI TAVOLI TECNICI BILATERALI con RFI

Aspetto interessato	Struttura di TI richiedente	Struttura del GI destinataria della richiesta	Struttura di TI che presidia il T ^{TC} COOP
applicazione del <u>metodo comune di sicurezza per il monitoraggio</u> che devono adottare le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, di cui alla COCS 59/DT r.v.	DT-SIGSQ	- "Normativa, Circolabilità ed analisi del Rischio di Sistema" di Direzione Tecnica - "Sicurezza di Rete e Qualità"	DT-SIGSQ
	SIGSQE	- "Sicurezza Produzione" di Direzione Produzione	SIGSQE
	Responsabile della struttura da cui dipende l'SGSE di Base	- Responsabile RFI territoriale, competente per giurisdizione geografica	SGSE di Base, (delegato dal Responsabile della struttura da cui dipende l'SGSE di Base)
applicazione del <u>metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi</u> nei punti di interazione in caso di modifiche alle rispettive parti di sistema, di cui alla COCS 23/DT r.v.	DT-SIGSQ	- "Normativa, Circolabilità ed analisi del Rischio di Sistema" di Direzione Tecnica - "Sicurezza di Rete e Qualità"	DT-SIGSQ
	DT-IRTB	"Normativa, Circolabilità ed analisi del Rischio di Sistema"	DT-SIGSQ
	SIGSQE	"Sicurezza Produzione" di Direzione Produzione	SIGSQE
	Responsabile della struttura da cui dipende l'SGSE di Base	"Responsabile RFI territoriale, competente per giurisdizione geografica"	SGSE di Base, (delegato dal Responsabile della struttura da cui dipende l'SGSE di Base)
<u>incidenti</u> e di <u>inconvenienti</u> , di cui alla COCS 12/DT r.v.	DT-SIGSQ	"Sicurezza di Rete e Qualità" (nota a) "Navigazione" di Direzione Produzione (nota b) "Responsabile RFI territoriale, competente per giurisdizione geografica (nota c)	DT-SIGSQ
	SIGSQE DB	"Sicurezza di Rete e Qualità" (nota d) "Navigazione" di Direzione Produzione (nota e) "Responsabile RFI territoriale (nota f)	SIGSQE

	Responsabile della struttura da cui dipende l'SGSE di Base	“Responsabile RFI territoriale, competente per giurisdizione geografica (nota g)	SGSE di Base, (delegato dal Responsabile della struttura da cui dipende l'SGSE di Base)
--	--	--	---

Nota a:

nei casi di:

- i. incidenti significativi (esclusi quelli riconducibili alla tipologia “incidenti alle persone causati da materiale rotabile in movimento”);
- ii. deragliamenti di treni, manovre o mezzi d’opera;
- iii. collisioni di treni, manovre o mezzi d’opera in movimento;

in cui sia stata effettuata un’indagine di Livello A, ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Nota b:

nei casi di eventi di tipo ferroviario avvenuti a bordo delle navi traghetto, in cui sia stata effettuata un’indagine di Livello A, ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Nota c:

in tutti gli altri casi in cui sia stata avviata un’indagine di Livello A ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Nota d:

nei casi di:

- i. incidenti significativi (esclusi quelli riconducibili alla tipologia “incidenti alle persone causati da materiale rotabile in movimento”);
- ii. deragliamenti di treni, manovre o mezzi d’opera;
- iii. collisioni di treni, manovre o mezzi d’opera in movimento;

in cui sia stata effettuata un’indagine di Livello B, ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Nota e:

nei casi di eventi di tipo ferroviario avvenuti a bordo delle navi traghetto, in cui sia stata effettuata un’indagine di Livello B, ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Nota f:

in tutti gli altri casi in cui sia stata avviata un’indagine di Livello B ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Nota g:

per indagini di Livello C ai sensi della COCS 12/DT r.v.