

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 39.1/DT del 27 nov 2012

Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati

La presente procedura:

- aggiorna e sostituisce la COCS 39/DT “Linee guida per l'immissione, il mantenimento e l'esclusione dei carri di proprietà di privati immatricolati nel parco di Trenitalia” del 14 marzo 2011;
- individua i responsabili dei processi relativi:
 - alla richiesta della autorizzazione di messa in servizio sulla Infrastruttura Nazionale dei carri di proprietà dei privati,
 - alla registrazione nel Registro di Immatricolazione Nazionale dei carri di proprietà dei privati,
 - al trasferimento della registrazione dei carri di proprietà dei privati,
 - alla cancellazione della registrazione dei carri di proprietà dei privati dal Registro di Immatricolazione Nazionale,
 - alla sospensione della registrazione dei carri di proprietà dei privati nel Registro di Immatricolazione Nazionale;
- disciplina le attività svolte dalle strutture della Divisione Cargo e della Direzione Tecnica quando Trenitalia è iscritta nel Registro di Immatricolazione Nazionale come Soggetto Responsabile della Manutenzione di carri di proprietà dei privati.

FIRMATO
Marco Caposciutti

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanazione: DT

Approvazione: DT/SDE

Verifica SGSE Aziendale: DT/SDE/SGSE

Verifica SGSE Divisionale: DC/SSD

Verifica: DC/POC

Verifica: DC/MCC

Redazione: GdL: DT/SDE, DC/POC, DC/MCC

Data emissione/revisione:

27 nov 2012

Data di decorrenza:

27 nov 2012

Aggiorna e Sostituisce la COCS 39/DT “Linee guida per l’immissione, il mantenimento e l’esclusione dei carri di proprietà di privati immatricolati nel parco di Trenitalia” del 14 marzo 2011

Caposciutti

Guidi

Passarello

Andronico

D’Arienzo

Paoletti

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
01	14 mar 2011	Prima emissione
02	27 nov 2012	Seconda emissione: adeguamento alle evoluzioni del quadro normativo

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 3 di 16
---	---	---------------------------------

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	2
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	4
2. STRUTTURE E SOGGETTI	4
3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEI CARRI DI PROPRIETÀ DI PRIVATI	5
4. REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DI IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE DEI CARRI DI PROPRIETÀ DI PRIVATI	5
5. CAMBIO DI TITOLARITÀ – INDIVIDUAZIONE DEL DETENTORE – SCELTA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.....	5
5.1 CAMBIO DI TITOLARITÀ	5
5.1.1 LA RICHIESTA DEL CAMBIO DELLA TITOLARITÀ.....	6
5.2 L'IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE	6
5.3 LA SCELTA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.....	6
6. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE, RICHIESTA DI SOSPENSIONE.....	6
6.1 LA CANCELLAZIONE	6
6.2 LA SOSPENSIONE.....	7
7. MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – IMPIANTI RIPARATORI – – RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI CARRI	7
7.1 LA MANUTENZIONE	8
7.2 LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI CARRI	9
8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	11
9. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	11
10. ALLEGATI	12
ALLEGATO A : FAC-SIMILE DELLA “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”	13
ALLEGATO B : FAC-SIMILE DEL “VERBALE DI RESTITUZIONE DEL CARRO ALL'ESERCIZIO”	15
ALLEGATO C : FAC-SIMILE DELLA “SCHEDA RIPARAZIONE CARRI” (C. OP. N.1/DC DEL 11 MARZO 2010 “MANUTENZIONE CORRENTE DI LIVELLO A SU CARRI ESEGUITA A CURA DI CLIENTI TITOLARI DI RACCORDI O TERMINAL”)	16

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 4 di 16
--	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

L'entrata in vigore della Direttiva Europea di interoperabilità n° 2008/57/CE (recepita con il Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n° 191) e della Direttiva Europea di Sicurezza n°2008/110/CE (recepita con il Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n° 43), l'emissione da parte della Commissione Europea delle decisioni n° 2077/756/CE e della decisione n° 2011/107/UE, relative ad una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale (RIN), l'entrata in vigore del Regolamento UE n° 445/2011 del 10 maggio 2011, l'emanazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie delle linee guida ANSF n. 01/2012 – "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)" introducono nel quadro normativo che disciplina la sicurezza ferroviaria tre nuovi ruoli:

- il ***Titolare***: il soggetto che al termine della registrazione di un carro nel RIN diviene il responsabile dei dati in esso contenuti e di conseguenza è l'unico titolato a chiederne la modifica;
- il ***Detentore***: il soggetto o l'entità che utilizza il carro come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel RIN di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 191/2010; può esserne il proprietario o aver il diritto di utilizzarlo;
- il ***Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)***: il soggetto responsabile della manutenzione di un carro registrato in quanto tale nel RIN.

La presente procedura:

- individua i responsabili dei processi relativi:
 - alla richiesta della autorizzazione di messa in servizio sulla Infrastruttura Nazionale dei carri di proprietà dei privati;
 - alla registrazione nel RIN dei carri di proprietà dei privati;
 - al trasferimento della registrazione dei carri di proprietà dei privati;
 - alla cancellazione della registrazione dei carri di proprietà di privati dal RIN;
 - alla sospensione della registrazione dei carri di privati privati nel RIN;
- disciplina le attività svolte dalle strutture della Divisione Cargo e della Direzione Tecnica quando Trenitalia è iscritta nel RIN come Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) di carri di proprietà di privati.

La corretta gestione del processo consente, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. Strutture e Soggetti

Interni

- DIREZIONE TECNICA: Sicurezza di Esercizio (DT/SDE), Ingegneria dei Rotabili e Tecnologie di Base (DT/IRTB), Ingegneria dei Rotabili e Tecnologie di Base – Ingegneria Mezzi Trainati (DT/IRTB/IMT).
- DIVISIONE CARGO: Pianificazione Integrata Cargo (DC/PIC), Pianificazione Offerta Cargo - Asset Carri (DC/POC/AC), Manutenzione Corrente Cargo (DC/MCC).

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 5 di 16
--	---	--------------------------

Esterni

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).

3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEI CARRI DI PROPRIETÀ DI PRIVATI

L'autorizzazione di messa in servizio di un carro attestante la sua rispondenza ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essa applicabile è emessa da ANSF su richiesta di un **richiedente** in conformità a quanto previsto dai Capi IV e V del Decreto Legislativo 191/2010.

Trenitalia non svolge il ruolo di richiedente dell'autorizzazione di messa in servizio di carri di proprietà di privati.

4. REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DI IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE DEI CARRI DI PROPRIETÀ DI PRIVATI

La registrazione di un veicolo nel RIN è fatta da ANSF su richiesta di un richiedente in conformità a quanto previsto dal Capitolo 4 delle Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)".

Trenitalia non svolge il ruolo di richiedente della registrazione nel RIN di carri di proprietà di privati.

5. CAMBIO DI TITOLARITÀ – INDIVIDUAZIONE DEL DETENTORE – SCELTA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE

Trenitalia è il titolare dei carri di proprietà di privati immatricolati nel proprio parco nel RIN e, in quanto tale, è il responsabile dei dati in esso contenuti e di conseguenza è l'unico soggetto titolato a chiederne la modifica.

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	DC DT
5.1 Cambio di Titoralità Su richiesta di DC, DT richiede a ANSF il trasferimento della registrazione di carri di proprietà di privati. <i>Il Trasferimento di registrazione di un carro privato dal parco di Trenitalia può essere fatto a seguito di richiesta congiunta del proprietario e di Trenitalia.</i> Le "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)" emanate da ANSF prevedono le seguenti tre fasi: - la richiesta del cambio del Titolare, - l'identificazione del Detentore, - l'identificazione del Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM).	

5.1.1 La richiesta del cambio della titolarità

DT, su richiesta di DC, richiede ad ANSF il cambio della titolarità utilizzando il modulo oggetto dell'*Allegato 4* alle "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)".

Contestualmente il Titolare subentrante invia ad ANSF il modulo standard per la registrazione dei veicoli autorizzati oggetto dell'*Allegato 1* alle "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)".

Il titolare subentrante deve confermare tutti i dati dei carri precedentemente contenuti nel RIN.

5.2 L'identificazione del Detentore

Compilando la parte dedicata dell'*Allegato 1* alle "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)" il titolare subentrante deve indicare il nome del detentore.

5.3 La scelta del Soggetto Responsabile della Manutenzione

Compilando la parte dedicata dell'*Allegato 1* alle "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)" il titolare subentrante deve indicare il nome del Soggetto Responsabile della Manutenzione.

Qualora Trenitalia accetti di svolgere la funzione di SRM dovrà compilare il modulo oggetto dell'*Allegato 2* alle "Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)" e, obbligatoriamente a partire dal 31 maggio 2013, una copia del certificato di SRM previsto dal Regolamento UE n° 445/2011 del 10 maggio 2011.

Controlli Chiave L.262

n.n.

Controlli Chiave L. 231

Cod 5: gestione dei contatti con la P.A. in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza

6. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE, RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Trenitalia, in attesa che il processo di cambio di titolarità dei carri di proprietà di privati oggi registrati nel RIN a proprio nome sia portato a termine, continua a svolgere le funzioni di titolare comprese quelle connesse alle richieste di la cancellazione e di sospensione.

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti

DC
DC/POC/AC
DT
DT/SDE
DT/IRTB

6.1 La cancellazione

Su richiesta di DC/POC/AC, DT/SDE richiede a ANSF la cancellazione dal RIN dei carri di proprietà di privati per i quali Trenitalia svolge la funzione di titolare della registrazione qualora

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 7 di 16
--	---	--

si verifichino le condizioni previste dai seguenti casi elencati al punto 5.1 delle “Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)”:

Caso B – Alienazione: il carro privato è ceduto dal proprietario a terzi e destinato alla circolazione al di fuori della rete ferroviaria europea. Trenitalia deve rendere noti ad ANSF gli estremi del soggetto che ha preso in carico il carro.

Caso D – Trasferimento di registrazione: il carro privato viene registrato dal proprietario con un numero diverso o in un RIN diverso per l'utilizzazione continuativa sull'intera rete ferroviaria europea o su parte di essa. Trenitalia deve rendere noti ad ANSF gli estremi della nuova registrazione del carro.

Caso E – Demolizione: Trenitalia deve rendere noti a ANSF gli estremi del demolitore che ha preso in carico il carro e inviare ad ANSF, entro 4 mesi dalla data di demolizione, il certificato di avvenuta demolizione ricevuto dal demolitore.

6.2 La sospensione

Coordinandosi con DC, DT/SDE richiede a ANSF la sospensione dal RIN dei carri di proprietà di privati per i quali Trenitalia svolge la funzione di titolare della registrazione (Caso F di cui al punto 5.1 delle “Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale”), qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- è stata richiesta da parte di ANSF o dalla Direzione Tecnica l'esecuzione di controlli sugli organi di sicurezza;
- un carro è stato oggetto di modifiche agli organi di sicurezza e rimesso in servizio senza che ne sia stata concessa da ANSF l'obbligatoria autorizzazione;
- la marcatura, le iscrizioni o la numerazione sui carri o sugli accessori in dotazione e che sono compresi nel processo di autorizzazione alla messa in servizio sono stati modificati senza preventiva autorizzazione di ANSF;
- le modifiche agli organi di sicurezza prescritte da ANSF non sono state eseguite alle scadenze previste;
- i carri risultano sprovvisti di Piano di manutenzione (PDM), validato, e regolarmente depositato presso l'ANSF a cura di DT/IRTB;
- i carri non risultano in regola con le operazioni e con il ciclo manutentivo previsti dal PDM.

Controlli Chiave L.262	<i>n.n.</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>Cod 5: gestione dei contatti con la P.A. in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza</i>

7. MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – IMPIANTI RIPARATORI - – RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI CARRI

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	DC DC/MCC DT DT/IRTB
---	-------------------------------

7.1 La manutenzione

La manutenzione dei carri di proprietà di privati per i quali di Trenitalia svolge la funzione di SRM è fatta in conformità ai Piani di Manutenzione depositati presso ANSF e alle Specifiche Tecniche applicabili ai carri di proprietà di Trenitalia in essi richiamate.

Trenitalia svolge il ruolo di Soggetto responsabile della Manutenzione (SRM) dei carri di proprietà di privati solo dopo la sottoscrizione di un contratto con il proprietario/detentore.

Trenitalia, in quanto SRM, svolge le seguenti funzioni:

- ✓ **gestione SRM**, attraverso la quale sovrintende e coordina le funzioni di sviluppo della manutenzione, di gestione della manutenzione della flotta e la funzione di esecuzione della manutenzione garantendo le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario;
- ✓ **sviluppo della manutenzione**, attraverso la quale assicura la gestione dei piani di manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi del funzionamento e dei ritorni d'esperienza.

Nell'ambito della funzione **Gestione SRM**, la Direzione Tecnica sovrintende e coordina le altre funzioni coinvolte nel processo emettendo le procedure di sicurezza (COCS, DEIF, PEIF) e definendo la griglia dei requisiti che dovranno essere verificati per tenere sotto controllo la adeguatezza e la tenuta del SGSE di Trenitalia.

Nell'ambito della funzione **sviluppo della manutenzione**, DT/IRTB:

- riceve e analizza i ritorni di esperienza provenienti dall'esercizio e dai soggetti che eseguono la manutenzione dei carri;
- aggiorna ed emette la documentazione tecnica per la manutenzione sulla base dei ritorni d'esperienza e delle modifiche del quadro normativo e la trasmette al Detentore che assicura la gestione di manutenzione della flotta;
- comunica a DC/MCC l'emissione di nuove disposizioni di manutenzione per la comunicazione alle officine che eseguono la riparazione e la revisione dei carri privati;
- cura l'aggiornamento dei Piani di Manutenzione dei carri a seguito della modifica o della nuova emissione delle Specifiche Tecniche di Trenitalia e a seguito della emanazione di Direttive, Decreti, Raccomandazioni e Linee Guida da parte dell'ANSF e di disposizioni di legge nazionali e/o internazionali da parte delle Autorità competenti;
- inserisce i Piani di Manutenzione aggiornati su SICUESE e li trasmette a ANSF dandone comunicazione DC/MCC;
- esegue la codifica e l'introduzione dei dati delle ditte con le quali Trenitalia ha sottoscritto un contratto per la manutenzione dei carri nel sistema di RSMS;
- attiva presso le ditte con le quali Trenitalia ha sottoscritto un contratto per la manutenzione dei carri l'utenza RSMS per la gestione della manutenzione e l'utenza SICUESE per la consultazione delle disposizioni tecniche per la manutenzione.

La funzione **gestione di manutenzione della flotta** è svolta dal Detentore che in tal modo assicura la gestione del ritiro dal servizio dei carri e il loro invio alle officine di riparazione.

Nel contratto sottoscritto dal Detentore e da Trenitalia dovrà essere indicato l'obbligo per il Detentore di svolgere la funzione **gestione di manutenzione della flotta** e di segnalare a

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 9 di 16
---	---	---

DC/MCC il ritiro dal servizio del carro dall'esercizio e il successivo invio all'officina per l'esecuzione della manutenzione.

La funzione ***esecuzione della manutenzione***, attraverso la quale è assicurato il mantenimento in efficienza dei carri e dei loro componenti e la emissione della documentazione necessaria per la riammissione in servizio dei veicoli sottoposti a interventi manutentivi, può essere svolta:

- negli impianti riparatori di Trenitalia;
- nelle Officine con le quali Trenitalia ha sottoscritto un contratto per la fornitura della manutenzione di primo e secondo livello dei carri.
- nei raccordi e nei terminali, nel caso di interventi manutentivi di tipo A ai sensi del paragrafo 1 della Nota Tecnica CC/NT 2009-12/2 del 4 aprile 2010, da ditte che operano nei limiti di quanto previsto dalla C. Op. n.1/DC del 11 marzo 2010 "Manutenzione corrente di livello A su carri eseguita a cura di Clienti titolari di raccordi o terminali".

I fornitori di operazioni di manutenzione sugli organi di sicurezza dei carri privati per i quali Trenitalia è individuata nel RIN come SRM devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla edizione in vigore della COCS 30/DT.

I ricambi degli organi aventi impatto sulla sicurezza di esercizio richiamati nella COCS 20/DT r.v. e nel punto 3.8.1 della CO 305/AD r.v. sono forniti da Trenitalia.

Qualora le officine siano presenti in anagrafica RSMS il prelievo dei materiali può essere effettuato direttamente entrando nel circuito logistico di Trenitalia.

7.2 La riammissione in servizio dei carri

La corretta esecuzione delle attività manutentive svolte è esclusivamente asseverata attraverso il rilascio della *"Dichiarazione di Conformità"* (***Allegato A***):

- i) dagli impianti riparatori di Trenitalia;
- ii) dalle Officine con le quali Trenitalia ha sottoscritto un contratto per la fornitura della manutenzione di primo e secondo livello dei carri;
- iii) da parte del personale di Trenitalia, più avanti indicato, nei raccordi e nei terminali, nel caso di interventi manutentivi di tipo A ai sensi del paragrafo 1 della Nota Tecnica CC/NT 2009-12/2 del 4 aprile 2010, da ditte che operano nei limiti di quanto previsto dalla C. Op. n.1/DC del 11 marzo 2010 "Manutenzione corrente di livello A su carri eseguita a cura di Clienti titolari di raccordi o terminali".

Nei casi i) e ii), il Personale Tecnico della Divisione Cargo – di cui alla COCS 20/DT r.v. - addetto alla riammissione in servizio dei carri, a seguito del rilascio della *"Dichiarazione di Conformità"* dai soggetti precedentemente indicati, esegue:

- a. il controllo della rispondenza delle operazioni di manutenzione svolte dai soggetti appaltatori e oggetto del contratto di manutenzione alle specifiche contrattuali conformemente a quanto previsto dal par 3.7 della CO 305/AD r.v. e dal sottoprocesso 3 della collegata CO 334/DT r.v.
- b. la verifica esterna dello stato del carro.

A seguito dell'esito dei controlli e delle verifiche esterne, detto personale di DC/MCC dà il proprio benestare alla restituzione all'esercizio del carro emettendo apposito verbale (***Allegato B***).

Nel caso iii), la riammissione in servizio dei carri di proprietà dei privati nei raccordi e nei terminal viene fatta da personale di Trenitalia in possesso delle competenze necessarie per l'esecuzione della Verifica Tecnica dei veicoli per il trasporto merci. A seguito dell'esito dei controlli e delle verifiche esterne, il personale di Trenitalia dà il benestare alla restituzione all'esercizio del carro emettendo la *Scheda riparazione carri* prevista dalla C.Op. n.1/DC del 11 marzo 2010 "Manutenzione corrente di livello A su carri eseguita a cura di Clienti titolari di raccordi o terminal" precedentemente citata (**Allegato C**).

Nel caso di manutenzione eseguita presso un fornitore con il quale Trenitalia ha sottoscritto un contratto per la fornitura della manutenzione di primo e/o secondo livello dei carri di proprietà di privati, ai sensi della COCS 30/DT r.v., l'officina dovrà notificare la disponibilità del rotabile che è stato sottoposto ad interventi di manutenzione per le attività di controllo da parte del Personale Tecnico di DC/MCC propedeutica alla sua riammissione in servizio.

La Divisione Cargo comunicherà ad ogni officina al momento della stipula del contratto le coordinate dei propri referenti.

La distribuzione delle copie in originale, debitamente firmate, relative alla documentazione emessa dall'officina, prevista dai Piani di Qualità, della Dichiarazione di Conformità, e della registrazione scritta delle operazioni effettuate su ogni rotabile e dei materiali utilizzati, dell'**Allegato A**, dell'**Allegato B** e dell'**Allegato C** dovrà essere disciplinata dalla procedura di interfaccia sottoscritta dalla Divisione Cargo con il Detentore.

La stessa documentazione dovrà essere conservata per il tempo previsto dai contratti dalle Officine che hanno eseguito gli interventi di manutenzione.

L'officina che ha eseguito l'intervento di manutenzione ne eseguirà la registrazione sul sistema RSMS, utilizzando l'utenza presso di essa attivata e seguendo l'apposita procedura emessa da DT/IRTB¹.

La DC/MCC provvederà a verificare l'inserimento dei dati previsti dalla predetta procedura nel sistema RSMS.

Controlli Chiave L.262

n.n

Controlli Chiave L. 231

Cod. 5: Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza

Cod. 15: Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti.

¹ Nei casi in cui non sia disponibile questa funzionalità, l'intervento manutentivo sarà registrato a sistema da DC/MCC.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 11 di 16
--	---	---

8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 “Documentazione di riferimento” del Manuale del SGSE.

Documentazione specifica:

- *Decreto n. 4/2012 ANSF - Allegato A*: “Attribuzione in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”;
- *Linee Guida ANSF n. 01/2012* – “Linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN)”;
- *CO 305/AD* : “Procedura acquisti” r.v. e collegata CO 334/DT r.v.
- *COCS n° 20/DT* – “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza del materiale rotabile” r.v.;
- *COCS n° 30/DT*: “Requisiti tecnici, ai sensi della Disposizione 23/2004 del G.I. recepita nel Decreto ANSF 1/2009, per le Ditte Appaltatrici di operazioni di manutenzione su organi di sicurezza del materiale rotabile di Trenitalia” r.v.;
- *Nota Tecnica CC/NT 2009-12/2* “Operazioni di manutenzione corrente di livello A”;
- *C.O p. n.1/DC* “Manutenzione corrente di livello A sui carri eseguita a cura di Clienti titolari di raccordi e terminali”.
- *D. lgs 231/01* Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300
- *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia S.p.A. in applicazione del D. lgs 231/01*

9. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Detentore	Soggetto o entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n° 191; può essere il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo.
SRM	Soggetto responsabile della manutenzione di un carro registrato in quanto tale nel RIN.
Titolare	Soggetto che al termine della registrazione di un carro nel registro di immatricolazione nazionale diviene il responsabile dei dati in esso contenuti e di conseguenza è l'unico titolato a chiederne la modifica.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 12 di 16
--	---	---

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Richiedente	<u>Autorizzazione di messa in servizio:</u> Soggetto avente sede nell'Unione Europea autorizzato ad inoltrare istanza per l' Autorizzazione di messa in servizio di veicoli sulla rete ferroviaria italiana definita dall' Articolo 2 del D. Lgs. 162/2007 e sulle reti regionali non isolate e quelle isolate interessate da traffico merci sulla base di quanto disposto dall' Articolo 2, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 43/2011, fatto salvo quanto previsto dall' Articolo 4, comma 2 del D. Lgs. 162/2007 per le infrastrutture transfrontaliere specializzate.
	<u>Registrazione:</u> Soggetto autorizzato ad inoltrare istanza per richiedere la registrazione dei veicoli sul RIN.

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
CUU	Contratto uniforme per l'utilizzazione dei carri
DC	Divisione Cargo
DC/MCC	Divisione Cargo/Manutenzione Corrente Cargo
DC/POC/AC	Divisione Cargo/Pianificazione Integrata Cargo/ Asset Carri
DT	Direzione Tecnica
DT/SDE	Direzione Tecnica/Sicurezza di Esercizio
DT/IRTB	Direzione Tecnica/Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione
PDM	Piano di Manutenzione
RIN	Registro di immatricolazione nazionale
RIV	Regolamento internazionale di veicoli
RSMS	Sistema di Trenitalia per la gestione della manutenzione del materiale rotabile

10. ALLEGATI

- Allegato A Fac-simile della “*Dichiarazione di Conformità*”
Allegato B Fac-simile del “Verbale di restituzione del carro all’esercizio”
Allegato C Fac-simile della “Scheda riparazione carri” (C. Op. n.1/DC del 11 marzo 2010 “Manutenzione corrente di livello A su carri eseguita a cura di Clienti titolari di raccordi o terminal”)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 13 di 16
--	---	---

Allegato A : Fac-simile della “Dichiarazione di Conformità”

CARTA INTESTATA dell' OFFICINA (completa di coordinate e riferimenti commerciali)	Detentore del Carro _____	TIPO INTERVENTO MANUTENTIVO (Riferimento Piano di Manutenzione)											
1/2													
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E COLLAUDO N. _____ del _____													
L' OFFICINA _____ DICHIARA ✓ che il Carro serie _____ con numero di servizio 83 _____ è stato sottoposto al seguente intervento di manutenzione: in conformità alle vigenti disposizioni emanate dall' ANSF e nel rispetto delle procedure del Sistema Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001) . ✓ che gli interventi sono stati eseguiti in conformità al Piano di Manutenzione (PdM) n° _____ edizione _____ già depositato presso l'ANSF- e al Piano di Riparazione e Controllo (PRC) n° _____ rev. _____ del ____/____/____ validato dal VIS _____ in data ____/____/____ redatto da questa Officina coerentemente al Piano di Manutenzione e del quale si allega copia del relativo Report sottoscritto dagli operatori responsabili delle singole attività/fasi. ✓ che l'organizzazione interna, e gli operatori che sono intervenuti risultano essere in possesso di specifiche competenze e rispondono ai requisiti della COCS n. 39.1/DT "LINEE GUIDA PER IL CAMBIO DI TITOLARITÀ E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE DEI CARRI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI"; ✓ che l'esito del collaudo finale è risultato positivo. L' OFFICINA _____ si assume la responsabilità per la sicurezza del veicolo riparato e, di conseguenza, rimane garante della bontà dei materiali, dei componenti impiegati e dei lavori eseguiti sullo stesso, ed in genere della completa idoneità del veicolo alla circolazione ferroviaria.													
IDENTIFICATIVO DEL CARRO IN ENTRATA IN OFFICINA													
Serie letterale	Numero di Servizio del Carro	Detentore											
Codice del Detentore (VKM)													
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CARRO alla RIMESSA IN CIRCOLAZIONE													
Serie letterale	N. di Servizio del Carro	Detentore											
Merce Ammessa al Trasporto													
Velocità massima (km/h)	Tara (kg)	Capacità (m³)											
A carico massimo	A vuoto												
Limiti di carico													
	A	B	B ₁	B ₂	C	C ₂	C ₃	C ₄	D	D ₂	D ₃	D ₄	
90													(1)
S													(2)
SS													
120													
(1) Indicare a nella posizione indicata l'eventuale presenza della marcatura "stelle" ai sensi della Fiche UIC 432 (2) Indicare a nella posizione indicata l'eventuale presenza della marcatura "2 stelle" o "3 stelle" ai sensi della Fiche UIC 432													
Firma del Responsabile della Officina										Data della compilazione Dichiarazione			

 Codice Identificativo di Riferimento DT P065	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza n. 39.1/DT del 27 nov 2012 Linee guida per il cambio di titolarità e per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri di proprietà dei privati	DT Pagina 14 di 16
--	---	---

CARTA INTESTATA dell' OFFICINA (completa di coordinate e riferimenti commerciali)			Detentore del Carro _____			TIPO INTERVENTO MANUTENTIVO (Riferimento Piano di Manutenzione)			2/2		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E COLLAUDO N. _____ del _____											
Lunghezza fuori respingenti (m)				Passo (m)				Altezza a piano/i di carico (mm)			
								Carri Trasporto combinato:			
								Carri porta auto: 1° piano:			
								2° piano:			
Quantità sale			Quantità carrelli			Carro multiplo			Carro Articolato		
Tipologia Carrelli			Tipologia sale montate			Tipologia boccole			Tipologia sospensioni		
Identificativo SALA 1				Identificativo SALA 2				Identificativo SALA 3			
								Identificativo SALA 4			
Tipologia		Distributore		Tipo di suole		Peso Frenato					
		Categorico		Ghisa		A vuoto		A carico		Inversione	
		Quantità		K		LL					
Respingenti			Trazione			Tipo Tenditore			Terrazzino		
Tipologia			Altezza			Tipologia			Altezza		
Scadenza degli interventi manutentivi secondo Piano di Manutenzione _____ (edizione del gg/mm/20aa)											
Tipologia di intervento Manutentivo											
1° LIVELLO (SI/NO)						2° LIVELLO (Indicare la tipologia dell'intervento)					
Principali riparazioni eseguite al rotabile :											
Principali componenti ed accessori sostituiti :											
Non Conformità per le quali è stato previsto l'utilizzo della risoluzione "Accettare com'è" e "Riparare":											
Firma del Responsabile della Officina						Data della compilazione Dichiarazione					

(indicare la struttura)

Lavori eseguiti dall'Officina di

