



Direzione Tecnica
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 8/9/2022
TRNIT-DT\2022\0032514

MARCO
CAPOSCIUTTI

O = Trenitalia
SpA
C = IT

DB tutte

DB SIGSQE tutte

DB Esercizio/Produzione

DT - GCIRI

DT - ITRI

DT - SIGSQ

Oggetto: Nota integrativa COCS 45.2/DT - Verifica della compatibilità del veicolo e del treno con il percorso previsto

Allegato: Nota ANSFISA "U.0021866" del 23/5/2022, attinente all'oggetto

Dal 16 giugno 2019 sono applicabili alle Reti ferroviarie rientranti nel campo di applicazione del DLgs 57/2019 la sezione 4.2.2.5 e l'appendice D1 dell'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, relativo alla Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell'Unione Europea (nel seguito anche STI OPE).

I citati punti della STI OPE sono finalizzati a disciplinare e armonizzare a livello europeo il processo attraverso il quale l'Impresa ferroviaria garantisce che tutti i veicoli che compongono il treno siano compatibili con la tratta o le tratte previste (compatibilità del veicolo e del treno con il percorso previsto).

A seguito di un periodo transitorio in cui, per agevolare la transizione verso la completa applicazione del nuovo quadro normativo, i Gestori Infrastruttura (GI) hanno continuato a valutare e rilasciare la circolabilità dei veicoli, dal 1° settembre 2022 i GI non possono più rilasciare provvedimenti (come la circolabilità) sostitutivi o integrativi delle verifiche di compatibilità del veicolo e del treno col percorso previsto, che devono essere effettuate a cura delle IF (nota ANSFISA "U.0021866" del 23/5/2022, allegata alla presente).

Per il recepimento delle disposizioni di cui alla citata nota ANSFISA:

- le IF devono aggiornare le proprie procedure operative in seno al proprio Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio (SGSE);

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047





- i GI dovranno emanare/adeguare le proprie disposizioni/prescrizioni di esercizio “procedure di interfaccia” (p. i.).

Con la presente nota, in accordo alla nota ANSFISA allegata, si intende soddisfatto il primo punto, delineando le attività in seno a Trenitalia per l'applicazione del citato punto 4.2.2.5 delle STI OPE, anche in armonia con l'Application Guide della STI OPE edita da ERA.

Processi di Trenitalia per la verifica della compatibilità del veicolo e del treno con il percorso previsto

Le indicazioni della presente impattano con la COCS 45.2 (in attesa del suo aggiornamento), in particolare col sottoprocesso C Attività C5 nonché con l'allegato 5, da ritenere temporaneamente vigenti solo per quanto non in contrasto con quanto riportato nella presente e nelle pertinenti p. i. dei GI, attualmente in corso di emissione.

I processi di cui Trenitalia dispone nell'ambito del proprio SGSE ai fini della compatibilità con la tratta comprendono i seguenti controlli¹:

- 1) ciascun veicolo deve essere autorizzato e registrato;
- 2) ciascun veicolo del treno deve essere compatibile con la tratta;
- 3) la composizione del treno deve essere compatibile con la tratta e la traccia oraria;
- 4) la preparazione del treno deve garantire che il treno sia completo e composto correttamente.

Nel seguito si riportano le correlate informazioni di dettaglio, precisando che sostanzialmente solo il controllo 2) presenta caratteristiche di novità rispetto al passato.

Controllo 1): autorizzazione e registrazione dei veicoli

Il controllo 1) è svolto:

- da DT-GCIR e/o DT-ITRI in relazione col titolare AISM per quanto attiene all'autorizzazione;
- da DT-SIGSQ per quanto attiene alla registrazione.

Controllo 2): compatibilità del veicolo con la tratta

Il controllo 2) è svolto da DT-ITRI che a tal fine confronta i dati del veicolo (da AISM/ERATV e/o altri dati forniti a cura del fornitore o del detentore) con i dati dell'Infrastruttura (da RINF o comunque forniti dal GI entro i tempi previsti dalle STI OPE), per gli aspetti di interfaccia di cui all'allegato D1 del Regolamento (UE) 2019/773.²

DT-ITRI deve comunicare ai GI, secondo le rispettive p. i., le informazioni relative ai veicoli interessati alla valutazione di compatibilità con il percorso previsto, necessarie per:

- a) garantire l'alimentazione delle banche dati del GI;
- b) delegare al GI la valutazione di compatibilità del veicolo col percorso previsto (possibilità ammessa dall'Application Guide della STI OPE ed eventualmente prevista nelle p. i. del GI);

¹ Quanto indicato nella nota è valido sia per i casi di primo inserimento in SGSE (nuovi veicoli) sia per aggiornamento di AISM (modifiche a veicoli già in SGSE).

² Per i veicoli di altre IF/detentori da inserire in SGSE Trenitalia la cui compatibilità sia già stata verificata, la stessa può essere assunta valida anche da Trenitalia se presente nel testo RFI “Circolabilità dei rotabili” (ved. Disposizioni Finali)



- c) chiedere “consulenza tecnica” da parte del GI in merito alle verifiche di compatibilità del veicolo con il percorso previsto (possibilità ammessa da ANSFISA e prevista nelle p. i. del GI).

Trenitalia sta perfezionando degli accordi contrattuali con i GI per lo svolgimento delle attività b) e c).

Resta comunque ferma la responsabilità delle Imprese Ferroviarie sugli esiti delle verifiche di compatibilità, in particolare in relazione al controllo dei rischi.

La comunicazione al personale dell'esercizio degli esiti del controllo 2 (compatibilità del veicolo con la tratta) avviene attraverso:

- le DPC di veicolo;
- la disposizione di esercizio “DPC Compatibilità veicolo-tratta”, che da 1/9/2022 sostituisce la “DPC Circolabilità”, redatta ed emanata da DT con gli stessi criteri, indicati in COCS 66 r. v.

Per quanto attiene ai seguenti veicoli:

- i) veicoli ai quali sia stata rilasciata l'Autorizzazione di immissione sul mercato per l'Area d'uso interessata, sia stato attribuito il Numero Di Identificazione Europeo (NIE) e il Numero Europeo Veicolo (NEV) e registrati nel RIN italiano o in un altro Paese UE;
- ii) veicoli già inseriti nelle DPC Circolabilità/DPC Compatibilità veicolo-tratta nel caso di:
 - o estensione del servizio ferroviario su linee non percorse in precedenza, ma di sottoaree d'esercizio già presenti nel Certificato di Sicurezza Unico;
 - o attivazione di nuove linee;
 - o riclassificazione delle linee esistenti (per IFN vedi Disposizione di Esercizio RFI n. 12 del 28.10.11 e s. m. i recepite in DEIF 32 r. v.);
 - o attivazioni di varianti alle linee esistenti;
- iii) veicoli storici, registrati nel RIN come utilizzabili su linee in esercizio in conformità alla legge 9 agosto 2017 n. 128, utilizzati in composizione a treni formati da rotabili d'epoca;

la richiesta di integrazione delle DPC di veicolo e delle “DPC Compatibilità veicolo-tratta”, per le tipologie di veicoli di competenza, deve essere inoltrata a DT da parte delle strutture di Esercizio/Produzione delle DB.

Controllo 3): compatibilità della composizione del treno con la tratta e la traccia oraria

Il controllo 3) è svolto da:

- DT SIGSQ per quanto attiene alla definizione delle disposizioni/prescrizioni Trenitalia (MMPGOS e correlate DEIF/PEIF) che disciplinano le norme di composizione dei treni per il loro esercizio sicuro sull'Infrastruttura Ferroviaria, in recepimento delle STI OPE, delle disposizioni ANSFISA, dei PIR e delle procedure di interfaccia dei GI ecc.;
- Strutture delle DB che applicano in esercizio i criteri di composizione dei treni cui al punto precedente.

Controllo 4): preparazione del treno a garanzia che il treno sia completo e composto correttamente

Il controllo 4) è svolto da:

- DT SIGSQ per quanto attiene alla definizione delle disposizioni/prescrizioni Trenitalia (MMV/MMFT/MMAT e correlate DEIF/PEIF) che disciplinano le norme di



preparazione dei treni per il loro esercizio sicuro sull'Infrastruttura Ferroviaria, in recepimento delle STI OPE, delle disposizioni ANSFISA, dei PIR e delle procedure di interfaccia dei GI ecc.;

- Strutture delle DB che applicano in esercizio i criteri di preparazione dei treni cui al punto precedente.

Disposizioni finali

Rilascio delle condizioni e delle misure adeguate per l'utilizzo del veicolo nonché delle condizioni operative per l'effettuazione delle prove sulla Rete (Reg. UE 545/2018)

Le procedure di interfaccia (p.i.) dei GI possono contemplare il rilascio di “condizioni e misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove” ai veicoli attribuendo le relative condizioni di circolazione, nel caso di veicoli dotati di “autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove” e “autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea”.

In tal caso la richiesta di detta autorizzazione al GI, secondo la rispettiva p. i., viene avanzata da:

- DT/Gestione Commesse Investimenti Rotabili nel caso di progetto di investimento con proponente esterno a TI, in cui il soggetto tecnico è DT;
- le Strutture di Esercizio/Produzione delle DB negli altri casi.

Successivamente al rilascio delle “condizioni e misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove”, i GI emettono le necessarie prescrizioni di esercizio che definiscono le “condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove”. A tal fine DT deve trasmettere al GI la documentazione (predisposta da SIGSQ) necessaria per l'emissione delle suddette prescrizioni di esercizio almeno 10 giorni prima della data di effettuazione della corsa prova stessa.

Transizione da “circolabilità” a “route compatibility”

Dal 1/9/2022 le “DPC Circolabilità” si intendono sostituite dalle “DPC Compatibilità veicolo-tratta” conservandone testo e indicazioni, ma modificandone la significanza, nel senso che le informazioni ivi riportate come testo o simbologia vanno formalmente assunte come esiti del sopracitato controllo 2) tra dati del veicolo e dati dell'Infrastruttura, per gli aspetti di interfaccia di cui all'allegato D1 del Regolamento (UE) 2019/773.

Nel passaggio dal 31/8 al 1/9/2022, in assenza di modifiche ai veicoli e all'infrastruttura:

- per i veicoli già riportati in DPC Circolabilità (RFI) e DEIF 55 r. v. (Reti regionali interconnesse), le relative informazioni vengono acquisite come “route compatibility” al 1/9/2022 senza ulteriore verifica;
- per le carrozze la “route compatibility” viene definita in MMPGOS Trenitalia art. 125, che mutua i criteri dell'art. 125 ex PGOS del “Sistema di Riferimento” del riordino normativo, integrati con le modifiche successivamente intervenute;

quanto sopra in forza della Nota del punto 3.1.1 dell'Application Guide della STI OPE: “*There is no need to perform route compatibility checks for vehicle/trains already operating in specific routes if the route(s) or the vehicle/trains are not changed*”.

Mezzi già autorizzati su Rete RFI



L'allegato D1 della STI Esercizio al punto 3) riporta: *“Al fine di evitare la duplicazione delle prove, in relazione ai parametri «Carichi di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura» e «Sistemi di rilevamento dei treni», i Gestori dell'Infrastruttura devono fornire, tramite RINF, l'elenco dei tipi di veicoli o dei veicoli compatibili con la tratta per i quali hanno già verificato la compatibilità con la tratta, ove tali informazioni siano disponibili”*. In attesa che venga definito dall'ERA un parametro in cui inserire l'elenco di tutti i veicoli compatibili con la tratta, RFI sta predisponendo un aggiornamento del testo «Circolabilità dei veicoli», emanata con la disposizione di esercizio n. 19 del 31/10/2016.

Diffusione

La presente viene diffusa da Normativa Esercizio con obbligo di consegna al personale in possesso della COCS 45.2.

Da Normativa Esercizio verranno diffuse pure le pertinenti procedure di interfaccia dei GI mano che verranno emesse.

Cordiali saluti.

Marco Caposciutti