

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 45.3/DT del 30 Aprile 2023

***Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel
SIGSQ***

Con la presente procedura sono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e per il loro inserimento nel SIGSQ.

La presente procedura annulla e sostituisce la COCS 45.2/DT del 06 giugno 2021.

FIRMATO
Marco Caposciutti

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 2 di 36
---	---	------------------------------------

Nuova	☐	Ambito SGSE	☐
Revisione Parziale	☒	Ambito SRM	☐
Revisione Totale	☐	SGSE+SRM (intera procedura)	☐
		SGSE+SRM (parti)	☒

Emanazione: DT Approvazione: DT-SIGSQ Verifica: DT-GECM DT-ITRI DT-GCIRII DT-SIGSQ-SGSEQ Redazione: DT-SIGSQ-DE	Caposciutti Granieri Ucci Masini Della Porta Cardinali Mendetta
---	--

Data emissione/revisione:	30/04/2023
Data di decorrenza:	01/05/2023
Annulla e Sostituisce: • COCS 45.2/DT del 09.06.2021	

Tavola della Revisione ⁽¹⁾		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	30 set 2011	Prima emissione
01	01 ago 2019	Seconda emissione – Recepimento 4° Pacchetto Ferroviario e normativa correlata
02	09 giu 2021	Terza emissione – Revisione generale del processo: migliore definizione delle attribuzioni di responsabilità delle varie attività previste in base all'applicazione delle nuove norme in materia. Recepimento della normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 1614/2018 in merito all'istituzione, a partire dal 16 giugno 2021, di un Registro Europeo dei Veicoli (EVR).

⁽¹⁾ Le variazioni di carattere organizzativo e operativo introdotte nella procedura rispetto alla precedente revisione, sono evidenziate con marcatura verticale laterale

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 3 di 36
Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

03	30 apr 2023	Quarta emissione – Recepimento “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” di ANSFISA (rev. 02 del 19/12/22) e “Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all’articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797” di ANSFISA (rev. 01 del 27/12/22); recepimento issue S-20220707-001-018 ERA sul CdS Unico di Trenitalia relativa alla valutazione della compatibilità treno – tratta sulle linee di confine con la Francia.
----	-------------	---

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 4 di 36
---	---	----------------------

INDICE

1.	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	5
2.	STRUTTURE E SOGGETTI	6
3.	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	6
3.1.	PRINCIPÌ GENERALI SULLE AUTORIZZAZIONI DEI VEICOLI.....	7
3.1.1.	<i>Autorizzazioni dei veicoli: generalità, casi di autorizzazione e criteri decisionali</i>	<i>7</i>
3.1.2.	<i>Categorie di modifica ai tipi di veicolo autorizzati</i>	<i>9</i>
3.1.3.	<i>Modifiche a veicoli autorizzati</i>	<i>12</i>
3.2.	SOTTOPROCESSO A: RILASCIO AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DI CUI TRENITALIA NON È TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL TIPO	13
3.3.	SOTTOPROCESSO B: RILASCIO AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DI CUI TRENITALIA È TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL TIPO	16
3.4.	SOTTOPROCESSO C: INSERIMENTO DI VEICOLI NEL SIGSQ DI TRENITALIA	24
3.5.	SOTTOPROCESSO D: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI APPLICAZIONI GENERICHE E PRIME SPECIFICHE	30
3.6.	SOTTOPROCESSO E: RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER PROVE E AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'ESECUZIONE DI PROVE IN LINEA	31
4.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	33
5.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	34
6.	ALLEGATI	36

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 5 di 36
--	--	------------------------------------

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente procedura definisce le modalità per la gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli di Trenitalia e per il loro inserimento nel SIGSQ, in ottemperanza:

- alla Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, e al relativo decreto legislativo di recepimento 14 maggio 2019, n. 57;
- al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 del 4 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- alle Linee Guida relative alle modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli (doc. ERA-PRG-005/02-361 r.v.)
- al documento ERA "Clarification of points 18.4 and 18.5 of Annex I of Regulation 2018/545 ERA1209/001 r.v.".
- alle Linee Guida n. 1/2019 ANSFISA "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche" r.v. (di seguito Linee Guida ANSFISA), emanate da ANSFISA in applicazione del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57.
- alle "Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797" r.v.;
- all'User Manual for Keeper (European Vehicle Register EVR), linea guida ERA per l'uso del Registro europeo dei veicoli;
- alla nota ANSFISA 4406/2023 del 25/01/2023, relativa alla gestione del EVR;
- Alle note ANSFISA 10327/2021 del 14/05/2021 e 11654/2023 del 03/03/2023, relative al codice OCR obbligatorio per tutti i soggetti presenti nel registro europeo dei veicoli ferroviari (EVR).

La presente procedura si articola nei seguenti processi:

- Autorizzazione del tipo di veicolo e Autorizzazione per l'Immissione sul Mercato di veicoli, nuovi o modificati (Sottoprocessi A e B);
- Inserimento dei veicoli nel SIGSQ di Trenitalia (Sottoprocesso C, attività C1, C2, C3);
- Registrazioni dei veicoli nel EVR (Inserimento/Modifica/sospensione/cancellazione della Registrazione) (Sottoprocesso C, attività C4);
- Compatibilità con la tratta, che comprende anche l'integrazione del veicolo nella composizione del treno (Sottoprocesso C, attività C5);
- Autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche (Sottoprocesso D);
- Autorizzazione Temporanea per Prove e autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea (Sottoprocesso E).

Nella presente procedura i Sottoprocessi A, B, C, D, E si applicano ai veicoli per i quali Trenitalia, come Impresa Ferroviaria, riveste il ruolo di Detentore e Titolare della Registrazione nel European Vehicle Register (EVR); i Sottoprocessi C ed E si applicano con le specificità del caso, anche quando Trenitalia non è il Detentore e Titolare della Registrazione del veicolo e utilizza veicoli di altri Detentori/Imprese Ferroviarie già autorizzati e registrati. Nei Sottoprocessi B, C, D ed E Trenitalia riveste altresì il ruolo di Richiedente delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo e applicazioni generiche.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 6 di 36
---	---	----------------------

Sottoprocessi applicabili	Trenitalia è Detentore/Titolare della Registrazione del veicolo	Trenitalia non è Detentore/Titolare della Registrazione del veicolo	Trenitalia è Richiedente dell'autorizzazione del veicolo/ applicazione generica.
A	X		
B	X		X
C	X	X	X
D	X		X
E	X	X	X

La presente procedura dà attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

2. Strutture e Soggetti

- **TRENITALIA:**
 - Direzione Tecnica:
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (DT/SIGSQ),
 - Gestione ECM (DT-GECEM),
 - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (DT/GCIRII),
 - Ingegneria e Tecnologie Rotabili (DT/ITRI),
 - SIGSQE DT
 - Direzioni:
 - DBR/Produzione Regionale, DBR/Manutenzione Regionale,
 - DBR/DR,
 - DBR/SIGSQE R,
 - DBIC/Produzione IC,
 - DBIC/Manutenzione, Pulizie e Ingegneria IC,
 - DBIC/SIGSQE IC
 - DBAV/Esercizio AV,
 - DBAV/SIGSQE AV
- Fondazione FS
- OVC/OVR
- GESTORI INFRASTRUTTURA
- ERA
- ANSFISA
- Soggetto esterno (generalmente il Costruttore del veicolo)

3. Descrizione Iter Procedurale

La presente procedura è articolata in cinque sottoprocessi:

- **Sottoprocesso A:** Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia non è Titolare dell'autorizzazione del tipo;

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 7 di 36
---	---	----------------------

- **Sottoprocesso B:** Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo;
- **Sottoprocesso C:** Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia;
- **Sottoprocesso D:** Rilascio Autorizzazione all'Utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche;
- **Sottoprocesso E:** Rilascio autorizzazione temporanea per prove e autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea.

3.1. Principi generali sulle autorizzazioni dei veicoli

Con il coinvolgimento delle Strutture interessate - secondo responsabilità - delle Direzioni/DT, Trenitalia in veste di Richiedente ottempera, per tutti gli aspetti applicabili, alla normativa vigente, richiamata al par. 1, inerente al rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo e applicazioni generiche.

Qualsiasi veicolo, per poter svolgere esercizio commerciale, in cui Trenitalia svolge il ruolo di Impresa Ferroviaria, deve essere:

- in possesso di autorizzazione valida (AISM, AMIS, Autorizzazione Tecnica rilasciata da Cesifer o Autorizzazione "Cimoli");
- inserito nel SIGSQ di Trenitalia;
- registrato nel EVR (European Vehicle Register) con uno stato di immatricolazione valido;
- in possesso di compatibilità veicolo - tratta per accertare la compatibilità con le linee in cui è previsto l'esercizio;
- adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, in conformità con la normativa applicabile.

Tutte le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli precedenti alla data di entrata in vigore del Reg. UE 545/2018 e del D.Lgs. n. 57 del 14 maggio 2019, restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate.

L'ente autorizzatore che rilascia l'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo e l'autorizzazione del tipo di veicolo è ERA oppure ANSFISA, a scelta del Richiedente, solo per autorizzazioni con settore di impiego nazionale, ossia limitato a una rete o a reti all'interno dello stato italiano.

Tutte le autorizzazioni sono richieste tramite l'OSS (One Stop Shop) di ERA inserendo tutti i documenti previsti dallo specifico caso di autorizzazione in conformità al Reg. UE 545/2018 e scegliendo, se del caso, l'ente autorizzatore ERA o ANSFISA.

Tutte le autorizzazioni sono soggette al pagamento di una tariffa secondo quanto previsto dal Regolamento UE 764/2018 e dal Decreto ANSF prot. n. 9102/2020 del 15/06/20 "Decreto direttoriale per la determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento al rilascio dei certificati di sicurezza unici di cui all'art. 9 del D.Lgs 50/2019 e dell'autorizzazione di immissione sul mercato dei veicoli e dell'autorizzazione dei tipi di veicoli di cui all'art. 21 e art.24 del D.Lgs 57/2019".

3.1.1. Autorizzazioni dei veicoli: generalità, casi di autorizzazione e criteri decisionali

In linea generale, l'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo o l'autorizzazione del tipo di veicolo è responsabilità dell'entità che richiede l'autorizzazione (**richiedente**); all'ottenimento

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 8 di 36
--	---	----------------------

dell'autorizzazione, il richiedente diventa “**Titolare dell'autorizzazione del tipo**” ed è titolato a gestire le future modifiche e rinnovi al tipo di veicolo.

In base a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento UE 545/2018, i **tempi per la valutazione** della domanda di autorizzazione da parte dell'ente autorizzatore (ERA o ANSFISA), qualora non ci siano sospensioni giustificate della valutazione, sono:

- 1 mese dalla data di ricezione della domanda, per la valutazione di completezza della domanda stessa;
- 4 mesi dalla conferma della completezza del fascicolo (o dalla presentazione delle informazioni mancanti da parte del richiedente in caso di fascicolo incompleto), per la decisione finale sul rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

Nel caso particolare di autorizzazione in conformità al tipo, il tempo previsto per il rilascio è 1 mese dalla data di ricezione della domanda.

Le richieste di autorizzazione possono avvenire nei seguenti **casi** (art.14 Regolamento UE 545/2018):

- prima autorizzazione:** l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore (ERA o ANSFISA) per un nuovo tipo di veicolo, comprese le sue varianti e/o versioni se esistenti e, laddove applicabile, il primo veicolo di un tipo, a norma dell'articolo 21, comma 1, del D.Lgs 57/2019;
- rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo:** il rinnovo dell'autorizzazione di un tipo di veicolo a norma dell'articolo 24, comma 4, D.Lgs 57/2019 che non richiede un cambiamento nella progettazione del tipo di veicolo;
- settore di impiego esteso:** l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore pertinente per un tipo di veicolo e/o un veicolo già autorizzato, al fine di estendere il settore di impiego senza modifiche nella progettazione, a norma dell'articolo 21, commi 13 e 14, D.Lgs 57/2019;
- nuova autorizzazione:** l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente di autorizzazione dopo una modifica di un veicolo e/o di un tipo di veicolo già autorizzato, a norma dell'articolo 21, comma 12 D.Lgs 57/2019;
- autorizzazione in conformità al tipo:** l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato per un veicolo o una serie di veicoli che sono conformi a un tipo di veicolo già autorizzato e valido sulla base della dichiarazione di conformità a quel tipo, a norma dell'articolo 25, comma 1, D.Lgs 57/2019. Se del caso, deve essere determinata chiaramente la versione del tipo di veicolo e/o la variante del tipo di veicolo cui il veicolo o le serie di veicoli sono conformi.

Per i casi b) “**rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo**” e c) “**settore di impiego esteso**”, se il rinnovo o l'estensione del settore di impiego richiedono una modifica del veicolo, tale modifica deve essere valutata rispetto alle categorie a, b, c, d del successivo punto 3.1.2.

Per il caso d) “**Nuova autorizzazione**”, i **criteri decisionali** per valutare se per la modifica al veicolo/tipo di veicolo già autorizzato è richiesta una nuova autorizzazione, in base all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs 57/2019, sono i seguenti (almeno uno dei criteri deve essere soddisfatto):

Criterio 1: «Sono modificati i valori parametrici previsti dalle STI e, ove necessario, dalle norme nazionali per la verifica della compatibilità tecnica fra il veicolo e l'area d'uso ed essi sono al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti nelle STI»

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 9 di 36
--	--	------------------------------------

È pertanto necessaria una nuova autorizzazione se la modifica introduce un parametro di interfaccia rete-veicolo al di fuori della gamma dei valori accettabili e specificati nelle STI o nelle norme nazionali.

Criterio 2: *«il livello di sicurezza globale del veicolo interessato risente dei lavori previsti»*

Per valutare se il livello di sicurezza globale del veicolo interessato potrebbe risentirne, il richiedente applica il Regolamento UE 402/2013 e s.m.i. È importante sottolineare che, anche se una modifica non riguarda le caratteristiche essenziali di progettazione e non richiede quindi una nuova autorizzazione sulla base dei criteri 1) o 3), essa va comunque analizzata poiché potrebbe incidere in modo negativo sul livello di sicurezza globale del veicolo interessato e richiedere quindi una nuova autorizzazione.

In generale, il criterio 2 è da ritenersi soddisfatto quando la Valutazione dei Rischi eseguita sulla modifica del veicolo è valutata **“rilevante”** secondo quanto stabilito dal Reg. UE 402/2013 e s.m.i.

Criterio 3: *«è richiesta dalle STI pertinenti».*

Il richiedente deve ritenere tale criterio soddisfatto quando la STI pertinente per la modifica del veicolo indica specificamente che è necessario richiedere una nuova autorizzazione

L'eventuale utilizzo dei veicoli su reti non contemplate dalle autorizzazioni preesistenti è subordinato all'ottenimento di una nuova autorizzazione di cui al caso c) **“Settore di impiego esteso”** (Sottoprocesso A, Attività A4 e Sottoprocesso B, Attività B3).

È possibile combinare la casistica di nuova autorizzazione con quella dell'estensione del settore di impiego, così come quella di prima autorizzazione con quella di autorizzazione in conformità al tipo.

3.1.2. Categorie di modifica ai tipi di veicolo autorizzati

Ogni **modifica a un tipo di veicolo autorizzato** deve essere analizzata, classificata ed eventualmente soggetta ad autorizzazione secondo quanto specificato dal Regolamento UE 545/2018 (art. 15) e dalle Linee Guida ANSFISA (punto 6.2.1) in vigore. Le modifiche a un tipo di veicolo possono essere delle seguenti **categorie**:

- una modifica che non si discosta dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni “CE” di verifica dei sottosistemi.** Questa categoria di modifiche non ha ripercussioni sulle verifiche effettuate né, di conseguenza, sulla progettazione o sulla documentazione che costituisce la base dell'autorizzazione del tipo di veicolo autorizzato e, pertanto, non rientra nella gestione della configurazione del tipo di veicolo. Non c'è modifica del tipo di veicolo e non è necessaria un'autorizzazione. Tuttavia, la modifica fa parte della manutenzione dei veicoli e rientra nella gestione della configurazione degli stessi (per es. sostituzione di componenti del veicolo per manutenzione e limitata alla sostituzione di componenti con altri componenti che svolgono funzioni e possiedono prestazioni identiche nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva del veicolo, ossia **componenti intercambiabili** di cui alla CO 305/AD e CO 426/DT).
- una modifica che si discosta dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni “CE” di verifica dei sottosistemi, la quale potrebbe richiedere nuovi controlli e pertanto una verifica in base ai moduli di valutazione della conformità applicabili, ma che non ha ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progetto del tipo di veicolo e che non richiede**

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 10 di 36
---	---	-----------------------

una nuova autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019. Questa categoria di modifiche non ha ripercussioni sulla progettazione (caratteristiche essenziali di progettazione) e non richiede una nuova autorizzazione sulla base dei **criteri decisionali** di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019, ma ha ripercussioni sulla documentazione che costituisce la base dell'autorizzazione del tipo di veicolo autorizzato, pertanto, rientra nella gestione della configurazione del tipo di veicolo (necessaria la presentazione dei nuovi documenti per l'aggiornamento dell'autorizzazione del tipo di veicolo). Questa categoria di modifiche può avere ripercussioni sulla conformità dei sottosistemi o sulla validità dei certificati di conformità. Gli organismi di valutazione della conformità devono effettuare le verifiche necessarie e rilasciare i certificati pertinenti.

- c) **una modifica delle caratteristiche essenziali di progetto del tipo di veicolo che non richiede una nuova autorizzazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019.** Questa categoria di modifiche ha ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione e sulla documentazione che costituisce la base dell'autorizzazione del tipo di veicolo autorizzato. Le modifiche alla progettazione non rendono applicabili i **criteri decisionali** di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019 per i casi in cui è richiesta una nuova autorizzazione. Essa deve rientrare nella gestione della configurazione del tipo di veicolo. Dovrebbe essere creata una **nuova versione del tipo di veicolo**.
- d) **una modifica che richiede una nuova autorizzazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019.** Le modifiche al tipo di veicolo determinano l'applicazione dei **criteri decisionali** di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019 per i casi in cui è richiesta una nuova autorizzazione. Essa deve rientrare nella gestione della configurazione del tipo di veicolo. Il Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo può aggiungere una **nuova variante del tipo di veicolo al tipo di veicolo autorizzato o decidere di creare un nuovo tipo di veicolo**. Si tratta di una decisione amministrativa del Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo.

Nelle categorie di modifica al tipo di veicolo, come sopra riportate, la modifica può essere gestita dal "Titolare dell'autorizzazione del tipo" autorizzato o anche da un'entità, diversa dal Titolare dell'autorizzazione del tipo, che gestisce la modifica. L'entità che gestisce la modifica, se diversa dal Titolare dell'autorizzazione del tipo, deve essere autorizzata/incaricata dal Proprietario/Detentore del veicolo.

Nel dettaglio, **se l'entità che gestisce la modifica al tipo di veicolo non è il Titolare dell'autorizzazione del tipo:**

- se la modifica è classificata come categoria a), l'entità che gestisce la modifica si assume la responsabilità di gestire la modifica stessa;
- se la modifica è classificata come categoria b), c), d) o se è un caso di modifica (estensione) del settore di impiego, l'entità che gestisce la modifica può:
 - 1) chiedere al Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo vigente di gestire la modifica per suo conto, nel qual caso il Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo resta il Titolare dell'autorizzazione del tipo anche a seguito della modifica, oppure
 - 2) gestire essa stessa la modifica. In questo caso, l'entità che gestisce la modifica diventa il richiedente e crea un nuovo tipo di veicolo che deve essere autorizzato. Tale soggetto diventa Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo per il nuovo tipo e diventa responsabile della gestione della configurazione del nuovo tipo di veicolo.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 11 di 36
---	--	-------------------------------------

In relazione al caso 1), un soggetto diverso dal Titolare può apportare modifiche al tipo di veicolo per conto del Titolare dell'autorizzazione del tipo, purché siano adottati i necessari accordi contrattuali. Tali accordi contrattuali non rientrano nell'ambito delle modalità pratiche per l'autorizzazione dei veicoli e le responsabilità attribuite al Titolare dell'autorizzazione del veicolo non dovrebbero essere trasferite a un'altra entità mediante accordi contrattuali.

Nel dettaglio, l'entità che gestisce la modifica classificata come categorie b) e c):

- valuta gli scostamenti rispetto alla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni "CE" di verifica dei sottosistemi;
- stabilisce che nessuno dei criteri previsti dall'art. 21, comma 12, del D.Lgs. 57/2019 è soddisfatto;
- aggiorna la documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni "CE" di verifica dei sottosistemi e le dichiarazioni stesse secondo quanto previsto al punto 6.2.5 delle Linee Guida ANSFISA;
- trasmette all'ente autorizzatore tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.

In relazione al caso 2), la domanda di autorizzazione del nuovo tipo di veicolo può essere basata sul tipo di veicolo già esistente; in questo caso il richiedente deve assicurarsi:

- che l'autorizzazione del tipo di veicolo per il tipo sul quale desidera fondare la sua nuova autorizzazione sia ancora valida per l'ambito di applicazione previsto dalla nuova autorizzazione;
- di disporre di informazioni sufficienti (dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi costituenti il tipo di veicolo e relativo dossier tecnico associato comprensivo dell'evidenza della corretta fissazione dei requisiti) riguardanti il tipo di veicolo per effettuare la modifica in modo che il nuovo tipo soddisfi i requisiti e per la gestione della configurazione del nuovo tipo di veicolo.

Di seguito una sintesi di riepilogo delle situazioni sopra rappresentate (dalla tabella inserita nel punto 3.3.2.2 delle LG ERA-PRG-005/02-361 V1.0).

Modifica	Entità che gestisce la modifica	
	Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo	Entità non Titolare dell'autorizzazione del tipo
Categoria a)	Nessuna modifica del tipo di veicolo. Nessuna autorizzazione	Nessuna modifica del tipo di veicolo. Nessuna autorizzazione
Categoria b)	Nessuna modifica del tipo di veicolo. Nessuna autorizzazione. I documenti tecnici allegati alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi richiedono aggiornamento. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'ente autorizzatore e/o delle NSA competenti per il settore di impiego su richiesta	L'entità che gestisce la modifica diventa il richiedente. Creare un nuovo tipo di veicolo. Richiedere la prima autorizzazione o una nuova autorizzazione.
Categoria c)	Creare una nuova versione del tipo di veicolo o una nuova versione di una variante del tipo di veicolo. Fornire le informazioni pertinenti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore registra la nuova versione del tipo di veicolo o variante del tipo di veicolo nell'ERATV.	L'entità che gestisce la modifica diventa il richiedente. Creare un nuovo tipo di veicolo. Richiedere la prima autorizzazione o una nuova autorizzazione.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 12 di 36
---	--	-------------------------------------

Categoria d)	Richiedere una nuova autorizzazione. (può scegliere la prima autorizzazione)	L'entità che gestisce la modifica diventa il richiedente. Creare un nuovo tipo di veicolo. Richiedere la prima autorizzazione o una nuova autorizzazione.
Settore di impiego esteso	Richiedere l'autorizzazione per un settore di impiego esteso. (può scegliere la prima autorizzazione)	L'entità che gestisce la modifica diventa il richiedente. Creare un nuovo tipo di veicolo. Richiedere la prima autorizzazione o una nuova autorizzazione + l'autorizzazione per un settore di impiego esteso.

3.1.3. Modifiche a veicoli autorizzati

Nei casi di modifica ad uno o più veicoli autorizzati si applica quanto previsto dal Regolamento UE 545/2018 (art. 16), come riportato ai punti 6.2.2 e 6.2.6.2 delle Linee Guida ANSFISA, ossia:

- se la modifica è connessa a **sostituzioni per manutenzione** e limitata alla sostituzione di componenti con altri componenti che svolgono funzioni e possiedono prestazioni identiche nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva del veicolo, non richiede un'autorizzazione di immissione sul mercato;
- ogni altra modifica a un veicolo (o più veicoli identici) viene analizzata e classificata come modifica al tipo di veicolo autorizzato di cui si è trattato in precedenza (categorie a), b), c), d)).

In particolare, se la modifica rientra nella categoria d), l'entità che gestisce la modifica (Titolare o meno dell'autorizzazione del tipo) richiede una nuova autorizzazione di immissione sul mercato o di messa in servizio, in qualità di richiedente o per conto del Titolare dell'autorizzazione del tipo.

Quando l'entità che gestisce la modifica apporta una modifica di tipo c), questi richiede la creazione di una nuova versione del tipo di veicolo o di una nuova versione della variante del tipo di veicolo e trasmette le informazioni ad essa relative all'Agenzia. L'Agenzia inserisce in ERATV la nuova versione del tipo di veicolo o la nuova versione della variante del tipo di veicolo.

L'ente autorizzatore può emettere, entro 4 mesi, una decisione motivata che richiede una domanda di autorizzazione in caso di classificazione errata o informazioni insufficientemente documentate.

Le modifiche apportate a un veicolo autorizzato al fine di renderlo conforme a un'altra versione autorizzata del tipo di veicolo e/o variante autorizzata del tipo di veicolo richiedono che il richiedente rilasci una nuova dichiarazione di conformità. Sarà pertanto necessario rilasciare per il veicolo anche un'autorizzazione di immissione sul mercato in conformità al nuovo tipo.

In ogni caso la modifica ad un singolo veicolo o a più veicoli è soggetta alla **gestione della configurazione del veicolo** sotto la responsabilità del Detentore del veicolo o dell'entità da esso incaricata per la modifica.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 13 di 36
---	---	-----------------------

3.2. Sottoprocesso A: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia non è Titolare dell'autorizzazione del tipo

<i>SOTTOPROCESSO A: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia non è Titolare dell'autorizzazione del tipo</i>	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT/GCIRII DT/SIGSQ DT/ITRI DBAV/EAV/IIAV DBIC/MPIIC/IIIC DBR/DR DBR/Manutenzione Regionale Soggetto esterno (Costruttore) OVC/OVR
Premessa Nel caso in cui si debba richiedere un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo e/o l'autorizzazione di tipi di veicolo oppure, per le reti funzionalmente isolate o per le locomotive di manovra, l'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e/o l'autorizzazione di tipi di veicolo, qualora Trenitalia non sia Titolare dell'autorizzazione del tipo, il processo è di competenza del soggetto "Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente" (generalmente il Costruttore del veicolo) o dell'entità che gestisce la modifica, in base al par. 3.1.2 e come previsto dal punto 6.2.6 delle Linee Guida ANSFISA. A valle dell'ottenimento dell'autorizzazione del veicolo o del tipo di veicolo, nel caso in cui siano richieste a DT modifiche/ristrutturazioni ai veicoli già in esercizio da parte della Direzione utilizzatrice, verrà valutato di volta in volta, d'intesa con DT, se attivare un nuovo progetto di investimento, col coinvolgimento di DT/GCIRII, o lasciare alle Direzioni, con il supporto tecnico di DT/ITRI, il compito di mantenere i contatti con il Soggetto Esterno per gli eventuali aggiornamenti documentali o dell'autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità a quanto riportato nei successivi paragrafi. Attività A1: Veicoli oggetto di un progetto di investimento gestito da Trenitalia Per i tipi di veicolo e veicoli il cui Titolare dell'autorizzazione del tipo è un Soggetto Esterno (generalmente il Costruttore del veicolo), Trenitalia, nel caso in cui gestisca la commessa del veicolo, interagisce con quest'ultimo sia durante la fase di acquisto che al termine della commessa stessa. Nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI (progetti di investimento con costruzione a nuovo, progetti di investimento con acquisto di veicolo già costruito – qualora sia necessaria una nuova autorizzazione –, revamping/ristrutturazione), DT/GCIRII acquisisce dal Soggetto Esterno, la documentazione di cui alla Tabella 1 (in particolare dal punto 3 al 7) durante lo sviluppo del progetto, anche per le necessarie verifiche di conformità ai requisiti contrattuali previste nelle technical review di riesame del progetto, e per tutta la durata della commessa, in caso di eventuali successive modifiche al progetto iniziale.	

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 14 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO A: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia non è Titolare dell'autorizzazione del tipo

N°	Documento
1	Comunicazione formale del Titolare dell'autorizzazione del tipo in cui viene comunicato ufficialmente l'ottenimento dell'autorizzazione assieme con il Dossier Tecnico contenente almeno la documentazione appresso specificata e indicazione di tutte le condizioni applicative esportate verso l'Impresa Ferroviaria e il SRM.
2	Copia dell'autorizzazione ricevuta.
3	Copia della documentazione fornita a ANSFISA/ERA per dimostrare la rispondenza ai requisiti tecnici del veicolo ai fini del rilascio della sua autorizzazione: disegni, specifiche, rapporti di prova, rapporti di valutazione asseverati da OVC (NoBo/DeBO) e OVR.
4	Analisi e valutazione dei rischi del Proponente (coincidente col Richiedente dell'autorizzazione), comprensiva di tutte le condizioni applicative (limitazioni, condizioni di uso ed altre soggezioni) esportate all'Impresa Ferroviaria e al Soggetto Responsabile della Manutenzione, individuate dal fornitore e dagli organismi di valutazione di conformità (OVC) e del rischio (OVR). Tale VdR deve tenere conto degli eventi pericolosi ed incidenti tipici della COCS 23 r.v; inoltre le condizioni applicative devono essere preventivamente valutate insieme ai referenti di DT/ITRI e DT/SIGSQ già durante lo sviluppo del progetto. L'analisi e valutazione dei rischi deve essere infine asseverata da un OVR. Le suddette condizioni devono essere inserite tra i requisiti del contratto/Capitolato Tecnico tra Trenitalia e il Soggetto Esterno a cura della Struttura preposta alla sua redazione.
5	Dichiarazione CE di verifica e relativi certificati, con evidenza (comunicazione da parte del Soggetto Esterno del n° dichiarazione e della data) del relativo inserimento in ERADIS.
6	Documentazione di esercizio (Manuali di Uso e Condotta, Manuali per il Personale di Scorta, Manuali di Emergenza e Recupero).
7	Documentazione tecnica iniziale (primo Fascicolo di manutenzione), comprendente la configurazione del veicolo con relativa documentazione e l'elenco/catalogo delle parti di ricambio, come previsto dalla COCS 56/DT r.v., dalle "Linee guida ANSF inerenti alla documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli" r.v., dalle STI e dalla legislazione/normativa applicabile costituito da: - Documentazione generale; - Piani di Manutenzione e relativo fascicolo di giustificazione; - Fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione comprensivo dei Manuali di Manutenzione - Lista dei Componenti Critici per la sicurezza, assieme con le analisi eseguite per identificarli e requisiti di esercizio/manutenzione raccomandati.

Tabella 1

La documentazione di cui alla Tabella 1, acquisita a cura di DT/GCIRII dal Soggetto esterno, sarà archiviata da DT/GCIRII nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e inviata a DT/SIGSQ per l'attivazione del Sottoprocesso C.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 15 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO A: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia non è Titolare dell'autorizzazione del tipo

Attività A2: Veicoli non oggetto di un progetto di investimento gestito da Trenitalia

Per i veicoli di cui Trenitalia non gestisce la commessa, come quelli acquisiti da enti pubblici (Stato, Regioni) e dati in uso a Trenitalia come Detentore/Impresa Ferroviaria, l'interfaccia tra Trenitalia e Proprietario/Costruttore viene garantita da un Responsabile che deve essere nominato dal Direttore della Direzione a cui verrà assegnato il veicolo che, direttamente o tramite proprio Referente, assicura l'acquisizione dal Proprietario/Costruttore del veicolo della documentazione di cui all'attività A1 – Tabella 1 –, con il supporto tecnico di DT/ITRI, e ne cura l'archiviazione nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e la trasmissione a DT/SIGSQ per l'attivazione del Sottoprocesso C.

Attività A3: Rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo

Qualora, a seguito dell'analisi della normativa nazionale e internazionale effettuata sulla base di quanto disposto dalla DOCS 9/DT-SIGSQ r.v., DT/SIGSQ individui un documento normativo (STI o norma nazionale) che possa interessare il rinnovo dell'autorizzazione del tipo di un veicolo, lo invia a DT/ITRI per le analisi di competenza. Nel caso in cui DT/ITRI individui una variazione normativa che richieda il rinnovo dell'autorizzazione del tipo, DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI, ovvero il RdP/Referente di Direzione nel caso in cui non sia presente un progetto di investimento, provvede a contattare il "Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente" (generalmente il Costruttore del veicolo) affinché si attivi, se non già fatto, per le opportune modifiche dell'autorizzazione.

A valle dell'ottenimento del rinnovo, DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI, ovvero il RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto di investimento, acquisisce dal Soggetto Esterno la documentazione di cui all'attività A1 – Tabella 1 –, ne cura l'archiviazione nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e la invia a DT/SIGSQ per l'attivazione del Sottoprocesso C.

Attività A4: Estensione del settore di impiego

Qualora la Direzione utilizzatrice desideri ampliare l'area d'uso di un veicolo che è già stato autorizzato (ad esempio per circolare su una rete ex concessa, di cui al D.Lgs 112/2015 o su un'infrastruttura ferroviaria estera), premesso che tale estensione d'area d'uso sia coperta dall'area di esercizio del Certificato di Sicurezza Unico di Trenitalia, nel caso in cui:

- sia attivo un progetto di investimento con proponente esterno a TI, ne fa formale richiesta a DT che, tramite DT/GCIRII, provvede a inoltrare tale richiesta al soggetto "Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente" (generalmente il Costruttore del veicolo) affinché questi possa raccogliere la documentazione pertinente, di cui all'art.21, comma 2 del D.Lgs. 57/2019, concernente l'area d'uso aggiuntiva, per integrare il fascicolo in relazione all'area d'uso aggiuntiva;
- non sia attivo un progetto di investimento, la Direzione stessa, tramite il suo RdP/Referente con il supporto di DT/ITRI e DT/SIGSQ, inoltra la richiesta al soggetto "Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente".

A valle dell'ottenimento dell'estensione del settore di impiego, DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI, ovvero il RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto

 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 16 di 36
---	---	-------------------------------------

SOTTOPROCESSO A: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia non è Titolare dell'autorizzazione del tipo

di investimento, acquisisce dal Soggetto Esterno (Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente) la documentazione di cui all'attività A1 – Tabella 1 –, ne cura l'archiviazione nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e la invia a DT/SIGSQ per l'attivazione del Sottoprocesso C.

Le stesse considerazioni valgono per richieste di estensione di area d'uso su reti funzionalmente isolate, per le quali il soggetto "Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente" dovrà seguire le disposizioni normative nazionali previste dalle Linee Guida ANSFISA.

Attività A5: Autorizzazione di veicoli in conformità a un tipo autorizzato

La richiesta di autorizzazione di uno o più veicoli in conformità a un tipo già autorizzato è di competenza del soggetto esterno "Titolare dell'autorizzazione del tipo vigente" (di solito il Costruttore) che presenta la richiesta di autorizzazione in base alla normativa vigente.

A seguito delle attività svolte dal richiedente, le autorizzazioni di conformità al tipo rilasciate da ANSFISA/ERA sono notificate dal Soggetto Esterno a DT/GCIRII, qualora sia attivo un progetto di investimento con proponente esterno a TI, o al RdP/Referente della Direzione di competenza, nel caso in cui non sia attivo un progetto di investimento.

Successivamente, DT/GCIRII o il RdP/Referente della Direzione provvedono ad archiviare l'autorizzazione di conformità al tipo (compresa la dichiarazione di conformità al tipo e documentazione allegata) nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e a trasmetterla a DT/SIGSQ per l'attivazione del Sottoprocesso C, per le attività applicabili.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	Macro-attività (Cod. L): "Rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza"
Controlli Chiave SIGSQ	Verifica possesso di tutta la documentazione tecnico-operativa necessaria per la gestione del veicolo

3.3. Sottoprocesso B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT/GCIRII DT/SIGSQ DT/ITRI DBAV/EAV/IIAV
---	---

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 17 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

DBIC/MPIIC/IIIC
 DBR/DR
 DBR/Manutenzione Regionale
 Soggetto esterno (Costruttore)
 Fondazione FS
 OVC/OIF e OVR

Premessa

Nel caso in cui si debba richiedere un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo e/o l'autorizzazione di tipi di veicolo oppure, per le reti funzionalmente isolate e per le locomotive di manovra, l'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e/o l'autorizzazione di tipi di veicolo, qualora Trenitalia sia Titolare dell'autorizzazione del tipo, il processo è gestito da Trenitalia in qualità di Richiedente, tramite le competenti strutture di DT, come di seguito specificato, anche attraverso il supporto di un Soggetto Esterno (tipicamente un Costruttore).

I casi per i quali è prevista un'autorizzazione sono quelli di cui al par. 3.1.1 della presente COCS.

Anche in caso di ricorso ad un Soggetto Esterno, Trenitalia svolge comunque il ruolo di Richiedente e quindi risponde della documentazione prodotta dal Soggetto Esterno e/o dai suoi fornitori secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli accordi contrattuali.

Attività B1: Richiesta di prima autorizzazione: veicoli e tipi di veicolo

Nel caso di richiesta di prima autorizzazione per i tipi di veicolo e veicoli il cui Titolare dell'autorizzazione del tipo è Trenitalia, si individuano le seguenti attività.

Attività B1.1 Reti interconnesse (nazionali ed estere)

In caso siano coinvolti Soggetti Esterni (ad esempio per acquisto di veicoli o in caso di revamping e/o modifica di veicoli che richiedano una prima/nuova autorizzazione), DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con eventuale coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI, ovvero il RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto di investimento, acquisisce da questi ultimi, con il supporto tecnico di DT/ITRI e DT/SIGSQ (secondo quanto previsto in Allegato 1), la documentazione necessaria per procedere alla richiesta di autorizzazione durante lo sviluppo delle attività, per le necessarie verifiche di conformità ai requisiti contrattuali previste nelle technical review di riesame del progetto.

Nel caso in cui non siano coinvolti Soggetti Esterni, invece, tale documentazione viene prodotta dalle strutture indicate in Allegato 1 alla presente procedura, che fornisce uno schema sintetico di ruoli e responsabilità, in ambito Trenitalia, per la verifica/fornitura dei documenti da presentare.

Le attività che coinvolgono Soggetti Esterni devono essere opportunamente disciplinate nei relativi contratti e nelle procedure di interfaccia (secondo quanto previsto dalla COCS 51/DT r.v), in cui devono risultare evidenti le responsabilità delle parti e anche l'attività di sorveglianza da parte degli OVC come previsto dal punto 2.5 dell'Allegato IV del D.Lgs 57/2019.

In particolare, nel caso in cui la classificazione di una **modifica del veicolo** è effettuata dal Soggetto Esterno, essa deve essere concordata con DT/ITRI, sulla base delle motivazioni e delle analisi che il Soggetto Esterno effettua.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 18 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

Per modifiche diverse da quelle di tipo d), la classificazione della modifica da parte del Soggetto Esterno con le relative analisi e motivazioni (incluso impatto sulle caratteristiche essenziali di progetto) deve essere oggetto di valutazione da parte di un OVC che deve confermare la classificazione effettuata dal Soggetto Esterno, e che la modifica stessa non richiede una prima/nuova autorizzazione o emissione/aggiornamento di Certificati e Dichiarazione CE.

La richiesta all'ente autorizzatore competente sarà inviata da DT/SIGSQ, tramite lo sportello telematico OSS, di cui all'art. 12 del Regolamento UE 796/2016, a valle della verifica della corretta alimentazione del database ERADIS (per la documentazione relativa alle dichiarazioni CE) e del registro ERATV (registro dei tipi di veicoli) contenente le principali caratteristiche tecniche del veicolo e/o del sottosistema da autorizzare; la documentazione da allegare alla richiesta è quella prevista per il caso specifico al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018.

La documentazione relativa alle dichiarazioni CE di verifica (Allegato 2 della presente procedura) deve essere prodotta e caricata in ERADIS da parte del Soggetto Esterno, qualora se ne faccia ricorso; in caso contrario DT/ITRI, in collaborazione con DT/SIGSQ, produce tale documentazione e DT/SIGSQ la carica in ERADIS.

Il registro ERATV, invece, è compilato dall'ente autorizzatore usando le informazioni fornite dal Richiedente (coadiuvato, se del caso, dal fornitore), in quanto parte della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo (art. 50 Regolamento UE 545/2018). DT/SIGSQ opera sul registro ERATV per conto del Richiedente.

La documentazione tecnica necessaria per la richiesta di autorizzazione, di cui al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018, include in generale (ad esclusione dei casi di Rinnovo dell'autorizzazione del tipo – Attività B2 e di Autorizzazione di veicoli in conformità a un tipo autorizzato – Attività B5):

N°	Documento
1	documentazione relativa alla fissazione dei requisiti (comprensivi di quelli essenziali di cui all'articolo 4 e all'allegato III del D.Lgs. 57/2019)
2	fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo nel quale sono contenute le prove documentali relative a:
2.1	immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui è composto il veicolo, sulla base della dichiarazione «CE» di verifica e dei relativi certificati di verifica in accordo alle STI ed alla normativa nazionale (allegato 4 del D.Lgs 57/2019)
2.2	compatibilità tecnica dei sottosistemi all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali;
2.3	integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali ed ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798;
2.4	compatibilità tecnica del veicolo con la rete nell'area d'uso, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 (Reg. UE 402/2013 e s.m.i.)
3	rapporti di valutazione della documentazione da OVC (NoBo/DeBo)

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 19 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

4	analisi e valutazione dei rischi del Proponente riguardante i requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e l'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi. Quando è coinvolto un Soggetto esterno, tale VdR è svolta secondo le modalità previste al punto 9 della DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.: e deve tenere conto degli eventi pericolosi ed incidenti tipici della COCS 23 r.v (il cui obbligo da parte del Soggetto esterno deve essere specificato nelle condizioni contrattuali), deve essere comprensiva di tutte le condizioni applicative (limitazioni, condizioni di uso ed altre soggezioni) esportate all'Impresa Ferroviaria e al Soggetto Responsabile della Manutenzione, individuate dal fornitore e dagli organismi di valutazione di conformità, e deve essere valutata da un OVR
---	--

Tabella 2

L'analisi e valutazione del rischio effettuata dal Soggetto Esterno, di cui al punto 4 della Tabella 2, deve essere svolta in conformità a quanto specificato nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v. e condivisa da DT/ITRI (che per gli aspetti di carattere operativo coinvolge ove necessario le strutture di Direzione, DT/GCIRII e DT/SIGSQ).

In caso di mancata condivisione, DT/ITRI (tramite le proprie S.O. che ricoprono il ruolo di Proponente) chiede al Soggetto Esterno chiarimenti ed eventuali modifiche/integrazioni alla valutazione di rischio svolta. I suddetti obblighi del Soggetto Esterno devono essere specificati nei documenti contrattuali.

Tutte le condizioni applicative (limitazioni, condizioni di uso ed altre soggezioni) esportate all'Impresa Ferroviaria e al Soggetto Responsabile della Manutenzione, comprensive di quelle individuate dal Soggetto Esterno (nell'ambito della propria analisi e valutazione del rischio) e dall'OVR/OVC (riportate nei Rapporti di Valutazione, Certificati CE, ecc.), e la documentazione che ne consente la presa in carico ed attuazione (fascicolo di manutenzione, manualistica di uso e condotta, procedure di installazione, messa in servizio e collaudo), devono essere trasmesse dal Soggetto Esterno a Trenitalia/DT tramite apposita nota di trasmissione a firma del Legale Rappresentante (o di un suo delegato).

Le condizioni applicative, limitazioni e condizioni di uso devono:

- essere preventivamente valutate ed accettate da DT/ITRI, in accordo con DT/SIGSQ, e successivamente formalizzate a cura del Soggetto Esterno stesso;
- essere referenziate nei Certificati CE e nelle Dichiarazioni CE.

La documentazione finale del Soggetto Esterno deve essere acquisita tramite DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con eventuale coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI, ovvero dal RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto di investimento.

A seguito dell'accettazione di sicurezza della modifica in conformità ai punti 7 – 8 della DOCS 6/DT-SIGSQ, DT/ITRI (tramite le proprie S.O. che ricoprono il ruolo di Proponente), provvede a formalizzare la valutazione dei rischi per le finalità legate al rilascio dell'autorizzazione.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione:

- DT trasmette l'autorizzazione di tipo di veicolo ai detentori diversi da Trenitalia che hanno in asset veicoli dello stesso tipo;

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 20 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

- DT/SIGSQ, in collaborazione con DT/ITRI, provvede ad archiviare la documentazione di cui al Sottoprocesso A, attività A1 – Tabella 1 – nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e ad attivare il Sottoprocesso C.

Attività B1.2 Reti funzionalmente isolate

Per quanto riguarda le reti funzionalmente isolate, l'ANSFISA autorizza la messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali come definiti nelle "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti" (di cui all'art. 2 del Decreto ANSF 1/2019), nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario.

L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione di verifica redatta secondo principi e metodologia di cui alla decisione della Commissione 2010/713/UE, fatto salvo che gli standard di riferimento sono quelli elencati dal Decreto ANSF 1/2019 e che, ai fini della corretta trasposizione dei procedimenti di cui alle Linee Guida ANSFISA al contesto delle reti funzionalmente isolate, occorre riferirsi a quanto riportato al punto 14 delle suddette Linee Guida ANSFISA. Ove non espressamente modificato dal punto 14 delle Linee Guida ANSFISA, ogni richiamo a parti e paragrafi del D.Lgs. 57/2019 è da intendersi come obbligo di applicazione dei principi procedurali e tecnici in essi richiamati.

I ruoli e responsabilità, in ambito Trenitalia, relativi al procedimento di richiesta di un'autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di tipo di veicolo su reti isolate sono gli stessi di cui all'attività B1.1, applicati alle attività specifiche previste dalle Linee Guida ANSFISA.

Attività B1.3 Locomotive da manovra

Per quanto riguarda le locomotive da manovra, l'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione di verifica redatta secondo i principi e metodologie di cui alla decisione della Commissione 2010/713/UE, fatto salvo che gli standard di riferimento sono quelli elencati dal Decreto ANSF 1/2015 e s.m.i.

Ove non espressamente modificato dal punto 15 delle Linee Guida ANSFISA, ogni richiamo a parti e paragrafi del D.Lgs. 57/2019 è da intendersi come obbligo di applicazione dei principi procedurali e tecnici in essi riportati.

I ruoli e responsabilità, in ambito Trenitalia, relativi al procedimento di richiesta di un'autorizzazione di messa in servizio di una locomotiva da manovra o di autorizzazione di tipo di locomotiva da manovra sono gli stessi di cui all'attività B1.1, applicati alle attività specifiche previste dalle Linee Guida ANSFISA.

Attività B2: Rinnovo dell'autorizzazione del tipo

Il rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo è rilasciato dall'ANSFISA/ERA secondo quanto previsto all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 57/2019 qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione di un tipo di veicolo. Le verifiche riguarderanno solo le disposizioni delle STI o le norme nazionali modificate.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 21 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

Il rinnovo dell'autorizzazione di tipo del veicolo non influisce sulla validità delle autorizzazioni di veicoli (conformità al tipo) già rilasciate in base a tipi di veicolo precedentemente autorizzati. Tuttavia, in casi eccezionali, anche i veicoli già autorizzati all'immissione sul mercato possono essere interessati da una modifica delle norme, qualora specificamente previsto dalla stessa modifica delle norme.

DT/SIGSQ, sulla base di quanto previsto dalla DOCS 9/DT-SIGSQ r.v., effettua una prima analisi dei documenti normativi (STI e disposizioni nazionali) e, quando ritenuto opportuno (per es. in caso la STI richieda il rinnovo dell'autorizzazione), li trasmette a DT/ITRI per le valutazioni tecniche di competenza; in caso di rinnovo dell'autorizzazione del tipo, la struttura di DT/ITRI provvederà all'analisi delle norme modificate per valutare l'impatto tecnico sull'autorizzazione del tipo di veicolo e sulla documentazione da produrre.

Qualora si faccia ricorso a un Soggetto Esterno (Costruttore) per la gestione di tutte o alcune delle attività previste, deve essere specificato nel contratto e nella relativa procedura di interfaccia quali sono le responsabilità in capo a Trenitalia (specificando quali sono le strutture di DT coinvolte) e quelle in capo al Soggetto Esterno, tenendo presente i vincoli procedurali e normativi.

Trenitalia, tramite la struttura DT/SIGSQ, provvede a richiedere ad ANSFISA/ERA il rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo, utilizzando lo sportello telematico OSS in caso di reti interconnesse o la modulistica prevista dalle Linee Guida ANSFISA per le reti funzionalmente isolate.

Alla richiesta in OSS sono allegati i documenti previsti per il caso specifico al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018 (vedi Allegato 1 della presente COCS).

A seguito del rilascio dell'autorizzazione:

- DT trasmette l'autorizzazione di tipo di veicolo ai detentori diversi da Trenitalia che hanno in asset veicoli dello stesso tipo;
- DT/SIGSQ, in collaborazione con DT/ITRI, provvede ad archiviare la documentazione di cui al Sottoprocesso A, attività A1 – Tabella 1 – nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e ad attivare il Sottoprocesso C.

Attività B3: Estensione del settore di impiego

L'estensione del settore di impiego associato alla vigente autorizzazione può essere rilasciata da ERA o ANSFISA (se interessa solo il territorio nazionale) e viene rilasciata solo da ERA (se interessa una o più reti estere) secondo quanto previsto all'art. 21, commi 13 e 14 del D.Lgs. 57/2019.

Trenitalia, in quanto Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo, tramite la struttura DT/ITRI, decide se l'autorizzazione avrà come conseguenza la creazione di una versione del tipo di veicolo o di una versione della variante del tipo di veicolo, nell'ambito del tipo già esistente su cui la richiesta si basa. Esclusivamente in questa casistica la versione sarà oggetto di autorizzazione.

Qualora la Direzione utilizzatrice desideri ampliare l'area d'uso di un veicolo che è già stato autorizzato (ad esempio per circolare su una rete ex concessa, di cui al D.Lgs 112/2015 o su un'infrastruttura ferroviaria estera), premesso che tale estensione d'area d'uso sia coperta dall'area di esercizio del Certificato di Sicurezza Unico di Trenitalia, nel caso in cui nel processo autorizzativo siano coinvolti Soggetti Esterni, DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con eventuale coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI, ovvero il

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 22 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto di investimento, acquisisce da questi ultimi, con il supporto tecnico di DT/ITRI e DT/SIGSQ (secondo quanto previsto in Allegato 1), la documentazione pertinente, di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 57/2019, concernente l'area d'uso aggiuntiva, per integrare il fascicolo in relazione all'area d'uso aggiuntiva. Nel caso in cui non siano coinvolti Soggetti Esterni, invece, tale documentazione viene prodotta dalle strutture indicate in Allegato 1.

Trenitalia, tramite la struttura DT/SIGSQ, provvede a richiedere ad ANSFISA/ERA l'estensione del settore di impiego, utilizzando lo sportello telematico OSS in caso di reti interconnesse o la modulistica prevista dalle Linee Guida ANSFISA per le reti funzionalmente isolate. Alla richiesta in OSS sono allegati i documenti previsti per il caso specifico al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018 (vedi Allegato 1 della presente COCS).

A seguito del rilascio dell'autorizzazione:

- DT trasmette l'autorizzazione di tipo di veicolo ai detentori diversi da Trenitalia che hanno in asset veicoli dello stesso tipo;
- DT/SIGSQ, in collaborazione con DT/ITRI, provvede ad archiviare la documentazione di cui al Sottoprocesso A, attività A1 – Tabella 1 – nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e ad attivare il Sottoprocesso C.

Attività B4: Nuova autorizzazione

In caso di modifica, rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, una nuova autorizzazione è rilasciata dall'ANSFISA/ERA secondo quanto previsto all'art. 21, comma 12 del D.Lgs. 57/2019. Trenitalia, in quanto Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo, tramite la struttura DT/ITRI, decide se l'autorizzazione avrà come conseguenza la creazione di un nuovo tipo di veicolo o una nuova variante del tipo di veicolo nell'ambito del tipo già esistente su cui la richiesta si basa.

Le attività, ruoli e responsabilità in capo a Trenitalia, in caso di richiesta di nuova autorizzazione a seguito di modifica, rinnovo o ristrutturazione di un veicolo esistente già provvisto di autorizzazione, sono analoghe a quelle descritte nelle Attività B1.1, B1.2 e B1.3, tenendo in considerazione la documentazione prevista per il caso specifico.

Attività B5: Autorizzazione di veicoli in conformità a un tipo autorizzato

L'autorizzazione in conformità al tipo è rilasciata dall'ANSFISA/ERA secondo quanto previsto all'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 57/2019, sulla base di una Dichiarazione di Conformità presentata dal Richiedente.

Tale autorizzazione è rilasciata senza ulteriori verifiche.

Trenitalia, tramite la struttura DT/SIGSQ, provvede a richiedere ad ANSFISA/ERA l'Autorizzazione in conformità ad un tipo autorizzato, utilizzando lo sportello telematico OSS in caso di reti interoperabili o la modulistica prevista dalle Linee Guida ANSFISA per le reti funzionalmente isolate. Alla richiesta in OSS sono allegati i documenti previsti per il caso specifico al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018.

In particolare, in caso siano coinvolti Soggetti Esterni, DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con eventuale coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI, ovvero il RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto di investimento, acquisisce da questi ultimi la Dichiarazione di Conformità al tipo di cui all'allegato VI del Regolamento UE 250/2019, compresa la raccolta degli allegati previsti (allegato 2 della presente procedura).

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 23 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

DT/SIGSQ, con il supporto, se del caso, di DT/GCIRII, esegue una verifica di completezza e validità dei documenti prodotti dal Soggetto Esterno (corrispondenza tra documenti forniti e documenti previsti in allegato 2 alla presente procedura) prima di inoltrare la richiesta di autorizzazione; sulla base della Dichiarazione di conformità al tipo redatta dal Soggetto Esterno, DT/SIGSQ produce la Dichiarazione di conformità al tipo che, una volta firmata dal Direttore DT, sarà inoltrata all'ente autorizzatore.

Nel caso in cui non siano coinvolti Soggetti Esterni, invece, tale documentazione viene prodotta dalle strutture indicate in Allegato 1.

Qualora si faccia ricorso a un Soggetto Esterno (Costruttore) per la gestione di tutte o alcune delle attività stabilite, deve essere specificato nel contratto e nella relativa procedura di interfaccia quali sono le responsabilità in capo a Trenitalia (specificando quali sono le strutture di DT coinvolte) e quelle in capo al Soggetto Esterno, tenendo presente i vincoli procedurali e normativi.

È obbligo del Soggetto Esterno rendere disponibili a Trenitalia/DT i rapporti di Audit emessi dagli Organismi di Valutazione in relazione alle attività di sorveglianza che l'Organismo di Valutazione stesso deve produrre riguardo ai processi produttivi, in conformità agli obblighi di legge e della Direttiva UE 797/2016, in modo da garantire la verifica di conformità dei veicoli di serie al tipo di veicolo.

Le autorizzazioni di veicoli in conformità al tipo rilasciate da ANSFISA/ERA sono trasmesse a DT, e da questa al referente della Direzione di competenza.

DT/SIGSQ provvede ad archiviare l'autorizzazione di conformità al tipo (compresa la dichiarazione di conformità al tipo e documentazione allegata) nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e ad attivare il Sottoprocesso C, per le attività applicabili.

Attività B6: Autorizzazione di veicoli storici

Per gli aspetti attinenti all'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli storici si applicano i criteri di cui alle circolari, decreti, leggi e disposizioni:

- ANSF 5501/2015 del 07/07/2015,
- ANSF 9991/2019 del 21/05/2019,
- ANSF 22292/2019 del 13/11/2019,
- DM MIT 191/2018,
- DM MIT 235/2019,
- Legge 128/2017
- Disp. RFI 8/2018,

archivate nell'Area Tematica "Sicurezza di Esercizio" di We nella stessa cartella relativa alla presente COCS. Nel dettaglio, si precisa che **non è possibile attivare nessun procedimento di Autorizzazione di Messa in Servizio (AMIS) per veicoli storici**, a parte quanto previsto al punto 5.1 della circolare prot. 005501/2015 del 7 luglio 2015 relativamente all'attrezzaggio dei veicoli con sistemi di protezione della marcia del treno in versione già in uso su altri veicoli, in quanto non esiste uno standard tecnico di riferimento per i veicoli storici (per attrezzaggio STB si rimanda anche a quanto specificato nel Sottoprocesso D).

In caso di richiesta di AMIS per veicoli storici per attrezzaggio con sistemi di protezione della marcia del treno in versione già in uso su altri veicoli, i ruoli in Trenitalia sono analoghi a quanto specificato nell'attività B.1 e nel Sottoprocesso D.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 24 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO B: Rilascio autorizzazioni relative ai veicoli di cui Trenitalia è Titolare dell'autorizzazione del tipo

Ad avvenuto rilascio da parte di ANSFISA dell'AMIS per veicoli storici per attrezzaggio con sistemi di protezione della marcia del treno in versione già in uso su altri veicoli:

- DT comunica l'avvenuto ottenimento dell'AMIS a Fondazione FS;
- DT/SIGSQ, in collaborazione con DT/ITRI, provvede ad archiviare la documentazione tecnica relativa al processo di AMIS nell'area Share Point dedicata di Trenitalia e ad attivare il Sottoprocesso C.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	Macro-attività (Cod. L): "Rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza"
Controlli Chiave SIGSQ	• Gestione documentazione in carico al "Richiedente" per la presentazione di una richiesta di AISM • Gestione dell'interfaccia col Soggetto Esterno ai fini della definizione delle responsabilità delle parti • Caricamento documenti in ERADIS/ERATV • Caricamento documenti in OSS • Gestione autorizzazione dei veicoli storici

3.4. Sottoprocesso C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT/GCIRII DT/SIGSQ DT/GECEM DT/ITRI DBAV/EAV/IIAV DBIC/MPIIC/IIIC DBR/DR DBR/Manutenzione Regionale Fondazione FS Soggetto esterno (Costruttore)
Premessa In seguito all'ottenimento di un'autorizzazione, di cui ai Sottoprocessi precedenti, l'utilizzo/messa in esercizio di un veicolo da parte di Trenitalia in veste di Impresa Ferroviaria corrisponde al suo inserimento formale all'interno del proprio SIGSQ.	

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 25 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

L'inserimento nel SIGSQ è da intendersi come l'inserimento nell'ambito Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Impresa Ferroviaria e, quando Trenitalia ricopre il ruolo di ECM, anche nell'ambito Soggetto Responsabile della Manutenzione.

Quando Trenitalia ricopre il ruolo di ECM, per lo svolgimento delle attività sotto riportate viene coinvolta la struttura DT/GECEM.

Tale attività prevede i seguenti step:

1. Acquisizione della documentazione tecnica del veicolo all'interno dei sistemi di Trenitalia (Domain, RSMS, DMMS, etc.);
2. Emanazione della documentazione tecnico/operativa relativa al veicolo (Manuali, DPC, Piani di Manutenzione);
3. Formazione del personale di esercizio al nuovo tipo di veicolo (Condotta, Accompagnamento dei Treni e Manutenzione), quando necessario, in base alle norme previste dal SAMAC di Trenitalia;
4. Registrazione (o modifica dei dati) del veicolo nel registro veicoli (se Trenitalia ricopre il ruolo di Detentore) o definizione di un contratto di utilizzo con il Detentore del veicolo;
5. Definizione della compatibilità con la tratta relativamente alle linee sulle quali il veicolo dovrà circolare.

Per Trenitalia, DT coordina il processo per l'inserimento del veicolo nel SIGSQ, con il supporto di DT/SIGSQ, di DT/ITRI, delle strutture Direzionali coinvolte e, per i progetti di investimento con eventuale coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI, di DT/GCIRII.

Ai sensi del D.Lgs 57/2019 art. 23, prima dell'utilizzo/messa in esercizio del veicolo è responsabilità di Trenitalia/DT, nell'ambito dell'inserimento o aggiornamento del SIGSQ, verificare che:

- a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato e sia registrato nel EVR;
- b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell'infrastruttura (RINF), delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente fornita dal gestore dell'infrastruttura;
- c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, tenendo conto del SIGSQ di Trenitalia e della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico (STI OPE).

Ai fini di quanto sopra Trenitalia/DT può concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio.

Un'**analisi e valutazione dei rischi** tiene conto dei punti sopra riportati e determina tutte le condizioni necessarie per l'inserimento/aggiornamento del SIGSQ.

Attività C1: Inserimento in SIGSQ di nuovi tipi di veicolo

In accordo a quanto previsto dalla COCS 23/DT r.v., l'inserimento di un nuovo tipo di veicolo nel SIGSQ costituisce una modifica operativa e DT riveste il ruolo di Struttura Proponente la modifica cioè la Struttura responsabile dell'intero processo di analisi e valutazione dei rischi.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 26 di 36
--	---	---

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

DT/SIGSQ coordina tale processo (presiede la CVR) e, prima dell'avvio dei servizi commerciali, acquisisce, tramite DT/GCIRII per i progetti di investimento con eventuale coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI o tramite il referente della Direzione di competenza, la documentazione necessaria per l'aggiornamento del SIGSQ.

A valle dell'accettazione dell'analisi e valutazione rischi, DT, tramite DT/SIGSQ, provvede a comunicare alle strutture individuate i relativi requisiti di sicurezza o condizioni applicative o mitigazioni da attuare per l'inserimento del veicolo nel SIGSQ di Trenitalia.

Tra i requisiti previsti per l'inserimento del veicolo nel SIGSQ di Trenitalia vi sono:

- adozione della documentazione tecnica/operativa del veicolo da parte della Direzione di competenza (per il ruolo di Impresa Ferroviaria) e da parte di DT/ITRI (per il ruolo di SRM – funzione Sviluppo della Manutenzione, qualora previsto);
- costituzione/aggiornamento del fascicolo di manutenzione (qualora Trenitalia rivesta il ruolo di SRM – funzione Sviluppo della Manutenzione), in accordo alla COCS 56/DT r.v. e alla COCS 44/DT r.v., ad opera della Struttura Competente di DT/ITRI. La documentazione tecnica/operativa è archiviata e conservata sui sistemi documentali di Trenitalia (Domain; GAD) e viene diffusa verso le strutture interessate secondo il processo definito dalla COCS 66/DT r.v.;
- emanazione della normativa operativa (DPC ed eventuali DEIF/PEIF, aggiornamento delle schede per la formazione sui veicoli) ad opera di DT/SIGSQ, secondo il processo definito dalla COCS 66/DT r.v.;
- Comunicazione a DPI, ad opera di DT/GCIRII, dei dati del veicolo per gli adempimenti previsti dalla CO 468/DPI r.v., per l'aggiornamento del sistema MDM;
- creazione di quanto necessario per la gestione del veicolo su RSMS (creazione tipo oggetto, programmi, cicli, liste operazioni, ecc...), ad opera di DT/ITRI, qualora Trenitalia rivesta il ruolo di SRM – funzione Sviluppo della Manutenzione;
- verifica dei requisiti di manutenzione del veicolo in funzione delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni necessarie agli Impianti di manutenzione di prevista assegnazione del veicolo;
- Formazione del personale di esercizio al nuovo tipo di veicolo (Condotta, Accompagnamento dei Treni e Manutenzione), quando necessario, in base alle norme previste dal SAMAC di Trenitalia, ad opera della Direzione di competenza.

Ad avvenuta verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'analisi e valutazione rischi, DT, tramite DT/SIGSQ, provvede a comunicare alla Direzione di competenza l'avvenuto inserimento del veicolo nel SIGSQ di Trenitalia e, con il supporto tecnico di DT/ITRI e DT/GCIRII, cura la redazione e l'invio ad ANSFISA di un "Dossier per l'inserimento di un nuovo veicolo nel SIGSQ" che contiene la documentazione prevista dalla nota ANSF 8014/2015 del 02/10/2015 "Procedure per il rilascio del Certificato di Sicurezza" (Allegato 3).

Dopo l'inserimento del veicolo nel SIGSQ, la Direzione di competenza provvede a mettere in esercizio commerciale il rotabile.

I tipi dei veicoli messi in esercizio da Trenitalia sono riportati, a cura DT/SIGSQ, in DEIF 43 r.v., che elenca anche gli Impianti di assegnazione per la manutenzione.

Attività C2: Aggiornamento del SIGSQ per modifica a tipi di veicolo

In caso di modifica a un tipo di veicolo (o a veicoli) già presente nel SIGSQ di Trenitalia, si distinguono due casi:

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 27 di 36
--	---	-------------------------------

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

- Modifica a un tipo di veicolo che richiede una nuova autorizzazione (variante o estensione del settore di impiego senza modifiche tecniche al veicolo) o derivante da un rinnovo dell'autorizzazione;
- Modifica a un tipo di veicolo che non richiede una nuova autorizzazione (versione).

Attività C2.1 Aggiornamento SIGSQ per modifica a un tipo di veicolo che richiede una nuova autorizzazione o derivante da un rinnovo dell'autorizzazione

Nel caso in cui la modifica a un tipo di veicolo preveda una nuova richiesta di autorizzazione all'ANSFISA/ERA o derivi da un rinnovo dell'autorizzazione, il processo di inserimento nel SIGSQ di Trenitalia segue lo stesso iter di cui all'attività C1, ad eccezione del caso di estensione del settore di impiego senza modifiche tecniche al veicolo, in cui non è necessario un nuovo processo di inserimento nel SIGSQ di Trenitalia, ma vanno valutate le necessarie modifiche da apportare alla documentazione tecnico/operativa di riferimento (Manuali, Piani di Manutenzione, DPC, etc.) a cura di DT/ITRI e DT/SIGSQ, con il supporto di DT/GCIRII in caso di progetti di investimento con proponente esterno a TI, anche attraverso eventuale analisi e valutazione dei rischi

Attività C2.2 Aggiornamento SIGSQ per modifica a un tipo di veicolo che non richiede una nuova autorizzazione

Nel caso in cui la modifica a un tipo di veicolo non preveda una nuova richiesta di autorizzazione all'ANSFISA/ERA, non è necessario un nuovo processo di inserimento nel SIGSQ di Trenitalia, ma vanno valutate le necessarie modifiche da apportare alla documentazione tecnico/operativa di riferimento (Manuali, Piani di Manutenzione, DPC, etc.) a cura di DT/ITRI e DT/SIGSQ, con il supporto di DT/GCIRII in caso di progetti di investimento con proponente esterno a TI, anche attraverso eventuale analisi e valutazione dei rischi.

Attività C3: Aggiornamento del SIGSQ per veicoli provenienti da altre IIFF o altri Detentori/Proprietari

In caso di acquisizione, da parte di Trenitalia, della funzione di Detentore/Impresa Ferroviaria/SRM per veicoli provenienti da altre IIFF o altri Detentori/Proprietari è necessario distinguere i casi seguenti:

- Acquisizione di veicoli non inseriti nel SIGSQ di Trenitalia;
- Acquisizione di veicoli già inseriti nel SIGSQ di Trenitalia;
- Utilizzo/messa in esercizio di veicoli storici di Fondazione FS.

Attività C3.1 Acquisizione di veicoli non inseriti nel SIGSQ di Trenitalia

Nel caso in cui il veicolo per il quale Trenitalia deve acquisire il ruolo di Detentore/Impresa Ferroviaria/SRM non è inserito nel SIGSQ di Trenitalia, si segue lo stesso iter di cui all'attività C1.

Attività C3.2 Acquisizione di veicoli già inseriti nel SIGSQ di Trenitalia

Nel caso in cui il veicolo per il quale Trenitalia deve acquisire il ruolo di Detentore/Impresa Ferroviaria/SRM è già inserito nel SIGSQ di Trenitalia (ovvero, dalla documentazione associata al veicolo si evince che è conforme a un tipo di veicolo già in uso a Trenitalia), è necessario verificare, prima di utilizzare il rotabile, l'esatta configurazione hardware e software del veicolo acquisito rispetto al tipo di veicolo autorizzato presente già nel SIGSQ di Trenitalia, a cura delle strutture manutentive della Direzione che riceverà in asset il veicolo, in collaborazione con DT/ITRI, allineando la configurazione a quella dei rotabili in asset a Trenitalia.

Tali verifiche riguardano fra l'altro la documentazione tecnica del veicolo e il suo stato manutentivo e vengono certificate tramite la compilazione, a cura della S.O. Manutenzione delle DR (in ambito DBR) o

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 28 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

della S.O. Ingegneria Industriale delle DBAV e DBIC, dell'Allegato 1d alla DOCS 30/DT-SIGSQ r.v. La mancata compilazione di tale documento comporta l'impossibilità di mettere in esercizio il veicolo acquisito da altre IIFF.

Attività C3.3 Utilizzo/messa in esercizio di veicoli storici di Fondazione FS

In caso Fondazione FS richieda a Trenitalia/DT l'attivazione di un servizio commerciale con l'utilizzo di veicoli storici, come definiti nell'Art. 3 della Legge 9 agosto 2017, n. 128, è necessario attivare il processo appresso specificato considerando anche quanto indicato nell'attività B.6.

Ciò premesso, sarà cura di Fondazione FS, coadiuvata da DT/SIGSQ e DT/ITRI per gli aspetti formali di interfaccia verso ANSFISA, fornire le seguenti informazioni:

- una dichiarazione in cui si dà evidenza che i veicoli in passato abbiano circolato sulla rete del Gestore infrastruttura e/o esercente per la quale si chiede la messa in esercizio e che eventuali lavori di rinnovo tecnologico e strutturale non ne abbiano alterato le caratteristiche tecniche di origine;
- una dichiarazione, redatta da parte dell'ECM incaricato della manutenzione dei veicoli, in cui si dà evidenza che sugli stessi sono state effettuate tutte le manutenzioni previste dai rispettivi Piani di manutenzione al fine di assicurare che il veicolo storico sia in grado di circolare in condizioni di sicurezza.

Tali dichiarazioni devono essere inserite nella sezione "Technical Characteristics Documentation" dell'EVR, secondo le modalità di cui all'attività C4, a seguito di comunicazione ad ANSFISA con nota a cura DT.

In particolare, qualora sia richiesto da parte di Fondazione FS di mettere in servizio un veicolo storico, è necessario:

- a) controllare ed aggiornare lo stato di registrazione del veicolo nell'EVR, dopo aver verificato, oltre allo stato INES sui sistemi informatici RSMS/MDM, che il veicolo abbia associato un Piano di Manutenzione per veicolo storico (con il supporto tecnico di DT/ITRI);
- b) effettuare tutte le verifiche tecniche e manutentive del caso atte a stabilire che il veicolo sia utilizzabile in maniera sicura e che tutti i rischi connessi all'utilizzo in esercizio siano controllati, adottando preventivamente le eventuali azioni correttive/mitigative, indipendentemente da un'eventuale richiesta di AMIS ad ANSFISA per attrezzaggio dei veicoli con sistemi di protezione della marcia del treno;
- c) aggiungere il veicolo all'elenco di quelli in uso a Trenitalia (elenco di cui alla circolare ANSF 22292/2019 del 13/11/2019);
- d) Verificare che il veicolo sia incluso nell'Allegato II MMPGOS r.v. ed eventualmente aggiungerlo.

A seguito delle verifiche di cui al punto b) potrebbe essere necessario effettuare un'analisi del rischio, in applicazione della COCS 23/DT r.v. e/o della DOCS 6/DT-SIGSQ r.v., ai fini del controllo dei rischi connessi all'utilizzo in esercizio dei veicoli storici nella rete ferroviaria interessata, con l'evidenza delle eventuali necessarie misure mitigative da mettere in atto. Per tale analisi del rischio DT riveste il ruolo di Struttura Proponente la modifica e la Commissione sarà formata da rappresentanti di DT/SIGSQ, di DT/ITRI e di Fondazione FS.

Attività C4: Registrazioni dei veicoli nel EVR

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 29 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

Prima che un qualsiasi veicolo sia utilizzato per la prima volta e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione di immissione sul mercato, questo deve disporre di una registrazione valida sul registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR), come da articolo 44 del D.Lgs 57/2019.

Trenitalia, per i veicoli per i quali riveste il ruolo di Detentore (Keeper), è tenuta a tenere aggiornati i dati di registrazione nel rispetto delle "Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797" del 27/12/2022.

La gestione dei veicoli nell'EVR è soggetta al pagamento di una tariffa temporaneamente definita dalla nota ANSFISA 4406 del 25/01/2023.

Gli interventi possibili sui veicoli sono i seguenti:

- Prenotazione del Numero Europeo del Veicolo (NEV);
- Nuova Immatricolazione;
- Modifica del detentore;
- Modifica ECM;
- Modifica del proprietario;
- Modifica dati dell'Organizzazione;
- Modifica AISM.
- Modifica del NEV e della sua Serie a seguito di modifiche (con o senza AISM);
- Modifica del NEV relativa allo stato Membro di immatricolazione;
- Modifiche aree d'uso e condizioni per l'uso e restrizioni codificate e non codificate;
- Aggiornamento riferimenti ERATV;
- Aggiornamenti relativi alla dichiarazione CE del sottosistema materiale rotabile;
- Aggiornamenti relativi alla dichiarazione CE del sottosistema controllo comando e segnalamento;
- Aggiornamento dello stato di immatricolazione per Sospensione;
- Aggiornamento dello stato di immatricolazione per Riattivazione;
- Immatricolazione e gestione di veicoli storici e turistici;
- Cancellazione per demolizione o senza demolizione.

I Gestori dell'Asset delle Direzioni, in caso di variazione ai dati di cui sopra, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a DT/SIGSQ la quale attiverà le successive attività procedurali con ANSFISA per l'aggiornamento dei dati nell'EVR.

Le tempistiche richieste da ANSFISA, in particolare per cambio di Titolarità e/o SRM di veicoli già immatricolati, prevedono un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi.

Qualora la Direzione interessata di Trenitalia decida la modifica, sospensione o la cancellazione dalla circolazione di un veicolo, la Struttura di "Manutenzione" direzionale/di Esercizio assicura il ricovero e la reperibilità del veicolo informandone DT/ SIGSQ.

DT/SIGSQ richiede ad ANSFISA la modifica/sospensione/cancellazione del veicolo e l'attribuzione del codice EVR corrispondente secondo le Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797 r.v.

Attività C5: Compatibilità con la tratta

Ai sensi del D.Lgs 57/2019 art. 23, prima dell'utilizzo del veicolo è responsabilità di Trenitalia assicurare che lo stesso sia compatibile con le reti da percorrere (compatibilità veicolo – tratta), previa consultazione del RINF, Registro Infrastruttura, delle STI pertinenti o, qualora il RINF non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente messa a disposizione dal gestore dell'infrastruttura.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 30 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO C: Inserimento di veicoli nel SIGSQ di Trenitalia

Un veicolo privo della compatibilità con la tratta non può essere messo in esercizio.

Per valutare la compatibilità veicolo – tratta, sulle Reti dei Gestori Infrastruttura (GI) costituenti l'Area d'uso del veicolo specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, che devono ricadere nell'Area d'esercizio del Certificato di Sicurezza Unico Trenitalia, devono essere prese a riferimento le specifiche procedure emesse dai rispettivi GI seguendo il processo interno a Trenitalia, il cui dettaglio è riportato in Allegato 5.

Le citate procedure emesse dai GI per la richiesta e la valutazione della compatibilità veicolo – tratta sono archiviate nell'Area Tematica “Sicurezza di Esercizio” della intranet aziendale We nella stessa cartella relativa alla presente COCS.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	Macro-attività (Cod. L): “Rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza”
Controlli Chiave SIGSQ	• Raccolta documenti per l'inserimento di un veicolo nel SIGSQ di Trenitalia • Effettuazione, nei casi previsti, della VdR per l'inserimento del nuovo veicolo nel SIGSQ di Trenitalia

3.5. Sottoprocesso D: Rilascio Autorizzazione all'Utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche

SOTTOPROCESSO D: Rilascio Autorizzazione all'Utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT/GCIRII DT/ITRI DT/SIGSQ Fondazione FS Soggetto esterno (Costruttore)
Le richieste di Autorizzazione all'Utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche devono essere presentate con le modalità riportate al par. 10 delle Linee Guida ANSFISA. Trenitalia/DT segue il processo, di norma affidato a un Soggetto Esterno (Costruttore del STB), con apposite technical review tramite DT/ITRI, in collaborazione con DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI o con il RdP/Referente di Direzione in assenza di un progetto di investimento. Le technical review durante lo sviluppo del progetto vengono effettuate per le necessarie verifiche di conformità ai requisiti contrattuali previsti. A seguito del rilascio dell'Autorizzazione all'Utilizzo, si segue il processo di Autorizzazione per l'immissione sul mercato del veicolo, come specificato ai Sottoprocessi A e B a seconda che Trenitalia sia	

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 31 di 36
---	---	-----------------------

<i>SOTTOPROCESSO D: Rilascio Autorizzazione all'Utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche</i>	
o no Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo, utilizzando il dossier dell'Autorizzazione all'Utilizzo, nell'ambito del caso di autorizzazione necessaria per il veicolo, per l'integrazione del STB nel veicolo.	
Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	Macro-attività (Cod. L): "Rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza"
Controlli Chiave SIGSQ	Interfaccia con il fornitore per le richieste di autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche

3.6. Sottoprocesso E: Rilascio autorizzazione temporanea per prove e autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea

<i>SOTTOPROCESSO E: Rilascio autorizzazione temporanea per prove e autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea</i>	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT/GCIRII DT/SIGSQ DT/ITRI DBAV/EAV/IIAV DBIC/MPIIC/IIIC DBR/DR DBR/Manutenzione Regionale Soggetto esterno (Costruttore) OVC/OIF
Premessa L'autorizzazione temporanea per prove è rilasciata al Richiedente dall'Agenzia secondo quanto previsto all'art. 21, comma 4 del D.Lgs 57/2019 e come dettagliato al par. 7.2 delle Linee Guida ANSFISA. L'autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea (APL), invece, è rilasciata al DeBo/OIF dall'Agenzia, in conformità a quanto disciplinato dal par. 7.3 delle Linee Guida ANSFISA. Attività E1: Ruoli e responsabilità in ambito Trenitalia Nel rispetto delle attività previste nelle citate Linee Guida ANSFISA, di seguito si elencano le azioni in capo a Trenitalia, nei casi in cui sia Titolare o meno dell'autorizzazione del tipo di veicolo. <u>Attività E1.1 Autorizzazione per prove nel caso in cui Trenitalia non sia Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo</u>	

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 32 di 36
---	---	-----------------------

SOTTOPROCESSO E: Rilascio autorizzazione temporanea per prove e autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea

Nel caso in cui Trenitalia non sia Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo, è compito del Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo (normalmente il Costruttore), in qualità di Richiedente, provvedere a inoltrare la richiesta di **autorizzazione temporanea per prove** ad ANSFISA, ove necessaria.

All'ottenimento dell'autorizzazione temporanea per prove, il Richiedente provvede affinché un OVC (DeBo) da esso incaricato (o un OIF, per reti funzionalmente isolate) presenti ad ANSFISA la richiesta di autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea, ove necessaria.

Nel caso in cui, nell'ambito del processo di prova, Trenitalia, in qualità di IF, abbia contrattualizzato il ruolo di "Soggetto incaricato della Trazione", DT/SIGSQ provvede all'attivazione di una Valutazione dei Rischi operativa per verificare tutti i requisiti richiesti alle Imprese Ferroviarie al punto 7.3.3 delle Linee Guida ANSFISA e quindi emanare i provvedimenti necessari all'esecuzione delle prove (DOCS, DPC/P, PEIF/P).

DT/GCIRII, nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI, ovvero il referente della Direzione interessata con il supporto di DT/SIGSQ/DE, in assenza di progetti di investimento, si interfaccia con il Titolare dell'autorizzazione del veicolo (normalmente un Costruttore) per ottenere tutta la documentazione necessaria alle attività di Trenitalia.

Attività E1.2 Autorizzazione per prove nel caso in cui Trenitalia sia Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo

Nel caso in cui Trenitalia sia Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo, i ruoli e le responsabilità per la richiesta ad ANSFISA dell'autorizzazione temporanea per prove, qualora sia necessario richiederla, sono analoghi a quelli previsti nel Sottoprocesso B, Attività B1, con le specificità del caso (per Soggetto Responsabile della Manutenzione e/o Impresa Ferroviaria) e tenendo in considerazione documentazione e modalità operative specificate al punto 7.2 delle Linee Guida ANSFISA.

In relazione alla richiesta di autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea, DT/ITRI (per conto di Trenitalia in qualità di Richiedente e proponente della campagna di prove), eventualmente attraverso il supporto di un Soggetto Esterno (tipicamente un Costruttore), provvede affinché un OVC (DeBo) da essa incaricato (o un OIF, per reti funzionalmente isolate) presenti ad ANSFISA la richiesta di APL, tenendo in considerazione documentazione e modalità operative specificate al punto 7.3 delle Linee Guida ANSFISA.

Nel caso in cui, nell'ambito del processo di prova, Trenitalia, in qualità di IF, abbia contrattualizzato il ruolo di "Soggetto incaricato della Trazione", DT/SIGSQ provvede all'attivazione di una Valutazione dei Rischi operativa per verificare tutti i requisiti richiesti alle Imprese Ferroviarie al par. 7.3.3 delle Linee Guida ANSFISA e quindi emanare i provvedimenti necessari all'esecuzione delle prove (DOCS, DPC/P, PEIF/P).

DT/GCIRII, nell'ambito di progetti di investimento con proponente esterno a TI, ovvero il referente della Direzione interessata con il supporto di DT/SIGSQ/DE, in assenza di progetti di investimento, si interfaccia con il Soggetto Esterno (normalmente un Costruttore), qualora previsto, per ottenere tutta la documentazione necessaria alle attività di Trenitalia.

Controlli Chiave L.262/2005

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 33 di 36
---	---	-----------------------

<i>SOTTOPROCESSO E: Rilascio autorizzazione temporanea per prove e autorizzazione temporanea all'esecuzione di prove in linea</i>	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	Macro-attività (Cod. L): “Rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza”
Controlli Chiave SIGSQ	• Verifica richiesta APL da parte del Costruttore (se TI non è titolare dell'autorizzazione) • Richiesta APL (se TI è titolare dell'autorizzazione) • Effettuazione VdR per la condotta in prova dei veicoli

4. Documentazione di Riferimento

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 “Documentazione di riferimento” del Manuale del SIGSQ (CO 505/AD r.v.).

Documentazione specifica:

- Regolamento (UE) 773/2019
- Regolamento (UE) 250/2019
- Regolamento (UE) 545/2018
- Regolamento (UE) 402/2013
- Regolamento (UE) 1136/2015
- Decisione della Commissione UE 713/2010
- Decisione della Commissione UE 1614/2018
- Nota ANSFISA prot. n. 10327/2021 del 14/05/2021
- Direttiva (UE) 797/2016
- Documento “Clarification of points 18.4 and 18.5 of Annex I of Regulation 2018/545 ERA1209/001 v1.0” del 23/05/2019.
- D.Lgs 57/2019 “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).”
- Linee Guida ERA relative alle modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli r.v.
- Linea guida ERA “User Manual for Keeper (European Vehicle Register EVR)” r.v.;
- Linee Guida n. 1/2019 ANSFISA “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” r.v.
- Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797” r.v.

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 34 di 36
---	---	-----------------------

- Linee guida n. 1/2015 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie rev. A del 23 giugno 2015 inerenti alla documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli
- Decreto ANSF n. 1/2019 “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”
- CO 468/DPI: “Procedura gestione anagrafiche rotabili” (r.v)
- COCS 23/DT: “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell’Esercizio Ferroviario” (r.v.)
- COCS 66/DT: “Gestione della documentazione di sicurezza dell’esercizio ferroviario” (r.v.)
- DOCS 6/DT “Disposizione Operativa per l’Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche ad un componente/sottoinsieme di un veicolo e di modifiche operative relative ad Aumenti di Prestazione (delle locomotive e del materiale motore) e a Piani di Manutenzione” (r.v.)
- COCS 44/DT “Gestione del Fascicolo di Manutenzione” (r.v.)
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001.

5. Definizioni e Abbreviazioni

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SIGSQ. Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Veicolo	veicolo ferroviario adibito atto a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali.
Immissione sul mercato	la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea di un componente di interoperabilità, di un sottosistema o di un veicolo, in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto
Messa in servizio	insieme delle operazioni mediante le quali un veicolo o un sottosistema è messo in servizio operativo (in riferimento ai veicoli essa riguarda le autorizzazioni per le reti funzionalmente isolate e le autorizzazioni per le locomotive di manovra)
Utilizzo/Messa in esercizio	Atto conclusivo delle autorizzazioni e adempimenti necessari, in base all’Art. 23 del Dlgs. 57/2019, per l’avvio dell’esercizio di un veicolo (utilizzo per treni, manovre) da parte di un Impresa Ferroviaria coperto dal Sistema di Gestione della Sicurezza, in conformità ai requisiti del Reg. UE 762/2018
Cancellazione	atto conclusivo del processo attraverso il quale un veicolo, su richiesta del Titolare della registrazione (Detentore/Proprietario), viene messo sul EVR in uno stato di cancellazione per: Ricovero, Alienazione, Cancellazione per modifica e demolizione.
Sospensione	stato temporaneo dell’immatricolazione del veicolo che può essere richiesto sia dal Titolare della registrazione o attuato direttamente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che genera la sospensione della immatricolazione del veicolo
Variante del tipo di veicolo	opzione di configurazione di un tipo di veicolo stabilita in occasione della prima autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l’articolo 24, paragrafo 1, del D.Lgs. 57/2019, oppure modifiche nell’ambito di un tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita che richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l’articolo 24, paragrafo 1, e con l’articolo 21, paragrafo 12, del citato D.Lgs

 Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 35 di 36
---	---	-----------------------

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Versione del tipo di veicolo	opzione di configurazione di un tipo di veicolo o di una variante di un tipo o di modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita, create per riflettere le modifiche alle caratteristiche essenziali di progettazione che non richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, e con l'articolo 21, paragrafo 12, del D.Lgs. 57/2019
Richiedente	una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione sia essa un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un'altra persona fisica o giuridica, come un fabbricante, un proprietario o un detentore. Ai fini dell'articolo 15 del D.Lgs. 57/2019 (<i>Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica</i>), per "richiedente" si intende un ente appaltante o un fabbricante, oppure i loro mandatarî. Ai fini dell'articolo 19 del D.Lgs. 57/2019 (<i>Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea</i>), per "richiedente" si intende una persona fisica o giuridica che richiede la decisione dell'ERA per l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di apparecchiature ERTMS a terra
Area d'uso di un veicolo	una o più reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo è destinato ad essere utilizzato. N.d.R.: equivale a "Settore d'impiego";
Ente appaltante	un ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, oppure il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema
Titolare della Registrazione	soggetto che al termine della registrazione di un veicolo diviene il responsabile dei dati contenuti e di conseguenza è l'unico titolato a gestirne la modifica. Normalmente, il Titolare della registrazione di un veicolo è il Proprietario o il Detentore (autorizzato dal Proprietario)
Detentore (Keeper)	il soggetto o l'entità che detiene i diritti di utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale: può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo da parte del Proprietario
Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM o, in inglese, ECM)	soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, a norma del Regolamento UE 779/2019, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
DeBo	Designated Body, organismo designato
NoBo	Notified Body, organismo notificato
OIF	Organismo Indipendente Ferroviario
DT	Direzione Tecnica (le sigle delle Strutture subordinate sono riportate al paragrafo 2)
ERA	Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie
EVR	European Vehicle Register
ERATV	European Register of Authorised Types of Vehicles
OVC	Organismo di Valutazione della Conformità
OVR	Organismo di Valutazione dei Rischi (CSM assessor per applicazione Reg. UE 402/2013)
SSB	Sotto Sistema di Bordo
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 36 di 36
Codice Identificativo di Riferimento CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

6. Allegati

Allegato 1: Matrice delle attività per richiesta autorizzazione su OSS

Allegato 2: Documentazione da allegare alle Dichiarazioni di Conformità al Tipo e alle Dichiarazioni CE di verifica

Allegato 3: Format “Allegato Base”

Allegato 4: p.m.

Allegato 5: Processo di richiesta e verifica della compatibilità veicolo - tratta

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 1 di 4
CIR DT P 029		

Allegato 1 – Matrice delle attività/documenti per la richiesta di autorizzazione veicoli su OSS, in riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 545/2018, nel caso in cui Trenitalia sia Titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo

Di seguito sono riportate le Strutture di Trenitalia coinvolte nella verifica, produzione e convalida dei documenti necessari alla richiesta di autorizzazione veicoli su OSS. Come riportato nella COCS 45/DT r.v., il caricamento della documentazione in OSS è compito di DT/SIGSQ. In caso siano coinvolti Soggetti Esterni, DT/GCIRII nell'ambito di progetti di investimento disciplinati dalla CO 330 r.v., ovvero il referente di Direzione nel caso in cui non sia presente un progetto di investimento, acquisisce dai Soggetti Esterni la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione, che deve essere preventivamente verificata e condivisa, in base al caso di autorizzazione, dalle strutture Trenitalia indicate nella Tabella sotto riportata

Nel caso in cui non siano coinvolti Soggetti Esterni, invece, DT/SIGSQ acquisisce la documentazione dalle strutture Trenitalia che la preparano in base al caso di autorizzazione, come indicato nella Tabella sotto riportata.

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, prevista al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018		Prima autorizzazione	Rinnovo dell'autorizzazione del tipo	Settore di impiego esteso	Nuova autorizzazione	Autorizzazione in conformità al tipo	Soggetto Esterno presente	Soggetto Esterno assente	Firma/Convalida
							Struttura di TI che verifica/ condivide il documento del Soggetto esterno	Struttura di TI che prepara il documento	
18.1	Prove a sostegno per la fissazione dei requisiti in conformità con l'articolo 13, paragrafo 1. Se il richiedente utilizza la metodologia prevista dall'allegato I del regolamento (UE) 402/2013, le prove a sostegno consistono nella dichiarazione resa dal proponente di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013 e nel rapporto di valutazione della sicurezza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013. Se viene utilizzata un'altra metodologia, le prove richieste sono quelle necessarie per dimostrare che tale metodologia assicura lo stesso livello di garanzia della metodologia prevista dall'allegato I del regolamento (UE) 402/2013.	X		X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 2 di 4
CIR DT P 029		

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, prevista al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018		Prima autorizzazione	Rinnovo dell'autorizzazione del tipo	Settore di impiego esteso	Nuova autorizzazione	Autorizzazione in conformità al tipo	Soggetto Esterno presente Struttura di TI che verifica/ condivide il documento del Soggetto esterno	Soggetto Esterno assente Struttura di TI che prepara il documento	Firma/Convalida
18.2	Tabella di mappatura che indica dove possono essere reperite le informazioni necessarie alla valutazione degli elementi di cui agli allegati II e III	X	X	X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	//
18.3	Decisioni pertinenti per la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797 (se del caso)	X	X	X	X	X	DT/ITRI	DT/ITRI	DT
18.4	Dichiarazione di conformità al tipo e documentazione allegata [articolo 25 della direttiva (UE) 2016/797]					X	DT/SIGSQ ¹	DT/LMC o Direzione che ha eseguito la modifica	DT
18.5	Dichiarazioni «CE» di verifica dei sottosistemi mobili compresa la documentazione tecnica allegata [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797].	X	X	X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT
18.6	Fascicolo allegato alla domanda e alla decisione della precedente autorizzazione o, se del caso, riferimento alla decisione emessa a norma dell'articolo 46 e alla documentazione completa allegata relativa alla decisione archiviata presso lo sportello unico .		X	X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT

¹ In questo caso, come disciplinato dalla COCS 45/DT r.v., DT/SIGSQ predispone una nuova Dichiarazione di conformità al tipo, sulla base di quella ricevuta dal Soggetto Esterno, da mettere alla firma del Direttore DT

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 3 di 4
CIR DT P 029		

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, prevista al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018		Prima autorizzazione	Rinnovo dell'autorizzazione del tipo	Settore di impiego esteso	Nuova autorizzazione	Autorizzazione in conformità al tipo	Soggetto Esterno presente Struttura di TI che verifica/ condivide il documento del Soggetto esterno	Soggetto Esterno assente Struttura di TI che prepara il documento	Firma/Convalida
18.7	Indicazione specifica, e se del caso ⁽²⁾ , descrizione della metodologia usata per la fissazione dei requisiti relativa: a) ai requisiti essenziali dei sottosistemi di cui all'articolo 3 e all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797; b) alla compatibilità tecnica dei sottosistemi all'interno del veicolo c) all'integrazione in sicurezza dei sottosistemi all'interno del veicolo; e d) alla compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego	X		X	X		DT/ITRI	DT/ITRI	DT
18.8	Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio , rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi.	X		X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT
18.9	Se non rientrano completamente nelle specifiche tecniche di interoperabilità e/o nelle norme nazionali, prove documentali della compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego .	X		X	X		DT/ITRI	DT/ITRI	DT
18.10	Dichiarazione sui rischi [articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi per gli aspetti che non rientrano nelle specifiche tecniche di interoperabilità e nelle norme nazionali.	X		X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT

² Metodologia non standardizzata.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	DT Pagina 4 di 4
CIR DT P 029		

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, prevista al punto 18 dell'Allegato I del Regolamento UE 545/2018		Prima autorizzazione	Rinnovo dell'autorizzazione del tipo	Settore di impiego esteso	Nuova autorizzazione	Autorizzazione in conformità al tipo	Soggetto Esterno presente Struttura di TI che verifica/ condivide il documento del Soggetto esterno	Soggetto Esterno assente Struttura di TI che prepara il documento	Firma/Convalida
18.11	Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo			X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT
18.12	Dichiarazione sui rischi [articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo			X	X		DT/ITRI DT/SIGSQ	DT/ITRI DT/SIGSQ	DT
18.13	Informazioni richieste per il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (a norma dell'allegato II della decisione 2011/665/UE)	X		X	X		DT/SIGSQ DT/ITRI	DT/SIGSQ DT/ITRI	DT
18.14	Documentazione relativa al funzionamento e alla manutenzione (compreso il soccorso) , se non inclusa nel punto 18.4 e/o 18.5.	X		X	X		DT/ITRI, Direzione e DT/SIGSQ	DT/ITRI, Direzione e DT/SIGSQ	DT

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 1 di 3
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

Allegato 2 – Documentazione da allegare alle Dichiarazioni di Conformità al Tipo e alle Dichiarazioni CE di verifica

1. Premessa

Le seguenti indicazioni sono conformi a quanto indicato nel documento “Clarification of points 18.4 and 18.5 of Annex I of Regulation 2018/545 ERA1209/001 v1.1” del 05/07/2019.

In base al punto 18.4 dell’Allegato I del Regolamento UE 545/2018, per l’autorizzazione all’immissione sul mercato di veicoli in conformità a un tipo già autorizzato, il fascicolo da inoltrare deve contenere la Dichiarazione di Conformità al tipo prodotta dal Richiedente e la **documentazione associata**.

Allo stesso modo, in base al punto 18.5 dell’Allegato I del Regolamento UE 545/2018, il fascicolo che accompagna la richiesta di autorizzazione per i casi di prima e nuova richiesta, rinnovo ed estensione dell’area d’uso deve contenere la Dichiarazione CE di verifica per i sottosistemi mobili compresa la **documentazione tecnica allegata**.

Di seguito si forniscono le indicazioni relative a quali siano i documenti da allegare in entrambi i casi.

2. Fascicolo da allegare per l’autorizzazione in conformità a un tipo già autorizzato (punto 18.4 dell’Allegato I del Regolamento UE 545/2018)

La “documentazione associata” cui si fa riferimento nel punto 18.4 dell’Allegato I del Regolamento UE 545/2018 è la seguente:

- Dichiarazione(i) CE di verifica del sottosistema(i) (a cura del Richiedente);
- Certificato(i) di verifica per i sottosistemi (a cura del NoBo/DeBo);
- Dichiarazione(i) CE di conformità e idoneità all’impiego per i componenti di interoperabilità (a cura del Costruttore o di un suo rappresentante autorizzato);
- Certificato(i) di conformità e idoneità all’impiego per i componenti di interoperabilità (a cura del NoBo);
- Certificato(i)/Dichiarazione(i) rilasciati in conformità di altri atti giuridici dell’Unione

Non è necessario includere il fascicolo tecnico che accompagna la(e) Dichiarazione(i) CE di verifica né il(i) fascicolo(i) tecnico(i) che accompagna il(i) Certificato(i) CE di verifica.

3. Fascicolo tecnico da allegare alla Dichiarazione CE di verifica (punto 18.5 dell’Allegato I del Regolamento UE 545/2018)

Il fascicolo tecnico che accompagna la Dichiarazione CE di verifica, a cura del Richiedente, comprende almeno i seguenti elementi, in base all’Allegato IV, sezione 2.4 della Direttiva UE 797/2016 (Allegato IV, punto 2.4 del D.Lgs 57/2019):

1. Tutta la necessaria documentazione che descrive le caratteristiche del sottosistema

Questo include gli elementi necessari a descrivere il progetto del veicolo e a documentare con un sufficiente livello di dettaglio la verifica di conformità effettuata, come:

- 1.1 Descrizione generale del sottosistema, il suo progetto e struttura complessivi
- 1.2 Disegni generali e di dettaglio
- 1.3 Schemi elettrici ed idraulici
- 1.4 Schemi dei circuiti di controllo
- 1.5 descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dei dati
- 1.6 Risultati dei calcoli di progetto fatti, esami svolti
- 1.7 Programma di prove e relativi rapporti

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 2 di 3
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

- 1.8 Elementi relativi alle condizioni e ai limiti d'uso e istruzioni per il servizio, monitoraggio, correzione e manutenzione
- 1.9 Documentazione relativa a esercizio (incluso il soccorso)
- 1.10 Etc.

Alcuni (se non la maggior parte) dei suddetti documenti potrebbero già essere inclusi nel fascicolo accompagnatorio del(i) certificato(i) di verifica. In questo caso, non è necessario duplicare la documentazione, ma solo integrare le parti mancanti (se presenti).

2. L'elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema

3. La verifica della conformità con le STI

- 3.1 Certificato(i) CE di verifica, firmato dall'organismo(i) notificato(i)
- 3.2 Fascicolo che accompagna il(i) certificato(i) CE di verifica, predisposto dall'organismo(i) notificato(i) in accordo a NB-Rail RFU-STR-011 e che copre lo scopo delle sue attività. Questo fascicolo deve includere le note di calcolo e le registrazioni delle prove e degli esami effettuati dall'organismo(i) notificato(i), inclusi i report delle ispezioni e degli audit e i risultati delle verifiche relative alla validità delle Dichiarazioni Intermedie di Verifica (DIV/ISV) e la documentazione relativa ai componenti di interoperabilità:
 - 3.2.1 Informazione sugli attori coinvolti (Richiedente, NoBo)
 - 3.2.2 Certificato(i) rilasciato(i) dal NoBo (incluse le DIV/ISV, se applicabile)
 - 3.2.3 Condizioni e limiti d'uso
 - 3.2.4 Finalità del progetto (informazioni sul progetto, finalità e interfacce, storia, non applicabilità o parziale applicabilità delle STI, elenco dei casi specifici)
 - 3.2.5 Documentazione di progetto, incluso:
 - 3.2.5.1 Prove di progetto: per ogni requisito/parametro delle STI applicabili, riferimento alle evidenze documentali di progetto usate durante la verifica EC (disegni, note di calcolo, rapporti di prova, rapporto di valutazione del rischio in base al Regolamento CE 402/2013 quando richiesto dalle STI)
 - 3.2.5.2 Evidenze relative al sistema di gestione della qualità o sulla produzione (a seconda dei moduli usati)
 - 3.2.5.3 Lista dei costruttori e dei principali subappaltatori
 - 3.2.5.4 Disposizioni per l'esercizio e la manutenzione
 - 3.2.5.5 Componenti di interoperabilità:
 - 3.2.5.5.1 Dichiarazione(i) EC di conformità o di idoneità all'impiego per i Componenti di interoperabilità
 - 3.2.5.5.2 Certificato(i) EC di conformità o di idoneità all'impiego per i Componenti di interoperabilità (inclusa la documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione/certificato)
 - 3.2.6 Informazioni sul processo di verifica EC e risultati
 - 3.2.7 Per i sottosistemi CCS: modello di cui al capitolo 6.1.1.3 della STI CCS e incluso nella Guida applicativa

4. La verifica di conformità alle regole nazionali

- 4.1 Certificato(i) di verifica, firmato dall'organismo(i) designato(i)
- 4.2 Fascicolo che accompagna il(i) certificato(i) di verifica, predisposto dall'organismo(i) designato(i) in accordo a NB-Rail RFU-STR-011 e che copre lo scopo delle sue attività. Questo

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 3 di 3
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

fascicolo deve includere le note di calcolo e le registrazioni delle prove e degli esami effettuati dall'organismo(i) designato(i):

- 4.2.1 Informazione sugli attori coinvolti (Richiedente, DeBo)
- 4.2.2 Certificato(i) rilasciato(i) dal DeBo (incluse le DIV/ISV, se applicabile)
- 4.2.3 Condizioni e limiti d'uso
- 4.2.4 Finalità del progetto (informazioni sul progetto, finalità e interfacce, storia, non applicabilità o parziale applicabilità delle Norme Nazionali)
- 4.2.5 Documentazione di progetto, incluso:
 - 4.2.5.1 Prove di progetto: per ogni requisito/parametro delle Norme Nazionali applicabili, riferimento alle evidenze documentali di progetto usate durante la verifica (disegni, note di calcolo, rapporti di prova, rapporto di valutazione del rischio in base al Regolamento CE 402/2013 quando richiesto dalle Norme Nazionali)
 - 4.2.5.2 Evidenze relative al sistema di gestione della qualità o sulla produzione (a seconda dei moduli usati)
 - 4.2.5.3 Lista dei costruttori e dei principali subappaltatori
 - 4.2.5.4 Disposizioni per l'esercizio e la manutenzione
- 4.2.6 Informazioni sul processo di verifica e risultati

5. L'evidenza del rispetto degli altri atti giuridici dell'Unione (es. Certificato(i) di verifica rilasciato(i) in conformità di altri atti giuridici dell'Unione)

Le evidenze sopra menzionate, dal punto 1 al 5, devono essere limitate agli aspetti impattati dalla modifica in caso di nuova autorizzazione in base all'articolo 14 punto 1d del Regolamento UE 545/2018.

Le dichiarazioni di verifica e i certificati di verifica/conformità/idoneità all'impiego devono essere caricati nel sistema ERADIS, altrimenti l'Agenzia non rilascerà l'autorizzazione di immissione sul mercato e/o l'autorizzazione del tipo di veicolo, in base all'articolo 50 punto 2 del Regolamento UE 545/2018. In caso di nuova autorizzazione in base all'articolo 14 punto 1d del Regolamento UE 545/2018, i certificati e le dichiarazioni relative ai componenti di interoperabilità da caricare in ERADIS sono solo quelli impattati dalla modifica.

Qualora, nell'ambito della richiesta di autorizzazione per un veicolo e/o tipo di veicolo, vengano richiesti documenti già presenti nel fascicolo che accompagna la dichiarazione CE di verifica per un sottosistema o nel fascicolo che accompagna il certificato CE di verifica, non è necessario produrli nuovamente ma semplicemente inserire il riferimento preciso nella mapping table.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	Pagina 1 di 1

Allegato 3 – Format “ALLEGATO BASE”

ELENCO DOCUMENTAZIONE INSERIMENTO NUOVO VEICOLO IN SGS

Documentazione relativa al materiale rotabile utilizzato prevista dalle norme nazionali o dalle STI ed in particolare:	Indicare in questo riquadro AMIS/AISM di riferimento, il Detentore e il SRM
1 dossier di manutenzione (dossier giustificativo del progetto della manutenzione e documentazione di manutenzione, compresi i piani di manutenzione)	
2 elenco delle officine che effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili, comprensivo di tutti i dati relativi alla sede ed ai responsabili, presso le quali si effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili	
3 albo dei manutentori delle officine abilitati ad effettuare interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili	p.m.
4 elenco del personale abilitato alla manutenzione delle apparecchiature del Sotto Sistema di Bordo e relativi attestati di abilitazione	p.m.
5 DPC relative ai rotabili utilizzati per i servizi di trasporto	
6 per ogni tipologia di rotabile dotato di cabina di guida e coerentemente ai profili di utilizzo:	
6.a dichiarazione di utilizzazione della versione di Manualistica di bordo prevista dalla Ammissione tecnica o in alternativa trasmissione della nuova Manualistica redatta dall'IF accompagnata da una relazione esplicativa delle modifiche introdotte per la necessaria valutazione	
6.b dichiarazione di avvenuta trasmissione al GI della versione del Manuale di Emergenza e Recupero previsto dalla Ammissione tecnica	
6.c elenco dotazioni di bordo	
6.d dichiarazione di avvenuta trasmissione al GI del Dossier per la gestione dell'emergenza in linea in caso di necessità di soccorso sanitario	
6.e procedure per lo scarico, la gestione e la rintracciabilità dei dati memorizzati dalle unità di registrazione degli eventi	
6.f copia del software di lettura dei dati su CD e autorizzazione all'utilizzo dello stesso	
6.g definizione delle caratteristiche e della gestione dei libri di bordo del materiale rotabile	
7 le procedure contenenti le misure finalizzate alla gestione dei rischi, alla tracciabilità degli interventi manutentivi, alla tracciabilità dei guasti e degli inconvenienti- alle modalità di scambio informazioni tra IF	
A Documentazione attestante l'avvenuta formazione degli esaminatori	
B Rapporto riassuntivo inerente alla Valutazione dei Rischi effettuata ai sensi del Regolamento (CE)n° 402/2013 e relativa nota di trasmissione alle strutture interessate.	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 1 di 1
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

Allegato 4 – Per Memoria

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 1 di 4
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

Allegato 5 – Processo di richiesta e verifica della compatibilità veicolo – tratta

1 Premessa

Sulle Reti dei Gestori Infrastruttura (GI) costituenti Area d'uso del veicolo specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, che devono ricadere nell'Area d'esercizio del Certificato di Sicurezza Unico Trenitalia, le verifiche di compatibilità veicolo – tratta vengono effettuate secondo le specifiche “procedure di interfaccia” emanate dagli stessi GI, come specificato nell'Attività C5 della COCS 45/DT r.v.

2 Processo da attuare su Reti ricadenti nel territorio italiano per esercizio commerciale

I processi di cui Trenitalia dispone nell'ambito del proprio SGSE ai fini della compatibilità con la tratta comprendono i seguenti controlli¹:

- 1) ciascun veicolo deve essere autorizzato e registrato;
- 2) ciascun veicolo del treno deve essere compatibile con la tratta;
- 3) la composizione del treno deve essere compatibile con la tratta e la traccia oraria;
- 4) la preparazione del treno deve garantire che il treno sia completo e composto correttamente.

Nel seguito si riportano le correlate informazioni di dettaglio.

Controllo 1): autorizzazione e registrazione dei veicoli

Il controllo 1) è svolto:

- da DT/GCIRII e/o DT/ITRI in relazione col titolare AISM per quanto attiene all'autorizzazione;
- da DT/SIGSQ per quanto attiene alla registrazione.

Controllo 2): compatibilità del veicolo con la tratta

Il controllo 2) è svolto da DT/ITRI, che a tal fine confronta i dati del veicolo (da AISM/ERATV e/o altri dati forniti a cura del fornitore o del detentore) con i dati dell'Infrastruttura (da RINF o comunque forniti dal GI entro i tempi previsti dalle STI OPE), per gli aspetti di interfaccia di cui all'allegato D1 del Regolamento UE 773/2019.²

La richiesta di valutazione di compatibilità veicolo – tratta deve essere effettuata, da parte delle strutture di Esercizio/Produzione delle DB verso DT/ITRI e per conoscenza DT/SIGSQ, per le seguenti tipologie di veicoli:

- i) veicoli ai quali sia stata rilasciata l'Autorizzazione di immissione sul mercato per l'Area d'uso interessata, sia stato attribuito il Numero di Identificazione Europeo (NIE) e il Numero Europeo Veicolo (NEV) e registrati nell'EVR;
- ii) veicoli già inseriti nelle DPC Compatibilità veicolo-tratta nel caso di:
 - o estensione del servizio ferroviario su linee non percorse in precedenza, ma facenti parte di sottoaree d'esercizio già presenti nel Certificato di Sicurezza Unico;

¹ Quanto indicato nella nota è valido sia per i casi di primo inserimento in SGSE (nuovi veicoli) sia per aggiornamento di AISM (modifiche a veicoli già in SGSE).

² Per i veicoli di altre IF/detentori da inserire in SGSE Trenitalia la cui compatibilità sia già stata verificata, la stessa può essere assunta valida anche da Trenitalia se presente nel testo RFI “Circolabilità dei rotabili”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 2 di 4
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

- attivazione di nuove linee;
- riclassificazione delle linee esistenti (per IFN vedi Disposizione di Esercizio RFI n. 12 del 28.10.11 e s. m. i recepite in DEIF 32 r. v.);
- attivazioni di varianti alle linee esistenti;

iii) veicoli storici, registrati nell'EVR come utilizzabili su linee in esercizio in conformità alla legge 9 agosto 2017 n. 128, utilizzati in composizione a treni formati da rotabili d'epoca;

DT/ITRI deve comunicare ai GI, secondo le rispettive p. i., le informazioni relative ai veicoli interessati alla valutazione di compatibilità con la tratta prevista, necessarie per:

- a) garantire l'alimentazione delle banche dati del GI;
- b) delegare al GI la valutazione di compatibilità del veicolo col percorso previsto (possibilità ammessa dall'Application Guide della STI OPE ed eventualmente prevista nelle p. i. del GI);
- c) chiedere "consulenza tecnica" da parte del GI in merito alle verifiche di compatibilità del veicolo con il percorso previsto (possibilità ammessa da ANSFISA e prevista nelle p. i. del GI).

Si precisa che, qualora vengano adottate le modalità di cui ai punti b) e c), resta comunque ferma la responsabilità di Trenitalia, come Impresa Ferroviaria, sugli esiti delle verifiche di compatibilità, in particolare in relazione al controllo dei rischi.

DT/ITRI comunica altresì gli esiti della valutazione effettuata a DT/SIGSQ per il seguito verso il personale di esercizio. La comunicazione al personale dell'esercizio degli esiti della verifica di compatibilità del veicolo con la tratta avviene attraverso:

- le DPC di veicolo;
- la disposizione di esercizio "DPC Compatibilità veicolo-tratta", redatta ed emanata da DT con gli stessi criteri, indicati in COCS 66 r. v.

Controllo 3): compatibilità della composizione del treno con la tratta e la traccia oraria

Il controllo 3) è svolto da:

- DT/SIGSQ per quanto attiene alla definizione delle disposizioni/prescrizioni Trenitalia (MMPGOS e correlate DEIF/PEIF) che disciplinano le norme di composizione dei treni per il loro esercizio sicuro sull'Infrastruttura Ferroviaria, in recepimento delle STI OPE, delle disposizioni ANSFISA, dei PIR e delle procedure di interfaccia dei GI ecc.;
- Strutture delle DB che applicano in esercizio i criteri di composizione dei treni cui al punto precedente.

Controllo 4): preparazione del treno a garanzia che il treno sia completo e composto correttamente

Il controllo 4) è svolto da:

- DT/SIGSQ per quanto attiene alla definizione delle disposizioni/prescrizioni Trenitalia (MMV/MMFT/MMAT e correlate DEIF/PEIF) che disciplinano le norme di preparazione dei treni per il loro esercizio sicuro sull'Infrastruttura Ferroviaria, in recepimento delle STI OPE, delle disposizioni ANSFISA, dei PIR e delle procedure di interfaccia dei GI ecc.;
- Strutture delle DB che applicano in esercizio i criteri di preparazione dei treni cui al punto precedente.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023	DT Pagina 3 di 4
CIR DT P 029	<i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>	

3 Processo da attuare su Reti ricadenti nel territorio italiano per prove

Le p. i. dei GI possono contemplare il rilascio di “condizioni e misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove (Reg. UE 545/2018)” ai veicoli attribuendo le relative condizioni di circolazione, nel caso di veicoli dotati di “autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove” e “autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea”.

In tal caso la richiesta di detta autorizzazione al GI, secondo la rispettiva p. i., viene avanzata da:

- DT/GCIRII nel caso di progetto di investimento con proponente esterno a TI, in cui il soggetto tecnico è DT;
- le Strutture di Esercizio/Produzione delle DB negli altri casi.

Successivamente al rilascio delle “condizioni e misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove”, i GI emettono le necessarie prescrizioni di esercizio che definiscono le “condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove”. A tal fine DT deve trasmettere al GI la documentazione (predisposta da DT/SIGSQ) necessaria per l'emissione delle suddette prescrizioni di esercizio almeno 10 giorni prima della data di effettuazione della corsa prova stessa.

4 Processo da attuare su tratte di confine con altri Stati

Per quanto concerne segnatamente le stazioni terminali di tratti di linea delle sezioni di frontiera Italia-Francia, Italia-Svizzera e Italia-Slovenia³ nonché la tratta in territorio francese della linea Limone-Ventimiglia gestita da SNCF Réseau, nel caso di nuovi veicoli o di eventuali modifiche infrastrutturali degli impianti esteri che necessitino di aggiornare la compatibilità veicolo – tratta dei veicoli autorizzati, Trenitalia, per il tramite di DT/ITRI, disporrà i controlli preventivi finalizzati ad accertare la compatibilità tecnica tra i veicoli e gli impianti delle reti estere. Il metodo utilizzato per la verifica di compatibilità con la tratta si basa sull'applicazione della sezione 4.2.2.5 e dell'appendice D1 dell'allegato al Regolamento UE 773/2019 (STI OPE), compresa la possibilità di effettuare delle verifiche sul posto.

4.1 Sezione di frontiera Italia – Francia

Per le valutazioni di compatibilità veicolo – tratta sulla sezione di linea che va dal confine di Stato alla stazione di Modane, in territorio francese, nonché sulla tratta in territorio francese della linea Limone-Ventimiglia gestita da SNCF Réseau, la competente struttura di DT/ITRI farà riferimento, oltre che alle già citate metodologie previste dalla STI OPE, anche al quadro normativo in vigore in Francia e in particolare:

- al “Document de Référence du Réseau (DRR)”, revisione vigente;
- al documento SNCF IG02043 “Guide à l'usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l'itinéraire”, revisione vigente.

Fermo restando che Trenitalia si assume il compito di verificare tutti i criteri previsti per la valutazione della compatibilità tra veicolo e tratta, in conformità alle citate linee guida di SNCF, qualora una parte delle verifiche venisse affidata a SNCF Réseau o ad altra società autorizzata, rimangono in carico a Trenitalia i seguenti controlli:

³ Modane (sita sulla rete ferroviaria francese gestita dal Gestore dell'Infrastruttura SNCF Réseau), Chiasso (sita sulla rete ferroviaria svizzera gestita dal Gestore dell'Infrastruttura SBB Infrastruttura) e Nova Gorica (sita sulla rete ferroviaria slovena gestita dal Gestore dell'Infrastruttura SŽ – Infrastruktura)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 45.3/DT del 30 aprile 2023 <i>Autorizzazioni e registrazioni relative a veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ</i>		DT Pagina 4 di 4
CIR DT P 029			

Item (cf. IG02043)	Libellé de l'item	Domaine concerné	Méthode
3	Rayon vertical	VS sur OP	RINF/CLE
9	Type d'installation de changement essieux/bogies	VS sur OP	DRR
10	Courbure minimale en plan	VS sur OP	RINF/CLE
11	Distance de freinage + décélération maximale	VP sur SOL	Application des RT + règles d'exploitation
13	Immobilisation	VP sur SOL et VS sur OP	RINF/CLE
18	Tensions et Fréquence - Umax2	VP sur SOL	IG02041
21	Courant maximal à l'arrêt	VS sur OP	IG02041
30	Longueur du train	VP et VS sur OP	RINF/CLE
31	Hauteur des quais et accès / sortie	VP sur OP	RINF/CLE

Si precisa, infine, che il personale di DT/ITRI impiegato nelle verifiche di compatibilità veicolo – tratta in ambito francese deve essere opportunamente formato mediante partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati da SNCF Réseau.