

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018 ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 1 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048		

TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0068054 del 20/12/2018

**DISPOSIZIONE OPERATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018

ETR 103/104 “POP”

Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità degli eventi di condotta dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom

Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità operative per la registrazione, acquisizione e conservazione degli eventi di condotta registrati dalle apparecchiature tachigrafiche DIS installate a bordo degli ETR 103/104, in coerenza con il SGSE e in applicazione della COCS 14/DT r.v. per le tematiche collegate rispetto alla quale la presente DOCS è gerarchicamente subordinata.

FIRMATO
Luca Maria Granieri

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SESIAQSSL)
0	20.12.2018	Prima emissione	Cerfeda	Antonacci Migliorini	Granieri

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048	ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 2 di 8

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA	3
3	ISTRUZIONI OPERATIVE, RESPONSABILITÀ E RUOLI	4
3.1	Strutture autorizzate alla visualizzazione degli eventi di condotta.....	4
3.2	Inserimento del servizio	4
3.3	Scarico periodico degli eventi di condotta.....	4
3.4	Copia diretta degli eventi di condotta per cause eccezionali	5
3.5	Analisi dei dati.....	5
4	AVARIE DELL’APPARECCHIATURA.	6
5	ABBREVIAZIONI	6
6	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	6
7	ALLEGATI	8
	Allegato 1 - Modulo di consegna degli eventi di condotta all’autorità giudiziaria	8

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048	ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 3 di 8

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura definisce le modalità per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati registrati a bordo degli ETR 103/104 equipaggiati con apparecchiatura DIS - RCEC di ALSTOM durante la fase delle prove in linea, propedeutiche all’ottenimento dell’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS). In tale fase il costruttore ALSTOM è registrato nel RIN come Soggetto Responsabile della Manutenzione mentre l’Impresa Ferroviaria TRENITALIA (TI) come Detentore.

Lo scarico dei dati registrati a bordo viene eseguito da ALSTOM che lo consegna a Trenitalia con le modalità previste nella presente disposizione.

Il SW di servizio e manutenzione, necessario per lo scarico e la gestione dei dati, viene consegnato ufficialmente da ALSTOM a TI prima dell’avvio delle fase di prove.

2 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA

L’apparecchiatura DIS - RCEC di ALSTOM è un registratore cronologico degli eventi di condotta avente una memoria, detta principale, di capacità tale da poter immagazzinare i dati acquisiti tra diversi intervalli di manutenzione programmata.

Per la salvaguardia dei dati registrati in caso di incidente, la memoria è protetta da un contenitore con caratteristiche costruttive simili alle scatole nere installate nei registratori tipo DIS.

Oltre alla velocità di marcia e le informazioni derivanti dai sistemi di terra, i files generati possono riguardare anche più servizi e contengono le registrazioni dei diversi apparati di bordo (tromba, leve di marcia, ecc.).

I dati registrati possono essere acquisiti per mezzo di un PC, che viene tenuto a bordo a cura del Responsabile Tecnico del Veicolo (RTV) di ALSTOM, per essere impiegati nei casi previsti al successivo punto 3.4.II.

Il RTV di ALSTOM darà evidenza di ciò all’TI di TI prima dell’inizio di ogni sessione di prove.

L’apparecchiatura DIS registra gli eventi di condotta relativi ad entrambe le cabine di guida; gli eventi riferiti al SSB SCMT sono registrati per la sola cabina con BM abilitato.

I files generati sono normalmente riferiti a più servizi e possono essere copiati collegando il PC di servizio e manutenzione all’apposita porta posta sul frontale dell’apparecchiatura DIS-RCEC. Dopo aver effettuato la copia dei dati, le memorie possono essere liberate cancellando i dati memorizzati.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048	ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 4 di 8

Per la lettura degli eventi registrati è necessario il SW DISW 6.1.0.7c .

Per fini di servizio e manutenzione, il DIS prevede un'apposita interfaccia alla quale è possibile collegarsi mediante apposito cavo.

3 ISTRUZIONI OPERATIVE, RESPONSABILITÀ E RUOLI

3.1 Strutture autorizzate alla visualizzazione degli eventi di condotta.

Trenitalia	• Amministratore Delegato
Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale	• Direttore o suo delegato • Responsabile Produzione Regionale
Trenitalia Direzione Tecnica	• Direttore o suo delegato • Responsabile SESIAQSSL o suo delegato
ANSF	• Direttore o suo delegato

3.2 Inserimento del servizio

All'inizio del servizio l'AdC deve inserire i propri dati e il numero del treno da effettuare nel Terminale Diagnostico del BM.

I dati dell'AdC e il numero del treno vengono registrati fra gli eventi di condotta e resi visibili attraverso il SW DISW.

L'apparecchiatura continua la registrazione degli eventi anche senza che vengano associati a nessun AdC e numero treno finché non avviene una nuova registrazione da parte del successivo AdC.

3.3 Scarico periodico degli eventi di condotta

Non essendo ancora disponibile lo scarico automatico degli eventi di condotta sui server di Trenitalia, ALSTOM deve eseguire mensilmente lo scarico manuale del DIS relativo ad entrambe le cabine di guida.

Responsabile dell'esecuzione della procedura corretta di acquisizione dei dati è il Responsabile Tecnico del Veicolo di ALSTOM che la esegue direttamente o delegando un apposito tecnico.

I dati acquisiti devono essere memorizzati su un CD o DVD non riscrivibile che al termine del mese solare deve essere recapitato al Direttore del Contratto di fornitura dei servizi di condotta per prove di DPR, direttamente o tramite l'Incaricato Treno.

Il supporto deve essere contrassegnato in maniera indelebile con il numero del veicolo e l'intervallo temporale di riferimento (es. ETR104002-ANNO/MESE) raggruppando i file in cartelle separati per cabina di guida.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048	ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 5 di 8

Tutti i CD/DVD contenenti gli eventi di condotta restano a disposizione come previsto dalla legislazione nazionale e utilizzato come disciplinato dalla COCS 46/DT r.v. di Trenitalia.

3.4 Copia diretta degli eventi di condotta per cause eccezionali

In caso di incidente ove l'Autorità Giudiziaria richieda la consegna degli Eventi di Condotta, si dovranno seguire le procedure sotto indicate in funzione della situazione che si viene a determinare:

I- Non ci sono ostacoli da parte dell'Autorità Giudiziaria a far proseguire il convoglio

L'Incaricato Treno dopo aver comunicato l'evento come previsto dalle normative di Trenitalia (rif. DEIF13 r.v.), prenderà accordi con un Rappresentante Polfer per stabilire luogo e ora in cui effettuare la consegna, su supporto informatico non riscrivibile, degli eventi di condotta relativi all'evento.

La richiesta dello scarico in tempi diversi da quelli previsti al punto 3.3 deve essere inoltrata alla Direzione Tecnica di Trenitalia per la richiesta di “scarico eccezionale” degli eventi di condotta, che provvederà a fornire quanto richiesto nel più breve tempo possibile interfacciandosi direttamente con ALSTOM.

II- Sussistono ostacoli da parte dell'Autorità Giudiziaria a far proseguire il convoglio

Il Responsabile Tecnico del Veicolo di ALSTOM, provvederà a scaricare gli ultimi eventi di condotta e ad effettuare due copie su CD/DVD non riscrivibile, per la consegna immediata all'Incaricato Treno di TI.

Per permettere la stampa e consultazione della zona da parte dell'autorità giudiziaria, il CD/DVD deve anche contenere un file grafico generato attraverso il SW di lettura DISW.

L'Incaricato Treno consegna quindi una copia del CD/DVD al rappresentante Polfer e ritira come ricevuta, con la firma di quest'ultimo, il modulo riportato in fac-simile nell'Allegato 1. L'altra copia viene consegnata dall'Incaricato Treno all'Impianto Condotta di appartenenza.

Qualora l'operazione di effettuazione della copia degli eventi di condotta interessati all'inconveniente non dovesse andare a buon fine, si dovrà fare ricorso, a quanto indicato al precedente punto I.

3.5 Analisi dei dati

Il Responsabile superiore delle Strutture indicate al punto 3.1 si avvale normalmente per l'analisi dei dati di un suo diretto incaricato, che l'effettua seguendo i parametri definiti dalla COCS 46/DT r.v. per il seguito delle competenze.

Al fine di determinare gli eventi riguardanti l'intervallo di tempo da analizzare, verranno utilizzati anche i SW di gestione dei servizi di Trenitalia e di report andamento circolazione di RFI, ai quali dovranno avere accesso gli incaricati di analizzare i dati.

 Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018 ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 6 di 8
---	--	--

Le anomalie rilevate durante la lettura dovranno essere gestite in analogia a quanto previsto dalla COCS 14/DT r.v. di Trenitalia.

4 AVARIE DELL'APPARECCHIATURA.

Nel caso eccezionale che si manifesti il riempimento della memoria o il guasto dell'apparecchiatura, segnalati dai relativi messaggi diagnostici sul monitor del BM, l'IT deve immediatamente avvisare il Capo Prova VIS e il RTV di ALSTOM affinché siano adottati i seguenti provvedimenti:

Riempimento > 80%

- al termine della giornata di prova ALSTOM deve provvedere a scaricare e azzerare la memoria e produrre il CD/DVD come indicato al punto 3.3.

Guasto DIS

- il veicolo può essere utilizzato con le restrizioni previste dal Manuale di Mestiere NEAT parte I sezione V/parte II.

I dati scaricati nell'occasione devono essere consegnati con le modalità indicate al punto 3.3.

5 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DIS	Driving Information System
DPR	Divisione Passeggeri Regionale
DT	Direzione Tecnica
AdC	Agente di Condotta
IT	Incaricato Treno
RTV	Responsabile Tecnico del Veicolo
VIS	Valutatore Indipendente della Sicurezza
SESIAQSSL	Sicurezza di Esercizio e Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute, Sicurezza del Lavoro.
SSB	Sotto Sistema di Bordo

6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- COCS 14/DT – revisione vigente – “Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS)”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018 ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 7 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048		

- Manuale di Mestiere “Processo Condotta” di Trenitalia - revisione vigente
- Manuale di Mestiere NEAT – revisione vigente
- Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR103/104 sul Sistema Ferroviario Nazionale – revisione vigente – Emissione per Prove
- “Driver Information System - Registratore Cronologico Eventi Condotta DIS – RCEC - Delivery Sheet per ETR 103-104-105” doc. Alstom AYD0000518356 rev. B del 17/07/2018

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 48.0/DT-SESIAQSSL del 20 dicembre 2018 ETR 103/104 “POP” Procedura per la registrazione, acquisizione, conservazione e rintracciabilità dei dati dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta DIS – RCEC Alstom	DT- SESIAQSSL Pagina 8 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 048		

Allegati

Allegato 1 - Modulo di consegna degli eventi di condotta all'autorità giudiziaria

 Ricevuta di avvenuta consegna alla Polfer degli eventi di condotta registrati dalla apparecchiatura DIS-RCEC ALSTOM. Il sottoscritto _____, in qualità di Rappresentante Polfer, dichiara che in data ____ / ____ / _____, alle ore ____:____, ha ricevuto dal Rappresentante Trenitalia sig. _____, in servizio presso l'impianto _____ della Divisione _____ la copia, su supporto informatico, degli eventi di condotta registrati dalla apparecchiatura DIS installata sul rotabile N° _____ e di un file con la rappresentazione grafica degli stessi relativi al treno n.° _____ partito in data ____ / ____ / _____ dalla località di _____ e diretto a _____. Firma _____
--