

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 52/DT-SESIAQSSL del 20/12/2019	DT-SDE Pagina 1 di 11
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 052	Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio	

**DISPOSIZIONE OPERATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 52/DT/SESIAQSSL del 20/12/2019

**Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia
in materia di Sicurezza di Esercizio**

Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità operative per l'identificazione, l'archiviazione e la tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio, in applicazione della COCS 51/DT r.v..

FIRMATO
Luca Maria Granieri

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SESIAQSSL)
0	20.12.2019	Prima emissione	Gasparro Spagnolo	Migliorini	Granieri

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 52/DT-SESIAQSSL del 20/12/2019	DT-SDE
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 052	Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio	Pagina 2 di 11

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	UNITÀ ORGANIZZATIVE E RUOLI INTERESSATI	3
3	GENERALITÀ.....	3
4	MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INTERFACCIA	6
4.1	Livello Territoriale/di Prodotto/di Linea Ciclica.....	7
4.2	Livello SIGSQE Divisionale/Direzionale.....	9
4.3	Livello Direzione Tecnica SESIAQSSL	9
5	MONITORAGGIO	10
6	ABBREVIAZIONI	10
5	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	11
6	ALLEGATI.....	11

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 52/DT-SESIAQSSL del 20/12/2019	DT-SDE
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 052	Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio	Pagina 3 di 11

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo n.50 del 14 maggio 2019 individua le responsabilità in capo ai soggetti impegnati a vario titolo nel sistema ferroviario (Gestori Infrastruttura, Imprese Ferroviarie, fabbricanti, fornitori di servizi ed enti appaltanti).

Il Sistema di Gestione di Sicurezza di Esercizio (SGSE)¹ di Trenitalia garantisce, attraverso la procedura di Analisi e Valutazione dei Rischi (ai sensi della COCS 23/DT r.v.), il controllo di tutti i rischi connessi alle attività proprie dell'Impresa Ferroviaria che eroga servizi di trasporto, nonché di quelli legati alle attività di propri fornitori di servizi funzionali ad attività di sicurezza di Trenitalia e di quelli svolti da Trenitalia come fornitore di servizi funzionali ad attività di sicurezza verso altre Imprese Ferroviarie (IIFF).

Il SGSE di Trenitalia, a valle del processo di Valutazione del Rischio, prevede che appositi documenti vengano condivisi fra Trenitalia e gli altri soggetti con cui sono in essere rapporti interessanti le attività di sicurezza. Tali documenti, di seguito definiti Procedure di Interfaccia (PI), rappresentano lo strumento per la messa in atto delle azioni mitigative di controllo e gestione del rischio in condivisione con il soggetto esterno.

La presente DOCS viene emanata in applicazione della COCS 51/DT r.v. "Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni", cui rimane gerarchicamente subordinata. L'allegato 1 della presente DOCS annulla e sostituisce l'allegato 1 della COCS 51/DT r.v.(come da nota Direttore DT....) La stessa individua le responsabilità e descrive le modalità operative per l'identificazione, l'archiviazione e la tracciatura delle PI in materia di sicurezza di esercizio, nel sistema documentale aziendale Scripta.

2 UNITÀ ORGANIZZATIVE E RUOLI INTERESSATI

- DPLH
- DPR
- DT
- DPI
- DT-SESIAQSSL
- SIGSQE Divisioni/DT
- SGSE di Base
- Responsabile di Contratto

3 GENERALITÀ

Nello svolgimento delle proprie attività – conformemente a quanto riportato nella COCS 51/DT r.v. – Trenitalia si interfaccia, a vario titolo, con diversi Soggetti Esterni (Gestori Infrastruttura, altre Imprese Ferroviarie, Fornitori di beni e servizi, Detentori, Soggetti Responsabili della Manutenzione/ECM, ecc...).

¹ Con tale acronimo si indica la componente sicurezza di esercizio del Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ), come definito nella CO 504/AD.

Tali rapporti tra Trenitalia e i Soggetti Esterni sono disciplinati da appositi contratti o altri atti aventi forza contrattuale, che rinviano a specifiche Procedure di Interfaccia fra le Parti la gestione degli aspetti tecnici della Sicurezza di Esercizio, fra cui i rischi di interfaccia e relative misure mitigative²

L'individuazione dei rischi di interfaccia connessi alle attività contrattualizzate entra a far parte del processo di Analisi e Valutazione del Rischio ai sensi del Reg. UE 402/2013, che nell'SGSE di Trenitalia è disciplinato attraverso la COCS 23 r.v. con predisposizione di apposito Rapporto Riassuntivo. Detto RR Tale VdR è dunque propedeutica alla stipula della PI.

Le PI, redatte secondo quanto previsto dalle COCS di riferimento, gestiscono tutti gli aspetti di interfaccia della Sicurezza di esercizio, ~~tuttavia~~. In ambiti particolari (locali o di settore) le modalità di dettaglio di quanto previsto dalla PI, possono essere rinviate (dalla PI stessa) a un apposito documento definito Protocollo Attuativo (PA).

Nelle PI devono essere previste le modalità di aggiornamento:

- dei contenuti definiti da entrambe le Parti
- delle variazioni organizzative che interessino strutture e/o referenti anche di una sola Parte.

Quando le variazioni organizzative riguardano modifiche alle strutture interessate della sola Trenitalia, la relativa VdR deve comprendere anche gli aspetti interessati alla PI; quando le variazioni organizzative riguardano solo i nominativi dei referenti non si procede a VdR.

Ogni Rapporto Riassuntivo (RR) di Valutazione del Rischio, ogni PI e ogni eventuale PA deve riportare un proprio numero di protocollo aziendale.

Ogni modifica richiede una apposita VdR, ad eccezione delle modifiche che riguardano il semplice aggiornamento dei nominativi.

Sulla base dei contenuti e dei soggetti esterni coinvolti le PI si classificano come riportato nel prospetto 1.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA di INTERFACCIA	ACRONIMO PROCEDURA DI INTERFACCIA	CLASSIFICAZIONE SOGGETTI ESTERNI ³
1) - Procedure di Esercizio (per attività di Trazione con eventuale messa in disponibilità di veicoli)	• P.TRAZ	• Imprese Ferroviarie⁴ • Detentori⁵
2) Procedure di Esercizio (per attività accessorie alla trazione)	• P.ACC -	• Imprese Ferroviarie⁴ • Operatori di manovra • Operatori Commerciali⁶

² Ai fini della presente DOCS non sono considerate le cosiddette Procedure di Interfaccia fra GI e IF, già regolate dal Decreto ANSF 4/2012

³ La classificazione di soggetti esterni deve considerarsi come indicazione di massima

⁴ Fra i soggetti esterni individuati come IIFF vanno ricompresi anche i GGII quando svolgono le attività di IF ai sensi del D.Lgs. 50/2019.

⁵ Trattasi di Detentori di Materiale Rotabile che sviluppano business affidando a TI loro servizi commerciali

Codice Identificativo di Riferimento
DT-SESIAQSSL P 052
Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio

3) - Procedure per la gestione dei noleggi e messa in disponibilità	• P.NOL	• Imprese Ferroviarie ⁴ • Detentori • Operatori di manovra
4) - Procedure per la gestione della documentazione della Autorizzazione alla Immissione sul Mercato (AISM)	• P.AISM	• Costruttori • Detentori • Imprese Ferroviarie ⁴
5) - Procedure per la gestione della manutenzione	• P.MAN	• Imprese Ferroviarie⁴ • Soggetti Responsabili della Manutenzione (funzione a del ruolo SRM-ECM); • Affidatari delle funzioni⁷ b,c,d da parte di EMC;SRM-ECM; • Fornitori di servizi di manutenzione al Materiale Rotabile e ai relativi componenti
6) - Procedure per la gestione delle prove	• P.PRO	• Costruttori; • Imprese Ferroviarie ⁴; • Soggetti Responsabili della Manutenzione (funzione a del ruolo SRM-ECM); • Affidatari delle funzioni b,c,d da parte di ECM.
7) - Procedure per la gestione della formazione	• P. FORM	• Imprese Ferroviarie ⁴; • Centri di formazione.
8) - Altro ⁸	• P.ECC	• Gestori Infrastruttura

⁶ Trattasi di Operatori Commerciali che sviluppano attività di esercizio sotto la responsabilità di Trenitalia (ad es UNITALSI)

⁷ Funzioni del ruolo ECM:

- Organizzazione (GEST)
- Sviluppo della manutenzione (SM)
- Gestione manutenzione della flotta (GMF)
- Esecuzione della manutenzione (EM)

La COCS 56 disciplina i possibili casi di esternalizzazione nel caso in cui il ruolo di ECM venga svolto da Trenitalia, nonché i casi in cui Trenitalia può diventare affidatario delle Funzioni b, c, d, per diverso Detentore e ECM

⁸ Rientrano in tale tipologia gli “Accordi di Interfaccia” stipulati fra TI e Gestori di Infrastrutture regionali per l’armonizzazione dei rispettivi SGS

		regionali ⁹ • Altri Soggetti
--	--	--

Prospetto 1

Nelle PI delle varie tipologie di cui sopra, l'attività di Trenitalia può configurarsi come:

- affidante o affidataria di servizi,
- cedente o ricevente materiale rotabile o attrezzature/impianti,
- partecipante a un sistema complesso di responsabilità di sicurezza¹⁰

La presente disposizione è redatta al fine di:

- stabilire le regole per:
 - la identificazione delle Procedure di Interfaccia, che devono essere redatte e gestite secondo le responsabilità previste nella COCS 51 e relative COCS ivi richiamate, nonché aggiornate ogni qualvolta ci siano variazioni di contenuto decisi dalle Parti o anche organizzative che interessano le strutture e/o i referenti anche di una sola parte;
 - l'archiviazione, e la conservazione di tutte le PI
- assicurare la rintracciabilità delle PI, verificando che ognuna di esse sia codificata ed identificata, compresi lo stato di revisione, la scadenza e le ultime modifiche ad esso apportate nell'apposita cartella del sistema aziendale Scripta;
- garantire la conservazione e l'utilizzo per qualsiasi scopo delle PI non più vigenti nel sistema Scripta;
- consentire un efficace monitoraggio della documentazione archiviata e della sua funzionalità, individuandone le responsabilità.

4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA IDENTIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE PROCEDURE DI INTERFACCIA

In questo punto vengono descritte le modalità operative per la identificazione e archiviazione delle Procedure di Interfaccia, a livello:

- Territoriale/di Prodotto/di Linea Ciclica;
- SIGSQE Divisionale/DT, relativamente alle due Divisioni di Trenitalia (Divisione Passeggeri Regionale - DPR e Divisione Passeggeri Long Haul – DPLH) nonché alla Direzione Tecnica;
- DT/SESIAQSSL.

⁹ Vedi nota ⁸

¹⁰ Ad esempio, una organizzazione di SRM che preveda affidamenti delle Funzioni b, c, d a diversi soggetti che devono interagire fra di loro

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 52/DT-SESIAQSSL del 20/12/2019	DT-SDE
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 052	Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio	Pagina 7 di 11

Per l'archiviazione delle procedure, identificate secondo quanto previsto nel prospetto 1, devono essere utilizzati i registri riportati nel prospetto 2.

Detti registri vengono istituiti da DT/SESIAQSSL (Allegato 1) e alimentati/aggiornati/archiviati in Scripta dagli SGSE di base, dalle rispettive SIQSQE Div/DT e, limitatamente al registro n. 4, direttamente da DT/SESIAQSSL

N°	Denominazione registri	Contenuti
1	Registro PI DPLH	- Raccolta delle PI delle UP di prodotto DPLH contenute in appositi registri di prodotto gestiti dal SGSE di base - PI di competenza della SIGSQE DPLH
2	Registro PI DPR	- Raccolta delle PI delle UP territoriali DPR contenute in appositi registri territoriali gestiti dal SGSE di base - PI di competenza della SIGSQE DPR
3	Registro PI DT (linea ciclica)	- Raccolta PI delle OMC contenute in appositi registri di Linea Ciclica gestiti dal SGSE di base - PI di competenza della SIGSQE DT
4	Registro PI DT (centrale)	- PI Centrali di DT - PI altre Direzioni

Prospetto 2

4.1 Livello Territoriale/di Prodotto/di Linea Ciclica

Al fine di garantire una corretta gestione dell'archiviazione delle PI, ogni SGSE di base, Territoriale/di Prodotto/di Linea Ciclica (di seguito indicati per brevità come SGSE di base) deve compilare il Registro Territoriale/di Prodotto/ di Linea Ciclica delle PI in tutte le sue parti (tab. 1 dell'Allegato 1), inserendo tutte le PI in essere in revisione vigente per la propria area di competenza ed aggiornandolo ad ogni nuova emissione/revisione.

Si riportano a seguire i campi della tab 1 dell'Allegato 1:

- *UP di Trenitalia;*
- *Soggetto/i esterno/i;*
- *Responsabile di Trenitalia dell'accordo quadro/ contratto;*
- *COCS di riferimento;*
- *Tipo di PI, riportare la sigla identificativa come da prospetto 1.*
- *Titolo della Procedura di Interfaccia e numero revisione vigente;*
- *Data sottoscrizione della Procedura di Interfaccia*
- *Data di scadenza della Procedura di Interfaccia;*

Codice Identificativo di Riferimento
DT-SESIAQSSL P 052
Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio

- *Protocollo Attuativo SI/NO*, in cui indicare la dicitura “SI” o “NO” relativamente alla presenza o meno di Protocolli Attuativi (in caso affermativo, compilare la tabella n° 2 dell’allegato 1);
- *Numero Rubrica*;
- *Nome di archiviazione del file della Procedura di Interfaccia* da utilizzare nel sistema informatico Scripta (per i dettagli circa i criteri di nomenclatura dei file si rimanda all’Allegato 2.B della presente DOCS);
- *Valutazione del Rischio*, campo in cui specificare il n° protocollo e la data della Valutazione del Rischio associata alla procedura di interfaccia;
- *Nome di archiviazione del file della Valutazione del Rischio*, da utilizzare nel sistema informatico di riferimento (per i dettagli circa i criteri di nomenclatura dei file si rimanda all’Allegato 2.B della presente DOCS);
- *Responsabile della Procedura di Interfaccia*, campo in cui inserire il responsabile della PI;
- *Referente tavoli tecnici*, campo in cui inserire il referente per i tavoli tecnici;
- *Referente Audit*, campo in cui inserire il referente per gli audit;
- *Altro personale interessato alla Procedura di Interfaccia*, campo in cui inserire i nominativi di altro personale che risulta coinvolto nella PI.
- *Note eventuali*

Nel caso in cui siano presenti Protocolli Attuativi (PA), il SGSE di base deve compilare il Registro Territoriale/di Prodotto/ di Linea Ciclica dei PA in tutte le sue parti (tab. 2 dell’Allegato 1), inserendo tutti i PA in essere in revisione vigente per la propria area di competenza ed aggiornandolo ad ogni nuova emissione/revisione.

Si riportano a seguire i campi della tab. 2 dell’Allegato 1:

- *Procedura di Interfaccia*, indicare la PI di riferimento;
- *Scadenza della Procedura di Interfaccia*;
- *Area territoriale/ di prodotto / di Impianto di competenza*;
- *Nome di archiviazione del file del Protocollo Attuativo* da utilizzare nel sistema informatico Scripta (per i dettagli circa i criteri di nomenclatura dei file si rimanda all’Allegato 2.B della presente DOCS);
- *Data sottoscrizione del Protocollo Attuativo*;
- *Data scadenza del Protocollo Attuativo*;
- *Responsabile PA*.
- *Note eventuali*.

È, inoltre, cura del SGSE di base assicurare un costante aggiornamento del contenuto del Registro delle PI, anche al fine di verificarne l’esatta corrispondenza dei referenti interessati. Le Strutture di livello Territoriale/di Prodotto/di linea Ciclica devono assicurare il necessario flusso informativo, anche predisponendo apposite procedure al proprio interno.

Il SGSE di base deve archiviare su Scripta, in apposite cartelle, come riportato nell’Allegato 2.A della presente DOCS, rispettandone la denominazione indicata nel Registro:

- tutte le VdR del perimetro di propria pertinenza;
- tutte le PI di propria pertinenza;
- tutti i PA di propria pertinenza;
- tutti gli altri tipi di documenti cui fa riferimento la PI (es. CTO)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 52/DT-SESIAQSSL del 20/12/2019	DT-SDE
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 052	Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio	Pagina 9 di 11

Al fine di una corretta archiviazione in Scripta è necessario scegliere l'idonea classe documentale di riferimento indicando, tra le classi documentali di Scripta, quella dedicata alla comunità SGSE che è posizionata al primo posto della lista: "archivio documentazione SGSE".

Ad ogni aggiornamento in Scripta è opportuno caricare il nuovo documento seguendo la modalità di archiviazione "Check Out – Check In"¹¹, al fine di conservare le precedenti versioni non più vigenti.

A valle di ogni nuovo inserimento/aggiornamento effettuato, il SGSE di base invia l'Allegato 1 alla SIGSQUE di appartenenza. È compito delle UP di staff centrale inviare gli allegati 1 di propria pertinenza a DT-SESIAQSSL.

4.2 Livello SIGSQUE Divisionale/Direzionale

La SIGSQUE Div/DT ha il compito di:

- Raccogliere ed aggregare quanto ricevuto da ciascun SGSE di base di propria competenza a seguito di ogni nuova emissione/aggiornamento di PI, compilando un unico Registro Divisionale/Direzionale (tab. 1 e tab. 2 dell'Allegato 1);
- Inserire nel Registro unico Divisionale/DT le PI il cui perimetro di competenza risulti essere di SIGSQUE Div/DT;
- Archiviare su Scripta, nella apposita cartella (per i dettagli circa i criteri di archiviazione nelle apposite cartelle, si rimanda all'Allegato 2.A della presente DOCS), il Registro Divisionale/Direzionale aggiornato;
- Archiviare nell'apposita cartella di Scripta (Allegato 2.A) le PI di competenza delle SIGSQUE Div/DT
- Segnalare a DT SESIAQSSL l'eventuale insorgenza di nuovi rischi non previsti nell' Hazard Log ai fini di un suo aggiornamento, che dovrà avvenire in sede di monitoraggio .

4.3 Livello Direzione Tecnica SESIAQSSL

DT/SESIAQSSL ha il compito di raccogliere:

- Le PI stipulate direttamente dal Responsabile della DT o suo delegato;
- Le PI stipulate dal Responsabile di altra Direzione di corporate (es. DPI),

e di inserire il tutto nell'apposito Registro Centrale e procedere all'archiviazione nella specifica cartella di Scripta (per i dettagli circa i criteri di archiviazione nelle apposite cartelle, si rimanda all'Allegato 2.A della presente DOCS).

DT/SESIAQSSL valuta inoltre l'eventuale insorgenza di nuovi rischi non previsti nell' HL ai fini di un suo aggiornamento, che dovrà avvenire in sede di monitoraggio

¹¹ Per eseguire il caricamento della versione vigente del documento occorre cliccare col tasto destro del mouse sulla versione precedente e selezionare dal menù delle funzionalità disponibili "Check Out"; quindi, ritornare sull'icona del documento e selezionare dal menù delle funzioni la voce "Check In" per procedere al caricamento.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 52/DT-SESIAQSSL del 20/12/2019	DT-SDE
Codice Identificativo di Riferimento DT-SESIAQSSL P 052	Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio	Pagina 10 di 11

5 MONITORAGGIO

Con cadenza semestrale (in occasione del Riesame) le SIGSQE Div/DT dovranno effettuare un monitoraggio a campione sulle UP di propria competenza, per verificare che le stesse abbiano:

- archiviato tutte le relative PI su Scripta nelle apposite cartelle e con la corretta nomenclatura/denominazione;
- verificato la validità dei nominativi dei Responsabili di ciascuna Procedura di Interfaccia, indicati nell'allegato 1 di riferimento.

Gli esiti del monitoraggio da parte delle SIGSQE Div/DT devono essere inseriti nel Riesame, segnalando lo stato di tali verifiche ed evidenziando eventuali criticità. Eventuali non conformità devono inoltre essere inserite nel sistema informativo PISa.

DT/SESIAQSSL, una volta ricevuto il report dalle SIGSQE Div/DT, con cadenza semestrale, dovrà effettuare un monitoraggio sulle stesse, per verificare la correttezza dei report, individuando le eventuali criticità.

DT/SESIAQSSL dovrà verificare di aver correttamente effettuato le archiviazioni di propria competenza centrale.

Infine DT/SESIAQSSL dovrà verificare le segnalazioni relative all'eventuale insorgenza di nuovi rischi e avviare in tal caso il processo di aggiornamento dell'HL.

6 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DOCS	Disposizione Operativa per il Certificato di Sicurezza
DPR	Divisione Passeggeri Regionale
DPLH	Divisione Passeggeri Long Haul
DT	Direzione Tecnica
SRM/ECM	Soggetto Responsabile della Manutenzione
IF/IIF	Impresa Ferroviaria/Imprese Ferroviarie
PA	Protocollo Attuativo
PI	Procedura di Interfaccia
RR	Rapporto Riassuntivo della VdR
SESIAQSSL	Sicurezza di Esercizio e Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute, Sicurezza del Lavoro
SIGSQE	Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità, Energia
SGSE	Sistema di Gestione di Sicurezza di Esercizio
SGSEQ	Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio e Qualità

ABBREVIAZIONI

ACRONIMO	SIGNIFICATO
SO	Struttura Operativa
UP	Unità Produttiva
VdR	Valutazione del Rischio

5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CO 505/AD r.v. “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia”.

COCS 37/DT r.v. “Procedura per la diffusione della documentazione di sicurezza dell’esercizio ferroviario”.

COCS 40/DT r.v. “Procedura per l’emanazione delle Disposizioni e delle Prescrizioni di Esercizio di Trenitalia”.

COCS 27/DT r.v. “Procedura per la predisposizione e l’emanazione delle Disposizioni Particolari di Circolazione del materiale rotabile”.

COCS 23/DT r.v. “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell’Esercizio Ferroviario”.

COCS 25/DT r.v. “Acquisizione e fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie”

COCS 28/DT r.v. “Gestione dei rapporti tra Trenitalia e “Operatori di Manovra” (e altri soggetti interessati) per le attività ferroviarie di manovra che si svolgono in Impianti di Trenitalia, dell’IFN e nei raccordi”.

COCS 30/DT r.v. “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione di veicoli e degli organi di sicurezza”

COCS 35/DT r.v. “condizioni per l’utilizzazione di veicoli non di proprietà”

COCS 36/DT r.v. “Procedura Istruttori/Esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza dell’esercizio ferroviario”

COCS 51/DT r.v. “Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti”

COCS 56/DT r.v. “Soggetto Responsabile della Manutenzione: Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni del sistema di manutenzione dei veicoli”

6 ALLEGATI

- 1 – Allegato 1 tab 1 e tab 2: Format “Registro delle Procedure di Interfaccia/Registro dei Protocolli Attuativi”
- 2 – Allegato 2A: Format “Percorso di archiviazione delle cartelle di Scripta”
- 3 - Allegato 2B: Format “Nomenclatura per l’archiviazione dei file (Procedura di Interfaccia/Protocollo Attuativo/Valutazione del Rischio)”.