

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 1 di 40
--	---	--

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025

Gestione dei Ritorni di Esperienza e dei Tavoli Tecnici attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature

La presente Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza disciplina i processi per:

- la gestione dei ritorni d'esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e in particolare la loro raccolta e registrazione;
- la gestione dei Tavoli Tecnici per l'analisi dei ritorni d'esperienza, la classificazione delle cause degli eventi riscontrati, la definizione delle azioni mitigative/correttive/azioni di miglioramento, la loro registrazione e il monitoraggio della loro implementazione ed efficacia.

La presente COCS annulla e sostituisce la COCS 60 del 17 marzo 2017.

FIRMATO
Fabrizio Zamagni

<i>Nuova</i>	☐	<i>SdE</i>	☐
<i>Revisione Parziale</i>	☒	<i>SRM</i>	☐
<i>Revisione Totale</i>	☐	<i>SdE+SRM (intera procedura)</i>	☒
		<i>SdE+SRM (parti)</i>	☐
Emanazione: DT Approvazione: DT – SIGSQ Verifica SGSE aziendale: DT/SIGSQ/ SGSEQ DT/SIGSQ/GECM		Zamagni Granieri Cardinali Ucci GdL coordinato da DT/SIGSQ	
Redazione:			
Data emissione/revisione:		24 Febbraio 2025	
Data di decorrenza:		24 Febbraio 2025	
Annulla e Sostituisce:			
• COCS 60/DT del 17.03.2017			

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	17 marzo 2017	Prima emissione
01	24 febbraio 2025	Revisione per aggiornamento strutture organizzative Inserimento TT impianti e attrezzature e TT Diagnostici

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 3 di 40
--	---	--

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE.....	2
1. PREMESSA	4
2. SCOPO E CONTENUTI.....	4
3. STRUTTURE E SOGGETTI	5
4. RITORNI DI ESPERIENZA ATTINENTI ALLA MANUTENZIONE	6
4.1 SOTTOPROCESSO 01 – GESTIONE DEI RITORNI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE COMPETENTI DI MANUTENZIONE DELLE DIREZIONI DI BUSINESS E DALLA MANUTENZIONE CICLICA DT	7
4.2 SOTTOPROCESSO 02 – TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ RISCONTRATE IN SEDE DI AUDIT CHE RIGUARDANO PROCESSI O DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALL'INGEGNERIA O ALLA MANUTENZIONE	9
4.3 SOTTOPROCESSO 03 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SCATURITE DALLE INDAGINI RELATIVE A INCIDENTI E INCONVENIENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DI ESERCIZIO	10
4.4 SOTTOPROCESSO 04 – GESTIONE DEI RITORNI DI ESPERIENZA ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI FORNITORI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O DI PARTI DI RICAMBIO E/O DI RIPARABILI DA DITTE FORNITRICI DI SERVIZI MANUTENTIVI.....	11
4.5 SOTTOPROCESSO 05 – GESTIONE DEI RITORNI EVIDENZIATI DAI RIESAMI/CICLI DI MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DEL SIGSQ	13
5. GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI (TT).....	15
5.1 GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI DEI ROTABILI (TT).....	15
5.1.1 TAVOLI TECNICI DI BASE	16
5.1.2 TAVOLI TECNICI CENTRALI ROTABILI.....	20
5.1.3 TAVOLI TECNICI DI TELEDIAGNOSTICA (TTD)/DMMS.....	25
5.1.4 TAVOLI TECNICI PER IMPIANTI, STRUMENTI E ATTREZZATURE	26
6 RIUNIONI DI STEERING DI INGEGNERIA	31
7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	33
8. DEFINIZIONI	34
9. ABBREVIAZIONI.....	34
10. ALLEGATI	35

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 4 di 40
--	---	--

1. PREMESSA

Il sistema di manutenzione è parte integrante del SIGSQ di Trenitalia. In tale contesto, Trenitalia ha disciplinato i processi della manutenzione dei veicoli per quali è registrati nel EVR come ECM, al fine di mantenerne nel tempo i requisiti di sicurezza e di assicurarne la circolazione sicura.

In conformità a quanto previsto dal Reg. UE 779/2019, il sistema di manutenzione di Trenitalia è articolato nelle seguenti funzioni:

- la **funzione di gestione** attraverso la quale Trenitalia sovrintende e coordina le funzioni di sviluppo della manutenzione, di gestione di manutenzione della flotta e la funzione di esecuzione della manutenzione garantendo le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario;
- la **funzione di sviluppo della manutenzione** attraverso la quale Trenitalia assicura la gestione del fascicolo di manutenzione del veicolo, inclusa la gestione della configurazione del veicolo e della flotta come da procedura ITRI/016/IO/M2, sulla base dei dati di progetto e operativi del funzionamento e dei ritorni d'esperienza (non è consentito alle altre funzioni ECM di inserire modifiche non tracciate, se non disposte dalla funzione sviluppo della manutenzione ECM – DT/ITRI); la funzione sviluppo della manutenzione assicura anche la sorveglianza sull'idoneità degli impianti di manutenzione e l'elaborazione del catalogo Rotabili – Impianti nel quale sono riportati i requisiti richiesti per la manutenzione dei veicoli e i requisiti presenti presso gli impianti di manutenzione in ordine ad attrezzature/strumenti.
- la **funzione di gestione di manutenzione della flotta** attraverso la quale Trenitalia gestisce il ritiro dal servizio dei veicoli, il loro invio alle officine di riparazione e il successivo ritorno in esercizio;
- la **funzione di esecuzione della manutenzione** attraverso la quale assicura il mantenimento in efficienza e in configurazione, definita dalla funzione sviluppo della manutenzione, dei veicoli e dei suoi componenti e la emissione della documentazione necessaria per la restituzione all'esercizio dei veicoli sottoposti a interventi manutentivi gestendo anche i ricambi e gli impianti, attrezzature e strumenti di misura necessari per la manutenzione dei veicoli.

Nell'ambito del Sistema di Gestione della manutenzione di Trenitalia, la gestione dei ritorni di esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti/strumenti/attrezzature, i Tavoli Tecnici e le Riunioni di Steering d'ingegneria sono gli strumenti per:

- l'analisi e il trattamento dei ritorni di esercizio;
- veicolare l'informazione sui ritorni di esperienza tra le funzioni ECM;
- il miglioramento continuo delle performance di sicurezza attraverso l'analisi delle informazioni raccolte durante lo svolgimento delle attività manutentive, con il monitoraggio e con gli audit e la conseguente adozione di misure correttive e di miglioramento per mantenere o migliorare il livello di sicurezza;
- l'analisi delle problematiche o le richieste di chiarimenti/integrazioni al fascicolo/dossier di manutenzione fatte dalla funzione Esecuzione della Manutenzione
- garantire il costante monitoraggio circa l'idoneità tecnica degli impianti/strumenti/attrezzature nel rispetto delle caratteristiche dei veicoli assegnati.

2. SCOPO E CONTENUTI

Il presente documento disciplina il processo di gestione dei ritorni di esperienza dei veicoli (legati ad anomalie, riscontrate in esercizio o durante lo svolgimento delle attività manutentive, che possono avere

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 5 di 40
--	---	--

effetti o che generano/hanno generato degrado della sicurezza, del comfort o delle prestazioni) e degli impianti/strumenti/attrezzature, il processo di gestione dei Tavoli Tecnici per l'analisi, l'identificazione e la condivisione delle azioni correttive e ne definisce le responsabilità e i ruoli.

Obiettivo della presente Comunicazione è anche quello di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231 del 2001.

3. STRUTTURE E SOGGETTI

Direzione Business Alta Velocità:

- Ingegneria Industriale AV
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV
- RSGSE di Base/RSGT
- Programmazione Integrata AV
- Impianti di Manutenzione Corrente AV
- Direttore dell'esecuzione di contratti per la fornitura di attività manutentive esternalizzate (DEC)

Direzione Business Intercity:

- Ingegneria Industriale IC
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC
- RSGSE di Base/RSGT
- Programmazione Manutenzione e Pulizie IC
- Impianti di Manutenzione Corrente IC
- Direttore dell'esecuzione di contratti per la fornitura di attività manutentive esternalizzate (DEC)

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale:

- Manutenzione Regionale
- Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale
- RSGSE di Base/RSGT
- Pianificazione Integrata Regionale
- Impianti di Manutenzione Corrente DBRSI
- Direttore dell'esecuzione di contratti per la fornitura di attività manutentive esternalizzate (DEC)

Direzione Tecnica:

- Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali
- Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti e sottostrutture
- Linea Manutenzione Ciclica
- Programmazione Manutenzione Ciclica DT
- Officine di Manutenzione Ciclica
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità e Energia DT
- RSGSE di Base/RSGT
- Direttore dell'esecuzione di contratti per la fornitura di attività manutentive/componenti esternalizzate (DEC)
- SIGSQ

Direzione Logistica Industriale

- DEC (Direttore dell'esecuzione di contratti per la fornitura di componenti)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 6 di 40
--	---	---

Direzione Pianificazione Industriale

– Pianificazione e Controllo Risorse Industriali

4. RITORNI DI ESPERIENZA ATTINENTI ALLA MANUTENZIONE

Il presente paragrafo disciplina il processo per la gestione dei ritorni d'esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e degli impianti/strumenti/attrezzature. In particolare, la raccolta, l'analisi e la definizione delle azioni correttive/di miglioramento in sede di Tavolo Tecnico, la registrazione e la comunicazione alle strutture competenti di seguito individuate.

Ai fini della presente procedura sono classificati come ritorni d'esperienza per i veicoli e per gli impianti/strumenti/attrezzature:

- le segnalazioni provenienti dalle strutture competenti di manutenzione delle Direzioni e di DT su veicoli e impianti/strumenti/attrezzature,
- le non conformità riscontrate in sede di audit che riguardano l'ingegneria o la manutenzione dei veicoli o gli impianti/strumenti/attrezzature,
- gli esiti delle indagini e dei referti tecnici relativi ad incidenti e inconvenienti di esercizio attribuibili ai veicoli o riguardanti la manutenzione degli stessi,
- le segnalazioni e le non conformità attinenti all'attività di fornitori di servizi di manutenzione e/o di parti di ricambio e/o di componenti riparabili,
- le segnalazioni provenienti dai riesami, dai cicli di miglioramento e dal monitoraggio dei processi del SIGSQ.
- le segnalazioni provenienti dalle strutture di programmazione delle Direzioni di Business (Programmazione Integrata AV, Programmazione Manutenzione e Pulizie IC, Pianificazione Integrata Regionale) e da DT/LMC-Programmazione Manutenzione Ciclica DT per quanto riguarda l'assegnazione di nuovi rotabili agli impianti di manutenzione o la variazione di assegnazione agli impianti di manutenzione dei rotabili già in uso.

Il processo di gestione dei ritorni d'esperienza attinenti alla manutenzione è articolato nei seguenti cinque sottoprocessi:

Sottoprocesso 01: Gestione dei ritorni provenienti dalle Strutture Competenti di Manutenzione delle Direzioni e dalla Manutenzione Ciclica DT.

Sottoprocesso 02: Trattamento delle Non Conformità riscontrate in sede di Audit che riguardano processi o documentazione attinente all'ingegneria o la manutenzione.

Sottoprocesso 03: Gestione delle segnalazioni scaturite dalle indagini relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio.

Sottoprocesso 04: Gestione dei ritorni di esperienza attinenti all'attività di fornitori di servizi di manutenzione e/o di parti di ricambio e/o di componenti riparabili.

Sottoprocesso 05: Gestione dei ritorni evidenziati dai riesami/Cicli di miglioramento e dal monitoraggio del SIGSQ.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 7 di 40
--	---	--

4.1 Sottoprocesso 01 – Gestione dei ritorni provenienti dalle Strutture Competenti di Manutenzione delle Direzioni di Business e dalla Manutenzione Ciclica DT

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione territoriali delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Linea Manutenzione Ciclica – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (TTRI) - Ingegneria ETR (IETR) - Ingegneria HDEMU, - Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), - Ingegneria Impianti Industriali (III)
Descrizione A livello di IMC/OMC, in coerenza con quanto previsto nella COCS 21/DT r.v., sono effettuate attività di registrazione delle operazioni svolte, durante le quali possono essere ottenuti ritorni di esperienza riguardanti sia i veicoli che gli impianti/strumenti/attrezzature derivanti dalla manutenzione precedentemente effettuata che l'andamento in esercizio (ad es. durante le attività manutentive può essere riscontrato, un aumento o una riduzione dell'usura, del tasso di guasto, della rottura, ecc.. dei componenti, problemi riguardanti la gestione/l'utilizzo di impianti/strumenti/attrezzature, problemi nell'applicazione di disposizioni manutentive, eventi potenzialmente legati a SCC, problemi relativi a regole diagnostiche/DMMS). In esito a quanto rilevato, l'IMC/OMC effettua i necessari approfondimenti delle cause che hanno generato le anomalie/problemi e propone, tramite il soggetto individuato dalla Direzione/DT attraverso proprie Istruzioni Operative, eventuali azioni mitigative/migliorative (tecniche e/o manutentive) da validare presso i Tavoli Tecnici (di Base/Centrali). Gli esiti dei suddetti approfondimenti e le eventuali proposte di azioni mitigative/ migliorative (tecniche e/o manutentive) sono inviati: • a cura del responsabile di IMC, alle Strutture Competenti di Manutenzione delle Direzioni:	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 8 di 40
--	---	--

- per DBRSI: *Struttura di Manutenzione Territoriale delle Direzioni Regionali e Referente di Flotta¹ della Struttura di Manutenzione Regionale* per la loro analisi in sede di Tavolo Tecnico di Base;
- per DBAV/DBIC: *Struttura di Ingegneria Industriale e Referenti di Flotta² AV/IC* per la loro analisi in sede di Tavolo Tecnico di Base;
- a cura del responsabile di OMC, alla Linea Manutenzione Ciclica per analisi e approfondimenti.

Laddove siano necessari maggiori approfondimenti, sarà cura delle suddette strutture informare DT/ITRI, direttamente o tramite i Referenti di Flotta, per l'analisi ed il seguito in sede di Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o Tavolo Tecnico Impianti gestito da DT/ITRI-III (per le segnalazioni da inviare al Tavolo Tecnico Impianti deve essere utilizzata la tabella in allegato 3).

Oltre alle informazioni puntuali, relative alle avarie dei veicoli e dei componenti riscontrate, devono essere rese disponibili per le attività del Tavolo Tecnico Centrale Rotabili- a cura dei Referenti di Flotta delle Direzioni di Business e delle OMC le seguenti informazioni:

- tassi di guasto e modi di usura dei componenti (LRU);
- statistiche di sostituzione/guasto degli elementi che fanno parte del componente (LRU).

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Rif.to Controlli Chiave successivo Cap.5</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

¹ Il Responsabile della Struttura di Manutenzione Regionale di DBRSI individua i Referenti di Flotta Direzionali, ciascuno per la parte di propria competenza

² I Responsabili delle Strutture di Ingegneria Industriale di DBAV/IC individuano i Referenti di Flotta Direzionali, ciascuno per la parte di propria competenza

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 9 di 40
--	---	--

4.2 Sottoprocesso 02 – Trattamento delle non conformità riscontrate in sede di Audit che riguardano processi o documentazione attinente all’Ingegneria o alla Manutenzione

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> - Ingegneria Industriale AV - Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV - RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> - Ingegneria Industriale IC - Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC - RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> - Manutenzione Regionale - Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali - Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale - RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Tecnica (DT):</i> - Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) - Linea Manutenzione Ciclica - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) - o Ingegneria ETR (IETR) - o Ingegneria HDEMU (IHDEMU), - o Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), - o Ingegneria Impianti Industriali (III) - RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Logistica Industriale (DLI)</i>
Descrizione	In caso di Non Conformità (NC) evidenziate, in sede di audit di prima, seconda e terza parte sul SIGSQ (CO 515/DT r.v. e CO 434/DLI), che riguardano processi o documentazione attinenti all’Ingegneria o alla Manutenzione sia per i veicoli che per gli impianti/strumenti/attrezzature, è cura del RSGSE di Base/RSGT in coordinamento con il Responsabile della S.O. auditata, o di DLI per gli audit secondo la CO 434/DLI, valutare il coinvolgimento, secondo competenza, • delle Strutture Competenti di Manutenzione delle Direzioni di Business AV, IC, RSI (per DBRSI: <i>Struttura di Manutenzione Territoriale delle Direzioni Regionali e Referente di Flotta</i> ; per DB AV/IC: <i>Struttura di Ingegneria Industriale e Referente di Flotta AV/IC</i>), per la loro analisi ed il seguito in sede di Tavolo Tecnico di Base ; • quando opportuno, della SIGSQE della DB/DT interessata per analisi e approfondimenti; • di Linea Manutenzione Ciclica per le relative analisi e approfondimenti.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 10 di 40
--	---	---

Laddove siano necessari maggiori approfondimenti, sarà cura delle suddette strutture informare DT/ITRI, direttamente o tramite i Referenti di Flotta, per l'analisi e l'eventuale seguito in sede di Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o Tavolo Tecnico impianti gestito da DT/ITRI-III.

Per le segnalazioni da inviare al Tavolo Tecnico Impianti deve essere utilizzata la tabella in allegato 3.

Le modalità di registrazione e gestione sulle piattaforme aziendali delle azioni individuate in sede di Tavolo Tecnico sono disciplinate dalla DI 5/DT.

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Non Conformità settore "Manutenzione".</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

4.3 Sottoprocesso 03 – Gestione delle segnalazioni scaturite dalle indagini relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Linea Manutenzione Ciclica – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ○ Ingegneria ETR (IETR) ○ Ingegneria HDEMU (IHDEMU), ○ Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), ○ Ingegneria Impianti Industriali (III) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT – SIGSQ e sottostanti strutture organizzative
Descrizione	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 11 di 40
---	---	-------------------------------------

Le criticità emerse nell'ambito delle Relazioni di Indagine/Referti Tecnici di cui alla COCS 12/DT r.v. attinenti alle caratteristiche dei veicoli, compresi eventuali componenti SCC, o i processi manutentivi, incluse problematiche relative a impianti/strumenti/attrezzature, sono inviati a cura del soggetto che redige il Referto Tecnico,

- alle Strutture Competenti di Manutenzione delle Direzioni (per DBRSI: *Struttura di Manutenzione Territoriale delle Direzioni Regionali DBRSI e Referente di Flotta della Struttura di Manutenzione Regionale*; per DBAV/IC: *Struttura di Ingegneria Industriale e Referente di Flotta AV/IC*), per la loro analisi ed il seguito in sede di Tavolo Tecnico di Base;
- alla SIGSQE della DB/DT interessata, a DT/SIGSQ-SGSEQ e a DT/SIGSQ-GECEM per la loro analisi e approfondimenti.

Laddove siano necessari maggiori approfondimenti, sarà cura delle suddette strutture, direttamente o tramite i Referenti di Flotta, informare DT/ITRI per l'analisi e l'eventuale seguito in sede di Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o Tavolo Tecnico Impianti gestito da DT/ITRI-III.

Per le segnalazioni da inviare al Tavolo Tecnico Impianti deve essere utilizzata la tabella in allegato 3.

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Numero Relazioni di Indagine/Referti Tecnici con causa primaria "Manutenzione".</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

4.4 Sottoprocesso 04 – Gestione dei ritorni di esperienza attinenti all'attività di fornitori di servizi di manutenzione e/o di parti di ricambio e/o di riparabili da Ditte fornitrici di Servizi Manutentivi

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) – Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di attività manutentive (DEC) <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) – Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di attività manutentive (DEC) <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di attività manutentive (DEC)
---	---

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 12 di 40
--	---	---

	<i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di attività manutentive o componenti (DEC) – Linea Manutenzione Ciclica – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ○ Ingegneria ETR (IETR) ○ Ingegneria HDEMU (IHDEMU), ○ Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), ○ Ingegneria Impianti Industriali (III) <i>Direzione Logistica Industriale (DLI)</i> – Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di componenti (DEC)
--	---

Descrizione

La COCS 25/DT r.v. e la COCS 30/DT r.v. disciplinano, nel caso in cui la manutenzione dei veicoli sia affidata a Imprese Ferroviarie o a fornitori di servizi di manutenzione, le modalità e le responsabilità per la definizione delle eventuali Azioni Correttive/Azioni di Miglioramento che si dovessero rendere necessarie a seguito di rilevazione di NC durante i controlli per la restituzione dei veicoli all'esercizio, durante controlli effettuati sul veicolo in esercizio ed a seguito di inconvenienti di esercizio la cui causa può essere imputata all'operato dell'esecutore della manutenzione o a forniture di componenti.

L'individuazione e l'attribuzione della causa degli incidenti e degli eventi critici e delle avarie riscontrate devono essere fatte nell'ambito dei Tavoli Tecnici di Base, qualora non sia stata attivata una commissione di indagine eseguita ai sensi della COCS 12/DT, o in specifiche riunioni effettuate dal Direttore (DEC) dell'esecuzione del contratto con il fornitore.

In quest'ultimo caso il DEC delle DB/DT o di DLI informerà il Referente di Flotta della Struttura di Manutenzione Regionale (DBRSI) o il Referente di Flotta di Ingegneria Industriale AV/IC.

Laddove siano necessari maggiori approfondimenti, sarà cura del Referente di Flotta della Struttura di Manutenzione Regionale, o del Referente di Flotta di Ingegneria Industriale AV/IC o del DEC informare DT/ITRI per l'analisi e l'eventuale seguito in sede di Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o Tavolo Tecnico Impianti gestito da DT/ITRI-III.

Per le segnalazioni da inviare al Tavolo Tecnico Impianti deve essere utilizzata la tabella in allegato 3.

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Numero di Non Conformità interessanti i Fornitori analizzate nei TT di cui al successivo Cap.5.</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 13 di 40
--	---	---

4.5 Sottoprocesso 05 – Gestione dei ritorni evidenziati dai riesami/Cicli di Miglioramento e monitoraggio dei processi del SIGSQ

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Linea Manutenzione Ciclica – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (TTRI) ○ Ingegneria ETR (IETR) ○ Ingegneria HDEMU (IHDEMU), ○ Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), ○ Ingegneria Impianti Industriali (III) – SIGSQ e sottostanti strutture organizzative – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT – RSGSE di Base/RSGT
Descrizione Nel caso in cui dai Riesami di Direzione di Business/DT e dai Cicli di Miglioramento (rif. COCS 18/DT), e dal monitoraggio (rif. COCS 59/DT) siano riscontrate delle criticità riguardanti processi o documentazione attinente all'Ingegneria o alla Manutenzione, inclusi impianti/strumenti/attrezzature, eventi su SCC è cura delle SIGSQE DBRSI/AV/IC/DT e del RSGSE di Base/RSGT, secondo competenza, valutare il coinvolgimento • delle Strutture Competenti di Manutenzione delle Direzioni (per DBRSI: <i>Struttura di Manutenzione Territoriale delle Direzioni Regionali DBRSI e Referente di Flotta della Struttura di Manutenzione Regionale</i>; per DBAV/IC: <i>Struttura di Ingegneria Industriale e Referente di Flotta AV/IC</i>), per la loro analisi ed il seguito in sede di Tavolo Tecnico di Base; • di Linea Manutenzione Ciclica per le relative analisi e approfondimenti	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 14 di 40
--	---	---

Per tali argomenti è cura delle SIGSQE DBRSI/AV/IC/DT, del RSGSE di Base/RSGT valutare, secondo competenza, il coinvolgimento delle strutture su indicate per gestire le azioni conseguenti in conformità alla CO 515/DT.

Laddove siano necessari maggiori approfondimenti, sarà cura del Referente di Flotta della Struttura di Manutenzione Regionale o del Referente di Flotta di Ingegneria Industriale AV/IC o di LMC informare DT/ITRI per l'analisi e l'eventuale seguito in sede di Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o Tavolo Tecnico Impianti gestito da DT/ITRI-III.

Per le segnalazioni da inviare al Tavolo Tecnico Impianti deve essere utilizzata la tabella in allegato 3.

Le modalità di registrazione e gestione sulle piattaforme aziendali delle azioni individuate in sede di Tavolo Tecnico sono disciplinate dalla DI 5/DT.

Ulteriore argomento per l'esame dei Tavoli Tecnici sono gli esiti del monitoraggio (rif. COCS 59/DT) e del Riesame Aziendale del SIGSQ (rif. COCS 18/DT) che coinvolgano o abbiano impatto su aspetti e processi manutentivi e/o di ingegneria, (documentazione attinente all'Ingegneria o alla Manutenzione, inclusi impianti/strumenti/attrezzature, eventi su SCC, documentazione tecnica di riferimento, configurazione dei veicoli o altri processi/attività attinenti alla manutenzione).

In tal caso, è cura delle strutture DT/SIGSQ-GECEM e DT/SIGSQ-SGSEQ, per le rispettive competenze, informare DT/ITRI per l'analisi e l'eventuale seguito in sede di Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o Tavolo Tecnico Impianti gestito da DT/ITRI-III.

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Verifica della segnalazione al TT (di cui al successivo Cap.5) della criticità riscontrata in sede di Riesame/Ciclo di Miglioramento e riportata nei relativi verbali.</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 15 di 40
--	---	---

5. GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI (TT)

Il presente paragrafo disciplina i processi per la gestione dei Tavoli Tecnici (TT) dei Rotabili/Impianti definendo in particolare, oltre alle modalità di funzionamento:

- le strutture che vi partecipano;
- gli elementi in ingresso e in uscita;
- le modalità di registrazione delle attività;
- le modalità di verifica della corretta attuazione ed efficacia delle decisioni decise e intraprese.

Nel Sistema di Gestione della Manutenzione di Trenitalia, il Tavolo Tecnico (TT) è lo strumento, mediante apposite riunioni/sessioni (fisiche o video/audio conferenze), di confronto circa i ritorni di esperienza raccolti, di analisi dei dati/informazioni e delle cause che hanno portato alle criticità riscontrate al fine di definire:

- Azioni Correttive (AC): a seguito dell'analisi dei disservizi emersi dall'esercizio (riserve e accudienze significative), di eventi pericolosi/anormalità o causa di infortunio riportati nei PRI, di non conformità (NC) rilevate durante l'effettuazione del servizio e durante l'esecuzione delle operazioni manutentive;
- Azioni di miglioramento (AM): legate al business delle Direzioni/Prodotti;

e di monitorare la loro implementazione e di verificare l'efficacia.

Sono gestite le seguenti tipologie di TT:

- Tavoli Tecnici Rotabili (sono previsti TT di Base, TT Centrale e TT di teleDiagnostica/DMMS)
- Tavoli Tecnici Impianti

5.1 Gestione dei Tavoli Tecnici dei Rotabili (TT)

Scopo dei TT Rotabili è:

- analizzare le cause e definire le AC, e Azioni di miglioramento (AM);
- migliorare i processi manutentivi;
- ridurre i costi di manutenzione senza pregiudizio del livello di sicurezza;
- aumentare la disponibilità dei veicoli;
- migliorare la puntualità riducendo le accudienze e le riserve;
- migliorare il business delle Direzioni di Business (aumentare le Customer Satisfaction, ridurre i reclami, ecc...).

I TT Rotabili si inseriscono pertanto nel processo di miglioramento continuo del SIGSQ di Trenitalia.

I TT Rotabili si svolgono:

- in ambito Direzioni di Business (TT di Base), a cura delle strutture responsabili della Manutenzione o di Ingegneria della Manutenzione dei rotabili delle Direzioni
- in ambito DT, a cura delle competenti strutture di DT/ITRI (TT Centrali Rotabili)
- in ambito DT, a cura delle strutture competenti di DT/ITRI (TTD, Tavoli Tecnici di teleDiagnostica),

I TT Rotabili di Base, TT Centrali Rotabili e i TTD sono articolati per mono o multi Prodotto/Flotta.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 16 di 40
--	---	---

5.1.1 Tavoli Tecnici di Base

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT – RSGSE di Base/RSGT Direzione Programmazione Industriale (DPI)
Descrizione	I Tavoli Tecnici di Base (TT di Base) vengono curati dalle strutture di manutenzione delle Direzioni Regionali DBRSI o di Ingegneria Industriale AV/IC e sono articolati per: 1. Prodotto/Flotta di DBAV/IC; 2. Direzione Regionale di DBRSI; Il Responsabile della Struttura di Manutenzione Regionale di DBRSI e i Responsabili di Ingegneria Industriale di DBAV/IC individuano i Referenti di Flotta Direzionali, ciascuno per la parte di propria competenza. I responsabili delle Strutture di Ingegneria Industriale AV/IC e i responsabili delle Direzioni Regionali DBRSI competenti per i precedenti punti 1) e 2), definiscono, in coordinamento con la SIGSQE della DB, le Istruzioni Operative che regolano la gestione dei TT di Base tenendo conto dell'organizzazione della propria Direzione e delle indicazioni generali riportate nel presente documento, assicurando il flusso delle informazioni e la loro analisi (in una logica bottom-up) dal livello territoriale/Direzionale fino alle strutture di Ingegneria di DT/ITRI competenti per flotta nonché individuando i Referenti dei TT di Base necessari ad ogni livello di competenza.

I TT di Base si riuniscono con periodicità mensile o con periodicità inferiore, in considerazione del numero criticità/eventi/NC da analizzare e della loro rilevanza sull'esercizio, attraverso apposite riunioni/sessioni (fisiche o video/audio conferenze) che sono convocate dal Referente individuato.

Il Referente del TT di Base convoca le riunioni e assicura la partecipazione:

- a) dei rappresentanti delle Strutture di Produzione, competenti al perimetro di cui ai punti 1) e 2). Essi intervengono per gli aspetti correlati all'esercizio della tipologia di veicoli interessati, sia in relazione agli eventi occorsi, sia in relazione a eventuali misure da mettere successivamente in atto nell'utilizzo degli stessi veicoli;
- b) del RSGSE di Base interessato, che interviene per gli aspetti correlati alla tracciatura e alle analisi degli eventi critici di Sicurezza di esercizio (ved. COCS 23/DT r. v. e DI 5/DT r.v.), nonché la tracciatura sugli applicativi delle AC/AM (ved. COCS 23/DT r. v. e DI 5/DT r.v.);
- c) se ritenuto necessario e in merito ad argomenti specifici:
 - del referente di Flotta Direzionale
 - di tecnici di DT/ITRI;
 - di tecnici di OMC competenti per prodotto (tipologia di flotta),
 - del/dei DEC,
 - del RSGT (qualora siano state riscontrate NC attinenti alla Qualità, l'Ambiente o la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori – rif. Capitolo 4 del presente documento).

Se il TT di Base avviene tramite sessione di analisi, la stessa deve essere condotta dalla Struttura di Manutenzione Territoriale delle Direzioni Regionali DBRSI o di Ingegneria Industriale di DBAV/IC che deve comunque raccogliere i contributi delle Strutture di cui ai punti a), b) e c) e successivamente il loro benessere in merito al resoconto finale/verbale, che deve tra l'altro riportare le date di inizio e fine sessione.

Il TT di Base:

- esamina gli eventi critici accaduti e registrati nelle banche dati ufficiali di esercizio e di Sicurezza di Esercizio nel periodo intercorso dal precedente TT (il periodo di riferimento deve essere indicato sui report prodotti dal TT);
- analizza puntualmente ogni evento di riserva e ne individua e classifica le cause;
- tenuto conto delle cause, attribuisce la/le responsabilità per ciascun evento;
- esamina i Ritorni di Esperienza attinenti alla Manutenzione pervenuti (vedi Capitolo 4);
- definisce le azioni correttive e gli eventuali interventi, anche a livello di flotta;
- individua le criticità ripetute o le carenze di affidabilità dei rotabili per la ricerca di soluzioni tecniche migliorative, anche ai fini di un coinvolgimento delle strutture di Ingegneria di DT/ITRI;
- valuta il livello di implementazione delle azioni correttive definite sia dal TT di Base che TT "Centrale" per la relativa flotta di riferimento e registra eventuali problematiche applicative;
- in caso di anomalie sulle regole in esercizio della Telediagnostica/DMMS, interessa il Tav. Tecnico Centrale Rotabili per tramite del referente di flotta di Direzione interessato
- analizza periodicamente eventuali aumenti dei consumi/guasti/rotture dei componenti/materiali valutando se sono state aperte, o stabilendo se sono da aprire, NC verso il Fornitore del materiale/componente indiziato;
- stabilisce le priorità di intervento;
- stabilisce se le criticità sono correlate a:

- una specifica flotta o sottoinsieme di essa;
- una specifica Direzione Regionale (nel caso di DBRSI);
- uno specifico Impianto di appartenenza dei veicoli;
- esamina le problematiche sui rotabili dell'impianto assegnatario del rotabile e le constatazioni d'officina, utilizzando i dati provenienti da:
 - segnalazioni dall'esercizio riportate sui Libri di Bordo o sui sistemi di esercizio riportate dalle Sale Operative;
 - avvisi ZA, ZB, ZC, ZP, ZS da RSMS
 - segnalazioni da avvisi ZD/ZE da telediagnostica o DMMS
 - OdL (aperti/chiusi/in lavorazione) relativi alle problematiche in esame
 - guasti constatati dopo attività di ricerca guasti;
 - presunte cause dei guasti di cui sopra;
 - riparazioni eseguite tramite gli OdL
 - report COCS 8/DT diffusi mensilmente da DPI (report di monitoraggio delle scadenze manutentive)
- esamina le problematiche riguardanti gli impianti/strumenti/attrezzature per la manutenzione segnalati dagli impianti (per gli strumenti limitatamente a quelli inseriti nel Catalogo Rotabili-Impianti).
- stabilisce, in accordo con il Referente di Flotta Direzionale, le tematiche da riportare al Tavolo Tecnico Centrale Rotabili o al Tavolo Tecnico di Telediagnostica

Le problematiche riguardanti gli impianti/strumenti/attrezzature per la manutenzione, qualora abbiano necessità di un'analisi ingegneristica più approfondita (ad es. progettazione di modifiche alla configurazione degli impianti/apparecchiature, definizione di specifiche tecniche per l'acquisto di apparecchiature innovative o complesse, ecc...), sono inviate a DT/ITRI-III per il seguito verso il Tavolo Tecnico Impianti.

Per le segnalazioni da inviare al Tavolo Tecnico impianti deve essere utilizzata la tabella in allegato 3.

Il Referente del TT di Base:

- aggiorna il "Registro Eventi del TT di Base" (a titolo di esempio: Allegato 1 ³), sulla base di quanto analizzato, riportando le azioni da intraprendere, i referenti che ne devono curare/assicurare la loro attuazione e le tempistiche;
- riporta nello stesso "Registro Eventi del TT di Base" per ogni problematica/NC/evento pericoloso riscontrato:
 - le cause e le relative attribuzioni di responsabilità,
 - le analisi/valutazioni svolte per individuare le cause,
 - i trattamenti e/o azioni correttive/di miglioramento di natura tecnica o manutentiva stabilite e condivise,
 - i tempi di attuazione originariamente previsti (i tempi delle azioni messe in atto sono definiti di concerto tra i rappresentanti delle Strutture di Esercizio e Manutenzione, Sicurezza e Ingegneria che partecipano al TT, in funzione delle priorità di intervento e della complessità e estensione dell'azione,
 - lo stato di avanzamento delle azioni in corso e, in caso di ritardo, la riprogrammazione delle azioni (lo stato di avanzamento è monitorato nei TT che si susseguono fino alla conclusione dell'azione),
 - i criteri per valutare l'efficacia dell'attuazione delle azioni correttive (es. definizione e misurazione di specifici indicatori).

Nel caso di eventi o segnalazioni riconducibili a SCC, applica la Procedura di Identificazione e gestione SCC (Safety Critical Components) (rif. TRNIT-DT.GECMSRSMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022).

³ Può essere integrato con le informazioni previste dalle Istruzioni Operative delle Direzioni

⁴ Può essere integrato con le informazioni previste da Istruzione Operativa di DT/ITRI.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 19 di 40
--	---	---

Il punto di trattazione dei SCC viene indicato nel verbale del Tav. Tecnico di Base anche in mancanza di eventi o segnalazioni provenienti dall'esercizio o dalla manutenzione.

Terminata la sessione del Tavolo Tecnico, il Referente del TT di Base provvederà a redigere un verbale con l'elenco dei nominativi di tutti i partecipanti, i punti trattati ed eventuali precisazioni sui punti ritenuti più rilevanti.

Tale documentazione (verbale e Registro Eventi del TT di Base) deve essere inviata a:

- tutti i partecipanti al TT di Base;
- DPI (CCGO) per l'aggiornamento delle riserve (secondo CO 367/DPI r.v.);
- le strutture interessate di Produzione e al RSGSE di Base/RSGT di riferimento,
- le strutture interessate in ambito SIGSQE, SGSE e Produzione;
- al/ai DEC interessati, qualora siano emerse tematiche relative alla manutenzione dei veicoli affidata a Imprese Ferroviarie o a fornitori di servizi di manutenzione o componenti/materiali;

e gestita secondo quanto stabilito dalla Istruzione Operativa emessa a livello di Direzione al fine di assicurarne il seguito verso il Tavolo Tecnico Centrale Rotabili.

In coerenza con quanto riportato nella COCS 23/DT r.v., in occasione del TT di Base il RSGSE Base della Direzione/Prodotto che vi partecipa deve assicurare, per quegli eventi critici per i quali la Struttura Competente è la Struttura responsabile della manutenzione dei rotabili e la causa non è ancora stata individuata, che:

- siano discussi gli aspetti di sicurezza relativi a tali eventi critici;
- siano riportati chiaramente nel Verbale del Tavolo Tecnico gli esiti dell'analisi e gli eventuali interventi correttivi/di miglioramento adottati (da gestire secondo quanto riportato nella COCS 23/DT r. v. e nella DI 5/DT r.v.).

Le modalità di registrazione e gestione sulle piattaforme aziendali delle azioni correttive/di miglioramento individuate in sede di Tavolo Tecnico sono disciplinate dalla DI 5/DT.

Controlli Chiave SIGSQ	• Numero TT di Base svolti • Numero di eventi analizzati (Registro Eventi del TT di Base) • Numero Azioni Correttive/Azioni di Miglioramento chiuse ai sensi della DI 5/DT
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 20 di 40
--	---	---

5.1.2 Tavoli Tecnici Centrali Rotabili

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale – RSGSE di Base/RSGT <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ○ Ingegneria ETR (IETR) ○ Ingegneria HDEMU (IHDEMU), ○ Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), ○ Ingegneria impianti industriali (III) – Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT – RSGSE di Base/RSGT – SIGSQ e sottostanti strutture <i>Direzione Logistica Industriale (DLI)</i> <i>Direzione Programmazione Industriale (DPI)</i>
<i>Descrizione</i> I TT Centrali Rotabili vengono curati dalle strutture di Ingegneria di DT/ITRI competenti per tipologia di flotta nell'ambito delle carrozze, locomotive, ETR e Mezzi Leggeri (DT/ITRI IETR/ILC/IHDEMU). Tutte le modifiche alla configurazione dei veicoli, e le relative tempistiche e modalità di implementazione, devono essere condivise e sancite al TT Centrale e, per quanto concerne la valutazione dei rischi, gestite in conformità a quanto disciplinato dalla COCS 23/DT r.v. I TT Centrali Rotabili possono essere svolti per un'unica flotta o multi-flotta (ad es. per macro-categoria: locomotive diesel o elettriche, carrozze di DBAV/IC, locomotive di DBRSI o DBAV/IC, ecc).	

Oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti, scopo del TT Centrale è definire le azioni correttive/di miglioramento per quelle problematiche o criticità che non possono essere risolte a livello direzionale, che sono comuni all'intera flotta, impianti manutentivi, Direzioni Regionali, all'intero Prodotto, ecc

I Responsabili di DT/ITRI-IETR/ILC/IHDEMU individuano i *Fleet Project Engineer (FPE)* della propria struttura che gestiscono il relativo TT Centrale Rotabili.

Il *Fleet Project Engineer (FPE)* di DT/ITRI individuato per le flotte di competenza:

- cura l'organizzazione dei TT Centrali durante i quali viene eseguita l'analisi delle criticità individuate dai TT di Base e delle segnalazioni provenienti dai ritorni di esperienza (vedi paragrafi precedenti);
- concorda con il Referente di Flotta Direzionale gli argomenti da trattare e le loro priorità (Ordine del giorno);
- raccoglie le richieste/problematiche/NC e le registra nel Registro attività TT Centrale Rotabili (fac-simile: vedi allegato 2);
- coinvolge le strutture specialistiche di DT/ITRI (Tecnologie di Base), secondo competenza, per le relative analisi tecniche, l'individuazione delle azioni migliorative e assicura la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle soluzioni individuate;
- esegue il monitoraggio dell'attuazione/implementazione delle soluzioni individuate.
- esegue il monitoraggio dell'avanzamento e dell'implementazione, nei tempi previsti, degli ZS di Sicurezza.

Il Referente di Flotta della Direzione di Business:

- rende disponibile al FPE di DT/ITRI le informazioni della Direzione sulle criticità rilevate;
- sottopone argomenti da inserire nell'ordine del giorno in quanto ritenuti critici o di interesse da parte della Direzione (compresi quelli non emersi dai TT di base);
- propone/concorda eventuali approfondimenti congiunti con DT c/o gli impianti di manutenzione,
- propone/concorda eventuali sperimentazioni c/o gli impianti di manutenzione,
- sottopone proposte di soluzioni tecniche definite in ambito direzionale.
- cura la raccolta delle evidenze territoriali per il monitoraggio dell'avanzamento e implementazione, nei tempi previsti, degli ZS di Sicurezza e delle altre soluzioni tecniche condivise
- rende disponibile il monitoraggio delle scadenze manutentive, tramite report COCS 8/DT diffusi mensilmente da DPI (report di monitoraggio delle scadenze manutentive), e illustra le eventuali criticità e le possibili azioni correttive.

La periodicità del TT Centrale Rotabili è di norma mensile, ma può essere estesa ad es. in base alla tipologia e numerosità della flotta, all'andamento dell'affidabilità, ai programmi di dismissione della flotta, ecc....

In caso di criticità rilevate nel Tavolo Tecnico Centrale Rotabili, qualora ritenuto necessario, l'FPE interessa il Responsabile di DT/ITRI per dei focus specifici nell'ambito delle riunioni di Steering di Ingegneria dedicati al monitoraggio dei Tavoli Tecnici (p.e. per criticità sull'implementazione di una modifica/miglioria, per monitoraggio dello stato degli avvisi ZS/ZP/ZIDRA, per monitoraggio degli ZS di sicurezza, per monitoraggio delle scadenze manutentive, ecc...).

Al primo TT Centrale Rotabili dell'anno viene definita e condivisa tra i partecipanti una pianificazione annuale di massima che viene confermata ogni mese mediante convocazione inviata almeno 10 giorni prima, a cura del FPE di DT/ITRI, ai Responsabili delle seguenti Strutture interessate e/o competenti (a seconda delle problematiche oggetto del TT Centrale Rotabili):

- Strutture Specialistiche di DT/ITRI (Tecnologie di Base) in funzione degli argomenti trattati (qualora vi siano problematiche riguardanti i componenti/sistemi di competenza);

- Struttura DT/ITRI/STM, in funzione degli argomenti trattati riguardanti telediagnostica/DMMS/RSMS
- DT/ITRI-III, responsabile del Tavolo Tecnico degli Impianti per gli aspetti relativi
- Ingegneria Industriale di DBAV/IC, strutture di Manutenzione di DBRSI e OMC di DT;
- SIGSQE di Direzione/DT;
- GCIRII (nei casi in cui sia attiva una commessa/progetto di investimento, di cui il TT segue l'andamento in esercizio);
- DLI (secondo competenza in base alle problematiche oggetto del TT: ad es. problematiche attinenti ai ricambi e componenti, alla gestione delle scorte di magazzino, all'anagrafica dei materiali e componenti, ecc...);
- DPI (secondo competenza in base alle problematiche oggetto del TT).

La convocazione è estesa:

- ai Referenti di Flotta Direzionali (i Referenti di Flotta Direzionali possono estendere la convocazione ai Referenti di Flotta Territoriali, se previsti),
- ai Costruttori/Fornitori e ai DEC (qualora sia necessaria la loro presenza per gli aspetti di loro competenza/responsabilità).

Nella convocazione il FPE di DT/ITRI formalizza gli argomenti che saranno oggetto dell'ordine del giorno del TT.

I Responsabili delle Strutture convocate, qualora impossibilitati a partecipare, delegano un proprio Referente al fine di assicurare:

- la correttezza e l'eshaustività dei dati forniti;
- il contributo della propria struttura al lavoro del TT in particolare per quanto riguarda l'adozione di decisioni in merito alle azioni da intraprendere, sia in termini di tempo/priorità che di costi associati.

Tutte le richieste/problematiche/NC dovranno essere formalizzate dai richiedenti durante il TT Centrale (in questo caso eventuali impegni per le attività di competenza delle strutture specialistiche di DT/ITRI saranno comunicati al successivo TT Centrale) o anticipandole via mail al FPE di DT/ITRI in tempo utile per l'inserimento negli argomenti che saranno all'ordine del giorno del TT Centrale e affinché sia assicurata la presenza dei rappresentanti delle strutture competenti sulla problematica in questione.

Eventuali attività svolte per carattere di urgenza (es. sicurezza) tra 2 tavoli tecnici dovranno essere riportate nel *Registro attività TT Centrale* alla prima occasione utile.

Di seguito l'elenco, indicativo e non esaustivo, degli input del TT Centrale Rotabili:

Dati di input al TT Centrale Rotabili	Fonte/Responsabile del dato/informazione
Punti aperti del precedente TT Centrale Rotabili	FPE di DT/ITRI
Ritorni di Esperienza attinenti alla Manutenzione (vedi Capitolo 4)	Referente di Flotta delle DB e la LMC/OMC
Report sugli eventi con impatto sulla sicurezza di esercizio, NC da audit, segnalazioni dal Riesame di Business/DT, Cicli di miglioramento e Monitoraggi	Referente di Flotta delle DB o SIGSQE delle DB/DT, Referente DLI
Segnalazioni dal Riesame Aziendale o Monitoraggio del SIGSQ	DT/SIGSQ

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 23 di 40
--	---	---

Comunicazioni dai TT di Base in merito a eventi di esercizio e altre casistiche aventi impatto con la sicurezza di esercizio	Referente di Flotta delle DB
Stato dell'implementazione delle modifiche in atto (ad es: percentuale avvisi ZS/ZP chiusi rispetto al numero di avvisi ZS/ZP aperti) e problematiche di applicazione ricevute dagli IMC/OMC	Referente di Flotta delle DB
Andamento degli indicatori sull'efficacia delle azioni correttive/di miglioramento messe in atto	Referente di Flotta delle DB
Non conformità di acquisto/riparazioni relative alla flotta per attività manutentive, componenti a nuovo o riparazioni	Referente DLI o DEC, DEC delle DB/DT
Numero riserve/accudienze con relative analisi delle cause	Referente di Flotta delle DB
Riserve di particolare rilevanza con relative analisi delle cause	Referente di Flotta delle DB
Ritorni dalla telediagnostica/DMMS e da RSMS;	Referente di Flotta delle DB
Costi di manutenzione (consumi dei materiali e ore di manutenzione)	Referente di Flotta delle DB e LMC/OMC
Richieste varie delle Direzioni ritenute significative per il proprio business (ad es. a seguito della Customer Satisfaction, reclami della Clientela, decoro, comfort, ecc...)	Referente di Flotta delle DB

Nel caso di eventi o segnalazioni riconducibili a SCC, applica la Procedura di Identificazione e gestione SCC (Safety Critical Components) (rif. TRNIT-DT.GECMSRSMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022).

Il punto di trattazione dei SCC viene indicato nel verbale del Tav. Tecnico Centrale anche in mancanza di eventi o segnalazioni provenienti dall'esercizio o dalla manutenzione.

Nel caso di eventi/segnalazioni o problematiche analizzate dal Tav. Tecnico Centrale Rotabili che possono riguardare gli impianti/strumenti/attrezzature per la manutenzione, il FPE di DT/ITRI coinvolge DT/ITRI-III per il seguito verso il Tavolo Tecnico Impianti.

In applicazione di quanto già previsto dalla procedura della nota TRNIT-DT.GECMSRSMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022, nel caso di **eventi di esercizio e manutenzione nuovi o imprevisti con impatto sulla sicurezza** segnalati al Tavolo Tecnico Centrale Rotabili, qualora dalle valutazioni effettuate in sede di TT Centrale Rotabili si ritenga che:

- i rischi connessi possano interessare anche altri soggetti del settore ferroviario e
- il relativo rischio potrebbe essere scarsamente controllato

l'FPE di DT/ITRI:

- concorda con la propria struttura di ingegneria di DT/ITRI di riferimento se informare la Funzione ECM Gestione (DT/SIGSQ-GECEM) per attivare la procedura di segnalazione tramite il SAIT (piattaforma dell'ERA per le segnalazioni di eventi di sicurezza)
- valuta se il componente interessato sia un potenziale SCC e nel caso applica quanto previsto nella Procedura di Identificazione e gestione SCC (Safety Critical Components) (rif. TRNIT-DT.GECMSRSMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022)
- adegua la manutenzione per garantire la sicurezza del veicolo

Nel TT Centrali Rotabili sono concordati i criteri per valutare l'efficacia delle azioni correttive attuate (es. definizione e misurazione di specifici indicatori).

I tempi delle azioni messe in atto sono definiti di concerto tra i rappresentanti delle Strutture di Esercizio e Manutenzione, Sicurezza e Ingegneria che partecipano al TT, in funzione delle priorità di intervento e della complessità ed estensione dell'azione (lo stato di avanzamento è monitorato nei TT che si susseguono fino alla conclusione dell'azione).

A conclusione della riunione del TT Centrale Rotabili, il FPE di DT/ITRI:

- cura la redazione del verbale riportando:
 - i nominativi di tutti i partecipanti,
 - le analisi/valutazioni svolte per individuare:
 - le cause e le relative attribuzioni,
 - i trattamenti puntuali delle non conformità emerse,
 - le azioni correttive/di miglioramento;
 - per ogni trattamento, azione correttiva/ di miglioramento:
 - il tempo di attuazione originariamente previsto e, in caso di ritardo, la riprogrammazione delle azioni,
 - le responsabilità di attuazione,
 - lo stato di avanzamento delle azioni in corso;
 - l'andamento degli indicatori definiti per la valutazione dell'efficacia delle azioni messe in atto.
- trasmette per condivisione e approvazione:
 - ai partecipanti;
 - ai Responsabili delle Strutture partecipanti ed interessate;
 - alle Strutture che si devono attivare per l'attuazione delle azioni correttive/di miglioramento;
 - al DEC – ove necessario – per il seguito di competenza;
- terminato l'iter di condivisione, archivia e trasmette il verbale condiviso e approvato:
 - al responsabile del Tavolo Tecnico degli impianti appartenente alla struttura DT/ITRI-III
 - al responsabile di DT/ITRI, in caso di eventuali situazioni critiche da riportare nelle riunioni di Steering di Ingegneria

Il verbale, condiviso ed approvato, ha valenza sia per le azioni correttive/di miglioramento che per i relativi costi associati.

A seguito delle riunioni del *TT Centrale Rotabili* il FPE di DT/ITRI:

- aggiorna il *Registro attività del TT Centrale* (**a titolo di esempio: Allegato2⁴**) riportando le informazioni relative alle richieste avanzate dalle Direzioni e prese in carico da DT (data e riferimento richiesta, priorità/urgenza, data fine progetto) e i criteri adottati per la valutazione dell'efficacia dell'azione e/o trattamento;
- archivia il verbale (comprese le comunicazioni di approvazione), la documentazione esaminata/prodotta durante i *TT Centrali* e il *Registro attività del TT Centrale*, in forma digitale nella cartella condivisa.

Le strutture specialistiche di DT/ITRI (TB) informano il FPE di DT/ITRI sullo stato di avanzamento della progettazione delle azioni correttive/di miglioramento di competenza affinché quest'ultimo possa mantenere al riguardo aggiornato il *Registro attività del TT Centrale*.

Le strutture di manutenzione delle Direzioni tracciano e monitorano (anche attraverso RSMS) lo stato e l'avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive ed informano il FPE di DT/ITRI.

⁴ Può essere integrato con le informazioni previste da Istruzione Operativa di DT/ITRI.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 25 di 40
--	---	---

I Referenti di Flotta delle Direzioni forniscono al FPE di DT/ITRI le informazioni necessarie per la valutazione durante il *TT Centrale* dell'efficacia delle azioni messe in atto per la risoluzione delle anomalie segnalate. Le modalità di registrazione e gestione sulle piattaforme aziendali delle azioni individuate in sede di Tavolo Tecnico sono disciplinate dalla DI 5/DT.

Controlli Chiave SIGSQ	• Numero TT Centrali svolti • Numero di eventi analizzati (Registro Attività del TT Centrale) • Numero Azioni Correttive/ Azioni di Miglioramento chiuse ai sensi della DI 5/DT
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

5.1.3 Tavoli Tecnici di teleDiagnostica (TTD)/DMMS

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ○ Ingegneria ETR (IETR) ○ Ingegneria HDEMU (IHDEMU), ○ Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC), ○ Sistemi di Telediagnostica e Manutenzione (STM) <i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC)
Descrizione I Tavoli Tecnici di teleDiagnostica (TTD) vengono curati dalla struttura di Sistemi di Telediagnostica e Manutenzione (DT/ITRI/STM), in coordinamento con le strutture di Ingegneria di DT/ITRI competenti per tipologia di flotta nell'ambito delle carrozze, locomotive, ETR e Mezzi Leggeri (DT/ITRI IETR/ILC/IHDEMU). I TTD si riuniscono con periodicità bimestrale, o con periodicità inferiore, attraverso apposite riunioni/sessioni (fisiche o video/audio conferenze) che sono convocate dal riferimento di flotta individuato da DT/ITRI/STM. La convocazione tiene in considerazione soprattutto delle esigenze legate all'analisi di regole diagnostiche (o "condizioni") per il relativo <i>up/down-grading</i> (passaggio della regola diagnostica da uno stato all'altro o disattivazione), oltre che delle modifiche e/o novità inerenti al DMMS (<i>Dynamic Maintenance Management System</i>) relativamente a quanto specificato nella lista delle attività eseguite nei TTD sottoriportata.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 26 di 40
--	---	---

Il riferimento di flotta di DT/ITRI/STM insieme al FPE del TT Centrale Rotabili di DT/ITRI IETR/ILC/IHDEMU, convoca le riunioni che prevedono principalmente la partecipazione:

- dei Referenti di Flotta di DBRSI, DBAV o DBIC;
- manutentori esperti della flotta, che comunicano nuove esigenze o feedback lato manutenzione.

Attività eseguite nel TTD:

- analisi dei feedback delle regole diagnostiche;
- valutazione della promozione di regole diagnostiche tra i vari stati (*sviluppo, test, esercizio*);
- valutazione di disattivazione o *down-grading* di regole diagnostiche;
- raccolta delle richieste di nuove regole diagnostiche o di richieste di migliorie su regole esistenti;
- esposizione dello stato di implementazione e dell'andamento delle nuove funzionalità o delle modifiche inerenti ai *Cruscotti di Monitoraggio* del DMMS;
- raccolta di nuove richieste e migliorie rispetto ai *Cruscotti di Monitoraggio* del DMMS;
- informative sulle novità o sugli aggiornamenti inerenti all'hardware e software di bordo

Terminata la sessione del Tavolo Tecnico di teleDiagnostica, il riferimento di flotta di DT/ITRI/STM, provvede a redigere una lista presenze con l'elenco dei nominativi dei partecipanti e, in concerto con il *sistemista*, un verbale con la lista degli argomenti discussi e relativi approfondimenti e delle azioni concordate. Oltre alla lista presenze e al verbale, è possibile l'utilizzo di altra documentazione in base ai temi disquisiti nel TTD (es. file dell'elenco regole discusse durante l'incontro, file della lista eventi rilevanti, file di presentazione di nuove funzionalità, ecc...).

In caso di **anomalie sulle regole in esercizio**, le segnalazioni che arriveranno dalle Direzioni di Business al Tav. Tecnico Centrale Rotabili, tramite i Referenti di Flotta delle Direzioni, verranno discusse al TTD assieme agli specialisti e sistemisti di DT/ITRI coinvolti.

La documentazione del TTD (lista presenze, verbale ed eventuali file extra allegati) è inviata via e-mail dal riferimento di flotta di DT/ITRI/STM a tutti gli invitati al TTD.

Essa è inoltre archiviata nello SharePoint "ILDA" al fine di una libera consultazione dagli utenti DT/ITRI.

Controlli Chiave SIGSQ	N.A.
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

5.1.4 Tavoli Tecnici per impianti, strumenti e attrezzature

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Impianti di Manutenzione Corrente AV (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV
---	--

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 27 di 40
--	---	---

	– RSGSE di Base/RSGT – Programmazione Integrata AV <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Impianti di Manutenzione Corrente IC (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC – RSGSE di Base/RSGT – Programmazione Manutenzione e Pulizie IC <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Strutture di Manutenzione delle Direzioni Regionali – Impianti di Manutenzione Corrente (IMC) – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale – RSGSE di Base/RSGT – Pianificazione Integrata Regionale <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Officina di Manutenzione Ciclica (OMC) – Linea Manutenzione Ciclica – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ○ Ingegneria ETR (IETR) ○ Ingegneria HDEM (IHDEM), ○ Ingegneria Locomotive e Carrozze (ILC) ○ Ingegneria Impianti industriali (II), – Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT – RSGSE di Base/RSGT – Programmazione Manutenzione Ciclica DT – Referente Metrologico Centrale <i>Direzione Pianificazione Industriale (DLI)</i> – Pianificazione e Controllo Risorse Industriali
Descrizione	Le segnalazioni di problematiche relative a impianti/strumenti/attrezzature sono inviate dalle strutture indicate nei sottoprocessi 1, 2, 3, 4 e 5 a DT/ITRI-III utilizzando la tabella in allegato 3. N.B. Per gli strumenti limitatamente a quelli inseriti nel Catalogo Rotabili-Impianti preparato da DT/ITRI-III In vista dell'assegnazione⁵ di nuovi rotabili/variazioni impianto di manutenzione stabilita dalle DB/DT per tramite delle strutture:

⁵ Le future assegnazioni di nuovi rotabili o variazioni di impianto di manutenzione di assegnazione di un rotabile in uso vanno comunicate a DT/ITRI-III per attivare uno studio preventivo di eventuali criticità legate alla fattibilità economica/gestionale degli

- DBAV/Programmazione Integrata AV
- DBRSI/Pianificazione Integrata Regionale
- DBIC/Programmazione Manutenzione e Pulizie IC
- DT/Programmazione Manutenzione Ciclica DT

Tali strutture sopraindicate informano la struttura DT/ITRI/III, che gestisce l'apposito Tavolo Tecnico Impianti, utilizzando la tabella in allegato preventivamente allo svolgimento dello stesso TT.

Le segnalazioni di problematiche relative agli impianti/strumenti/attrezzature fatte pervenire alla struttura DT/ITRI-III che gestisce l'apposito Tavolo Tecnico Impianti utilizzando la tabella in allegato 3 possono scaturire da:

- problematiche di gestione/utilizzo di impianti/strumenti/attrezzature provenienti dalle DB/DT
- introduzione di nuovi impianti/attrezzature/strumenti specifiche per la manutenzione dei veicoli
- modifiche delle dotazioni o sostituzione di impianti/attrezzature/strumenti
- modifiche del layout di impianti di manutenzione IMC/OMC
- modifiche normative
- modifiche ai documenti manutentivi dei veicoli che hanno impatto sull'idoneità degli impianti e sulla dotazione di impianti/attrezzature/strumenti
- rilievi sui processi di Manutenzione emersi da Audit di I[^], II[^] e III[^] parte
- altre segnalazioni

Il coordinatore del TT Impianti, individuato dal Responsabile della struttura DT/ITRI-III, avrà il compito di organizzare in maniera strutturata tutte le informazioni/input provenienti da:

- OMC/IMC e strutture indicate nei sottoprocessi 1, 2, 3, 4 e 5
- DT/Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali
- Strutture di DT/ITRI nel caso di modifiche ai documenti manutentivi che impattano sugli impianti e le attrezzature

Il coordinatore del TT Impianti dovrà essere costantemente informato per quanto di competenza in questa attività:

- dal referente delle DB/DT (strutture indicate nei sottoprocessi 1, 2, 3, 4 e 5) e dal Referente Metrologico Centrale per gli argomenti di competenza.
- dal referente di Pianificazione/Programmazione di DB/DT per segnalare eventuali nuove riorganizzazioni in termini di asset dei rotabili che le DB/DT intendono perseguire.
- dal referente di Gestione Commesse per aggiornare il coordinatore del TT Impianti sugli gli investimenti in corso.

Tali figure rappresenteranno al TT Impianti la DB/DT di appartenenza al fine di trattare gli input di cui sopra (fatta salva la presenza del Referente delle DB/DT, per DBRSI la partecipazione al TT Impianti può essere integrata con un referente territoriale, qualora previsto dalla stessa DBRSI).

Tali input saranno messi a fattor comune dal coordinatore del TT Impianti e le informazioni saranno utilizzate per le analisi utili per risolvere le problematiche sollevate, migliorare la conoscenza specifica e l'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature/strumenti, per l'aggiornamento del **catalogo Rotabili-impianti/attrezzature/strumenti** che sarà gestito da DT/ITRI-III.

Scopo del TT Impianti è di:

investimenti sugli impianti, del lay-out dell'impianto e dell'idoneità dell'attrezzaggio necessario in base ai requisiti di manutenzione del veicolo.

- raccogliere le informazioni di dettaglio sulle segnalazioni ricevute
- verificare la idoneità tecnica dell'Impianto di manutenzione (IMC/OMC) ad effettuare le attività manutentive assegnate sia esse di manutenzione corrente o di ciclica (nel caso in cui attività di ciclica vengano assegnate ad impianti di manutenzione corrente è necessario specificare la tipologia di tali attività)
- individuare le Azioni Correttive, Azioni di miglioramento
- individuare possibili miglioramenti ai processi manutentivi;
- individuare azioni per ridurre i costi di manutenzione senza pregiudizio del livello di sicurezza;
- individuare eventuali criticità legate alla fattibilità economica/gestionale degli investimenti ed all'assegnazione delle flotte dei veicoli agli impianti di manutenzione

N.B. le Azioni di Miglioramento, AC individuate nel corso del TT Impianti devono essere inserite in P.I.SA in base alla tabella delle competenze prevista nella DI 5/DT.

Gestione del Tavolo Tecnico Impianti

I TT Impianti sono di norma effettuati periodicamente con cadenza annuale presso gli IMC indicati nella DEIF 43 e presso le OMC indicate nella COCS 56/DT, a meno di particolari esigenze/modifiche per le quali le DB/DT possono richiedere una specifica convocazione del TT Impianti a DT/ITRI/III.

La convocazione del TT Impianti viene inviata almeno 5 giorni prima ai Responsabili delle seguenti Strutture:

- Strutture di Ingegneria e Specialistiche di DT/ITRI in funzione degli argomenti trattati (qualora vi siano problematiche riguardanti i veicoli o componenti/sistemi di competenza);
- Ingegneria Industriale di DB, strutture di Manutenzione di DB/DT-LMC (fatta salva la presenza del Referente delle DB/DT, per DBRSI la partecipazione al TT Impianti può essere integrata con un referente territoriale, qualora previsto dalla stessa DBRSI);
- Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali di competenza;
- Responsabili degli IMC/OMC presso cui si effettua il TT;
- SIGSQE di Direzione che possono delegare i RSGSE di Base interessati nel caso in cui vengano trattati argomenti di interesse specifico;
- SO Programmazione delle DB/DT e DPI-Pianificazione e Controllo Risorse Industriali
- Referente Metrologico Centrale nel caso in cui vengano trattati argomenti di interesse specifico.

Raccolta e acquisizione dati

Attraverso i TT Impianti saranno analizzati i dati di input provenienti dalle strutture centrali/direzionali e dalle strutture interne di DT/ITRI.

Gli input del TT Impianti sono:

- punti aperti dei precedenti TT Impianti;
- ritorni di esperienza secondo i sottoprocessi riportati al capitolo 4;
- report sugli eventi con impatto sulla sicurezza di esercizio (da SIGSQE di Direzione);
- problematiche segnalate dalle Direzioni a seguito degli esami interni;
- segnalazioni/rilievi evidenziati dalle strutture di programmazione delle Direzioni, qualora si rendesse necessaria una riorganizzazione dei layout di Impianto o modifiche di assegnazione dell'Asset Rotabili.
- stato dell'implementazione delle attività in atto contenute nel Cruscotto delle Attività;
- rilievi emersi in fase di acquisto/riparazioni relative agli impianti/attrezzature;
- problematiche relative a costi di manutenzione;
- rilievi emersi in sede di audit interni del SIGSQ di vario livello e audit esterni (OdC, ANSFISA, etc);
- emissione/modifica documentazione di manutenzione che impatta sull'idoneità degli impianti e sulla dotazione di attrezzature/strumenti

Tutte le richieste/problematiche/rilievi dovranno essere formalizzate (utilizzando la tabella in Allegato 3) dai richiedenti durante il TT Impianti o anticipandole via mail al Coordinatore del TT Impianti in tempo utile per l'inserimento negli argomenti che saranno all'ordine del giorno del TT Impianti e affinché sia assicurata la presenza dei rappresentanti delle strutture competenti sulla problematica in questione.

Analisi dei dati

Ogni segnalazione va analizzata al fine di individuare le possibili cause che l'hanno generata. Il referente della SO DT/ITRI-III incaricato per la gestione delle segnalazioni, con il contributo delle altre parti interessate (es. SO di Ingegneria o Specialistiche di DT/ITRI), analizza i dati acquisiti per risalire alle possibili cause generatrici della segnalazione.

In esito all'analisi delle cause sono individuate le eventuali azioni correttive e/o di miglioramento.

A conclusione della riunione del TT Impianti, il Coordinatore cura la redazione del verbale riportando:

- i nominativi di tutti i partecipanti,
 - le analisi/valutazioni svolte
 - le azioni intraprese con tempi e soggetti previsti per l'attuazione
- trasmette il verbale per condivisione e approvazione a:

- i partecipanti;
 - i Responsabili delle Strutture partecipanti ed interessate;
- e, terminato l'iter di condivisione, archivia e trasmette il verbale condiviso e approvato.

Il verbale del TT Impianti viene trasmesso al Responsabile di DT/ITRI, in caso di eventuali situazioni critiche da riportare nelle riunioni di Steering di Ingegneria.

Archiviazione documentale

A seguito di ogni riunione del TT Impianti, il Coordinatore archiverà il verbale ed eventuali altre documentazioni in apposita cartella condivisa.

Nella stessa cartella sarà archiviato il Cruscotto delle attività.

L'accesso a tale cartella in modalità visualizzazione sarà fornito su richiesta da inviare alla struttura DT/ITRI-III.

Resoconto delle attività

Con periodicità semestrale il Coordinatore del TT riassumerà in un cruscotto (vedi formato in Allegato 4) le evidenze scaturite nei verbali dei TT implementando un sistema di monitoraggio delle azioni proposte.

Tale cruscotto verrà condiviso con la struttura di Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali e con le Direzioni interessate.

Il cruscotto delle attività conterrà:

- la descrizione puntuale delle azioni correttive/di miglioramento individuate durante i Tavoli Tecnici Impianti;
- la descrizione delle azioni correttive/ di miglioramento decise dall'alta direzione delle DB/Linea Manutenzione Ciclica;
- il tempo di attuazione originariamente previsto e lo stato di avanzamento;
- l'indicazione delle responsabilità di attuazione;

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Verifica della segnalazione al TT (di cui al successivo Cap.5) della criticità riscontrata in sede di Riesame/Ciclo di Miglioramento e riportata nei relativi verbali.</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 31 di 40
---	---	-------------------------------------

Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.
--	------

6 RIUNIONI DI STEERING DI INGEGNERIA

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>Direzione Business Alta Velocità (DBAV):</i> – Ingegneria Industriale AV – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV <i>Direzione Business Intercity (DBIC):</i> – Ingegneria Industriale IC – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC <i>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DBRSI):</i> – Manutenzione Regionale – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale <i>Direzione Tecnica (DT):</i> – Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) – Linea Manutenzione Ciclica – SIGSQ – Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT <i>Direzione Logistica Industriale (DLI)</i>
Descrizione Al fine di monitorare lo <i>stato di avanzamento</i> generale delle attività stabilite durante tutti i <i>TT Centrali</i> (Rotabili e Impianti) delle varie flotte ed eventualmente ridefinirne le priorità, le criticità segnalate dai FPE di DT/ITRI o le attività/criticità di interesse specifico segnalate dalle DB/DT al Responsabile di DT/ITRI, sono analizzate e discusse in apposite riunioni di Steering di Ingegneria tenute periodicamente (almeno 2 volte l'anno). Le riunioni di Steering di Ingegneria sono convocate dal Responsabile di DT/ITRI e vi partecipano i responsabili delle strutture di Manutenzione Regionale di DBRSI, di Ingegneria Industriale di DBAV/IC, della Linea di Manutenzione Ciclica e i referenti DLI. Il verbale della riunione di Steering di Ingegneria, assieme con le decisioni concordate per risolvere le criticità, viene inviato da DT/ITRI: - a tutti i partecipanti - a tutti i FPE che gestiscono i TT Centrali Rotabili e al coordinatore del TT Impianti - al Direttore della DT - a DT/SIGSQ - alle SIGSQE delle DB/DT.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 32 di 40
--	---	---

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Rif.to Controlli Chiave precedente Cap.5</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 33 di 40
---	---	---

7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 “Documentazione di riferimento” del Manuale del SIGSQ.

Documentazione specifica:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia
- CO 515/DT “Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)” r.v.
- CO 408/DACQ “Procedura Gestione Attività Negoziale” r.v.
- COCS 12/DT “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio” r.v.
- COCS 14/DT “Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)” r.v.
- COCS 21/DT “Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza” r.v.
- COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell’Esercizio Ferroviario” r. v.
- COCS 25/DT “Acquisizione e fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie” r. v.
- COCS 44/DT “Gestione del Fascicolo di Manutenzione ” r. v.
- COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v.
- COCS 56/DT “Soggetto Responsabile della Manutenzione: Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni del sistema di manutenzione dei veicoli” r. v.
- COCS 59/DT “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ” r.v.
- DI 5/DT “Manuale per l’analisi degli Indicatori e per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e di Miglioramento di Sicurezza di Esercizio ” r.v.
- DOCS 21/DT “Gestione dei Ritorni di Esperienza per gli aspetti operativi di SIGSQ” r.v.
- DEIF 43 “Veicoli in composizione a convogli di Trenitalia e relativi impianti di assegnazione per la manutenzione” r.v.
- Procedura di Identificazione e gestione SCC (Safety Critical Components) (rif. TRNIT-DT.GECMSRMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022)
- CO 434/DLI “Gestione dei controlli sui Fornitori di DLI e delle Non Conformità di prodotto dei materiali ZMAT/ZCON e ZMRF/ZMRO”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 34 di 40
---	---	------------------------------

8. DEFINIZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SIGSQ.

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Responsabile dell'esecuzione del Contratto	Persona, comunque qualificata dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente per i settori ordinari attribuisce al responsabile del Procedimento relativamente alla fase di esecuzione del contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono Responsabili dell'esecuzione del Contratto i Referenti di Progetto ed i Responsabili di Contratto Pulizie (CO 408.1/DACQ “Istruzione Operativa Gestione Attività Negoziale”).
Direttore dell'esecuzione del Contratto	Persona nominata dal Committente o dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, che gestisce operativamente i rapporti con gli esecutori/fornitori/prestatori nell'ambito del contratto medesimo. Se non viene nominato, coincide con il Responsabile dell'esecuzione del Contratto (CO 408.1/DACQ “Istruzione Operativa Gestione Attività Negoziale”).

9. ABBREVIAZIONI

ACRONIMO	SIGNIFICATO
AC	Azione Correttiva
CCGO	Coordinamento e Controllo Gestione Operativa
DEC	Direttore dell'esecuzione del Contratto
DLI	Direzione Logistica Industriale
DBAV	Direzione di Business Alta Velocità
DBIC	Direzione di Business Intercity
DPI	Direzione Pianificazione Industriale
DBRSI	Direzione di Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DB	Direzione di Business
DT	Direzione Tecnica
FPE	Fleet Project Engineer di DT/ITRI per la flotta/e di competenza
GCIRII	Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 35 di 40
--	---	---

ACRONIMO	SIGNIFICATO
DEC	Direttore dell'esecuzione del Contratto
IETR	Ingegneria ETR
EVR	Registro di Immatricolazione Europeo dei veicoli
II	Ingegneria Industriale
III	Ingegneria degli Impianti Industriali
ILC	Ingegneria Locomotive e Carrozze
LMC	Linea Manutenzione Ciclica
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
IHDEMU	Ingegneria Hybrid Diesel Electric Multiple Unit
ITRI	Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti
LRU	Line Replaceable Unit
NC	Non Conformità
OMC	Officina di Manutenzione Ciclica
PRI	Primo Rapporto Informativo
RSGT	Responsabile Sistema di Gestione Territoriale
RSMS	Rolling Stock Management System
SCC	Safety Critical Component
SIGSQE	Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità
SGSEQ	Sistema di Gestione Sicurezza di Esercizio e Qualità
SIGSQE	Sistema Integrato di Gestione Sicurezza, Qualità e Energia
ZP o ZS sicurezza	Avvisi per tracciare modifiche o controlli correlati alla sicurezza di esercizio
GECM	Gestione Entity in Charge of Maintenance
DB	Direzione di Business
TT	Tavolo Tecnico

10. ALLEGATI

Allegato 1: Registro Eventi del TT di Base

Allegato 2: Registro attività TT Centrale

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 60.1/DT del 24 febbraio 2025 <i>Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici</i>	DT Pagina 36 di 40
--	---	---

Allegato 3: *Registro Eventi per segnalazioni al Tavolo Tecnico degli Impianti*

Allegato 4: *Cruscotto delle attività del Tavolo Tecnico degli Impianti*

Allegato 1: facsimile “Registro Eventi del TT di Base”

Id. PISA	Data	Treno	Tipo Complesso/Veicolo	Impianto di Manutenzione assegnatario	Descrizione sintetica della problematica	Evento critico SdE [si/no]	Organo di Sicurezza /Sottosistema /Componente di riferimento	6Analisi delle cause ([1])	Attribuzione ([2])	Intervento manutentivo (riferimento OdL in RMS)	Azione Correttiva (4)	Criterio di valutazione efficacia della AC	Esito efficacia della AC	Rimando al TT ” Centrale” ([3])

1. Riportare le cause di NC secondo la classificazione riportata nella “Tabella di attribuzione delle responsabilità relative alle anomalie tecniche occorse al Materiale Rotabile” presente al § 3.4 Sottoprocesso 4 della COCS 367/DPI r.v..
2. Specificare se di competenza TI o di Fornitore esterno e di che tipo (manutentivo, tecnico, gestionale).
3. Inserire il codice identificativo della problematica o della NC, trattata nel TT ”Centrale”
4. Qualora sia stata inserita una AC in PISA, riportare in tale campo oltre alla descrizione dell’AC anche il relativo codice assegnato in PISA.

Allegato 3 facsimile “Registro Eventi per segnalazioni al Tavolo Tecnico degli Impianti”

	A	B	C	D	E
Progressivo	IMC - OMC altre strutture	Data verbale Tavolo Tecnico di approfondimento	Descrizione sintetica della segnalazione	Variazione di assegnazione rotabili	NOTE
1					
2					
3					
4					
....					

Istruzioni per la compilazione:
gli IMC/OMC o altre strutture (da indicare in colonna A) compilano le colonne "A", "C", "D", "E", della tabella per segnalare a DT/ITRI-III/ TT Impianti una problematica da risolvere
colonna “B”: viene compilata dal coordinatore del Tav. Tecnico Impianti all’atto dell’assegnazione dell’attività al Tavolo Tecnico Impianti
colonna "C": indicare sinteticamente la segnalazione (per es. necessità di variazione di dotazioni di attrezzature/strumenti/impianti fissi o mobili, del lay-out d'impianto, necessità di effettuazione di attività di II livello presso IMC, Non Conformità relative all'utilizzo/gestione di strumenti/attrezzature/impianti, modifiche da apportare al catalogo Rotabili-Impianti, etc...)
colonna "D": indicare le eventuali pianificazioni di modifica di assegnazione di veicoli agli impianti (assegnazione di nuovi rotabili, spostamento verso altri impianti, etc...)
colonna "NOTE": indicare note esplicative/dettagli o allegati relativi alla segnalazione

Allegato 4 facsimile “Cruscotto delle attività del Tavolo Tecnico degli Impianti”

Fonte	DB/DT	IMC/OMC	Tavolo Tecnico	Strumento/Attrezzatura/Impianto/Attività	Azione prevista	Già prevista?	Progetto d'investimento	Assistente PM	PE	RdP	Coordinatore per DT/ITRI-III	Data consegna	NOTE

Il Cruscotto è compilato e gestito dal coordinatore del Tavolo Tecnico Impianti di DT/ITRI-III per tracciare tutte le attività