

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025

PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE

La procedura allegata definisce ruoli, responsabilità e le modalità operative inerenti la gestione delle informazioni di sicurezza delle gallerie ferroviarie in accordo al D.M. “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del 28 ottobre 2005.

La procedura è correlata alla DEIF 21/DT r.v. “Disposizioni per il PdC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria”.

La presente COCS annulla e sostituisce la precedente COCS 62/DT del 02/08/2017.

FIRMATO
Fabrizio ZAMAGNI

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 2 di 11
---	--	-----------------------------

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	☐ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Emanazione: DT Approvazione: DT – SIGSQ Verifica SGSE aziendale: DT–SIGSQ–SGSEQ Redazione: G.d.L. DT </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> Zamagni Granieri Cardinali </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;"> Data emissione/revisione: 06/02/2025 Data di decorrenza: 06/02/2025 Sostituisce: COCS 62/DT del 02 agosto 2017 </td> </tr> </table>			Emanazione: DT Approvazione: DT – SIGSQ Verifica SGSE aziendale: DT–SIGSQ–SGSEQ Redazione: G.d.L. DT	Zamagni Granieri Cardinali	Data emissione/revisione: 06/02/2025 Data di decorrenza: 06/02/2025 Sostituisce: COCS 62/DT del 02 agosto 2017	
Emanazione: DT Approvazione: DT – SIGSQ Verifica SGSE aziendale: DT–SIGSQ–SGSEQ Redazione: G.d.L. DT	Zamagni Granieri Cardinali					
Data emissione/revisione: 06/02/2025 Data di decorrenza: 06/02/2025 Sostituisce: COCS 62/DT del 02 agosto 2017						

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	02/08/2017	Prima emissione
01	06/02/2025	Prima revisione. Le principali modifiche riguardano: - Aggiornamento acronimi e procedure richiamate all'interno del documento; - Eliminazione codice CIR; - Aggiornamento sottoprocesso 01 "Recepimento delle informazioni di sicurezza prodotte dal Gestore dell'Infrastruttura inerenti le gallerie ferroviarie"; - Aggiornamento sottoprocesso 03: Elaborazione e Trasmissione dei Dati Annuali a RFI (Relazione Annuale Gallerie)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 3 di 11
---	--	--

INDICE

1.	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	4
2.	STRUTTURE E SOGGETTI.....	4
3.	SOTTOPROCESSO 01: RECEPIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI SICUREZZA PRODOTTE DAL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA INERENTI LE GALLERIE FERROVIARIE	5
4.	SOTTOPROCESSO 02: FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI TRENI (ADC, ADT)	6
5.	SOTTOPROCESSO 03: ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI ANNUALI A RFI (RELAZIONE ANNUALE GALLERIE).....	7
6.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	8
7.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	8
8.	ALLEGATI.....	9
9.	ALLEGATO A: INDICATORI SICUREZZA GALLERIE	10

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 4 di 11
---	--	--

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

La presente procedura definisce ruoli, responsabilità e le modalità operative inerenti la gestione delle informazioni di sicurezza delle gallerie ferroviarie in accordo al D.M. “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del 28 ottobre 2005.

Il processo definito nella procedura è costituito dai seguenti sottoprocessi:

1. **Sottoprocesso 01:** Recepimento delle informazioni di sicurezza prodotte dal Gestore dell’Infrastruttura inerenti alle gallerie ferroviarie;
2. **Sottoprocesso 02:** Formazione del personale di Trenitalia;
3. **Sottoprocesso 03:** Elaborazione e trasmissione dei dati annuali a RFI (Relazione Annuale Gallerie).

La presente procedura dà attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

2. STRUTTURE E SOGGETTI

Ai fini del presente documento si riportano le strutture e i soggetti interessati:

DIREZIONE TECNICA

- Sicurezza di Esercizio (DT-SIGSQ);
- Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base (DT-ITRI);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQE).

DIREZIONI DI BUSINESS

- Struttura Dirigenziale Territoriale/di Prodotto (SDT);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQE);
- Strutture di Presidio Tecnico Direzionale (SPTD).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 5 di 11
---	---	--

3. SOTTOPROCESSO 01: RECEPIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI SICUREZZA PRODOTTE DAL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA INERENTI LE GALLERIE FERROVIARIE

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT-SIGSQ SDT SPTD
---	-------------------------

Le informazioni di sicurezza prodotte dal Gestore dell'Infrastruttura inerenti le gallerie ferroviarie sono riportate nei seguenti documenti:

- *Piano Emergenza Interno della galleria di RFI (PEI-RFI);*
- *Capitolo 4 sezione 15 del Fascicolo Linea competente la galleria "Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie"*

Il PEI-RFI è un documento, prodotto dalle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (DOIT) di giurisdizione della galleria, nel quale sono definite l'organizzazione e le procedure di emergenza finalizzate a fronteggiare, nel più breve tempo possibile, l'evento incidentale contenendo i disagi alle persone coinvolte, limitando l'espandersi dei danni e garantendo il ripristino dell'esercizio ferroviario.

In tale documento, le informazioni di sicurezza che interessano le Imprese Ferroviarie riguardano le caratteristiche della galleria (progressiva chilometrica, lunghezza e attrezzaggio) e la procedura di emergenza (attivazione dell'emergenza, scambio di comunicazioni tra il personale dei treni e il regolatore della circolazione, etc).

L'insieme delle suddette informazioni di sicurezza di interesse per le Imprese Ferroviarie è riportato altresì, nel Capitolo 4 sezione 15 del Fascicolo Linea competente la galleria.

Ogni DOIT invia il Piano Emergenza Interno della galleria (PEI-RFI) ed i relativi aggiornamenti, alle SDT di Trenitalia ed una copia, in formato elettronico, alla casella e-mail di posta di Trenitalia "Normativa SIGSQ" gestita da DT-SIGSQ.

PIANO DI EMERGENZA INTERNO DI TRENITALIA

La normativa vigente prevede che, oltre al Gestore dell'Infrastruttura, anche gli altri soggetti (Imprese Ferroviarie, Enti preposti al soccorso) coinvolti nei casi di emergenza in galleria elaborino un proprio PEI, al fine di definire ed uniformare le procedure di attivazione e di intervento proprie di ciascun soggetto.

Per le gallerie interessate dai propri servizi di trasporto, il PEI di Trenitalia è costituito dalla DEIF 21/DT r.v. che riporta le procedure di emergenza per il personale dei treni, comuni a tutti i PEI-RFI, dettagliate secondo i macro-scenari di rischio indicati dalle "Linea guida per la redazione del piano di emergenza interno (PEI)" di RFI.

La DEIF 21/DT r.v. disciplina il processo di gestione dei casi di emergenza in galleria. In tale documento sono definiti i ruoli e responsabilità del AdC e AdT nel caso di un'emergenza, con particolare riferimento alle modalità per l'assistenza ai viaggiatori.

Per quanto concerne la conoscenza delle particolari caratteristiche di attrezzaggio e delle specifiche procedure di sicurezza delle singole gallerie, essa viene acquisita dal AdC e dal AdT dalle informazioni riportate nel Capitolo 4 sezione 15 del Fascicolo Linea (FL) competente la galleria "Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie".

Tali due documenti (DEIF 21/DT r.v. e FL) sono diffusi al personale AdC e AdT con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r.v..

Ogni aggiornamento del PEI-RFI è analizzato da DT-SIGSQ, al fine di verificare che le relative procedure di emergenza siano già contemplate nella DEIF 21/DT r.v. in vigore e che sia data disposizione da RFI che tutte le

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 6 di 11
---	--	-----------------------------

informazioni di sicurezza siano integralmente riportate nel Capitolo 4 sezione 15 del FL di giurisdizione della galleria provvedendo, ove necessario, alla predisposizione/aggiornamento di prescrizioni di esercizio specifiche, ai sensi delle vigenti procedure del SIGSQ. L'analisi effettuata viene tracciata da DT-SIGSQ in apposito registro.

Per quanto concerne l'attività di verifica delle procedure di emergenza, Trenitalia partecipa con i propri mezzi e le proprie risorse alle esercitazioni periodiche organizzate da RFI come disciplinato dalle CO 505/AD r.v. "Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) e CO 380/DT r.v. "Gestione delle emergenze"

Controlli Chiave SIGSQ	Analisi DT-SIGSQ su PEI –RFI ricevuti (registro a cura DT-SIGSQ)
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

4. SOTTOPROCESSO 02: FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI TRENI (AdC, AdT)

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT-SIGSQ SDT SPTD
---	-------------------------

I programmi di formazione di base applicati per la formazione professionale del personale addetto alla condotta e all'accompagnamento treni prevedono uno specifico modulo formativo dedicato alla gestione delle emergenze in galleria con riferimento alla DEIF n. 21/DT r.v.

Tale modulo viene periodicamente richiamato ai suddetti agenti, con le modalità previste dal sistema di mantenimento delle competenze - COCS 46/DT r.v. (AdC) e COCS 61/DT r.v. (AdT) - che comprendono gli aggiornamenti d'aula (formazione continua).

La conoscenza delle caratteristiche di attrezzaggio e sicurezza delle gallerie viene acquisita dal AdC e AdT dalle informazioni riportate nel Capitolo 4 sezione 15 del Fascicolo Linea di giurisdizione della galleria - COCS 42/DT r.v. (AdC) e COCS 61/DT r.v. (AdT).

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Vedi Relazione Gallerie di cui al sottoprocesso 03 punto b)</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 7 di 11
---	--	----------------------

5. SOTTOPROCESSO 03: ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI ANNUALI A RFI (RELAZIONE ANNUALE GALLERIE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT-SIGSQ DT-ITRI SIGSQE SDT SPTD
---	--

DT-SIGSQ redige annualmente la Relazione Annuale Gallerie al fine di fornire al Gestore Infrastruttura i valori degli indicatori riportati nella tabella “Indicatori Sicurezza Gallerie” in allegato A. Tali indicatori sono utilizzati dal Gestore dell’Infrastruttura per la redazione della “Relazione generale annuale sullo stato della sicurezza delle gallerie” prevista dal D.M. “Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie” del 28 ottobre 2005, art. 14, comma 2.

Gli Indicatori Sicurezza Gallerie (Allegato A) sono articolati in:

- indicatori sul funzionamento del materiale rotabile e delle procedure operative: monitorano l’equipaggiamento/attrezzaggio dei mezzi di trazione e delle carrozze rispetto ai seguenti argomenti: Misure di protezione al fuoco; Rilevatori di incendio, Dispositivi di allarme ad azionamento manuale, Neutralizzazione freno di emergenza, Mantenimento della capacità in movimento, Estintori portatili, Impianti fissi automatici di estinzione, Comando centralizzato di spegnimento aria condizionamento, Illuminazione di emergenza, Equipaggiamento di primo soccorso Dimensionamento per l’esodo;
- indicatore inerente la formazione del personale: monitora il numero di agenti (AdC e AdT) formato sulle procedure di gestione dell’emergenza in galleria;
- informazioni di sicurezza e istruzioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza in galleria, da fornire ai viaggiatori relativamente alle dotazioni di sicurezza disponibili ed al comportamento da tenere a bordo e a terra in caso di emergenza in galleria.

Gli indicatori sul funzionamento del materiale rotabile sono calcolati da DT-ITRI e trasmessi a DT-SIGSQ entro il 10 febbraio dell’anno successivo il periodo di monitoraggio.

Gli indicatori inerenti la formazione del personale sono calcolati dalle SIGSQE Direzionali e trasmessi a DT-SIGSQ entro il 10 febbraio dell’anno successivo il periodo di monitoraggio.

Gli indicatori inerenti le informazioni e istruzioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza in galleria sono elaborati da DT-SIGSQ.

La Relazione Annuale Gallerie è redatta da DT-SIGSQ e deve essere inviata ad RFI entro il 28 febbraio dell’anno successivo il periodo di monitoraggio.

Controlli Chiave SIGSQ	<i>Monitoraggio dell'effettuazione Relazione Annuale Gallerie entro febbraio</i>
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs. 231/2001	<i>Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 8 di 11
---	--	--

6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 “Documentazione di riferimento” del Manuale del SIGSQ.

Documentazione specifica:

- Regolamento (UE) n. 2014/1303 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea STI Trasversale - Sicurezza nelle gallerie ferroviarie;
- Regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016, che rettifica il regolamento (UE) n.1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 28 ottobre 2005: Sicurezza nelle gallerie ferroviarie. (GU n.83 del 8-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 89);
- Nota RFI del 14/10/2010 prot. RFI-DTC\A0011\P2010\0003388 “Attuazione D.M. 28 ottobre 2005 – Modalità di elaborazione e trasmissione indicatori di funzionamento Materiale Rotabile e Procedure operative”;
- COCS 42/DT r.v. “Procedura per garantire al personale di condotta il possesso dello Standard di Conoscenza necessario per l'affidamento dei servizi di condotta anche ai fini dell'aggiornamento del/i Certificati Complementari per lo svolgimento delle attività di condotta”;
- COCS 46/DT r.v. “Processi organizzativi per l'acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare”;
- COCS 61/DT r.v. “Processi organizzativi per l'erogazione della formazione, la certificazione del requisito professionale e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e Accompagnamento dei Treni”
- DEIF 21/DT r.v. “Disposizioni per il PdC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria”

7. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SIGSQ.

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Piano Emergenza Interno	Procedure operative da attuare in caso di emergenza in galleria che, in relazione agli scenari incidentali previsti, disciplinino l'intervento da parte del personale coinvolto.
Galleria ferroviaria	Una galleria ferroviaria è uno scavo o una costruzione intorno ai binari mediante cui si consente alla ferrovia di passare, per esempio, sotto terreni, edifici o corsi d'acqua sovrastanti. La lunghezza di una galleria è definita come la lunghezza della sezione completamente chiusa, misurata al livello del piano del ferro.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 9 di 11
---	---	---

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
FL	Fascicolo Linea
AdT	Agente Accompagnamento dei Treni
AdC	Agente di Condotta
PEI	Piano Emergenza Interno

8. ALLEGATI

Allegato A: Indicatori Sicurezza Gallerie

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 10 di 11
---	---	---

9. ALLEGATO A: INDICATORI SICUREZZA GALLERIE

INDICATORE	ARGOMENTO	OGGETTO	Riferimento normativo (DM del 28/10/2005)
Numero mezzi di trazione realizzati con materiali conformi alle normative vigenti/Numero totale di mezzi di trazione	Misure di protezione al fuoco	Mezzi di trazione	Punto 1.5.1
Numero di carrozze viaggiatori realizzate con materiali conformi alle normative vigenti/Numero totale di carrozze viaggiatori	Misure di protezione al fuoco	Carrozze viaggiatori	Punto 1.5.1
Numeri di mezzi di trazione dotati di dispositivi di rilevazione di incendio/Numero totale di mezzi di trazione	Rilevatori di incendio	Mezzi di trazione	Punto 1.5.2
Numero di carrozze notte dotate di dispositivi di rilevazione incendio/Numero totale di carrozze notte	Rilevatori di incendio	Carrozze notte	Punto 1.5.2
Numero di carrozze ristorante dotate di dispositivi di rilevazione incendio/Numero totale di carrozze ristorante	Rilevatori di incendio	Carrozze ristorante	Punto 1.5.2
Numero di carrozze passeggeri dotate di dispositivi di rilevazione incendio/Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Rilevatori di incendio	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.2
Numero di carrozze viaggiatori dotate di dispositivo di allarme ad azionamento manuale/Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Dispositivi di allarme ad azionamento manuale	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.3
Numero di carrozze per treni passeggeri predisposte per il dispositivo di neutralizzazione del freno di emergenza /Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Neutralizzazione freno di emergenza	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.4
Numero di mezzi di trazione per treni passeggeri predisposti per il dispositivo di neutralizzazione del freno di emergenza/Numero totale di mezzi di trazione per treni passeggeri	Neutralizzazione freno di emergenza	Mezzi di trazione	Punto 1.5.4
Numero di treni a composizione mista provvisti di cartelli monitori di divieto azionamento freno in galleria/Numero totale treni a composizione mista	Neutralizzazione freno di emergenza	Treni a composizione mista	Punto 1.5.4
Numero di carrozze che mantengono la capacità di marcia/Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Mantenimento della capacità in movimento	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.5

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 62.1/DT del 06 febbraio 2025 PROCEDURA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE	DT Pagina 11 di 11
---	---	--

INDICATORE	ARGOMENTO	OGGETTO	Riferimento normativo (DM del 28/10/2005)
Numero di mezzi di trazione che mantengono la capacità di marcia per 15' alla velocità di 80 km/h con incendio a bordo/Numero totale di mezzi di trazione	Mantenimento della capacità in movimento	Mezzi di trazione	Punto 1.5.5
Numeri di mezzi di trazione dotati di estintori portatili/Numero totale di mezzi di trazione	Estintori portatili	Mezzi di trazione	Punto 1.5.6
Numero di carrozze dotate di estintori portatili/Numero totale di carrozze	Estintori portatili	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.6
Numeri di mezzi di trazione dotati di dispositivi fissi di estinzione incendi/Numero totale di mezzi di trazione	Impianti fissi automatici di estinzione	Mezzi di trazione	Punto 1.5.7
Numero di carrozze notte dotate di dispositivi fissi di estinzione incendi/Numero totale di carrozze notte	Impianti fissi automatici di estinzione	Carrozze notte	Punto 1.5.7
Numero di carrozze ristorante dotate di dispositivi fissi di estinzione incendi/Numero totale di carrozze ristorante	Impianti fissi automatici di estinzione	Carrozze ristorante	Punto 1.5.7
Numero di carrozze passeggeri dotate di dispositivi fissi di estinzione incendi/Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Impianti fissi automatici di estinzione	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.7
Numero di carrozze con sistema automatico di spegnimento dell'impianto di condizionamento /Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Comando centralizzato di spegnimento aria condizionamento	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.8
Numero di carrozze dotate di sistema d'illuminazione di emergenza /Numero totale di carrozze per treni passeggeri	Illuminazione di emergenza	Carrozze passeggeri	Punto 1.5.9
Numero di treni dotati di equipaggiamento di primo soccorso/Numero totale treni	Equipaggiamento di primo soccorso (per ogni treno)	Treni	Punto 1.5.10
Numero di carrozze dotate di uscite, accessi di emergenza definiti e di caratteristiche opportune /Numero totale di carrozze	Dimensionamento per l'esodo	Uscite/accessi di emergenza	Punto 1.6.1
Numero di carrozze dotate di segnalazioni delle uscite, accessi di emergenza/Numero totale di carrozze	Dimensionamento per l'esodo	Segnalazioni delle uscite/accessi di emergenza	Punto 1.6.1
Numero di risorse formate sull'emergenza in galleria/Numero totale di personale interessato all'emergenza in galleria	Formazione del personale	Personale dei treni (AdC/AdT)	Punto 2.1.1