

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 64.1/DT del 27 set 2019

Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario

La procedura disciplina il processo previsto all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza di Trenitalia per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario definite dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50, ai fini della gestione dei rischi di interfaccia e dei rischi indotti sul sistema di Trenitalia.

FIRMATO

Marco Caposciutti

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019	DT Pagina 2 di 18
Codice Identificativo di Riferimento DT P098	<i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i> ☐ ☐ ☒	Firma Emanazione: DT Approvazione: DT/SESIAQSSL Redazione: DT/SESIAQSSL.SGSEQ Caposciutti Granieri Migliorini Data emissione/revisione: Data di decorrenza: 27/09/2019 27/09/2019 Annulla e Sostituisce: COCS 64/DT del 03 apr 2018 “Procedura per l’effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti ferroviarie regionali isolate che non rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112”
--	---

<i>Tavola della Revisione⁽¹⁾</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	03 apr 2018	Prima emissione
01	27 set 2019	Seconda emissione: - adeguamento al Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 ed al Decreto ANSF 3/2019; - cambio di denominazione della COCS 64/DT

¹ Per le rev. successive alla n. 00 le variazioni di carattere organizzativo e operativo introdotte nella procedura rispetto alla precedente revisione, sono evidenziate con marcatura verticale laterale

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 3 di 18
--	--	----------------------

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	5
3.	STRUTTURE E SOGGETTI.....	5
4.	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	6
5.	SOTTOPROCESSO 1: GESTIONE DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO ...	7
6.	SOTTOPROCESSO 2: GESTIONE DEI RAPPORTI COI GESTORE INFRASTRUTTURA DELLA RETE FUNZIONALMENTE ISOLATA	9
7.	SOTTOPROCESSO 3: GESTIONE DELLE DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI.....	11
8.	SOTTOPROCESSO 4: GESTIONE DEL PERSONALE.....	12
9.	SOTTOPROCESSO 5: GESTIONE DEGLI INCIDENTI E INCONVENIENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DI ESERCIZIO	14
10.	ABBREVIAZIONI	15
11.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (REVISIONE VIGENTE).....	15
12.	DEFINIZIONI.....	18
13.	ALLEGATI	18

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	 DT Pagina 4 di 18
--	---	--

1. Premessa

Le recenti modifiche al quadro normativo italiano ed europeo hanno ridefinito il sistema di certificazioni e autorizzazioni necessario per poter circolare sulle reti funzionalmente isolate. In particolare:

- con il Decreto ANSF n. 1/2019 del 19 aprile 2019, l'Agenzia ha definito le “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”;
- con il Dlgs n. 50 del 14 maggio 2019 il legislatore italiano, oltre a recepire le nuove norme contenute nella Direttiva UE 798/2016 (“Quarto pacchetto ferroviario”), ha anche definito un nuovo sistema di Certificazione di Idoneità per l'accesso alle reti “funzionalmente isolate”, la cui governance è stata affidata ad ANSF. In particolare “A tali reti e ai soggetti che operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall'ANSF, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb)” (art. 2, comma 4, Dlgs 50/2019);
- con il Decreto ANSF n. 3/2019 del 2 luglio 2019 “*Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti*”, l'Agenzia, in ottemperanza al Dlgs. 50/2019, art. 16, comma 2, lettera bb), ha definito i requisiti che un'IF deve possedere per poter ottenere il Certificato di Idoneità alla circolazione su reti funzionalmente isolate;
- con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 347 del 2 agosto 2019, il MIT ha individuato le reti funzionalmente isolate.

Nel rispetto di questo rinnovato sistema di norme e regolamenti, in accordo alla Politica del SIGSQ di Trenitalia, per conseguire i propri obiettivi di business, peraltro delineati in seno al Piano Industriale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia intende effettuare servizi di trasporto ferroviario non solo sulle linee dell'intera Rete Ferroviaria Nazionale (comprese quelle di cui al DM MIT del 5 agosto 2016), ma anche su alcune delle linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario (d'ora in avanti Reti Funzionalmente Isolate) definite dall'articolo 2, comma 4, del citato D.Lgs n. 50.

1.1 Periodo transitorio in attesa del rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio

Con riferimento all'articolo 4 del Decreto ANSF 3/2019 si precisa quanto segue:

1. *Infrastruttura Ferrovienord, di seguito GI-FN: (linee Brescia-Bornato-Iseo-Edolo, Rovato Borgo-Bornato e Rovato FS – Rovato Borgo FN):* i servizi di trasporto passeggeri (non AV) sull'infrastruttura GI-FN continueranno ad essere svolti con Certificato di Sicurezza n° 17/I/2018 rilasciato dal GI-FN precedentemente all'entrata in vigore del nuovo quadro normativo. I titoli abilitativi rilasciati al personale che svolge attività di sicurezza rimangono validi, ma dovranno essere convertiti in base alle nuove norme entro il 31/12/2021. I veicoli (in possesso di AMIS “Cimoli”) sono già stati oggetto di prove per verificarne la compatibilità con la linea precedentemente all'ottenimento del CdS da parte del GI-FN e gli esiti di tali prove rimangono validi anche in base alla normativa vigente. Tali veicoli autorizzati a circolare sulle linee “Ramo d'Iseo” fanno parte della flotta storica della “Fondazione

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 5 di 18
--	---	----------------------

FS” e sono elencati nel Certificato di Sicurezza rilasciato dal GI-FN; per tali veicoli Trenitalia si configura come SRM. L'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione dei servizi ferroviari sulle linee GI-FN è disciplinata dall' Accordo d'Interfaccia tra TRENITALIA e FERROVIENORD del 03/04/2018 (Allegato 1);

2. *Infrastruttura Gruppo Torinese Trasporti, di seguito GI-GTT (linea Torino – Ceres):* su tale linea Trenitalia non opera ancora con personale e mezzi propri, pertanto, non appena otterrà i benestare autorizzativi per l'inizio della gestione da parte propria, Trenitalia subentrerà nell'esercizio a GTT settore Trasporti rilevandone le attività. Trenitalia intende svolgere tali attività attraverso l'impiego delle risorse tecniche (veicoli/impianto di manutenzione) e umane già operanti in GTT e, nella prima fase, anche l'organizzazione produttiva;; in definitiva, le attività di trasporto, continueranno ad essere effettuate con le modalità previgenti eccezion fatta per la gestione della Sicurezza di Esercizio che avverrà con i criteri del SGSE di Trenitalia, ritenuto adeguato al nuovo quadro normativo applicabile alle “isolate”, in quanto analogo a quello vigente nell'area di esercizio su cui Trenitalia già opera.
In dettaglio: in una prima fase, uomini, mezzi e organizzazione produttiva utilizzati saranno quelli di GTT Trasporti, al quale sarà appaltato il servizio. Per quanto concerne il personale che svolge attività di sicurezza, i vecchi titoli abilitativi rimangono validi, ma saranno convertite in base alle nuove norme entro il 31/12/2021. Per i veicoli, questi sono già in possesso di tutte le autorizzazioni per la circolazione sull'infrastruttura del GI-GTT, sulla base del previgente quadro normativo. Il Soggetto Responsabile della Manutenzione di tali veicoli sarà Trenitalia. È stato predisposto un Accordo d'Interfaccia (TI-GTT) relativo, tra gli altri, alle attività di interfaccia tra TI e GTT settore Infrastruttura (Allegato2).

Nella procedura di cui alla presente COCS si disciplina il processo previsto da SGSE di Trenitalia per attuare quanto sopra indicato.

La presente procedura è finalizzata inoltre a dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

2. Scopo e Contenuti della Procedura

Scopo della presente procedura è disciplinare il processo previsto all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza di Trenitalia per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate.

3. Strutture e Soggetti

- Divisioni/Direzioni;
- DT-SESIAQSSL;
- SIGSQE/SPTD di Div/DT;
- SGSE di Base;
- SO territoriali di Produzione/Manutenzione;
- Sala Operativa (SOTT)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 6 di 18
Codice Identificativo di Riferimento DT P098		

- Sale Operative Territoriali/Prodotto;
- Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate

4. Descrizione Iter Procedurale

Il processo descritto dalla presente procedura è articolata in 5 Sottoprocessi (SP):

- **SP 1:** Gestione del Certificato di Sicurezza;
- **SP 2:** Gestione dei rapporti coi Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate;
- **SP 3:** Gestione delle disposizioni e prescrizioni;
- **SP 4:** Gestione del personale;
- **SP 5:** Gestione degli incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 7 di 18
--	--	----------------------

5. Sottoprocesso 1: Gestione del Certificato d'idoneità all'esercizio

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT DT-SESIAQSSL Altre Strutture/Soggetti interessati
Per la richiesta del Certificato d'idoneità all'esercizio, Trenitalia applica quanto disciplinato dal D.Lgs 50/2019 e dal Decreto ANSF 3/2019. Nelle Reti Funzionalmente Isolate il Certificato d'idoneità all'esercizio è rilasciato dal ANSF. Tale Certificato d'idoneità all'esercizio può essere limitato a singole linee o a singoli servizi ed è subordinato all'adozione, da parte dell'Impresa Ferroviaria, di un idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato alla completa gestione dei rischi, secondo le modalità indicate nel Decreto ANSF 3/2019. L'interfacciamento formale con il Gestore dell'Infrastruttura della Rete Funzionalmente Isolata è garantito da DT, mentre la necessaria documentazione è predisposta da SESIAQSSL col contributo delle Strutture/Soggetti Trenitalia interessati. Come regola generale di gestione del rischio, Trenitalia segue il principio di applicare, per l'effettuazione di servizi ferroviari sulle Reti Funzionalmente Isolate in argomento, gli stessi criteri del proprio SGSE che regolano l'effettuazione di servizi ferroviari su Rete RFI e sulle altre reti regionali incluse nell'Allegato A del DM 5 agosto 2015, salvo eventuali specifici diversi criteri prescritti dai Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate. Trenitalia applica pure sulle Reti Funzionalmente Isolate le disposizioni del proprio SGSE (ved. anche Documentazione di Riferimento) e in particolare quelle tipiche "di sistema" che assicurano il ciclo del miglioramento Plan-Do-Check-Act: CO 505/AD r.v. "Manuale", CO 515/DT r.v. "Audit", COCS 18/DT r.v. "Riesame", COCS 23/DT r.v. "Analisi e valutazione dei rischi", DOCS 13/DT-SESIAQSSL r.v. "Gestione del miglioramento", COCS 59/DT r.v. "Monitoraggio". Parimenti si applicano le procedure relative alla selezione, formazione ed addestramento del personale, gestione delle visite mediche, gestione delle informazioni documentate (documenti e registrazioni), distribuzione delle disposizioni, gestione delle informazioni, omologazione e messa in servizio dei veicoli, manutenzione dei veicoli, gestione di non conformità e azioni correttive, gestione delle emergenze. I riferimenti al GI/RFI nella documentazione SGSE sono da intendere riferiti, laddove pertinente ed appropriato, sia alla Rete gestita dal Gestore Infrastruttura RFI sia alle Reti Funzionalmente Isolate.	
Controlli Chiave L.262	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019	DT Pagina 8 di 18
Codice Identificativo di Riferimento DT P098	<i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	

<i>Controlli Chiave L. 231</i>	Macro attività (cod. 5): “Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza” Macro attività (cod. 15): “Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti”
<i>Controlli Chiave SGSE</i>	Verifica della estensione dei processi SGSE alle Reti Funzionalmente Isolate (verifica della presenza delle Reti Funzionalmente Isolate nelle procedure SGSE e relative registrazioni)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 9 di 18
--	--	----------------------

6. Sottoprocesso 2: Gestione dei rapporti coi Gestore Infrastruttura della Rete Funzionalmente Isolata

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT DT-SESIAQSSL Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate
In analogia a quanto previsto dal Decreto ANSF 4/2012 e dalla Direttiva ANSF 1/2012 (Riordino Normativo) per la circolazione sulle linee delle Reti facenti parte del Sistema Ferroviario Nazionale, occorre che le Imprese Ferroviarie (IIFP) rispettino, recependole nel proprio SGSE, le disposizioni/prescrizioni emesse dai Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate. Al fine di: - gestire i rapporti e le comunicazioni tra la IF Trenitalia e i GI delle Reti Funzionalmente Isolate; - gestire le modalità di scambio delle informazioni in materia di rischi in applicazione dei CSM in vigore; - assicurare che sulle Reti Funzionalmente Isolate vigono normative di esercizio, definite da parte dei Direttori dell'Esercizio dei Gestori Infrastruttura interessati, necessarie e garantire il corretto svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario; - definire le procedure di interfaccia, di emergenza e di soccorso; - dimostrare che SGSE Trenitalia ha esteso il proprio contesto di riferimento anche alle Reti Funzionalmente Isolate; DT, per il tramite di SESIAQSSL, prende contatti con i GI delle Reti Funzionalmente Isolate i cui esiti portano alla redazione di specifici documenti necessari per dimostrare il completo rispetto del quadro normativo in vigore sulle Reti Funzionalmente Isolate nonché ed eventualmente di ulteriori documenti detti "Accordi di Interfaccia". Per una esaustiva trattazione dei punti connessi alla finalità di cui al precedente capoverso, si prende a riferimento il Decreto ANSF n. 4/2012 e in particolare il punto 2.3 dell'Allegato A. I punti salienti trattati negli Accordi di Interfaccia sono pertanto: <u>Lato GI:</u> - Prospetto Informativo Rete/Condizioni di utilizzo dell'infrastruttura; - Comunicazioni attinenti alle estensioni del Certificato di Sicurezza; - Ammissione e Circolabilità veicoli; - Elenco delle "procedure di interfaccia" normative e loro distribuzione/messa a disposizione: prefazione all'orario di servizio, regolamenti e altre disposizioni/prescrizioni, distinguendo la gestione di situazione normali e di anomalia; - Disciplina dei contesti obsoleti non ancora adeguati al Decreto ANSF 4/2012; - Gestione del soccorso;	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 10 di 18
--	--	-----------------------

- Piani di emergenza;
- Informazioni al pubblico in condizioni normali e di emergenza;
- Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;
- Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;
- Gestione delle inchieste disposte dal Gestore dell'infrastruttura a seguito di eventi con pregiudizio della sicurezza dell'esercizio ferroviario sia reale (incidenti) che potenziale (inconvenienti), ai sensi del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980.

Lato Trenitalia

- Utilizzo di disposizioni/prescrizioni del SGSE vigente per la circolazione su rete RFI;
- Recepimento del quadro normativo del GI della Reti Funzionalmente Isolate;
- Utilizzo di personale di condotta in possesso della prevista abilitazione secondo quanto disciplinato dal Decreto ANSF 3/2019;
- Utilizzo di veicoli che rispettano gli standard disciplinati dal Decreto ANSF 1/2019;
- Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;
- Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;
- Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.

Gli Accordi di interfaccia, che tengono tra l'altro conto delle caratteristiche infrastrutturali e normative delle linee di cui trattasi, sono oggetto di revisione in occasione di significativi mutamenti dello scenario normativo di riferimento o di eventuali modifiche organizzative di TI o del GI della Reti Funzionalmente Isolate che possano avere impatto sulla regolamentazione dei rapporti ivi gestiti. La loro applicazione è oggetto di valutazione in occasione del Riesame aziendale.

Controlli Chiave L.262	
Controlli Chiave L. 231	Macro attività (cod. 5): “Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza” Macro attività (cod. 15): “Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti”
Controlli Chiave SGSE	Verifica applicazione degli Accordi di Interfaccia nell'ambito del processo Audit – CO 515/DT r.v: Verifica valutazione applicazione Accordi di Interfaccia nell'ambito del Riesame SGSE – COCS

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 11 di 18
--	--	-------------------------------------

7. Sottoprocesso 3: Gestione delle disposizioni e prescrizioni

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT DT-SESIAQSSL Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate
I principi/criteri attinenti alla materia oggetto della presente COCS stabiliti: - da Leggi e Decreti; - dai Decreti e Circolari Ministeriali; - dai Decreti a Atti dell'ANSF - dai Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate; vengono recepiti all'interno del quadro normativo Trenitalia² secondo le procedure all'uopo previste dal proprio SGSE eccetto i documenti del GI direttamente utilizzabili dal personale (Regolamento sui Segnali, fascicoli orario, ecc..). Nell'ambito di SGSE le disposizioni e prescrizioni che derivano dal predetto recepimento vengono riportate: a) all'interno della presente COCS per quanto attiene agli aspetti organizzativi; b) all'interno della DEIF 57/DT r.v. per quanto attiene agli aspetti operativi di esercizio di interesse del personale impiegato nei ruoli di Sicurezza di Esercizio. La documentazione di cui ai punti a) e b) viene emanata dalla postazione e-mail di <i>Normativa Esercizio</i> e archiviata nell'apposita Area Tematica del portale <i>Linea Diretta</i>. La documentazione di cui ai punti b), e alla nota (2) vengono resi disponibili agli Equipaggi per via cartacea o tramite tablet, in linea con quanto disciplinato negli specifici "Accordi di Interfaccia" col GI (pure archiviati su Linea Diretta).	
Controlli Chiave L.262	
Controlli Chiave L. 231	Macro attività (cod. 5): "Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza" Macro attività (cod. 15): "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti"
Controlli Chiave SGSE	Processo operativo SGSE (rif.to Allegato 2a CO 505/AD r.v.): Gestione della Documentazione

² Tutte le eventuali prescrizioni sono a carico del GI della Rete Funzionalmente Isolata.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 12 di 18
--	--	------------------------------

8. Sottoprocesso 4: Gestione del personale

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Divisioni/Direzioni; DT-SESIAQSSL; SIGSQE/SPTD di Div/DT; SGSE di Base; SO territoriali di Produzione/Manutenzione
L'utilizzazione del personale impiegato nei ruoli di Sicurezza di Esercizio sulle Reti Funzionalmente Isolate, ivi compresa l'attuazione delle attività appresso descritte, viene gestita dalle Sedi Territoriali/di Prodotto di Produzione/Manutenzione divisionali. Il fabbisogno di personale necessario per l'effettuazione del servizio ferroviario viene stabilito secondo i criteri della CO 445 "Procedura Budget". I programmi di formazione Trenitalia per il personale impiegato in attività di Sicurezza di Esercizio sulle Reti Funzionalmente Isolate vanno integrati tenendo conto delle specificità delle linee delle Reti Funzionalmente Isolate su cui la IF Trenitalia è in possesso di Certificato d' idoneità all'esercizio. In allegato 3 sono riportati i programmi specifici per l'acquisizione delle abilitazioni alle mansioni di sicurezza sulle Reti Funzionalmente Isolate. Quanto asserito nel precedente capoverso deriva dal combinato disposto delle revisioni vigenti delle seguenti disposizioni Trenitalia, applicate al personale di cui trattasi: - COCS 46, 42, 55 e 61 attinenti alla formazione del personale impiegato in attività di sicurezza, estese nel loro campo di applicazione anche alle Reti Funzionalmente Isolate e nelle quali sono trattati pure i moduli dei programmi formativi attinenti alle infrastrutture e le modalità di estensione della conoscenza delle infrastrutture. Le risultanze delle attività di "monitoraggio dell'esecuzione dei compiti" e "seguito individuale delle competenze" del personale impiegato in attività di sicurezza sulle Reti Funzionalmente Isolate sono registrate nell'Agenda degli Istruttori (AGENDE); - COCS 36 attinente alla formazione ed al riconoscimento degli Istruttori/Esaminatori; - la COCS 51 e in particolare gli "Accordi di Interfaccia" con i Gestori delle linee in questione, ove sono elencati i documenti attinenti alle relative specificità infrastrutturali; - la DEIF 57/DT r.v. attinente all'esercizio sulle linee Reti Funzionalmente Isolate dei diversi GI, in cui viene precisato che per lo svolgimento del servizio sulle Reti Funzionalmente Isolate il personale è in possesso delle qualificazioni previste da SGSE Trenitalia. Le condizioni di turnificazione e utilizzazione del personale sono coerenti alle procedure di gestione Equipaggi delle Divisioni. A detto personale si applicano in particolare i criteri previsti dalle seguenti procedure: - CO 193 per la gestione delle scadenze delle visite sanitarie. Dette visite sono eseguite nel rispetto del protocollo previsto dal D.M. 88/99. - COCS 57 per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247;	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 13 di 18
Codice Identificativo di Riferimento DT P098		

- COCS 49 relativa ai provvedimenti da attuare in caso di gravi inconvenienti di esercizio. , secondo le prescrizioni del GI.	
<i>Controlli Chiave L.262</i>	
<i>Controlli Chiave L. 231</i>	Macro attività (cod. 5): “Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza” Macro attività (cod. 15): “Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti”
<i>Controlli Chiave SGSE</i>	Processo operativo SGSE (rif.to Allegato 2a CO 505/AD r.v.): Conformità a norme e standard: personale

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT P098	<i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 14 di 18

9. Sottoprocesso 5: Gestione degli incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	DT DT-SESIAQSSL SIGSQE SGSE Base Gestori Infrastruttura delle Reti Funzionalmente Isolate Sala Operativa (SOTT) Sale Operative territoriali/prodotto delle Divisioni
Nei casi di incidenti e inconvenienti di esercizio il personale di Trenitalia comunque coinvolto deve operare secondo quanto disciplinato dalla CO 368/DPI nonché cooperare con il Gestore dell'Infrastruttura della Reti Funzionalmente Isolate per tutti gli aspetti collegati al recupero della regolarità della circolazione. Nell'Allegato 3 sono riportati, per ogni Reti Funzionalmente Isolate, le Sale Operative Territoriali/Prodotto competenti per la gestione delle anomalie ed i rapporti con il relativo Gestore dell'Infrastruttura. In particolare, per quanto concerne: 1. la gestione delle indagini preliminari inerente la Redazione del Primo Rapporto Informativo, il personale coinvolto (Dirigente/Quadro, appositamente incaricato) deve operare secondo quanto disciplinato dalla COCS 12/DT. Nell'Allegato 3 sono riportati, per ogni Reti Funzionalmente Isolate, le strutture competenti la redazione del PRI ed il relativo flusso di distribuzione specifico; 2. lo svolgimento delle indagini e rapporti con organi esterni, il personale coinvolto (Dirigente/Quadro, appositamente incaricato) deve operare secondo quanto disciplinato dalla COCS 12/DT; 3. la Registrazione, Analisi e Trattamento degli Incidenti ed Eventi Pericolosi (Eventi Critici) di Sicurezza di Esercizio, il personale coinvolto deve operare secondo quanto disciplinato dalla COCS 23/DT. Nell'Allegato 3 sono riportati, per ogni Reti Funzionalmente Isolate, le strutture competenti la registrazione analisi degli Eventi Critici (SESIAQSSL, SIGSQE, SGSE Base).	
Controlli Chiave L.262	
Controlli Chiave L. 231	Macro attività (cod. 5): "Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza" Macro attività (cod. 15): "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti"

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019	
Codice Identificativo di Riferimento DT P098	<i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 15 di 18

Controlli Chiave SGSE	Processo operativo SGSE (rif.to Allegato 2a CO 505/AD r.v.): Gestione della Documentazione
------------------------------	--

10. Abbreviazioni

ANSF: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
 COCS: Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
 CSM: Common Safety Method
 DEIF: Disposizione Esercizio Impresa Ferroviaria
 DOCS: Disposizione Operativa Certificato di Sicurezza
 DPC: Disposizioni Particolari di Circolazione
 DT: Direzione Tecnica
 GI: Gestore Infrastruttura
 IF: Impresa Ferroviaria
 MIT: Ministero Infrastrutture e Trasporti
 MM: Manuale di Mestiere
 PEIF: Prescrizione Esercizio Impresa Ferroviaria
 Reti Funzionalmente Isolate: Reti ferroviarie funzionalmente isolate che non figurano nell'Allegato A di cui al Decreto MIT 5 agosto 2016;
 SESIAQSSL: Sicurezza Esercizio e Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza Lavoro
 SGSE: Sistema Gestione Sicurezza Esercizio
 SIGSQE: Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità Energia
 SPTD: Strutture di Presidio Tecnico Divisionale
 SO: Struttura Organizzativa

11. Documentazione di riferimento (revisione vigente)

- Reg. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione (UE) n° 1136/2015 del 13 luglio 2015);
- Reg. 1078/2012 – “Regolamento Europeo relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione”.
- Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”;
- Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”;
- D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”

 Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	 DT Pagina 16 di 18
--	---	---

- Decreto MIT 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”;
- Decreto MIT 2 agosto 2019 n. 347 “Reti ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50”;
- Decreto ANSF n. 4/2012 e Direttiva ANSF n. 1/2012 (Riordino Normativo);
- Decreto ANSF n. 1/2019 " Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti."
- Decreto ANSF n.3/2019 “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti”
- Nota ANSF 009956/2016 del 26/09/16 “*Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario di cui al decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015 N° 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione*”;
- Nota ANSF 008267/2017 del 21/07/17 “*Migrazione dal sistema in vigore sulle linee di cui al D.M. 5 agosto 2016 fino al 15 settembre 2016, alle Norme per la Qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria emanate dall'Agenzia con Decreto ANSF n.4/2012 del 9 agosto 2012*;
- Prospetto Informativo della Rete (o documento equivalente) dei Gestori Infrastruttura
- Disposizioni e prescrizioni dei Gestori Infrastruttura
- CO n.505/AD “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia”
- CO 515/DT “Procedura gestione degli Audit e dell'Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)”
- CO 193/DRUO - “Istruzione Operativa Gestione amministrativa delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie per il personale di Trenitalia”
- CO 405/DPNI – “Definizione Ruoli e Attività del processo di Pianificazione e Gestione Equipaggi DPNI – Esercizio Frecciarossa, Esercizio Freccia Argento e Esercizio Freccia Bianca”
- CO 406/DPNI – “Definizione Ruoli e Attività del processo di Pianificazione e Gestione Equipaggi DPNI – Esercizio Servizi Base NI
- CO 439/DPR – “Pianificazione e Gestione Equipaggi della Divisione Passeggeri Regionale”
- CO 380/DRUO “Istruzione Operativa “Gestione delle emergenze”
- CO 368/DPI – “Procedura operativa per la gestione delle attività da svolgere nei casi di anomalie rilevanti o incidenti d'esercizio”
- CO 281/DPI – Procedura: “Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso attrezzati e dei relativi interventi per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell'infrastruttura ferroviaria”
- CO 367/DPI – “Procedura Circolazione”
- CO 445/DAFC – “Procedura Budget”
- COCS 8/DT – “Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli”

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Codice Identificativo di Riferimento DT P098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 17 di 18
--	--	-----------------------

- COCS 12/DT – “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio”
- COCS 23/DT – “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario”
- COCS 25/DT - “Gestione dei rapporti fra Trenitalia e altre Imprese Ferroviarie per prestazioni di servizi ferroviari per gli aspetti attinenti la sicurezza di esercizio, compreso la messa a disposizione di materiale rotabile (noleggio)”
- COCS 20/DT – “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”
- COCS 35/DT - “Utilizzo di materiale rotabile non di proprietà di Trenitalia”
- COCS 36/DT – “Procedura istruttori/esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario”
- COCS 37/DT - Procedura per la diffusione della documentazione di sicurezza dell'esercizio ferroviario
- COCS 46/DT – “Processi organizzativi per l'acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta”
- COCS 42/DT – “Procedura per garantire al personale di condotta il possesso dello Standard di Conoscenza necessario per l'affidamento dei servizi di condotta anche ai fini dell'aggiornamento del/i Certificati Complementari”
- COCS 51/DT – “Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”
- COCS 52/DT - Diffusione delle norme, disposizioni e prescrizioni di esercizio in formato elettronico
- COCS 55/DT – “Processi organizzativi per l'erogazione della formazione, la certificazione del requisito professionale e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Formazione Treni, Accompagnamento Treni e Verifica dei Veicoli”
- COCS 56/DT – “Soggetto Responsabile della Manutenzione: Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni del sistema di manutenzione dei veicoli”
- COCS 59/DT – “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SGSE”
- COCS 60/DT - “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici”
- COCS 61/DT – “Processi organizzativi per l'erogazione della formazione, la certificazione del requisito professionale e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e Accompagnamento dei Treni”
- Altre disposizioni/prescrizioni (COCS/DOCS/MM/DEIF/PEIF/DPC) di SGSE Trenitalia per quanto non in contrasto con disposizioni/prescrizioni “procedure di interfaccia” dei GI delle Reti Funzionalmente Isolate
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2019 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 18 di 18
Codice Identificativo di Riferimento DT P098		

12. Definizioni

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.
Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Evento pericoloso	Una situazione che potrebbe sfociare in un incidente
Incidente	Evento indesiderato che origina morti, ferimenti, malattie, danni materiali o altre perdite
Procedura di Interfaccia	Procedure predisposte allo scopo di disciplinare, in dettaglio, la gestione dei rapporti tra TI e Soggetti Esterni, per l'attuazione e gestione dei principi generali di sicurezza dell'esercizio comprese le modalità di vigilanza e controllo.
Protocollo Attuativo	Documenti applicativi ed integrativi delle Procedure di Interfaccia che definiscono in sede locale le modalità di attuazione ed i flussi procedurali e informativi di quanto indicato nel Contratto e/o nella Procedura di Interfaccia stessa.
Rete Regionale Isolata	Reti ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Rischio	La probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente dannoso (causato da un evento pericoloso) e il livello di gravità del danno
Rischio di Interfaccia	La probabilità che si verifichi un incidente o (causato da un evento pericoloso) le cui cause sono riconducibili ad attività di interfaccia tra TI e il Soggetto Esterno.
Rischio Indotto	La probabilità che si verifichi un incidente o un evento pericoloso che direttamente o indirettamente ha o avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza per le risorse (materiale, personale) e/o i clienti di TI le cui cause, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 162/2007, sono esterne alla parte di sistema ferroviario di TI e per le quali TI non ha responsabilità dell'analisi, identificazione e attuazione di eventuali azioni correttive/preventive.
SO di Produzione	Per la DPLH per S.O Produzione devono intendersi le Produzioni dei Prodotti
Valutazione del rischio	Processo generale di stima dell'entità del rischio, ai fini delle decisioni in merito alla sua tollerabilità, utilizzando le tecniche previste dalla normativa vigente.

13. Allegati

1. Accordo di interfaccia FN-TI – ramo Iseo;
2. Modello Accordo di interfaccia GTT-TI – Torino - Ceres
3. Programmi specifici per l'acquisizione delle abilitazioni
4. Redazione del PRI, Registrazione dell'Evento Critico e, per ogni Reti Funzionalmente Isolate, il relativo flusso di distribuzione specifico

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 1 di 24

ACCORDO di INTERFACCIA
tra
TRENITALIA e FERROVIENORD
per
L'APPLICAZIONE del SGSE di TRENITALIA
nell'EFFETTUAZIONE di SERVIZI FERROVIARI
sulle LINEE REGIONALI ISOLATE (RAMO ISEO)
della INFRASTRUTTURA FERROVIENORD.

Rev.	Data di emissione	Argomento	Redazione	Verifica	Approvazione
Rev.0	3/4/2018	Prima emissione	Rosso-Bettini Gallazzi	Migliorini Cappellari	Caposciutti Bino

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 2 di 24

INDICE

1	PREMESSA.....	4
1.1	Definizioni e Abbreviazioni.....	4
2	GENERALITÀ	6
2.1	Oggetto e descrizione della struttura dell'Accordo di Interfaccia	6
2.2	Soggetti Responsabili dell'Accordo di Interfaccia	7
2.3	Elenco delle strutture che intervengono nei processi interessati dall'accordo di Interfaccia e Individuazione dei Responsabili.	7
2.4	Documentazione di riferimento dei rispettivi SGS applicabile ai processi e alle attività interessate dall'Accordo di Interfaccia.....	7
2.5	Disposizioni in materia di Sicurezza dell'esercizio ferroviario.....	8
2.6	Disposizioni in materia di Sicurezza del Lavoro.....	9
2.7	Validità dell'Accordo.....	9
3	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	10
3.1	Parte GI	10
3.1.1	PIR/Condizioni di accesso;.....	10
3.1.2	Comunicazioni attinenti alla Acquisizione del Certificato di Sicurezza sulle Linee Regionali Isolate del Ramo Iseo;	10
3.1.3	Circolabilità veicoli;	10
3.1.4	Procedure di interfaccia normative e loro distribuzione: prefazione all'orario di servizio (POS), regolamenti e altre disposizioni/prescrizioni, distinguendo la gestione di situazione normali e di anomalia;	10
3.1.5	Disciplina dei contesti obsoleti non ancora adeguati al decreto 4;.....	10
3.1.6	Gestione del soccorso;.....	11
3.1.7	Piani di emergenza;.....	11
3.1.8	Informazioni al pubblico in condizioni normali e di emergenza;.....	11
3.1.9	Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;11	
3.1.10	Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;.....	11
3.1.11	Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.....	11
3.2	Parte Trenitalia	13
3.2.1	Utilizzo di disposizioni/prescrizioni del SGSE vigente per la circolazione su rete RFI, anche a compensazione di eventuali fattispecie per le quali il GI non ha completato l'adeguamento al Decreto 4 e non abbia emanato specifiche norme di gestione di sistemi obsoleti;.....	13

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 3 di 24

3.2.2	Recepimento delle procedure di interfaccia del GI;	13
3.2.3	Utilizzo di personale qualificato secondo quadro normativo vigente per il sistema ferroviario nazionale;.....	13
3.2.4	Utilizzo di veicoli che rispettano gli standard del quadro normativo vigente per il sistema ferroviario nazionale;.....	13
3.2.5	Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;13	
3.2.6	Tavoli tecnici (TI) o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;	14
3.2.7	Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.....	15
4	RISCHI E INDICATORI DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA	16
4.1	Rischi	16
4.2	Indicatori di prestazioni di sicurezza	16
5	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	16

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 4 di 24

1 PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

- TRENITALIA S.p.A. (TI) è Impresa Ferroviaria del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri, in virtù di licenza all'esercizio delle attività di trasporto ferroviario e Certificato di Sicurezza rilasciati dagli Organi competenti;
- FERROVIENORD S.p.A. (FN) è Gestore Infrastruttura che opera, sulla base della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° X/4823 del 15/02/2016 e del relativo Atto di Concessione del 18/03/2016, sia su linee incluse nell'Allegato A del D.M. 05/08/2016 sottoposte alla disciplina ANSF, sia su linee regionali isolate non incluse in detto allegato e sottoposte alla sorveglianza e controllo da parte di USTIF.

TRENITALIA e FERROVIENORD, di seguito denominate anche "Parti", ovvero ciascuna singolarmente "Parte", convengono e sottoscrivono il seguente Accordo di Interfaccia per la gestione dei rapporti necessari a garantire l'applicazione dei SGS dell'Esercizio ferroviario di entrambe le Parti, comprensivi degli scambi di informazioni necessari, per l'effettuazione in sicurezza dei servizi di detta IF sulle linee regionali isolate della rete FN e precisamente:

- Linea Brescia-Bornato-Iseo-Edolo (servizio viaggiatori, non ad alta velocità)
- Linea Rovato Borgo-Bornato (servizio viaggiatori, non ad alta velocità)
- Interconnessione Rovato RFI – Rovato Borgo FN
- Interconnessione Brescia RFI – Brescia FN.

1.1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Le definizioni usate nel presente Accordo sono quelle descritte nelle disposizioni e regolamenti emessi dagli Enti Normatori attualmente in vigore.

Nel presente accordo sono inoltre usate le seguenti definizioni:

- a) **Gestore Infrastruttura:** qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- b) **Impresa Ferroviaria:** qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 15 Luglio 2015, n. 112, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione.
- c) **Direttore dell'Esercizio:** incaricato che risponde, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n° 753/80, dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare il Direttore dell'Esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 5 di 24

delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle Regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.

- d) **Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF):** organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti preposto, ai sensi del D.P.R. n° 753/80, al rilascio dei Nulla Osta ai fini della sicurezza per l'esercizio delle linee ferroviarie isolate non incluse nell'Allegato A del D.M. 05/08/2016 ed al controllo del costante rispetto del quadro normativo in materia di sicurezza applicabile alle stesse linee ferroviarie.
- e) **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS):** garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.
- f) **Certificato di Sicurezza (CdS):** documento rilasciato ai sensi della Disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti R.U. n° 33856 all'Impresa Ferroviaria dal Direttore dell'Esercizio del Gestore dell'Infrastruttura, previo assenso dell'USTIF di competenza, che autorizza l'effettuazione del servizio e che contiene l'indicazione della tipologia di servizio da svolgere, del tratto di linea della rete, dei singoli rotabili per la trazione con numeri di serie e progressivi, del materiale rimorchiato di sistematico utilizzo e delle tipologie di materiale occasionalmente in composizione, delle tipologie di mansioni degli agenti e delle abilitazioni rilasciate agli agenti stessi.
- g) **Prospetto Informativo Rete (PIR):** descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico (art 14 Dlgs 112/2015).
- h) **Prefazione all'Orario di Servizio (POS):** documento in cui sono riportati, tra le altre informazioni, anche i parametri e le caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria rilevanti per la sicurezza della circolazione e le specifiche procedure da adottare per il corretto interfacciamento tra il personale che svolge attività di sicurezza relative agli impianti di terra e ai veicoli.
- i) **SAMAC:** Sistemi di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di sicurezza.
- j) **Rischio:** La probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente dannoso (causato da un evento pericoloso) e il livello di gravità del danno
- k) **Indicatori Prestazioni di Sicurezza:** monitorano la frequenza di accadimento degli Eventi Pericolosi che possono dar luogo agli incidenti;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 6 di 24

2 GENERALITÀ

2.1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ACCORDO DI INTERFACCIA

Il presente Accordo definisce le modalità per lo scambio di informazioni previsti dai SGS di Trenitalia all'effettuazione delle attività di sicurezza e delle attività correlate per l'effettuazione dei servizi sulle linee regionali isolate del ramo Iseo della rete FN per le quali viene richiesto il Certificato di Sicurezza, secondo quanto previsto dalla "Procedura per il rilascio del Certificato di sicurezza alle imprese Ferroviarie" di FN (P 7.2-04 Revisione 07 dell'1.3.2017) e dal SGS di FERROVIENORD nel rispetto del quadro normativo vigente.

In particolare sono disciplinate le azioni delle due Parti riguardanti la gestione dei rapporti quali lo scambio della documentazione necessaria al rispetto delle norme di esercizio specifiche, al rilascio/mantenimento della circolabilità dei veicoli di Trenitalia, alle modalità dei controlli e i comportamenti in caso di incidenti e inconvenienti di esercizio. Inoltre sono regolate le modalità di informazione sugli sviluppi del SGS di ciascuna Parte che impattano sui servizi.

Come principio generale nell'espletamento delle attività di sicurezza e nell'impiego del materiale rotabile i rapporti fra le Parti sono regolati attraverso specifici Ordini di Servizio e Circolari di Esercizio (avente anche valore di Procedure di Interfaccia) emanati da FERROVIENORD che Trenitalia si impegna a rispettare e recepire nell'ambito del proprio SGSE.

Il presente accordo è così strutturato:

- Premessa;
- Generalità;
- Parte FN:
 - PIR/Condizioni di accesso;
 - Comunicazioni attinenti alle eventuali limitazioni del Certificato di Sicurezza che possano riguardare le attività della presene procedura;
 - Circolabilità veicoli;
 - Procedure di interfaccia normative e loro distribuzione: prefazione all'orario di servizio, regolamenti e altre disposizioni/prescrizioni, distinguendo la gestione di situazione normali e di anormalità;
 - Disciplina degli specifici contesti operativi di esercizio delle Linee Regionali Isolate del Ramo Iseo;
 - Gestione del soccorso;
 - Piani di emergenza;
 - Informazioni al pubblico in condizioni normali e di emergenza;
 - Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;
 - Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;
 - Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.
- Parte TI
 - Utilizzo (previa esplicita autorizzazione del Direttore dell'Esercizio di FN) di disposizioni/prescrizioni del SGSE vigente per la circolazione su rete RFI, anche a compensazione di eventuali fattispecie per le quali il GI non abbia emanato specifiche norme

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 7 di 24

di gestione per gli specifici contesti operativi di esercizio;

- Recepimento del quadro normativo e delle procedure di interfaccia del GI;
- Utilizzo di personale qualificato secondo quadro normativo vigente per il sistema ferroviario regionale ricadente nella giurisdizione USTIF;
- Utilizzo di veicoli che rispettano gli standard del quadro normativo vigente per il sistema ferroviario regionale ricadente nella giurisdizione USTIF;
- Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;
- Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;
- Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.

- Rischi e indicatori di prestazioni di sicurezza
- Modalità di comunicazione tra le parti

2.2 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI INTERFACCIA

Le Parti individuano i Responsabili per la gestione e attuazione del presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi SGS, nei sotto elencati nominativi:

TI	FN
Resp. Marco Caposciutti <i>e-mail m.caposciutti@trenitalia.it</i> <i>tel.335 263673</i>	Resp. Andrea Bino <i>e-mail andrea.bino@ferrovienord.it</i> <i>tel. 02.8511.2478</i>

I Responsabili sopraindicati, possono indicare propri sostituti a seguire l'applicazione della PI, notificando all'altra Parte i nominativi interessati.

2.3 ELENCO DELLE STRUTTURE CHE INTERVENGONO NEI PROCESSI INTERESSATI DALL'ACCORDO DI INTERFACCIA E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI.

Le strutture delle due Parti che intervengono nei processi interessati dal presente Accordo sono:

- per Trenitalia S.p.A. – Direzione Tecnica – Sicurezza d'esercizio
- per FERROVIENORD S.p.A. – Direzione dell'Esercizio

2.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO DEI RISPETTIVI SGS APPLICABILE AI PROCESSI E ALLE ATTIVITÀ INTERESSATE DALL'ACCORDO DI INTERFACCIA.

Per il presente accordo FN fa riferimento ai seguenti documenti del proprio SGS:

- MSGI “Manuale del Sistema di Gestione Integrato”
- P 7.2-05 “Interfaccia con le Imprese Ferroviarie e con gli altri Gestori dell'Infrastruttura”
- P 1.1-01 “Gestione dei Rischi inerenti alla Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario”
- P 5.5-01 “Definizione, Pubblicazione e Distribuzione delle Disposizioni di Esercizio Ferroviario”
- P 8.3-02 “Analisi degli Inconvenienti, degli Incidenti ed Inchieste Interne”
- P 8.6-02 “Gestione delle Emergenze”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 8 di 24

Per il presente accordo TI fa riferimento ai seguenti documenti del proprio SGSE:

- COCS 26/AD r.v. “Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza di Esercizio (SGSE)”;
- COCS 51/DT r.v. “Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti”;
- COCS 23/DT r.v. “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario”;
- DOCS 13/DT-SdE r.v. “Manuale per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e Preventive di sicurezza di Esercizio, per l'analisi degli Indicatori e per la gestione del rischio connesso ai Soggetti Esterni di cui alle categorie 3 e 4 della COCS 51/DT r.v.”;
- DEIF 40 r.v. “Riordino Normativo Disposizioni e Prescrizioni di Trenitalia al 31/10/2016”;
- CO 281/DPI r.v. “Procedura: “Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell'infrastruttura ferroviaria”;
- PEIF 31.1 r.v. “Prescrizioni particolari per la circolazione dei treni composti con veicoli storici”.

2.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO

Ciascuna Parte si impegna ad osservare, senza esclusione alcuna, il quadro normativo applicabile in vigore e il proprio SGS.

In particolare ciascuna Parte si impegna a:

- notificare alla controparte ogni eventuale modifica, limitazione o esclusione di validità del proprio Certificato di Sicurezza rilasciata secondo la procedura prevista per le Linee Regionali Isolate di FN;
- utilizzare, nell'effettuazione delle attività di sicurezza, personale in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l'esercizio sulle linee e sugli impianti;
- osservare e far osservare, al proprio personale, tutte le norme, regole, leggi, disposizioni, prescrizioni, Istruzioni e Pubblicazioni in vigore, riguardanti l'esercizio di servizi ferroviari. Il personale deve essere in regola con le visite mediche e il mantenimento delle competenze, così come previsto nei sistemi di acquisizione e mantenimento delle competenze (SAMAC) del proprio SGS in vigore;
- fornire al proprio personale utilizzato per le attività di sicurezza gli equipaggiamenti previsti dalle normative esistenti in vigore.

Il processo di gestione dei rischi richiesto dalla normativa comprende, in accordo ai rispettivi SGS, l'analisi dei rischi di interfaccia.

In particolare

- FERROVIENORD indica nel proprio registro degli Eventi pericolosi le tematiche di interfaccia nelle colonne del suddetto registro “Rischio Importato / Esportato” e “Rischio Condiviso / Trasferito”
- Trenitalia evidenzia nel proprio registro degli Eventi pericolosi quelli correlati a rischio d'interfaccia nel campo “EP che può essere causato anche da Soggetto Esterno” e nel campo “EP che può essere causato da Eventi Esterni”.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 9 di 24

2.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Le Parti assicurano, sotto la propria diretta responsabilità, che venga scrupolosamente osservato il quadro normativo in materia antinfortunistica, previdenziale e assicurativa del lavoro, esonerando la Controparte da ogni e qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, anche indiretta, che dovesse discendere dall'inosservanza dello stesso.

La gestione organizzativa e operativa del servizio nei confronti dei lavoratori utilizzati è di competenza esclusiva delle singole Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

A tal fine ciascuna Parte è, tra gli altri obblighi, tenuta a:

- impartire al sopraindicato personale ogni istruzione;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- vigilare, attraverso i propri Responsabili e apposite procedure aziendali, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi:
 - tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Parte Affidante, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il servizio, adottando ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
 - tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità a quanto previsto per il coordinamento e la cooperazione di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/08.

Ciascuna Parte risponde dell'operato del proprio personale dipendente e ausiliario.

Ciascuna Parte s'impegna a eseguire la valutazione dei rischi connessi al proprio ambito di attività, a stabilire idonee misure preventive, a consegnare copia della relativa documentazione alla Controparte e a fornire la necessaria collaborazione all'azione di coordinamento promossa dalla stessa ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 citato.

2.7 VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo si applica alle linee (tratti di linea):

Linea Brescia - Edolo, tratte:

- Brescia-Bornato
- Bornato-Iseo
- Iseo-Edolo

Linea Rovato Borgo-Bornato

Interconnessione Rovato (RFI) – Rovato Borgo (FN)

Interconnessione Brescia (RFI) – Brescia (FN)

Con il presente accordo le parti si impegnano nel trattare le informazioni acquisite con la massima riservatezza ed a non divulgare a terzi quanto acquisito riguardo a processi, procedure, monitoraggi della controparte.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 10 di 24

Il presente accordo entra in vigore a partire dalle ore 0.00 del giorno successivo al rilascio del Certificato di Sicurezza.

3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 PARTE GI

3.1.1 PIR/CONDIZIONI DI ACCESSO;

Il PIR è pubblicato sul sito www.ferrovienord.it e riporta le caratteristiche delle linee oltre che alle per le condizioni di accesso, per la cui formalizzazione si rimanda a specifico contratto di utilizzo dell'infrastruttura.

3.1.2 COMUNICAZIONI ATTINENTI ALLA ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA SULLE LINEE REGIONALI ISOLATE DEL RAMO ISEO;

Al fine di attivare il processo di conoscenza della linea e nuovi impianti per gli istruttori/esaminatori capostipite delle attività di sicurezza condotta e accompagnamento treni estensibile anche agli istruttori/esaminatori delle altre attività di sicurezza necessarie, FN comunicherà a TI le modalità specifiche per l'acquisizione della conoscenza della linea.

3.1.3 CIRCOLABILITÀ VEICOLI;

La IF è tenuta a richiedere la circolabilità dei veicoli che intende utilizzare sulle Linee Regionali Isolate (Ramo d'Iseo) e a fornire per ciascun veicolo i documenti previsti dalla procedura P 7.2-03 "Rilascio delle Autorizzazioni per la circolazione dei Veicoli" di FERROVIENORD compresi i manuali di soccorso. La procedura si applica ai soli veicoli che siano già in possesso di circolabilità valida per le linee dell'infrastruttura ferroviaria nazionale limitrofe alle interconnessioni con la rete FN; qualora la IF intenda utilizzare veicoli non in possesso delle autorizzazioni di cui sopra, la circolabilità può essere rilasciata esclusivamente previo ottenimento da parte dell'USTIF del Nulla Osta alla Sicurezza secondo le modalità previste dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n° 201 del 16 Settembre 1983.

3.1.4 PROCEDURE DI INTERFACCIA NORMATIVE E LORO DISTRIBUZIONE: PREFAZIONE ALL'ORARIO DI SERVIZIO (POS), REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI/PRESCRIZIONI, DISTINGUENDO LA GESTIONE DI SITUAZIONE NORMALI E DI ANORMALITÀ;

L'elenco completo dei documenti d'esercizio (DdE) è pubblicato sul sito www.ferrovienord.it, mentre l'elenco di quelli applicabili al presente Accordo costituisce l'Allegato 1

I singoli DdE di cui all'Allegato 1 sono forniti a TI in formato elettronico (pdf) mediante invio tramite posta certificata all'indirizzo sde.dee2@cert.trenitalia.it.

Ogni variazione dell'elenco di cui all'Allegato 1 o aggiornamento dei documenti ivi indicati, dovrà essere comunicato mediante invio tramite posta certificata all'indirizzo sde.dee2@cert.trenitalia.it

3.1.5 PER MEMORIA

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 11 di 24

3.1.6 GESTIONE DEL SOCCORSO;

Il coordinamento delle attività in caso di soccorso sulle Linee Regionali Isolate (Ramo d'Iseo) sono effettuate da FN ai sensi della procedura P 8.6-02 "Gestione delle Emergenze" e del Piano di Emergenze Interno – rete del Ramo Iseo (PEI-R) di FERROVIENORD e di altre specifiche DdE. TI a sua volta ha stipulato un accordo con l'IF Trenord, incaricandola di collaborare all'eventuale soccorso ai propri treni sulle linee in questione secondo le prescrizioni che verranno dettate dal personale operativo di FN preposto al coordinamento dei soccorsi. A tal proposito l'apposita Procedura di interfaccia fra TI e TN per la gestione del soccorso prevede che questa seconda IF utilizzi, secondo le proprie procedure, le risorse (locomotive / veicoli di soccorso e personale specializzato) normalmente a disposizione per i propri servizi commerciali sulle linee in questione.

3.1.7 PIANI DI EMERGENZA;

I piani di emergenza dei singoli impianti e dei punti singolari della linea sono resi disponibili a TI attraverso il PEI-R e specifici Ordini di Servizio emessi da FERROVIENORD che devono essere distribuiti a cura della stessa TI a tutto il personale operativo interessato.

3.1.8 INFORMAZIONI AL PUBBLICO IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA;

Le informazioni negli impianti sono gestite da FN mentre le informazioni a bordo treno sono gestite da TI.

3.1.9 COLLABORAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DATI IN CASO DI INCONVENIENTE/INCIDENTE;

Se durante l'esecuzione del servizio, TI resta coinvolta in un inconveniente o incidente di esercizio, FN informa tramite la Direzione dell'Esercizio il referente preventivamente indicato da TI.

In caso di indagine o inchiesta disposta dal Direttore dell'Esercizio, TI fornirà a FN il nominativo del membro della Commissione quale referente nei confronti del presidente della Commissione. A dette commissioni possono partecipare anche rappresentanti di USTIF e della Regione Lombardia. Le richieste di informazioni inerenti alle stesse non potranno esser disattese da nessuna delle Parti, sia che siano riferite al personale sia che siano riferite al materiale rotabile.

3.1.10 TAVOLI TECNICI O ALTRE MODALITÀ PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI RISCHI;

Periodicamente FN e TI provvedono a scambiarsi le informazioni ritenute significative ai fini della gestione dei rischi secondo le modalità definite nella procedura P 1.1-01 "Gestione dei Rischi inerenti alla Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario" di FERROVIENORD.

3.1.11 INDIVIDUAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI NOMINATIVI/RECAPITI DEI REFERENTI PER I SINGOLI ITEM.

Per gli items precedenti sono individuati i seguenti referenti:

Items	Referente	e-mail	telefono
-------	-----------	--------	----------

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 12 di 24

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10	 Andrea Bino Giovanni Cappellari Massimo Gallazzi	 andrea.bino@ferrovienord.it giovanni.cappellari@ferrovienord.it massimo.gallazzi@ferrovienord.it	 02.8511.2478 02.8511.2547 02.8511.2473
--	--	--	--

In caso di aggiornamento dei referenti su indicati il Responsabile del presente Accordo di Interfaccia di FN ne darà comunicazione formale al Responsabile del presente Accordo di Interfaccia di TI tramite e-mail.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 13 di 24

3.2 PARTE TRENITALIA

3.2.1 UTILIZZO DI DISPOSIZIONI/PRESCRIZIONI DEL SGSE VIGENTE PER LA CIRCOLAZIONE SU RETE RFI, ANCHE A COMPENSAZIONE DI EVENTUALI FATTISPECIE PER LE QUALI IL GI NON HA COMPLETATO L'ADEGUAMENTO AL DECRETO 4 E NON ABBIA EMANATO SPECIFICHE NORME DI GESTIONE DI SISTEMI OBSOLETI;

In relazione ai documenti che costituiscono PI di cui al punto 3.1.4, TI è tenuta, in fase di recepimento di tali documenti, ad individuare la documentazione di esercizio di attribuzione di Trenitalia elencata in DEIF 40 r.v. utilizzabile nell'esercizio ferroviario sulle Linee Regionali Isolate (Ramo d'Iseo), inviandone copia al Direttore dell'Esercizio di FN per approvazione.

Fatto salvo quanto indicato al punto 3.2.1, le particolari condizioni di esercizio stabilite da FN non riconducibili al quadro normativo in uso sulla infrastruttura RFI, ovvero già conosciute dal personale Trenitalia, saranno oggetto di specifico recepimento in apposita DEIF che TI emetterà prima dell'avvio dell'esercizio commerciale.

I documenti d'esercizio emessi da FN costituenti Procedura d'interfaccia potranno essere anche forniti direttamente al personale di esercizio anche in forma elettronica qualora siano direttamente funzionali al servizio, quali ad esempio i documenti orario, le Disposizioni Esercizio Linee (o documenti equivalenti), le prescrizioni di movimento. A tal fine Trenitalia si registrerà nell'Area Clienti del portale www.ferrovienord.it.

3.2.2 UTILIZZO DI PERSONALE QUALIFICATO SECONDO QUADRO NORMATIVO VIGENTE PER IL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE;

TI si impegna ad utilizzare esclusivamente personale formato ed abilitato secondo il quadro normativo vigente, ovvero il DM n. 513/1998 del 4 agosto 1998 e il D.lgs 247 per il settore condotta e le disposizioni del Direttore dell'Esercizio di FN per i settori Accompagnamento dei treni, Formazione dei treni, Verifica dei veicoli e Manutenzione dei veicoli in applicazione del SAMAC di Trenitalia. Le particolarità di esercizio relative ai tratti di linea gestiti da FN, saranno oggetto di formazione integrativa in ambito del processo di conoscenza linea/impianti del personale da utilizzarsi a bordo treno e negli impianti di formazione treno.

3.2.3 UTILIZZO DI VEICOLI CHE RISPETTANO GLI STANDARD DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

TI si impegna ad utilizzare esclusivamente veicoli iscritti nel Certificato di Sicurezza rilasciato dal Direttore dell'Esercizio di FN e mantenuto secondo i processi definiti dal SGS di TI in quanto Soggetto Responsabile della Manutenzione.

Detti veicoli sono sottoposti a visita tecnica dal personale di verifica di Trenitalia secondo i processi previsti all'interno del Manuale di Mestiere MMV prima della partenza da impianto posto su rete RFI.

3.2.4 COLLABORAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DATI IN CASO DI INCONVENIENTE/INCIDENTE;

TI se durante l'esecuzione del servizio resta coinvolta in un inconveniente o incidente di esercizio si attiene a quanto previsto dal D.P.R. 753/80 e dal proprio SGS per le comunicazioni alle strutture TI e informa il regolatore della circolazione di FN secondo quanto disciplinato nella procedura P 8.3-02 "Analisi degli Inconvenienti, degli Incidenti ed Inchieste Interne".

In caso di indagine o inchiesta disposta dal Direttore dell'Esercizio, TI fornirà a FN il nominativo del membro della Commissione quale referente nei confronti del presidente della Commissione. A dette commissioni possono partecipare anche rappresentanti di USTIF e della Regione Lombardia. Le

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 14 di 24

richieste di informazioni inerenti alle stesse non potranno esser disattese da nessuna delle Parti, sia che siano riferite al personale sia che siano riferite al materiale rotabile.

3.2.5 TAVOLI TECNICI (TT) O ALTRE MODALITÀ PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI RISCHI;

Al fine di gestire i rischi di interfaccia e condividere gli esiti del processo di monitoraggio svolto ai sensi del Regolamento 1078/2012, nonché altri argomenti relativi alla sicurezza di esercizio di interesse comune, le Parti istituiscono un apposito “Tavolo Tecnico” la cui prima riunione dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo. La periodicità per le riunioni successive è fissata in dodici mesi, fermo restando la possibilità per ciascuna Parte di chiedere, motivatamente, incontri straordinari. La convocazione del TT è a cura del Direttore dell'Esercizio di FN. In ogni caso la convocazione del TT potrà essere richiesta all'occorrenza da una della parti per specifici temi.

Di seguito l'elenco minimo di argomenti che dovranno essere messi all'ordine del giorno relativamente al solo esercizio TI su rete FN autorizzata:

- individuazione e analisi dei rischi condivisi e trasferiti relativi alla sicurezza di esercizio relativi ai servizi e ai noleggi interessanti le strutture firmatarie;
- inconvenienti, precursori di incidenti o incidenti di esercizio che hanno causato o che potenzialmente avrebbero potuto causare un pregiudizio della sicurezza di esercizio;
- monitoraggio degli indicatori di prestazione;
- problematiche derivanti da nuovi servizi e/o dall'utilizzazione di nuovo materiale rotabile o da modifiche organizzative al sistema della manutenzione;
- problematiche relative alle segnalazioni di guasti o inefficienze;
- problematiche relative a moduli, documenti di identificazione, procedure di una Parte assunte dall'altra Parte;
- risultati di audit, ritorni d'esperienza e/o attività di sorveglianza effettuate da USTIF;
- criticità riscontrate in corso di attività, proposte di modifica/integrazione dell'Accordo di Interfaccia.

Ogni incontro deve concludersi con un Verbale, che deve essere inviato ai Responsabili del presente Accordo.

In TT verranno analizzati gli eventuali accadimenti riguardanti il periodo di riferimento rilevati durante il servizio.

L'analisi dei citati eventi, se già non stabilito precedentemente in altre sedi (es. nell'ambito delle indagini eseguite), farà emergere le responsabilità e la causa che li hanno generati e le azioni promosse dalle parti ai fini della sua eliminazione/mitigazione. Tali azioni verranno formalizzate tramite la redazione di un verbale firmato tra le parti.

In occasione degli incontri periodici con cadenza semestrale saranno verificati e verbalizzati i risultati raggiunti nel periodo considerato.

Tale monitoraggio sarà preso a riferimento come input ai fini dell'aggiornamento e/o integrazione della valutazione del rischio di interfaccia.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 15 di 24

3.2.6 INDIVIDUAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI NOMINATIVI/RECAPITI DEI REFERENTI PER I SINGOLI ITEM.

Per gli items precedenti sono individuati i seguenti referenti:

Items	Referente	e-mail	telefono
3.2.1	Guido Rosso	g.rosso@trenitalia.it	313 8463323
3.2.2	Guido Rosso	g.rosso@trenitalia.it	313 8463323
3.2.3	Gianfranco Di Paolo	g.dipaolo@trenitalia.it	313 8744906
3.2.4	Gianfranco Di Paolo	g.dipaolo@trenitalia.it	313 8744906
3.2.5	Mariangela Gentile	m.gentile@trenitalia.it	313 8744915
3.2.6	Roberto Bettini	r.bettini@trenitalia.it	313 8463314

In caso di aggiornamento dei referenti su indicati il Responsabile del presente Accordo di interfaccia di TI ne darà comunicazione formale al Responsabile del presente Accordo di Interfaccia di FN tramite e-mail.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 16 di 24

4 RISCHI E INDICATORI DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA

4.1 RISCHI

Ciascuna Parte conduce le proprie analisi dei rischi in accordo al Regolamento UE n° 402/2013 e al fine di assicurare il controllo dei rischi di ciascuna Parte e di quelli di interfaccia.

FN in qualità di gestore infrastruttura emana il quadro normativo di riferimento comprensivo anche delle Procedure di Interfaccia inviando anche quando necessario l'elenco degli Eventi Pericolosi tenuti in conto nella propria valutazione dei rischi.

Trenitalia nella valutazione dei rischi associata al recepimento di ciascuna PI terrà conto anche degli EP presi in considerazione dal GI.

4.2 INDICATORI DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Ai fini della definizione degli Indicatori di Sicurezza, base per il monitoraggio, vengono individuati gli Eventi Pericolosi (EP) che possano essere causati da problemi relativi l'interfacciamento fra IF e GI. A tal proposito vengono classificate tre tipologie di EP:

- a) Eventi Pericolosi che abbiano procurato Incidenti;
- b) Eventi Pericolosi (definiti critici) la cui rilevanza mediatica sia tale da raccomandare lo svolgimento di una indagine da parte della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
- c) Altri Eventi Pericolosi.

Tutti gli Indicatori hanno un target tendente a 0.

Ai fini della gestione del monitoraggio e dell'assunzione delle eventuali misure mitigative, in occasione degli EP di cui al punto a) e b) verrà immediatamente convocato un apposito TT (di cui al punto 3.2.6), gli EP di cui al punto c) verranno trattati alla scadenza ordinaria del TT, fermo restando la possibilità di riunione straordinaria in caso di reiterazioni o correlazioni.

5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Al fine di garantire la gestione dei rischi e l'adozione delle eventuali azioni correttive/azioni preventive conformemente a quanto previsto dall'art.4 del Reg. 1078/2012, tra le parti è previsto lo scambio delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza di esercizio e della correlata documentazione. Tali informazioni devono avvenire in modo tracciabile ed essere acquisita conferma formale di ricevimento della documentazione da parte della ControParte.

In fase operativa e per tutta la durata di vigenza del presente Accordo le parti assicureranno la tempestiva fornitura reciproca di ogni aggiornamento della documentazione utile ai fini della gestione/esecuzione delle attività.

Tale incarico è demandato ai referenti delle Parti per la Gestione operativa, indicati ai punti 3.1.11 e 3.2.7.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 17 di 24

Ciascuna Parte garantisce l'archiviazione e la salvaguardia delle registrazioni e dei dati secondo le modalità previste dal proprio SGS. Tali registrazioni saranno messe a disposizione dell'altra Parte come previsto nei punti precedenti.

I dati personali riguardanti i dipendenti della Parte affidataria saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse o strumentali alle attività di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario. Tali dati saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela dei diritti di ciascuna Parte.

Iseo, lì 15/01/2018

Per Trenitalia S.p.A. RSGS Marco Caposciutti	Per FERROVIENORD S.p.A. Direttore dell'Esercizio Andrea Bino
--	--

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 18 di 24


Allegato 1: Elenco delle Pubblicazioni di Servizio e delle Disposizioni di Esercizio in vigore e applicabili al presente Accordo.

Titolo della Pubblicazione di Servizio	Edizione	Ristampa
Prefazione all'orario di servizio	2008	
Orario di Servizio	2017	
Regolamento per la circolazione dei treni	1984	2012
Regolamento segnali	1981	2012
Regolamento per il personale dei treni	1907	
Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione	1992	2012
Istruzione per il servizio dei deviatori	2013	
Istruzione per il servizio dei manovratori	2013	
Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco elettrico conta-assi	2012	
Istruzioni per l'esercizio in telecomando	2008	2012
Piano di emergenza interno - Rete	2015	

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Disposizioni di esercizio in vigore	24/01/2018	OdS	2018	1
Fase di pre-esercizio del Sistema di supporto alla condotta dei treni tra Pisogne e Edolo e tra Rovato Borgo e Bornato-Calino	19/12/2017	OdS	2017	16
Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di supporto alla condotta dei treni tra Pisogne e Edolo e tra Rovato Borgo e Bornato-Calino	18/12/2017	OdS	2017	15

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 19 di 24

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Istituzione delle velocità di rango tra Pisogne e Edolo e tra Rovato Borgo e Bornato-Calino	15/12/2017	OdS	2017	14
Cessazione della fase di pre-esercizio del Sistema di supporto alla condotta dei treni tra Iseo e Pisogne	14/12/2017	OdS	2017	13
Norme particolari per la circolazione dei treni	13/12/2017	OdS	2017	12
Attivazione del nuovo Orario di servizio edizione «Dicembre 2017»	27/11/2017	CdE	2017	6
Nuove progressive chilometriche	14/11/2017	OdS	2017	11
Passaggi a livello alle progressive 47+826, 48+007 e 48+900 tra Breno e Niardo - Losine	26/10/2017	OdS	2017	10
Passaggi a livello alle progressive 27+041 e 27+603 tra Piancamuno - Gratacasolo e Artogne - Gianico	25/10/2017	OdS	2017	9
Passaggi a livello alle progressive 24+421, 24+940 e 25+483 tra Pisogne e Piancamuno - Gratacasolo	24/10/2017	OdS	2017	8
Operazioni di incarozzamento dei viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta	11/07/2017	CdE	2017	3
Regime di esecuzione dei lavori agli effetti della sicurezza	30/05/2017	OdS	2017	6
Attivazione della nuova stazione di Brescia	04/05/2017	OdS	2017	5
Sostituto del Direttore dell'Esercizio	31/01/2017	OdS	2017	2
Comunicazione nomina Direttore dell'Esercizio	02/01/2017	OdS	2017	1
Soppressione passaggio a livello privato e raccordi	23/12/2016	OdS	2016	8
Produzione e trasmissione informatizzata dei moduli 0181, 0229, 0452 e 0452/1	28/07/2016	OdS	2016	5
Modifica della velocità massima tra Vello e Toline	27/05/2016	OdS	2016	3
Impianto di riscaldamento dei deviatori	30/11/2015	CdE	2015	4

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	 Pag. 20 di 24
--	---	--

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Modifiche alla Prefazione all'orario di servizio	19/11/2015	OdS	2015	9
Telefonia mobile	22/05/2015	OdS	2015	6
Modifiche alla Prefazione all'orario di servizio	02/04/2015	OdS	2015	4
Piano di emergenza interno - Rete	17/02/2015	OdS	2015	2
Modifiche all'Istruzione per il servizio dei deviatori	17/11/2014	OdS	2014	20
Modifiche al Regolamento segnali	14/11/2014	OdS	2014	19
Movimenti di manovra nella stazione di Iseo	31/07/2014	CdE	2014	5
Istruzioni per l'esercizio del Sistema di controllo della marcia dei treni	29/07/2014	OdS	2014	16
Istruzioni per l'esercizio del Sistema di supporto alla condotta dei treni	28/07/2014	OdS	2014	15
Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura SSC (Baseline 1)	25/07/2014	OdS	2014	14
Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura SCMT/SSC (Baseline 3)	24/07/2014	OdS	2014	13
Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura SCMT	23/07/2014	OdS	2014	12
Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di supporto alla condotta dei treni tra Brescia ed Iseo	22/07/2014	OdS	2014	11
Norme integrative per il servizio viaggiatori e la composizione dei treni	03/06/2014	OdS	2014	9
Modifiche alla Prefazione all'orario di servizio	20/03/2014	OdS	2014	8
Modifiche alle Istruzioni per l'esercizio in telecomando	17/03/2014	OdS	2014	7
Modifiche all'Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione	13/03/2014	OdS	2014	5

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 21 di 24

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Modifiche al Regolamento segnali	12/03/2014	OdS	2014	4
Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni	11/03/2014	OdS	2014	3
Prescrizioni di rammento al personale dei treni	18/12/2013	CdE	2013	7
Produzione e trasmissione informatizzata del modulo 0229 CTC	16/12/2013	OdS	2013	20
Modifiche alle Istruzioni per l'esercizio in telecomando	20/11/2013	OdS	2013	18
Istruzione per il servizio dei deviatori	18/11/2013	OdS	2013	16
Istruzione per il servizio dei manovratori	15/11/2013	OdS	2013	15
Modifiche all'Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione	13/11/2013	OdS	2013	13
Modifiche al Regolamento segnali	11/11/2013	OdS	2013	11
Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni	08/11/2013	OdS	2013	10
Trasporto dei viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta	24/10/2013	OdS	2013	8
Modifiche al segnalamento nella stazione di Iseo	19/09/2013	OdS	2013	7
Modifiche al piazzale nella stazione di Civate-Malegno	13/09/2013	OdS	2013	6
Modifiche al piazzale nella stazione di Passirano	05/08/2013	OdS	2013	5
Passaggi a livello tra Ceto-Cerveno e Sellero	15/07/2013	OdS	2013	3
Modifiche alla Prefazione all'orario di servizio	15/05/2012	OdS	2012	14
Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco elettrico conta- assi	17/02/2012	OdS	2012	6
Impianti e presidi antincendio	12/12/2011	OdS	2011	9
Formazione del personale che svolge attività lavorative connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario ed alla manutenzione dell'infrastruttura	03/12/2010	OdS	2010	14

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 22 di 24

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella stazione di Marone-Zone	21/04/2010	OdS	2010	5
Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella stazione di Bornato-Calino	24/09/2009	OdS	2009	11
Suppressione del passaggio a livello alla progressiva 8+917 tra Castegnato e Paderno	09/02/2009	OdS	2009	4
Interruzioni di circolazione e manovra degli apparati centrali	22/10/2008	OdS	2008	22
Prefazione all'orario di servizio «Edizione 2008»	10/10/2008	OdS	2008	20
Documenti di scorta ai treni	31/07/2008	OdS	2008	16
Disposizioni ed Istruzioni per l'esercizio in telecomando	22/07/2008	OdS	2008	14
Nuovo modello 34 ad uso del Servizio Passeggeri	26/06/2008	CdE	2008	6
Agente unico di scorta sui treni	29/05/2008	OdS	2008	10
Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione	12/12/2007	OdS	2007	17
Regolamento per la circolazione dei treni	11/12/2007	OdS	2007	16
Suppressione del passaggio a livello alla progressiva chilometrica 64+554 tra Cedegolo e Forno Allione	20/04/2007	OdS	2007	12
Raccordo Gianico tra Artogne-Gianico e Darfo-Corna	19/04/2007	OdS	2007	11
Stazione di Rovato Borgo	13/03/2007	OdS	2007	7
Raccordo Molino tra Cazzago San Martino e Rovato Città	27/02/2007	OdS	2007	5
Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella stazione di Rovato Borgo	21/02/2007	OdS	2007	1
Modifiche del segnalamento a protezione del deviatoio del raccordo Forno Allione e trasformazione del sistema di protezione dei passaggi a livello n° 91A e n° 91 tra Cedegolo e Forno Allione	10/10/2006	OdS	2006	8

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 23 di 24

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Stazione di Piancamuno - Gratacasolo - Trasformazione del sistema di protezione dei passaggi a livello n° 35, 36, 37, 39 e 41 tra Pisogne e Artogne - Gianico	19/07/2006	OdS	2006	7
Trasformazione del sistema di protezione del passaggio a livello progressiva chilometrica 58+833 (n° 88) della linea Iseo - Edolo tra Sellero e Cedegolo	26/01/2006	OdS	2006	3
Manovre al raccordo ex "Sidercamuna S.p.A." tra Capo di Ponte e Cedegolo	07/12/2005	CdE	2005	5
Modifiche al segnalamento ed agli apparati di sicurezza nella stazione di Darfo-Corna	29/09/2005	OdS	2005	2
Istruzione operativa per i comandi di bordo treno relativi alla chiusura porte e all'ordine di partenza ai treni viaggiatori	20/06/2005	CdE	2005	2
Modifiche al segnalamento ed agli apparati di sicurezza nella stazione di Malonno	12/07/2004	OdS	2004	13
Modifiche al segnalamento ed agli apparati di sicurezza nella stazione di Cedegolo	18/05/2004	OdS	2004	11
Stazione di Castegnato - Modifiche all'apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario - Apparato centrale statico	15/10/2003	OdS	2003	16
Stazione di Borgo S. Giovanni - Modifiche all'apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario - Apparato centrale statico	15/10/2003	OdS	2003	15
Stazione di Sale Marasino - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario	25/07/2003	OdS	2003	12
Stazione di Pisogne - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario	17/03/2003	OdS	2003	8
Stazione di Breno - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario	24/01/2003	OdS	2003	3
Stazione di Cagno-Esine - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	24/05/2002	OdS	2002	13

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Accordo di interfaccia TRENITALIA e FERROVIENORD per l'applicazione del SGSE di Trenitalia nell'effettuazione di servizi ferroviari sulle Linee Regionali Isolate (Ramo Iseo) della Infrastruttura FN.	
		Pag. 24 di 24

Titolo della Disposizione di Esercizio	Data di emissione	Tipo	Anno	N.
Stazione di Edolo - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	28/08/2001	OdS	2001	16
Stazione di Borgonato-Adro - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	27/07/2001	OdS	2001	12
a) Nuovo Regolamento segnali - b) Caratteristiche della linea e degli impianti	29/01/2001	OdS	2001	2
Stazione di Capo di Ponte - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	15/12/2000	OdS	2000	9
Nuovo raccordo ferroviario "Sider Camuna S.p.a." progressiva Km 57+767 della linea Iseo - Edolo	15/05/1973	Circolare	1973	1

**ACCORDO DI INTERFACCIA
TRA
TRENITALIA E
GRUPPO TORINESE TRASPORTI -
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
PER
L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI FERROVIARI
VIAGGIATORI DA PARTE DI TRENITALIA SULLA
INFRASTRUTTURA GTT FUNZIONALMENTE
ISOLATA.**

Rev.	Data di emissione	Argomento	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	gg/mm/aaaa	Prima emissione			

INDICE

1	PREMESSA.....	4
1.1	Definizioni e Abbreviazioni	4
2	GENERALITÀ	6
2.1	Oggetto e descrizione della struttura dell'Accordo di Interfaccia	6
2.2	Soggetti Responsabili dell'Accordo di Interfaccia	7
2.3	Elenco delle strutture che intervengono nei processi interessati dall'accordo di Interfaccia e Individuazione dei Responsabili.....	7
2.4	Documentazione di riferimento dei rispettivi SGS applicabile ai processi e alle attività interessate dall'Accordo di Interfaccia.....	7
2.5	Disposizioni in materia di Sicurezza dell'esercizio ferroviario.....	8
2.6	Disposizioni in materia di Sicurezza del Lavoro.....	8
2.7	Campo di applicazione e Validità dell'Accordo	9
3	REQUISITI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLA RETE GTT	10
3.1	Parte GI	10
3.1.1	PIR/Condizioni di accesso;.....	10
3.1.2	Comunicazioni attinenti alle estensioni del servizio;	10
3.1.3	Circolabilità veicoli;	10
3.1.4	Procedure di interfaccia normative e loro distribuzione: fascicolo orario (FO) , regolamenti e altre disposizioni/prescrizioni, distinguendo la gestione di situazione ordinaria e di anormalità;	10
3.1.5	Requisiti del RCF (Decreto ANSF 04/2012, Allegato b) in fase di adeguamento;.....	10
3.1.6	Disposizioni particolari	10
3.1.7	Gestione del soccorso	10
3.1.8	Piani di emergenza.....	10
3.1.9	Informazioni al pubblico in condizioni normali e di emergenza.....	11
3.1.10	Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente	11
3.1.11	Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi.....	11
3.1.12	Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.....	11
3.2	Parte Trenitalia	12
3.2.1	Utilizzo di disposizioni/prescrizioni del SGSE vigente per la circolazione su rete RFI, anche a compensazione di eventuali fattispecie per le quali il GI non ha completato l'adeguamento al Decreto ANSF 4/2012 e non abbia emanato specifiche norme di gestione di sistemi obsoleti;	12
3.2.2	Recepimento delle procedure di interfaccia del GI;	12

3.2.3	Utilizzo di personale qualificato secondo quadro normativo vigente per il sistema ferroviario nazionale;.....	12
3.2.4	Utilizzo di veicoli che rispettano gli standard del quadro normativo vigente per il sistema ferroviario nazionale;.....	12
3.2.5	Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;.....	12
3.2.6	Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;.....	13
3.2.7	Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.....	13
4	RISCHI E INDICATORI DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA	15
4.1	Rischi	15
4.2	Indicatori di prestazioni di sicurezza	15
5	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	15
6	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	16
	ALLEGATO 1 - ELENCO DEI DOCUMENTI D'ESERCIZIO DI INTERFACCIA APPLICABILI AL PRESENTE ACCORDO	1
	ALLEGATO 2 – REQUISITI DEL RCF (DECRETO ANSF 4/2012, ALLEGATO B) IN FASE DI ADEGUAMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI	1

1 PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

- TRENITALIA S.P.A. (TI) è Impresa Ferroviaria del gruppo Ferrovie dello Stato che esercita attività di trasporto ferroviario, passeggeri e merci (per solo servizio di carro soccorso), in virtù di licenza all'esercizio delle attività di trasporto ferroviario e Certificato di Sicurezza rilasciati dagli Organi competenti.
- GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A (GTT) è Gestore Infrastruttura sulla base della Concessione della Regione Piemonte di cui alla deliberazione della giunta della Regione Piemonte n. 8-5131 del 28 dicembre 2012 delle linee ferroviarie Settimo Torinese – Rivarolo Canavese, Rivarolo Canavese – Pont Canavese, incluse nell'Allegato A del D.M. 05/08/2016, e sulla linea Torino Dora – Ceres inclusa tra le reti funzionalmente isolate di cui al Decreto MIT n.347 del 02-08-2019.

TRENITALIA e GRUPPO TORINESE TRASPORTI, di seguito denominate anche “Parti”, ovvero ciascuna singolarmente “Parte”, convengono e sottoscrivono il seguente Accordo di Interfaccia per la gestione dei rapporti necessari a garantire l'applicazione dei rispettivi SGS per l'effettuazione in sicurezza dei servizi di detta IF sulla linea GTT Torino Dora – Ceres compresa tra le reti funzionalmente isolate di cui al Decreto MIT n.347 del 02-08-2019 per le quali viene richiesto il rilascio di Certificato di Idoneità disciplinato dal D.Lgs 50/2019 e dal Decreto ANSF 3/2019.

1.1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Le definizioni usate nel presente Accordo sono quelle descritte nelle disposizioni e regolamenti emessi dagli Enti Normatori attualmente in vigore.

Nel presente accordo sono inoltre usate le seguenti definizioni:

- a) **Gestore Infrastruttura:** qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- b) **Impresa Ferroviaria:** qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione.
- c) **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS):** garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.
- d) **Certificato di Idoneità:** la certificazione prova che il soggetto richiedente ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista, corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto. Il suddetto certificato è unico nel caso dell'esercente. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa ai sensi dell'art 28 del Dlgs 50/2019.

- e) **Prospetto Informativo Rete (PIR):** descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico (art 14 Dlgs 112/2015).
- f) **Fascicolo Orario (FO):** documento in cui sono riportati i parametri e le caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria rilevanti per la sicurezza della circolazione e le specifiche procedure da adottare per il corretto interfacciamento tra il personale che svolge attività di sicurezza relative agli impianti di terra e ai veicoli.
- g) **Rete funzionalmente isolata:** Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali.
- h) **SAMAC:** Sistemi di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di sicurezza.
- i) **Rischio:** la frequenza/probabilità alla quale si verificano incidenti o inconvenienti dannosi (causati da un evento pericoloso) e il livello di gravità del danno.
- j) **Indicatori Prestazioni di Sicurezza:** monitorano la frequenza di accadimento degli Eventi Pericolosi che possono dar luogo agli incidenti.

2 GENERALITÀ

2.1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ACCORDO DI INTERFACCIA

Il presente Accordo definisce le modalità per l'applicazione degli SGS di Trenitalia e GTT nell'effettuazione delle attività di sicurezza e delle attività correlate per l'effettuazione dei servizi sulla linea GTT Torino Dora – Ceres compresa tra le reti funzionalmente isolate di cui al Decreto MIT n.347 del 02-08-2019 per le quali viene richiesto il rilascio di Certificato di Idoneità disciplinato dal D.Lgs 50/2019 e dal Decreto ANSF 3/2019.

In particolare sono disciplinate le azioni delle due Parti riguardanti la gestione dei rapporti quali lo scambio della documentazione necessaria al rispetto delle norme di esercizio specifiche, alla definizione/convalida della circolabilità dei veicoli di Trenitalia o in uso a Trenitalia, alle modalità dei controlli e i comportamenti in caso di incidenti e inconvenienti di esercizio. Inoltre sono regolate le modalità di informazione sugli sviluppi del SGS di ciascuna Parte che impattano sui servizi.

Come principio generale, nell'espletamento delle attività di sicurezza e nell'impiego del materiale rotabile, i rapporti fra le Parti sono regolati attraverso specifiche Procedure di Interfaccia emanate da GTT che Trenitalia si impegna a rispettare e recepire nell'ambito del proprio SGSE.

Il presente accordo, in coerenza con i compiti che l'Allegato A al Decreto ANSF n. 4/2012 individua per i gestori dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, è così strutturato:

- Premessa;
- Generalità;
- Parte GI:
 - PIR/Condizioni di accesso o documento equivalente;
 - Comunicazioni attinenti alle estensioni del servizio;
 - Circolabilità veicoli;
 - Procedure di interfaccia normative e loro distribuzione: fascicolo orario (FO), regolamenti e altre disposizioni/prescrizioni, distinguendo la gestione di situazione normali e di anormalità;
 - Disciplina dei contesti obsoleti non ancora adeguati ai requisiti del decreto ANSF 04/2012;
 - Gestione del soccorso;
 - Piani di emergenza;
 - Informazioni al pubblico in condizioni normali e di emergenza;
 - Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;
 - Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;
 - Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.
- Parte TI
 - Utilizzo (previa esplicita autorizzazione del Direttore dell'Esercizio di GTT) di disposizioni/prescrizioni del SGSE vigente per la circolazione sulla IFN, anche a compensazione di eventuali fattispecie per le quali il GI non ha completato l'adeguamento al Decreto ANSF n. 04/2012 e non abbia emanato specifiche norme di gestione di sistemi obsoleti;
 - Recepimento delle procedure di interfaccia del GI;
 - Utilizzo di personale qualificato secondo quadro normativo vigente per il sistema ferroviario nazionale;
 - Utilizzo di veicoli che rispettano gli standard del quadro normativo vigente per il sistema ferroviario regionale con circolabilità rilasciata dal Gestore Infrastruttura;
 - Collaborazione/messa a disposizione dati in caso di inconveniente/incidente;

- Tavoli tecnici o altre modalità per lo scambio di informazioni in materia di rischi;
 - Individuazione/aggiornamento dei nominativi/recapiti dei referenti per i singoli item.
- Rischi e indicatori di prestazioni di sicurezza
- Modalità di comunicazione tra le parti

2.2 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI INTERFACCIA

Le Parti individuano i Responsabili per la gestione e attuazione del presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi SGS, nei sotto elencati nominativi:

TI	GTT
Resp. Direzione Tecnica	Responsabile Infrastruttura Ferroviaria

I Responsabili sopraindicati, possono indicare propri sostituti a seguire l'applicazione della PI, notificando all'altra Parte i nominativi interessati

2.3 ELENCO DELLE STRUTTURE CHE INTERVENGONO NEI PROCESSI INTERESSATI DALL'ACCORDO DI INTERFACCIA E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI.

Le strutture delle due Parti che intervengono nei processi interessati dal presente Accordo sono:

- per Trenitalia S.p.A. – Direzione Tecnica – SESIAQSSL
- per GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. - Business Unit Ferrovie – Infrastruttura Ferroviaria

2.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO DEI RISPETTIVI SGS APPLICABILE AI PROCESSI E ALLE ATTIVITÀ INTERESSATE DALL'ACCORDO DI INTERFACCIA.

Per il presente accordo GTT fa riferimento ai seguenti documenti del proprio SGS del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria:

- Manuale GI r.v. “Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria”
- PGI 02 r.v. “Identificazione e valutazione dei rischi”
- PGI 23 r.v. “Redazione disposizioni / prescrizioni di esercizio”
- PGI 09 r.v. “Gestione incidenti e inconvenienti di esercizio”
- PGI 10 r.v. “Preparazione e risposta alle emergenze ferroviarie”
- PGI 20 r.v. “Gestione e analisi indicatori SGS”

Per il presente accordo TI fa riferimento ai seguenti documenti del proprio SGSE:

- CO 505/AD r.v. “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia”;
- COCS 64/DT r.v. “Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti

funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario”;

- COCS 51/DT r.v. “Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti”;
- COCS 23/DT r.v. “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell’Esercizio Ferroviario”;
- DOCS 13/DT-SdE r.v. “Manuale per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e Preventive di sicurezza di Esercizio, per l’analisi degli Indicatori e per la gestione del rischio connesso ai Soggetti Esterni di cui alle categorie 3 e 4 della COCS 51/DT r.v.”;
- DEIF 40 r.v. “Riordino Normativo Disposizioni e Prescrizioni di Trenitalia al 31/10/2016”;
- CO 281/DPI r.v. “Procedura: “Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell’infrastruttura ferroviaria”.

2.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO

Ciascuna Parte si impegna ad osservare, senza esclusione alcuna, il quadro normativo applicabile in vigore e il proprio SGS.

In particolare ciascuna Parte si impegna a:

- notificare alla controparte ogni eventuale modifica, limitazione o esclusione di validità del proprio Certificato di Idoneità;
- utilizzare, nell’effettuazione delle attività di sicurezza, personale in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l’esercizio sulle linee e sugli impianti;
- osservare e far osservare, al proprio personale, tutte le norme, regole, leggi, disposizioni, prescrizioni, Istruzioni e Pubblicazioni in vigore, riguardanti l’esercizio di servizi ferroviari. Il personale deve essere in regola con le visite mediche e il mantenimento delle competenze, così come previsto nei sistemi di acquisizione e mantenimento delle competenze (SAMAC) del proprio SGS in vigore;
- fornire al proprio personale utilizzato per le attività di sicurezza gli equipaggiamenti previsti dalle normative esistenti in vigore.

Il processo di gestione dei rischi richiesto dalla normativa comprende, in accordo ai rispettivi SGS, l’analisi dei rischi di interfaccia.

In particolare:

- GTT GI indica nel proprio registro degli Eventi pericolosi le tematiche di interfaccia nelle colonne del suddetto registro “Interfaccia”;
- Trenitalia evidenzia nel proprio registro degli Eventi pericolosi quelli correlati a rischio d’interfaccia nel campo “EP che può essere causato anche da Soggetto Esterno” e nel campo “EP che può essere causato da Eventi Esterni”.

2.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Le Parti assicurano, sotto la propria diretta responsabilità, che venga scrupolosamente osservato il quadro normativo in materia antinfortunistica, previdenziale e assicurativa del lavoro, esonerando la Controparte da ogni e qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, anche indiretta, che dovesse discendere dall’inosservanza dello stesso.

La gestione organizzativa e operativa del servizio nei confronti dei lavoratori utilizzati è di competenza esclusiva delle singole Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

A tal fine ciascuna Parte è, tra gli altri obblighi, tenuta a:

- impartire al sopraindicato personale ogni istruzione;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- vigilare, attraverso i propri Responsabili e apposite procedure aziendali, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi:
 - tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Parte Affidante, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il servizio, adottando ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
 - tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità a quanto previsto per il coordinamento e la cooperazione di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/08.

Ciascuna Parte risponde dell'operato del proprio personale dipendente e ausiliario.

Ciascuna Parte s'impegna a eseguire la valutazione dei rischi connessi al proprio ambito di attività, a stabilire idonee misure preventive, a consegnare copia della relativa documentazione alla Controparte e a fornire la necessaria collaborazione all'azione di coordinamento promossa dalla stessa ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 citato.

2.7 CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo si applica alle linee Settimo Torinese – Rivarolo Canavese e Rivarolo Canavese – Pont Canavese relativamente alle seguenti attività:

- Servizio di trasporto passeggeri;
- Servizio trasporto merci (solo in caso di carro soccorso);
- Manovre/preparazione treni;
- Consegna prescrizioni movimento da parte del Gestore GTT.

Con il presente accordo le parti si impegnano nel trattare le informazioni acquisite con la massima riservatezza ed a non divulgare a terzi quanto acquisito riguardo a processi, procedure, monitoraggi della controparte.

Il presente Accordo verrà eventualmente ridefinito a seguito di modifiche significative relative al campo di applicazione o a seguito di modifiche della documentazione di riferimento.

3 REQUISITI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLA RETE GTT

3.1 PARTE GI

3.1.1 PIR/CONDIZIONI DI ACCESSO;

Per quel che concerne le condizioni di accesso, si rimanda a specifico contratto di utilizzo dell'infrastruttura.

Si evidenzia che è di prossima emanazione il PIR GTT che sarà pubblicato sul sito www.gtt.to.it; tale documento riporta le caratteristiche delle linee nonché le condizioni di accesso: in occasione della pubblicazione del PIR si provvederà, se necessario, ad un aggiornamento del presente accordo nonché del contratto di utilizzo.

3.1.2 COMUNICAZIONI ATTINENTI ALLE ESTENSIONI DEL SERVIZIO;

La richiesta di estensione del servizio comporta l'attivazione del processo di conoscenza nuova linea e nuovi impianti per gli istruttori/esaminatori capostipite delle attività di sicurezza condotta e accompagnamento dei treni, estensibile anche agli istruttori/esaminatori delle altre attività di sicurezza se necessario. Le modalità di acquisizione conoscenza nuova linea e nuovi impianti sono disciplinate dalla Procedura di Interfaccia GTT "Erogazione attività di formazione per le Imprese Ferroviarie" (PI 02 r.v.).

3.1.3 CIRCOLABILITÀ VEICOLI;

Trenitalia è tenuta a richiedere la circolabilità dei veicoli che intende utilizzare e a fornire per ciascun veicolo i documenti previsti dalla Procedura di Interfaccia GTT "Determinazione della circolabilità dei veicoli sull'infrastruttura ferroviaria GTT" (PI 03 r.v.), compresi i manuali di soccorso. Tale richiesta non è necessaria per i veicoli GTT Impresa Ferroviaria che hanno già circolato e messi a disposizione di Trenitalia.

3.1.4 PROCEDURE DI INTERFACCIA NORMATIVE E LORO DISTRIBUZIONE: FASCICOLO ORARIO (FO) , REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI/PRESCRIZIONI, DISTINGUENDO LA GESTIONE DI SITUAZIONE ORDINARIA E DI ANORMALITÀ;

L'elenco delle PI è pubblicato sul sito www.gtt.to.it mentre l'elenco dei documenti d'esercizio di interfaccia applicabili al presente Accordo ne costituisce l'Allegato 1. Le singole PI, così come l'aggiornamento dell'Allegato 1, sono forniti a TI in formato elettronico (pdf) mediante invio tramite posta certificata all'indirizzo sde.dee2@cert.trenitalia.it. In caso di modifiche e aggiornamento delle procedure/disposizioni di interfaccia GTT provvederà alla trasmissione delle stesse e all'aggiornamento della documentazione disponibile sul sito.

3.1.5 REQUISITI DEL RCF (DECRETO ANSF 04/2012, ALLEGATO B) IN FASE DI ADEGUAMENTO;

In relazione a quanto previsto dal Decreto ANSF 03/2019 si riportano in Allegato 2 i requisiti in fase di adeguamento e i relativi provvedimenti adottati da GTT Infrastruttura Ferroviaria.

3.1.6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le ulteriori disposizioni derivanti dai provvedimenti di cui al paragrafo precedente sono prescritte su Fascicolo Orario e/o direttamente all'agente di condotta del convoglio da parte del Regolatore della Circolazione GTT.

3.1.7 GESTIONE DEL SOCCORSO

Il coordinamento delle attività in caso di soccorso sono effettuate da GTT in qualità di Gestore Infrastruttura.

3.1.8 PIANI DI EMERGENZA

I piani di emergenza dei singoli impianti sono resi disponibili a TI attraverso l'invio via pec.

3.1.9 INFORMAZIONI AL PUBBLICO IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA

Le informazioni negli impianti sono gestite da GTT mentre le informazioni a bordo treno sono gestite da TI.

3.1.10 COLLABORAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DATI IN CASO DI INCONVENIENTE/INCIDENTE

Se durante l'esecuzione del servizio, TI resta coinvolta in un inconveniente o incidente di esercizio, GTT informa tramite Business Unit Ferrovie - Infrastruttura Ferroviaria il referente preventivamente indicato da TI

In caso di indagine o inchiesta, GTT fornirà a TI il nominativo del proprio Presidente della Commissione quale referente nei confronti del Presidente della Commissione eventualmente disposta da TI. Le richieste di informazioni inerenti alle stesse non potranno esser disattese da nessuna delle Parti, sia che siano riferite al personale sia che siano riferite ai veicoli.

In casi particolari previa intesa fra le parti possono essere parimenti istituite Commissioni a presidenza GTT con la partecipazione di membri TI individuati da DT SdE.

Prevvia intesa fra le parti possono essere altresì istituite Commissioni di inchiesta congiunte tra GTT e TI.

3.1.11 TAVOLI TECNICI O ALTRE MODALITÀ PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI RISCHI

Periodicamente GTT e TI provvedono a scambiarsi le informazioni ritenute significative ai fine della gestione dei rischi con le modalità disciplinate dalla Procedura di Interfaccia GTT "Comunicazione e scambio di informazioni tra Gestore dell'Infrastruttura e Imprese Ferroviarie" (PI 01 r.v.).

3.1.12 INDIVIDUAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI NOMINATIVI/RECAPITI DEI REFERENTI PER I SINGOLI ITEM

Per gli items precedenti sono individuati i seguenti referenti:

Items	Referente	e-mail	telefono
3.1.1			
3.1.2			
3.1.3			
3.1.4			
3.1.5			
3.1.6			
3.1.7			
3.1.8			
3.1.9			
3.1.10			
3.1.11			

In caso di aggiornamento dei referenti del gestore individuati nei punti precedenti, GTT ne darà comunicazione formale a TI tramite posta certificata all'indirizzo sde.dee2@cert.trenitalia.it.

3.2 PARTE TRENITALIA

3.2.1 UTILIZZO DI DISPOSIZIONI/PRESCRIZIONI DEL SGSE VIGENTE PER LA CIRCOLAZIONE SU RETE RFI, ANCHE A COMPENSAZIONE DI EVENTUALI FATTISPECIE PER LE QUALI IL GI NON HA COMPLETATO L'ADEGUAMENTO AL DECRETO ANSF 4/2012 E NON ABBA EMANATO SPECIFICHE NORME DI GESTIONE DI SISTEMI OBSOLETI;

In relazione ai documenti che costituiscono PI di cui al punto 3.1.4, TI è tenuta in fase di recepimento di tali documenti ad individuare, per le parti non riconducibili alla completa applicazione del Decreto ANSF n. 4/2012, la documentazione di esercizio di attribuzione di Trenitalia elencata in DEIF 40 r.v. utilizzabile a compensazione inviandone copia a GTT.

3.2.2 RECEPIMENTO DELLE PROCEDURE DI INTERFACCIA DEL GI;

Fatto salvo quanto indicato al punto 3.2.1, le particolari condizioni di esercizio stabilite dal GI GTT non riconducibili al quadro normativo in uso sulla infrastruttura RFI, ovvero già conosciute dal personale Trenitalia, saranno oggetto di specifico recepimento.

I documenti d'esercizio emessi da GI GTT costituenti Procedura d'interfaccia potranno essere anche forniti direttamente al personale di esercizio anche in forma elettronica qualora siano direttamente funzionali al servizio, quali ad esempio i documenti orario, le Disposizioni Esercizio Linee (o documenti equivalenti), le prescrizioni di movimento.

3.2.3 UTILIZZO DI PERSONALE QUALIFICATO SECONDO QUADRO NORMATIVO VIGENTE PER IL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE;

TI si impegna ad utilizzare esclusivamente personale formato ed abilitato secondo il quadro normativo vigente, ovvero il D.lgs 247 per il settore condotta, il Decreto ANSF 4/2012 e il Reg. UE 995 per i settori Accompagnamento dei treni, Preparazione dei treni (ex Formazione dei treni e Verifica dei veicoli) e Manutenzione dei veicoli in applicazione del SAMAC di Trenitalia. Le particolarità di esercizio relative ai tratti di linea gestiti da GI GTT, se non già a conoscenza del personale TI, saranno oggetto di formazione integrativa in ambito del processo di conoscenza o di ripristino della conoscenza linea/impianti del personale da utilizzarsi a bordo treno e negli impianti di formazione treno coinvolti nella predisposizione dei documenti di scorta. Nelle more della riemissione delle pertinenti COCS del SAMAC di Trenitalia (COCS 46/DT r.v., COCS 55/DT r.v., COCS 61/DT r.v., detta formazione viene svolta ai sensi della nota DT "Integrazione per la formazione al personale impiegato in attività di sicurezza sulle linee regionali di cui al D.M. 5 agosto 2016 TRNIT-DTP20180039904 del 19/07/2018" con l'individuazione di uno specifico contesto operativo.

3.2.4 UTILIZZO DI VEICOLI CHE RISPETTANO GLI STANDARD DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE PER IL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE;

TI si impegna ad utilizzare esclusivamente veicoli iscritti al RIN e mantenuti secondo i processi definiti dal SGS di TI in quanto Soggetto Responsabile della Manutenzione o in base ai processi definiti dal detentore e dall'ECM se diverso da TI e da questa riconosciuti in caso di noleggio o di scambio di materiale in applicazione di protocolli internazionali (RIC, CUU, ATTI).

3.2.5 COLLABORAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DATI IN CASO DI INCONVENIENTE/INCIDENTE;

TI se durante l'esecuzione del servizio resta coinvolta in un inconveniente o incidente di esercizio si attiene a quanto previsto dal proprio SGS per le comunicazioni alle strutture TI e informa il regolatore della circolazione di GTT secondo quanto disciplinato nella specifica Disposizione di Interfaccia.

In caso di indagine o inchiesta, TI fornirà al GI GTT il nominativo del presidente della Commissione quale referente nei confronti del presidente della Commissione eventualmente disposta da GI GTT. Le richieste di informazioni inerenti alle stesse non potranno esser disattese da nessuna delle Parti, sia che siano riferite al personale sia che siano riferite al materiale rotabile.

In casi particolari previa intesa fra le parti possono essere parimenti istituite Commissioni a presidenza GTT con la partecipazione di membri TI individuati da DT-SESIAQSSL oppure Commissioni congiunte.

3.2.6 TAVOLI TECNICI O ALTRE MODALITÀ PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI RISCHI;

Al fine di gestire i rischi di interfaccia e condividere gli esiti del processo di monitoraggio svolto ai sensi del Regolamento 1078/2012, nonché altri argomenti relativi alla sicurezza di esercizio di interesse comune, le Parti istituiscono un apposito “Tavolo Tecnico” (TT) la cui prima riunione dovrà tenersi entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo. La periodicità per le riunioni successive è fissata in sei mesi, fermo restando la possibilità per ciascuna Parte di chiedere, motivatamente, incontri straordinari. In ogni caso la convocazione del TT è a cura di GI GTT.

Di seguito l'elenco minimo di argomenti che dovranno essere messi all'ordine del giorno:

- individuazione e analisi dei rischi condivisi e trasferiti relativi alla sicurezza di esercizio relativi ai servizi e ai noleggi interessanti le strutture firmatarie;
- inconveniente o incidente di esercizio che hanno causato o che potenzialmente avrebbero potuto causare un pregiudizio della sicurezza di esercizio;
- monitoraggio degli indicatori di prestazione;
- problematiche derivanti da nuovi servizi e/o dall'utilizzazione di nuovo materiale rotabile o da modifiche organizzative al sistema della manutenzione;
- problematiche relative alle segnalazioni di guasti o inefficienze;
- problematiche relative a moduli, documenti di identificazione, procedure di una Parte assunte dall'altra Parte;
- risultati di audit, ritorni d'esperienza;
- criticità riscontrate in corso di attività, proposte di modifica/integrazione dell'Accordo di Interfaccia.

Ogni incontro deve concludersi con un Verbale, che deve essere inviato ai Responsabili del presente Accordo.

In tali TT verranno analizzati gli eventuali accadimenti riguardanti il periodo di riferimento rilevati durante il servizio.

L'analisi dei citati eventi, se già non stabilito precedentemente in altre sedi (es. nell'ambito delle indagini eseguite), farà emergere le responsabilità e la causa che li hanno generati e le azioni promosse dalle parti ai fini della sua eliminazione/mitigazione. Tali azioni verranno formalizzate tramite la redazione di un verbale firmato tra le parti.

In occasione degli incontri periodici con cadenza semestrale saranno verificati e verbalizzati i risultati raggiunti nel periodo considerato.

Tale monitoraggio sarà preso a riferimento come input ai fini dell'aggiornamento e/o integrazione della valutazione del rischio di interfaccia.

3.2.7 INDIVIDUAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI NOMINATIVI/RECAPITI DEI REFERENTI PER I SINGOLI ITEM.

Per gli items precedenti sono individuati i seguenti referenti:

Items	Referente	e-mail	telefono
3.2.1			
3.2.2			

3.2.3			
3.2.4			
3.2.5			
3.2.6			

In caso di aggiornamento dei referenti su indicati TI ne darà comunicazione formale a GTT tramite pec all'indirizzo sgs-gi@pec.gtt.to.it

FAC-SIMILE

4 RISCHI E INDICATORI DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA

4.1 RISCHI

Ciascuna Parte conduce le proprie analisi dei rischi in accordo al Regolamento UE n°402/2013 e al fine di assicurare il controllo dei rischi di ciascuna Parte e di quelli di interfaccia.

GTT in qualità di gestore infrastruttura emana le Procedure di Interfaccia ai sensi dell'Allegato A al Decreto ANSF n. 4/2012 previa consultazione delle IF, inviando anche quando necessario l'elenco degli Eventi Pericolosi tenuti in conto nella propria valutazione dei rischi.

Analogamente, Trenitalia comunica al Gestore dell'Infrastruttura gli Eventi Pericolosi individuati derivanti dalle interfacce con il Gestore, che ne tiene conto al fine di eventuali modifiche/integrazioni delle PI e nella propria valutazione dei rischi.

Trenitalia nella valutazione dei rischi associata al recepimento di ciascuna PI terrà conto anche degli EP presi in considerazione dal GI.

4.2 INDICATORI DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Ai fini della definizione degli Indicatori di Sicurezza, base per il monitoraggio, vengono individuati gli Eventi Pericolosi che possano essere causati da problemi relativi all'interfacciamento fra IF e GI. Gli indicatori di Sicurezza sono quindi individuati sulla base delle cause che possono portare gli EP individuati. A tal proposito vengono classificate diverse tipologie di EP:

Eventi Pericolosi che abbiano procurato Incidenti

Eventi Pericolosi che possono determinare scenari il cui rischio è valutato come "Tollerabile"

Eventi Pericolosi (definiti critici) la cui rilevanza mediatica sia tale da raccomandare lo svolgimento di una indagine da parte della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Altri Eventi Pericolosi

Tutti gli Indicatori hanno un target tendente a 0.

Ai fini della gestione del monitoraggio e dell'assunzione delle eventuali misure mitigative, in occasione degli EP di cui al punto a) e b) verrà immediatamente convocato un apposito TT (di cui al punto 3.2.6), Gli EP di cui al punto c) verranno trattati alla scadenza ordinaria del TT, fermo restando la possibilità di riunione straordinaria in caso di reiterazioni o correlazioni.

5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Al fine di garantire la gestione dei rischi e l'adozione delle eventuali azioni correttive/azioni preventive conformemente a quanto previsto dall'art.4 del Reg.1078/2012 – tra le parti è previsto lo scambio delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza di esercizio e della correlata documentazione. Tali informazioni devono avvenire in modo tracciabile ed essere acquisita conferma formale di ricevimento della documentazione da parte della Controparte.

In fase operativa e per tutta la durata di vigenza del presente Accordo le parti assicureranno la tempestiva fornitura reciproca di ogni aggiornamento della documentazione utile ai fini della gestione/esecuzione delle attività.

Tale incarico è demandato ai referenti delle Parti per la Gestione operativa, indicati ai punti 3.1.11 e 3.2.7

Ciascuna Parte garantisce l'archiviazione e la salvaguardia delle registrazioni e dei dati secondo le modalità previste dal proprio SGS. Tali registrazioni saranno messe a disposizione dell'altra Parte come previsto nei punti precedenti.

I dati personali riguardanti i dipendenti della Parte affidataria saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse o strumentali alle attività di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario. Tali dati saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela dei diritti di ciascuna Parte.

6 ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 - ELENCO DEI DOCUMENTI D'ESERCIZIO DI INTERFACCIA APPLICABILI AL PRESENTE ACCORDO

Allegato 2 – REQUISITI DEL RCF (DECRETO ANSF 4/2012, ALLEGATO B) IN FASE DI ADEGUAMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Gli Allegati potranno essere aggiornati indipendentemente dall'Accordo.

Firenze, 31.07.2019

Per Trenitalia S.p.A. Responsabile Direzione Tecnica	Per Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. Responsabile Infrastruttura
---	---

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI DOCUMENTI D'ESERCIZIO DI INTERFACCIA APPLICABILI AL PRESENTE ACCORDO

Rev. Allegato	Data di emissione	Argomento	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	Gg/mm/aaaa	Prima emissione			

L'elenco dei documenti d'esercizio di interfaccia applicabili al presente accordo è disponibile e aggiornato sul sito GTT all'indirizzo www.gtt.to.it.

SIGLA	Titolo		Data entrata in vigore ultimo aggiornamento
FO	Fascicoli Orario		
	L1	Linea 1 (Settimo - Rivarolo)	21/04/2019
	L3	Linea 3 (Rivarolo - Pont)	21/04/2019
ICTPA	Istruzione per la circolazione dei treni ad uso del personale di accompagnamento		
	IET	Istruzione per l'esercizio in telecomando (ad uso del personale dei treni appartenente al GI GTT)	29/03/2019
	ISPAT	Istruzione per la circolazione dei treni ad uso del personale di accompagnamento appartenente al GI GTT	29/03/2019
IEFCA	Istruzione per l'esercizio del freno continuo automatico		29/03/2019
IEPL	Istruzione per l'esercizio dei Passaggi a Livello		29/03/2019
ISM	Istruzione per il servizio di manovra		29/03/2019
NCR I	Norme per la circolazione dei rotabili - Vol. I		
	IET	Istruzione per l'esercizio in telecomando (ad uso del personale dei treni appartenente al GI GTT)	29/03/2019
	IPCL	Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive	29/03/2019
	NPTMP	Norme particolari per il trasporto delle merci pericolose ad uso del personale di condotta	29/03/2019
NCR II	Norme per la circolazione dei rotabili - Vol. II		
	NEAT	Norme per l'esercizio delle apparecchiature tecnologiche	29/03/2019
NVTV	Norme per la verifica tecnica dei veicoli		
	Parte I	Visite tecniche	29/03/2019
	Parte II	Istruzioni per la verifica dei veicoli	
	Parte III	Norme sull'uso delle etichette	
	Parte IV	Norme sull'uso del libro di bordo dei veicoli	

	Parte V	Norme per il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore	
PGOS	Prefazione generale all'orario di servizio		29/03/2019
RS	Regolamento sui segnali		29/03/2019
TE	Trazione elettrica		
	2	Disposizioni per l'esercizio con trazione elettrica - (modifiche alla P.O.S)	29/03/2019

**ALLEGATO 2 – REQUISITI DEL RCF (DECRETO ANSF 4/2012,
ALLEGATO B) IN FASE DI ADEGUAMENTO E RELATIVI
PROVVEDIMENTI**

Rev. Allegato	Data di emissione	Argomento	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	29/07/201 9	Prima emissione	Raffa - Ponte	Raffa	Sandri

I requisiti in fase di adeguamento e le misure adottate sono disponibili e aggiornati sul sito GTT all'indirizzo www.gtt.to.it.





**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA
CERTIFICAZIONE ALLA CONDOTTA DEI
TRENI SU RETE FERROVIENORD (RAMO
ISEO) DESTINATO AL PERSONALE
TRENITALIA**

Rev. 0

07/03/2018

Pag. 1/ 10

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA
CERTIFICAZIONE ALLA CONDOTTA DEI TRENI SU
RETE FERROVIENORD RAMO ISEO DESTINATO AL
PERSONALE TRENITALIA**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione delle modifiche</i>	<i>Redazione Knowledge & Innovation</i>	<i>Controllo Knowledge & Innovation</i>	<i>Approvazione Direttore Operativo</i>
0	Marzo 2018	Prima emissione	 A. Sironi	 S. Gervasini	 A. Minoia

1. Obiettivo didattico

Consentire l'acquisizione da parte del personale Trenitalia del complesso di conoscenze tecnico/regolamentari necessarie al fine di svolgere la mansione Agente di Condotta su rete FERROVIENORD – Ramo Iseo.

2. Prerequisiti professionali necessari per l'ammissione

Può partecipare al corso di formazione il personale in possesso dei seguenti requisiti:

- Licenza Europea
- Certificato Complementare Armonizzato per la condotta dei treni sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (RFI) il cui contesto operativo comprenda gli ambiti operativi DCO e Bca.

3. Percorso formativo

Il corso è articolato nelle seguenti Unità Didattiche:

Unità Didattica 1	Presentazione del corso – Ruolo, responsabilità ed ambito lavorativo
Unità Didattica 2	Regolamento Segnali
Unità Didattica 3	Istruzione del Servizio Personale di Condotta per i mezzi di trazione
Unità Didattica 4	Istruzioni Esercizio in Telecomando ad uso del Personale dei Treni
Unità Didattica 5	Istruzioni per l'Esercizio con sistema di blocco conta-assi
Unità Didattica 6	Prefazione all'Orario di Servizio e Orario di Servizio
Unità Didattica 7	Ordini di Servizio, Circolari di Esercizio, DiCoSe, Avvisi
Unità Didattica 8	Piano d'emergenza
Unità Didattica 9	Visita Linea
Unità Didattica 10	Addestramento/Tirocinio pratico



4. Tempi d'attuazione e numero massimo di allievi per edizione

La durata delle Unità Didattiche viene così ripartita:

Unità didattica	Ore previste
Unità Didattica 1	1
Unità Didattica 2	4
Unità Didattica 3	4
Unità Didattica 4	2
Unità Didattica 5	1
Unità Didattica 6	12
Unità Didattica 7	12
Unità Didattica 8	4
Unità Didattica 9	8
Unità Didattica 10	16
Totale	

Il numero massimo dei partecipanti per ogni edizione è previsto in 15 allievi.

5. Metodologia Didattica

La metodologia didattica consiste in:

- Lezioni teoriche in aula supportate da videoproiezioni e da slides;
- Visita delle linee oggetto di abilitazione;

6. Documentazione di riferimento

Per lo svolgimento del corso è prevista la consegna della seguente documentazione:

- Regolamento sui Segnali (R.S.);
- Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione.
- Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco elettrico conta-assi
- Istruzioni per l'Esercizio in Telecomando ad uso del Personale dei Treni (I.E.T.);
- O.d.S., C.d.E. necessari in vigore ;
- Prefazione all'Orario di Servizio (P.O.S.);
- Piano di Emergenza per le stazioni interrate.



7. Evidenze d'apprendimento

Le evidenze d'apprendimento sono costituite da verifiche scritte e orali inerenti le competenze gradualmente acquisite.

8. Percorso formativo

UNITA' DIDATTICA:		1			
ORE PREVISTE		2			
ARGOMENTO:		PRESENTAZIONE – RUOLO, RESPONSABILITA' ED AMBITO LAVORATIVO			
OBIETTIVO:		CONOSCERE IL RUOLO, LA RESPONSABILITA' E L'AMBITO LAVORATIVO			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
PRESENTAZIONE DEL CORSO, RUOLO, RESPONSABILITA' ED AMBITO LAVORATIVO	2	➤ Presentazione del corso e degli Istruttori	Lezione		
		➤ Testi normativi ed il relativo sistema di aggiornamento	Lezione		

UNITA' DIDATTICA:		2			
ORE PREVISTE		4			
ARGOMENTO:		REGOLAMENTO SUI SEGNALI			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE DIFFERENZE RISPETTO AL RS RFI			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
REGOLAMENTO SUI SEGNALI	4	➤ Visibilità dei segnali	Lezione	Pubblicazione	Art. 1 R.S.
		➤ Fischi per il comando dei freni e per segnale d'allarme	Lezione	Pubblicazione	Art. 2.1 RS
		➤ Segnali annessi ai treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2.2 RS
		➤ Segnali della linea e degli impianti	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3.1 RS
		➤ Segnali a mano – Segnalazione di presenziamento – Segnale di attenzione – di fermata improvvisa – di fermata notificata – di rallentamento improvviso – di rallentamento notificato – per Cantieri e Squadre di lavoro	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3.2 RS
		➤ Segnali fissi (Segnali luminosi – Segnali semaforici – Segnali bassi – Segnali per la protezione dei PL)	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3.3 RS
		➤ Segnali per le manovre	Lezione	Pubblicazioni	Art. 4 RS
		➤ Segnali sussidiari e accessori (Indicatori di velocità massima – Tavole di orientamento – Tabelle di orientamento – Segnali indicatori da deviatore – Segnali abbassamento pantografi – Traversa limite e Picchetto limite – Tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate – Portali TE)	Lezione	Pubblicazioni	Art. 5 RS
		➤ Segnali complementari	Lezione	Pubblicazioni	Art. 6 RS
		➤ Allegati	Lezione	Pubblicazioni	All. 1-2



**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA
CERTIFICAZIONE ALLA CONDOTTA DEI
TRENI SU RETE FERROVIENORD (RAMO
ISEO) DESTINATO AL PERSONALE
TRENITALIA**

Rev. 0

07/03/2018

Pag. 5/ 10

UNITA' DIDATTICA:		3			
ORE PREVISTE		4			
ARGOMENTO:		ISTRUZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE DI CONDOTTA PER I MEZZI DI TRAZIONE			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE DIFFERENZE RISPETTO ALLE NORME PER IL SERVIZIO RISPETTO A RFI			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
IPC	4	➤ Disposizioni generali	Lezione	Pubblicazione	Art. 1 IPC
		➤ Dipendenza del personale di condotta – uniforme – congegno	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IPC
		➤ Presentazione in servizio	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IPC
		➤ Treni senza capotreno	Lezione	Pubblicazioni	Art. 4 IPC
		➤ Trasporto di persone e oggetti nelle cabine di guida	Lezione	Pubblicazioni	Art. 5 IPC
		➤ Presenza sui mezzi di trazione in servizio – divieti	Lezione	Pubblicazioni	Art. 6 IPC
		➤ Stazionamento dei mezzi di trazione	Lezione	Pubblicazioni	Art. 7 IPC
		➤ Trazione multipla – rinforzo ai treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 8 IPC
		➤ Compiti di verifica affidati al macchinista	Lezione	Pubblicazioni	Art. 9 IPC
		➤ Disposizioni per l'esecuzione delle unioni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 10 IPC
		➤ Linee, località di servizio e treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 11 IPC
		➤ Regimi di esercizio – Prescrizioni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 12 IPC
		➤ Itinerari e dispositivi di sicurezza	Lezione	Pubblicazioni	Art. 13 IPC
		➤ Arrivo, partenza e percorso dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 14 IPC
		➤ Manovre	Lezione	Pubblicazioni	Art. 15 IPC
		➤ Precedenze e incroci	Lezione	Pubblicazioni	Art. 16, 17 IPC
		➤ Treni ordinari periodici, treni straordinari e treni supplementari	Lezione	Pubblicazioni	Art. 18, 19, 20, 21 IPC
		➤ Soppressione, fusione e sostituzione di treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 22 IPC
		➤ Anticipo nella corsa dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 23 IPC
		➤ Treni materiali e carrelli	Lezione	Pubblicazioni	Art. 24 IPC
		➤ Interruzioni di circolazione	Lezione	Pubblicazioni	Art. 25 IPC
		➤ Circolazione a binario unico su linee a doppio binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 26 IPC
		➤ Guasti del blocco elettrico e delle telecomunicazioni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 27 IPC
		➤ Servizio in tempo di neve e gelo	Lezione	Pubblicazioni	Art. 28 IPC
		➤ Ritardi e anomalie nella corsa dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 29 IPC
		➤ Richiesta e invio di soccorso – anomalie di esercizio	Lezione	Pubblicazioni	Art. 30 IPC
		➤ Disabilitazione delle stazioni – sospensione del servizio sulle linee	Lezione	Pubblicazioni	Art. 31 IPC
		➤ Fermate	Lezione	Pubblicazioni	Art. 32 IPC
		➤ Frenatura dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 33 IPC
		➤ Avarie al fischio e/o ai fanali di testa	Lezione	Pubblicazioni	Art. 34 IPC
		➤ Accensione dei fanali e delle luci dei treni	Lezione	Pubblicazione	Art. 35 IPC



**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA
CERTIFICAZIONE ALLA CONDOTTA DEI
TRENI SU RETE FERROVIENORD (RAMO
ISEO) DESTINATO AL PERSONALE
TRENITALIA**

Rev. 0

07/03/2018

Pag. 6/ 10

		➤ Riscaldamento dei treni	Lezione	Pubblicazione	Art. 36 IPC
		➤ Composizione dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 37 IPC
		➤ Allegati	Lezione	Pubblicazioni	Allegati 1,2,3,4,5,6

UNITA' DIDATTICA:		4			
ORE PREVISTE		2			
ARGOMENTO:		ISTRUZIONE ESERCIZIO IN TELECOMANDO AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE DIFFERENZE RISPETTO ALLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE ESERCITATE IN TELECOMANDO			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
ISTRUZIONE ESERCIZIO IN TELECOMANDO AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI	2	➤ Generalità	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1, 2, 3, 4 IET
		➤ CTC, DCO e personale delle località di servizio			
		➤ Agente treno e sue mansioni			
		➤ Posti Periferici e loro attrezzature	Lezione	Pubblicazioni	Art. 5, 8, 9, 10, 11 IET
		➤ Documenti dei PP e delle postazioni telefoniche			
		➤ Cedole orario e prescrizioni			
		➤ Termine corsa dei treni nei PP			
		➤ Deviatori	Lezione	Pubblicazioni	Art. 6, 7, 15 IET
		➤ PL			
		➤ Manovre			
		➤ Licenziamento dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 13, 14, IET
		➤ Anticipo nella corsa dei treni			
		➤ Anormalità nella corsa dei treni – Nulla osta partenza – Movimenti con segnale a via impedita	Lezione	Pubblicazioni	Art. 18, 19, 20 IET
		➤ Singoli impianti in telecomando	Lezione	Pubblicazioni	Art. 21, 22, 23, 24 IET
		➤ Modulo 0229 CTC/I	Lezione	Pubblicazioni	Allegato 1 IET
		➤ Protocollo dei dispacci ricevuti e trasmessi	Lezione	Pubblicazioni	Allegato 2 IET
		➤ Indicazioni e levette degli apparati centrali dei posti periferici	Lezione	Pubblicazioni	Allegato 3 IET
		➤ Unità bloccabili e manovra a mano dei deviatori centralizzati	Lezione	Pubblicazioni	Allegati 4, 5 IET

UNITA' DIDATTICA:		5			
ORE PREVISTE		1			
ARGOMENTO:		BLOCCO ELETTRICO CONTA-ASSI			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE NORME CHE REGOLANO LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE OVE VIGE IL REGIME DEL BLOCCO ELETTRICO CONTA-ASSI			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO CON SISTEMA DI BLOCCO ELETTRICO CONTA ASSI	1	➤ Caratteristiche e funzioni del B.C.A.	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1 IBECA
		➤ Descrizione del BCA	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1 IBECA
		<u>LINEE A DIRIGENZA ORDINARIA</u>			
		➤ Esercizio normale	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Linee a doppio binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Linee a semplice binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Circolazione a binario unico su linee a doppio binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Anormalità e guasti su linee a doppio e a semplice binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Disabilitazione delle stazioni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA



**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA
CERTIFICAZIONE ALLA CONDOTTA DEI
TRENI SU RETE FERROVIENORD (RAMO
ISEO) DESTINATO AL PERSONALE
TRENITALIA**

Rev. 0

07/03/2018

Pag. 71 10

		<u>LINEE A SEMPLICE BINARIO</u> <u>ESERCITATE IN TELECOMANDO</u>	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IBECA
		➤ Generalità			
		➤ Movimenti di treni con segnali a via impedita	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IBECA
		➤ Singoli impianti in telecomando	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IBECA

UNITA' DIDATTICA:		6			
ORE PREVISTE		12			
ARGOMENTO:		PREFAZIONE ALL'ORARIO DI SERVIZIO			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE NORME DELLA PREFAZIONE ALL'ORARIO DI SERVIZIO			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
P.O.S.	12	➤ Capitolo I – Località di servizio e segnali	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 POS
		➤ Capitolo II – Materiale rotabile	Lezione	Pubblicazioni	Art. 14, 15, 16 e 17 POS
		➤ Capitolo III – Circolazione dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 POS
		➤ Capitolo IV – Circolazione dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 POS
		➤ Capitolo V – Varie	Lezione	Pubblicazioni	Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 POS

UNITA' DIDATTICA:		7			
ORE PREVISTE		12			
ARGOMENTO:		ORDINI DI SERVIZIO, CIRCOLARI di ESERCIZIO, CIRCOLARI e FOGLI DISPOSIZIONE			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE NORME			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
P.O.S.	12	➤ Ordini di Servizio in vigore	Lezione	Pubblicazioni	Sito FERROVIENORD
		➤ Circolari di Esercizio	Lezione	Pubblicazioni	Sito FERROVIENORD
		➤ Circolari	Lezione	Pubblicazioni	Sito FERROVIENORD
		➤ Fogli Disposizioni	Lezione	Pubblicazioni	Sito FERROVIENORD



**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA
CERTIFICAZIONE ALLA CONDOTTA DEI
TRENI SU RETE FERROVIENORD (RAMO
ISEO) DESTINATO AL PERSONALE
TRENITALIA**

Rev. 0

07/03/2018

Pag. 8/ 10

UNITA' DIDATTICA:		8			
ORE PREVISTE		4			
ARGOMENTO:		PIANO D'EMERGENZA INTERNOE			
OBIETTIVO:		ACQUISIRE LE CAPACITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PREVISTE DAL PIANO D'EMERGENZA			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
PIANO D'EMERGENZA INTERNO	4	➤ Obiettivi e gestione	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 1-2
		➤ Identificazione e classificazione delle zone di rischio	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 3
		➤ Mezzi e comunicazione e segnaletica di sicurezza	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 4
		➤ Presidi antincendio e dotazioni di primo soccorso	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 5
		➤ Enti deputati istituzionalmente al soccorso	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 6
		➤ Procedure operative per la gestione delle emergenze	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 7
		➤ Prolungato arresto di un treno in zona rossa	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 8
		➤ Proto soccorso sanitario	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Cap. 9
		➤ Allegati	➤ Lezione	➤ Pubblicazione	➤ Allegati Piano d'Emergenza

UNITA' DIDATTICA:	9
ORE PREVISTE	8
ARGOMENTO:	VISITA LINEA

UNITA' DIDATTICA:	10
ORE PREVISTE	16
ARGOMENTO:	ADDESTRAMENTO E TIROCINIO¹

1 Il tirocinio verrà svolto congiuntamente con la prova d'esame pratica



**PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO**

15/02/2018

Pag. 1/ 8

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD RAMO ISEO



<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione delle modifiche</i>	<i>Redazione Knowledge & Innovation</i>	<i>Controllo Knowledge & Innovation</i>	<i>Approvazione Direttore Operativo</i>
0	Febbraio 2018	Prima emissione	M. Forzaro 	S. Genovesi 	A. Minoia 

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO**

15/02/2018

Pag. 2/ 8

INDICE

1 - OBIETTIVO DIDATTICO	3
2 - PREREQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER L'AMMISSIONE	3
3 - PERCORSO FORMATIVO	3
4 - TEMPI D'ATTUAZIONE E NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI PER EDIZIONE	3
5 - METODOLOGIE DIDATTICHE	4
6 - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
7 - EVIDENZE D'APPRENDIMENTO	4
8 -ABILITAZIONE "ACCOMPAGNAMENTO TRENI" – PERCORSO FORMATIVO E DURATE	4

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO**

15/02/2018

Pag. 3/ 8

1 - OBIETTIVO DIDATTICO

Consentire l'acquisizione da parte del personale Trenitalia del complesso di conoscenze tecnico/regolamentari necessarie al fine di svolgere la mansione di Accompagnamento Treni (Capotreno) su rete FERROVIENORD – Ramo Iseo.

2 - PREREQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER L'AMMISSIONE

Può partecipare al corso di formazione il personale in possesso di modulo D o del modulo AT con modulo FT-A o modulo AdT con modulo PdT validi per la rete RFI.

3 - PERCORSO FORMATIVO

Il corso è articolato nelle seguenti Unità Didattiche:

Unità Didattica 1	Presentazione del corso – Ruolo, responsabilità ed ambito lavorativo
Unità Didattica 2	Regolamento Segnali
Unità Didattica 3	Regolamento Circolazione Treni
Unità Didattica 4	Istruzioni Esercizio in Telecomando ad uso del Personale dei Treni
Unità Didattica 5	Istruzioni per l'Esercizio con sistema di blocco conta-assi
Unità Didattica 6	Prefazione all'Orario di Servizio e Orario di Servizio
Unità Didattica 7	Ordini di Servizio, Circolari di Esercizio
Unità Didattica 8	Piano d'emergenza
Unità Didattica 9	Visita Linea/Impianti

4 - TEMPI D'ATTUAZIONE E NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI PER EDIZIONE

La durata minima prevista delle Unità Didattiche è così ripartita:

Unità didattica	Ore previste
Unità Didattica 1	1
Unità Didattica 2	4
Unità Didattica 3	3
Unità Didattica 4	4
Unità Didattica 5	1
Unità Didattica 6	8
Unità Didattica 7	7
Unità Didattica 8	4
Unità Didattica 9	8
Totale	40

Il numero massimo dei partecipanti per ogni edizione è previsto in 15 allievi.

5 - METODOLOGIE DIDATTICHE

Consistono in:

- Lezioni teoriche in aula supportate da videoproiezioni e da slides.
- Visita di alcune stazioni/impianti/linee in cui si svolgerà l'attività consentita dall'abilitazione da conseguire.

6 - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per lo svolgimento del corso è prevista la seguente documentazione di supporto, consegnata anche a ogni singolo discente:

- Regolamento Segnali (RS);
- Regolamento per la Circolazione dei Treni (R.C.T.);
- Prefazione all'Orario di Servizio (POS);
- Istruzioni per l'esercizio con Sistemi di Blocco Elettrico Conta-Assi;
- Istruzioni per l'Esercizio in Telecomando ad uso del Personale dei Treni (I.E.T.);
- OdS, CdE necessari in vigore;
- Piano di emergenza interno - Rete.

7 - EVIDENZE D'APPRENDIMENTO

Le evidenze d'apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con il Docente, da verifiche orali delle conoscenze acquisite e mediante eventuali prove scritte.

8 - ABILITAZIONE "ACCOMPAGNAMENTO TRENI" – PERCORSO FORMATIVO E DURATE

UNITA' DIDATTICA:		1			
ORE PREVISTE		1			
ARGOMENTO:		PRESENTAZIONE – RUOLO, RESPONSABILITA' ED AMBITO LAVORATIVO			
OBIETTIVO:		CONOSCERE IL RUOLO, LA RESPONSABILITA' E L'AMBITO LAVORATIVO			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
PRESENTAZIONE DEL CORSO, RUOLO, RESPONSABILITA' ED AMBITO LAVORATIVO	1	➤ Presentazione del corso e degli Istruttori	Lezione		
		➤ Ruolo e responsabilità del Capotreno ➤ Testi normativi ed il relativo sistema di aggiornamento	Lezione		

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO**

15/02/2018

Pag. 5/ 8

UNITA' DIDATTICA:		2			
ORE PREVISTE		4			
ARGOMENTO:		REGOLAMENTO SEGNALI			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE DIFFERENZE RISPETTO AL RS RFI			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
REGOLAMENTO SUI SEGNALI	4	➤ Visibilità dei segnali	Lezione	Pubblicazione	Artt. 1 R.S.
		➤ Fischi per il comando dei freni e per segnale d'allarme	Lezione	Pubblicazione	Art. 2.1 RS
		➤ Segnali annessi ai treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2.2 RS
		➤ Segnali della linea e degli impianti	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3.1 RS
		➤ Segnali a mano – Segnalazione di presenziamento – Segnale di attenzione – di fermata improvvisa – di fermata notificata – di rallentamento improvviso – di rallentamento notificato	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3.2 RS
		➤ Segnali fissi (Segnali luminosi – Segnali bassi – Segnali per la protezione dei PL)	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3.3 RS
		➤ Segnali per le manovre	Lezione	Pubblicazioni	Art. 4 RS
		➤ Segnali sussidiari e accessori (Indicatori di velocità massima – Tavole di orientamento – Tabelle di orientamento – Segnali indicatori da deviatoio – Segnali abbassamento pantografi – Traversa limite e Picchetto limite – Tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate – Portali TE)	Lezione	Pubblicazioni	Art. 5 RS
		➤ Segnali complementari	Lezione	Pubblicazioni	Art. 6 RS
		➤ Allegati	Lezione	Pubblicazioni	All. 1-2

UNITA' DIDATTICA:		3			
ORE PREVISTE		3			
ARGOMENTO:		REGOLAMENTO CIRCOLAZIONE TRENI			
OBIETTIVO:		Conoscere le norme che regolano la circolazione dei treni			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
RCT	3	➤ Disposizioni generali ➤ Linee – Impianti – Classificazione dei treni ➤ Sistemi di esercizio- Regimi di circolazione – Dispacci – Prescrizioni di movimento – Cedola Orario ➤ Itinerari – Fermanascambi di sicurezza – Collegamenti di sicurezza – Condizioni di sicurezza per movimenti contemporanei ➤ Servizio scambi e segnali	Lezione	Pubblicazione	RCT Art 1÷5

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO

15/02/2018

Pag. 6/ 8

	➤ Obblighi del personale di macchina nelle stazioni – Obblighi del personale di scorta e di stazione – Binario di ricevimento – Marcia a vista generica e specifica – Ostacolo sul binario di ricevimento – Fermata di servizio – Rallentamenti – Abbassamento pantografi e disinserimento motori ausiliari	Lezione	Pubblicazioni	RCT Art 6
	➤ Manovre e stazionamento dei rotabili ➤ Incroci e precedenza ➤ Treni ordinari periodici ➤ Treni straordinari ad orario prestabilito ➤ Treni supplementari – Soppressione, fusione e sostituzione di treni ➤ Anticipo nella corsa dei treni ➤ Locomotive isolate e di rinforzo – Treni senza capotreno	Lezione	Pubblicazioni	RCT Art 7+16 OdS/CdE FN
	➤ Interruzione di circolazione ➤ Circolazione a binario unico su linee a doppio binario ➤ Guasti del blocco elettrico e delle telecomunicazioni	Lezione	Pubblicazioni	RCT Art 18, 19, 21
	➤ Ritardi e anomalie nella corsa dei treni – Retrocessione – Dimezzamento e spezzamento – Ricognizione in linea – Matore degli agenti del treno ➤ Richiesta ed invio di soccorso ai treni	Lezione	Pubblicazioni	RCT Art 23, 24 OdS/CdE FN
	➤ Disabilitazione delle stazioni – Sospensione del servizio ➤ Fermate – Stazionamento dei veicoli – temporanea abilitazione di una fermata ➤ Allegati	Lezione	Pubblicazioni	RCT Art 25, 26 Allegati

UNITA' DIDATTICA:		4			
ORE PREVISTE		4			
ARGOMENTO:		ISTRUZIONE ESERCIZIO IN TELECOMANDO AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE DIFFERENZE RISPETTO ALLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE ESERCITATE IN TELECOMANDO			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
ISTRUZIONE ESERCIZIO IN TELECOMANDO AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI	4	➤ Generalità ➤ CTC, DCO e personale delle località di servizio ➤ Agente treno e sue mansioni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1, 2, 3, 4 IET
		➤ Posti Periferici e loro attrezzature ➤ Documenti dei PP e delle postazioni telefoniche ➤ Cedole orario e prescrizioni ➤ Termine corsa dei treni nei PP	Lezione	Pubblicazioni	Art. 5, 8, 9, 10, 11 IET
		➤ Deviatori ➤ PL ➤ Manovre	Lezione	Pubblicazioni	Art. 6, 7, 15 IET
		➤ Licenziamento dei treni ➤ Anticipo nella corsa dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 13, 14, IET
		➤ Anomalie nella corsa dei treni – Nulla osta partenza – Movimenti con segnale a via impedita	Lezione	Pubblicazioni	Art. 18, 19, 20 IET
		➤ Singoli impianti in telecomando	Lezione	Pubblicazioni	Art. 21, 22, 23, 24 IET
		➤ Modulo 0229 CTC/1	Lezione	Pubblicazioni	Allegato 1 IET
		➤ Protocollo dei dispacci ricevuti e trasmessi	Lezione	Pubblicazioni	Allegato 2 IET

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO**

15/02/2018

Pag. 7/8

		➤ Indicazioni e levette degli apparati centrali dei posti periferici	Lezione	Pubblicazioni	Allegato 3 IET
		➤ Unità bloccabili e manovra a mano dei deviatori centralizzati	Lezione	Pubblicazioni	Allegati 4, 5 IET

UNITA' DIDATTICA:		5			
ORE PREVISTE		1			
ARGOMENTO:		BLOCCO ELETTRICO CONTA-ASSI			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE NORME CHE REGOLANO LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE OVE VIGE IL REGIME DEL BLOCCO ELETTRICO CONTA-ASSI			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO CON SISTEMA DI BLOCCO ELETTRICO CONTA ASSI	1	➤ Caratteristiche e funzioni del B.C.A.	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1 IBECA
		➤ Descrizione del BCA	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1 IBECA
		<u>LINEE A DIRIGENZA ORDINARIA</u>			
		➤ Esercizio normale	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Linee a doppio binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Linee a semplice binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Circolazione a binario unico su linee a doppio binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Anormalità e guasti su linee a doppio e a semplice binario	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		➤ Disabilitazione delle stazioni	Lezione	Pubblicazioni	Art. 2 IBECA
		<u>LINEE A SEMPLICE BINARIO</u>			
		<u>ESERCITATE IN TELECOMANDO</u>	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IBECA
		➤ Generalità			
		➤ Movimenti di treni con segnali a via impedita	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IBECA
		➤ Singoli impianti in telecomando	Lezione	Pubblicazioni	Art. 3 IBECA

UNITA' DIDATTICA:		6			
ORE PREVISTE		8			
ARGOMENTO:		PREFAZIONE ALL'ORARIO DI SERVIZIO			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE NORME DELLA PREFAZIONE ALL'ORARIO DI SERVIZIO			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
P.O.S.	8	➤ Capitolo I – Località di servizio e segnali	Lezione	Pubblicazioni	Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 POS
		➤ Capitolo II – Materiale rotabile	Lezione	Pubblicazioni	Art. 14,15,16 e 17 POS
		➤ Capitolo III – Circolazione dei treni	Lezione	Pubblicazioni	Art.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 POS
		➤ Capitolo IV – Trasporto viaggiatori e merci	Lezione	Pubblicazioni	Art. 41,42,43,44, 45, 46 e 47 POS
		➤ Capitolo V – Varie	Lezione	Pubblicazioni	Art.48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 POS

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO TRENI RETE FERROVIENORD
RAMO ISEO**

15/02/2018

Pag. 8/ 8

UNITA' DIDATTICA:		7			
ORE PREVISTE		7			
ARGOMENTO:		ORDINI DI SERVIZIO, CIRCOLARI di ESERCIZIO			
OBIETTIVO:		CONOSCERE LE NORME			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
OdS	7	> Ordini di Servizio in vigore	Lezione	Pubblicazioni	Sito FERROVIENORD
		> Circolari di Esercizio	Lezione	Pubblicazioni	Sito FERROVIENORD

UNITA' DIDATTICA:		8			
ORE PREVISTE		4			
ARGOMENTO:		PIANO D'EMERGENZA INTERNO			
OBIETTIVO:		ACQUISIRE LE CAPACITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PREVISTE DAL PIANO D'EMERGENZA			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
PIANO D'EMERGENZA INTERNO	4	> Obiettivi e gestione	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 1-2
		> Identificazione e classificazione delle zone di rischio	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 3
		> Mezzi di comunicazione e segnaletica di sicurezza	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 4
		> Presidi antincendio e dotazioni di primo soccorso	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 5
		> Enti deputati istituzionalmente al soccorso	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 6
		> Procedure operative per la gestione delle emergenze	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 7
		> Prolungato arresto di un treno in zona rossa	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 8
		> Pronto soccorso sanitario	> Lezione	> Pubblicazione	> Cap. 9
		> Allegati	> Lezione	> Pubblicazione	> Allegati Piano d'Emergenza

UNITA' DIDATTICA:		9			
ORE PREVISTE		8			
ARGOMENTO:		VISITA LINEA E IMPIANTI			
OBIETTIVO:		Fornire un quadro generale degli elementi relativi alla conoscenza delle linee e degli impianti ove il personale svolgerà le proprie mansioni.			
UNITA' DIDATTICA	ORE PREVISTE	CONTENUTI	METODO	STRUMENTI	RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
VISITA LINEA E IMPIANTI	8	> Lettura POS	> Lezione	> Pubblicazione	POS
		> OdS, CdE e Avvisi inerenti le caratteristiche infrastrutturali e operative di linee e impianti	> Lezione	> Pubblicazione	Piano di Emergenza Stazioni Interrate OdS/CdE FN C.I. TRENORD RDS
		> Piani di emergenza			
		> Registri delle Disposizioni di Servizio per le manovre			
		> Visita impianti e linee			

.1  Codice Identificativo di Riferimento DT P0098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2018 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 1 di 2
---	--	--

Allegato 4 COCS 64.1 **Redazione del PRI, Registrazione dell'Evento Critico e, per ogni RR-I, il relativo flusso di distribuzione specifico**

La tabella seguente riporta, per ogni RR-I; le strutture responsabili per la Redazione del PRI, Registrazione dell'Evento Critico.

Rete Regionale Isolata	Unità Produttiva/Struttura Dirigenziale Territoriale (UP/SDT) competente per CO 368/DPI e COCS 12/DT (Personale Reperibile, Redattore del PRI)	Destinatari del PRI	Struttura competente per la registrazione e gestione dell'Evento Critico	Struttura che gestisce l'Hazard Log
FerrovieNord (Ramo d'Iseo)	<u>Divisione Passeggeri LH - Esercizio LH -Esercizio Intercity-Produzione</u> <u>Intercity-Gestione</u> <u>Circolazione Intercity</u> Sala Operativa Internazionale e Mercato	1) Destinatari PRI DPLH di cui alla COCS 12/DT r.v.; 2) DT/SESIAQSSL; SESIQSSL/SGSEQ 3) SIGSQE PR	DT/SESIAQSSL	DT/SESIAQSSL

Gli Eventi Critici sono riportati nel registro "EVENTI CRITICI RETE REGIONALE ISOLATA". Tale registro deve essere archiviato, in un'apposita cartella, nel sistema SCRIPTA e deve essere costituito dai seguenti campi:

N	CAMPO	N	CAMPO
1	id	34	Codice causa primaria TI
2	Data evento	35	CP manutenzione Liv. 1
3	Divisione	36	CP manutenzione Liv. 2
4	Base	37	Provvedimenti adottati
5	Classificazione Treno	38	Responsabile attuazione correzione
6	Numero Treno	39	Data prevista attuazione dell'azione
7	Linea	40	Descrizione Esiti Accertamenti

.1  Codice Identificativo di Riferimento DT P0098	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 64.1/DT del 27 set 2018 <i>Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario</i>	DT Pagina 2 di 2
---	--	--

N	CAMPO	N	CAMPO
8	Stazione Tratta Impianto	41	Classificazione Esiti
9	Tipologia veicolo	42	Struttura competente di processo responsabile
10	Num. Rotabile	43	Danni Altro
11	Mezzo di Trazione	44	Danni Ambiente
12	Materiale rimorchiato	45	Danni Infrastruttura
13	Tipo Incidente TI	46	Danni Rotabili
14	Macroclassificazione INC	47	Danni ImF Morti
15	Ambito incidente	48	Danni ImF FG
16	Descrizione incidente	49	Danni ImF FL
17	Altre Divisioni coinvolte	50	Danni G infra Morti
18	Tipo Evento pericoloso TI	51	Danni G infra FG
19	Macro EP	52	Danni G infra FL
20	Descrizione	53	Danni Persone Ditte Morti
21	Esiste Inchiesta	54	Danni Persone Ditte FG
22	Esiste PRI	55	Danni Persone Ditte FL
23	Macrosettore	56	Danni Viaggiatori Morti
24	Struttura Competente di Processo	57	Danni Viaggiatori FG
25	Responsabile individuazione Cause	58	Danni Viaggiatori FL
26	Tempi individuazione Cause	59	Danni Estranei Morti
27	Descrizione Causa	60	Danni Estranei FG
28	Ditta esterna	61	Danni Estranei FL
29	Tipo soggetto esterno	62	Punteggio Danni Ambientali
30	Nome soggetto esterno	63	Int Linea 6h
		64	Trasbordi Deviazioni
		65	Denuncia
		66	Incidente Significativo
		67	Note