



COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018

Procedura “Pianificazione e programmazione dell’impiego del Materiale Rotabile”

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono ridefiniti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti la pianificazione, la programmazione e la consuntivazione dell’impiego del materiale rotabile di Trenitalia.

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.239.2/DPI del 17 mar 2015

FIRMATO
Maurizio Capotorto

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 2 di 13
---	---	----------------------------------

Procedura

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIEGO DEL MATERIALE ROTABILE

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 3 di 13
---	---	--

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanata da: Direzione Pianificazione Industriale

Maurizio CAPOTORTO

Verificata da:

Divisione Passeggeri Long Haul

Divisione Passeggeri Regionale

Direzione Tecnica

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Direzione Pianificazione Strategica

DRUO/Sviluppo Organizzativo e Change Management

Approvata da:

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Data emissione/revisione:

14 febbraio 2018

Data di decorrenza:

14 febbraio 2018

Sostituisce: – CO n. 239.2/DPI del 17 mar 2015

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 4 di 13
---	---	--

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	19 dic 2007	Prima emissione
01	7 feb 2012	– Modifiche responsabilità derivanti dal nuovo assetto organizzativo – Aggiornamento delle definizioni dei parametri e delle modalità di rilevazione dei dati – Estensione del perimetro dei rotabili alle loco da manovra – Elaborazione della proposta di programmazione da parte di DPI – Elaborazione della proposta di pianificazione da parte di DPI di concerto con DAFC e DPS.
02	17 mar 2015	– Introduzione di MDM, sistema informativo aziendale a supporto dei processi di business – Integrate descrizioni di dettaglio degli stati dei rotabili
03	14/02/2018	– Eliminazione di ogni riferimento alla ex Divisione Cargo di Trenitalia. – Allineamento delle responsabilità organizzative relative alle attività di validazione della pianificazione e della programmazione in recepimento ai rilievi dell'Audit n.0524.17/TRN. – Aggiornamento dell'elenco dei sistemi informativi a supporto della procedura. – Aggiornamento dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo aziendale.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 5 di 13
---	--	---

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE.....</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	7
3.1. SOTTOPROCESSO 01: PIANIFICAZIONE DI LUNGO PERIODO DELL'IMPIEGO DEL MATERIALE ROTABILE	10
3.2. SOTTOPROCESSO 02: PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIEGO DI MEDIO PERIODO DEL MATERIALE ROTABILE	12
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	14
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	14
6. ALLEGATI	14

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 6 di 13
---	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della procedura è la definizione dei parametri industriali relativi a consistenza, indisponibilità, impegno e utilizzo del Materiale Rotabile di proprietà o in utilizzo di Trenitalia -ad esclusione dei carri e del parco obsoleto e dei veicoli di servizio- e le relative modalità di programmazione, pianificazione, rilevamento a consuntivo, formalizzazione e diffusione alle strutture interessate.

Vanno altresì esclusi quei veicoli con uno stato di registrazione nell' ECVVR (European Centralised Virtual Vehicle Register) non valido per l'utilizzo in esercizio del veicolo. In occasione della assegnazione di uno stato di registrazione nell'ECVVR non valido per l'utilizzo in esercizio del veicolo, DT/SESIAQSSL/PRIN informa dell'avvenuta modifica DPI/PRP e il Gestore Asset competente che provvede ad adeguare lo stato dei veicoli in MDM al fine di rimuoverli dalla utilizzabilità in esercizio.

La corretta applicazione della procedura consente di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;

2. Strutture e Soggetti

- Divisione Passeggeri Long Haul
 - *Esercizio di Prodotto*
- Divisione Passeggeri Regionale
 - Produzione Regionale
 - Manutenzione Regionale
 - Linea Manutenzione Mezzi Leggeri
 - Linea manutenzione Materiale Ordinario
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
 - Controllo Investimenti (DAFC/CI)
 - Amministrazione e Bilancio(DAFC/AB)
- Direzione Pianificazione Strategica
 - Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie e Investimenti (DPS/PSOSI)
- Direzione Pianificazione Industriale
 - Pianificazione Risorse di Produzione (DPI/PRP)
 - Pianificazione Network e Orari (DPI/PNO)
- Direzione Tecnica (DT)
- Direzione Logistica Industriale (DLI)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 7 di 13
---	---	--

3. Descrizione Iter Procedurale

Come premessa alle due fasi procedurali sotto riportate (pianificazione e programmazione), di seguito si definiscono i **parametri industriali** relativi a consistenza, indisponibilità, impegno e utilizzo del materiale rotabile di Trenitalia e le relative modalità di rilevamento a consuntivo. Il sistema di riferimento per le rilevazioni è Master Data Management Anagrafiche Rotabili (MDM).

CONSISTENZA:

Asset Fisico¹: Sono tutti i rotabili ad esclusione di quelli che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- di prossima immissione; (stato "INAT")
- venduti/demoliti; (stato "INAT DEMO")
- cambiato il numero di servizio; (stato "INAT CNDS")

A. Parco Operativo¹: Sono i rotabili pari all'asset fisico al netto dei rotabili deliberati per la dismissione (stati "INCI ALIE", "ACCA ALIE" e "DEMA").

B. Immissioni o Dismissioni: (ai fini della sola programmazione) numero di rotabili previsti in immissione (segno +) o dismissione (segno -) dal Parco Operativo nel periodo in esame.

C. Accantonati: numero di rotabili accantonati (e non sequestrati) per scelta tecnica, commerciale, oppure per i quali si intende richiedere la dismissione.

Si ottiene conteggiando tutti i Rotabili che si trovano nella condizione "*accantonato*"
(Stati: ACCA, ACCA RIRA, INCI RIRA).

D. Sequestrati: numero di rotabili indisponibili perché sottoposti a sequestro da parte della autorità giudiziaria.

Si ottiene conteggiando tutti i Rotabili che si trovano nella condizione "*sequestrato*"
(Stati: ACCA SEQU, INCI SEQU).

E. Prove e Certificazioni: numero di rotabili indisponibili perché sottoposti a prove tecnico-funzionali o a procedure di omologazione.

Si ottiene conteggiando tutti i Rotabili che si trovano nella condizione "*in prova*" (stati: SPER).

F. Acquisiti o Ceduti in service: numero di rotabili, al netto di altre indisponibilità, che sono o acquisiti (segno +) o ceduti (segno -) in service a/da altra Divisione o Impresa Ferroviaria per un periodo ininterrotto superiore o uguale ad un mese.

Si ottiene conteggiando i rotabili che hanno in MDM difformità fra struttura proprietaria (cedente) e struttura utilizzatrice (ricevente).

¹ Confronta Allegato C

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 8 di 13
---	---	---

- G. **Asset Operativo**²: numero di rotabili idonei ad essere utilizzati in turno commerciale, pari al **Parco Operativo** al netto di quelli non utilizzabili perché **Accantonati**, impegnati in **Prove e Certificazioni**, o sottoposti a **Sequestro**, tenuto conto delle eventuali **immissioni/dismissioni** e **acquisizioni/cessioni in service**.

Si ottiene calcolando **(A+B—C—D—E+F)**, ed è quindi pari a tutti i rotabili che si trovano in una delle seguenti condizioni (stati: INES, INES RIRA, INCI, ATCI):

- **utilizzabile (INES)**
- **utilizzabile a termine (INES RIRA)**
- **utilizzabile ma fermo in manutenzione corrente (INES) o manutenzione ciclica (ATCI)**
- **incidentato (INCI)**

INDISPONIBILITÀ PER L'ESERCIZIO:

Fra i rotabili in Asset Operativo, l'indisponibilità per esercizio si ottiene sommando i rotabili nei seguenti stati:

- H. **Incidentati**: numero di rotabili indisponibili perché sinistrati (e non sequestrati).

Si ottiene conteggiando tutti i Rotabili che si trovano nella condizione **“incidentato** (stato rotabile INCI)

- I. **Attesa Manutenzione Ciclica**: numero di rotabili indisponibili perché hanno una percorrenza residua tale che non ne consente l'utilizzo in turno senza superare i limiti di percorrenza prescritti dai piani di manutenzione ciclica. Tali rotabili non hanno ancora ordini di lavoro rilasciati a sistema.

Si ottiene conteggiando i rotabili individuati in allegato D nella condizione di “Indisponibile per Attesa Ciclica” (stato rotabile ATCI e senza ordini rilasciati in RSMS)

- J. **Manutenzione ciclica**: numero di rotabili indisponibili perché sono in esecuzione interventi di manutenzione ciclica o assimilabili³. Tali rotabili hanno ordini di lavoro rilasciati in RSMS.

Si ottiene conteggiando i rotabili individuati in funzione del flusso logico dettagliato in allegato D. (stato rotabile ATCI e con ordini rilasciati)

- K. **Manutenzione corrente**: numero di rotabili indisponibili perché sono in esecuzione interventi di manutenzione corrente. Tali rotabili hanno ordini di lavoro rilasciati in RSMS.

Si ottiene conteggiando i rotabili individuati in funzione del flusso logico dettagliato in allegato D. (stato rotabile INES e con ordini rilasciati)

² Confronta Allegato C

³ Riparazioni Speciali o Ristrutturazioni/Revamping

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 9 di 13
---	---	--

IMPEGNO:

- L. **Asset Impegnabile:** numero di rotabili idonei e pronti per essere utilizzati in servizi commerciali, pari all'Asset Operativo al netto delle indisponibilità sopra definite.

Si ottiene calcolando **(G-H-I-J-K)**.

- M. **Occorrenza ore 17** (ai fini della sola consuntivazione): numero di rotabili programmati giornalmente in turno per realizzare le corse nella fascia intorno alle ore 17.

Si ottiene conteggiando il numero di materiali impegnati da turno in corse nella fascia temporale compresa fra le ore 16:30 e le 17:30, calcolato come media troncata superiore⁴ nel mese.

- N. **Asset Impegnato in turno:** numero di rotabili programmati giornalmente in turno per realizzare le corse nelle 24 ore.

Si ottiene conteggiando il numero di materiali impegnati giornalmente da turno in corse, calcolato come media troncata superiore⁴ nel mese.

UTILIZZO (ai fini della sola consuntivazione):

- O. **Asset Utilizzato in turno:** numero di rotabili che hanno maturato percorrenze/ore di esercizio.

Si ottiene calcolando la media troncata superiore⁴ del numero giornaliero di rotabili che hanno registrato percorrenze/ore di esercizio su RSMS.

MODALITÀ DI RILEVAMENTO A CONSUNTIVO:

La consuntivazione dei parametri industriali avviene mediante la misura degli insiemi dei rotabili sopra definiti. I sistemi di riferimento sono quello di anagrafica (MDM), manutenzione (RSMS) ed i sistemi di gestione dell'esercizio: Pdp, Timer, GLMB, Moncar (esclusivamente in back-end).

Le consistenze vengono rilevate dal sistema ARTU⁵ che provvede a raccogliere automaticamente in una sede unica i dati dei diversi sistemi ed a risolvere le eventuali incoerenze secondo un algoritmo definito in allegato D. La rilevazione automatica viene eseguita giornalmente alle ore 8:00 e alle ore 17:00.

L'impegno in turno viene ricavato invece da PDP sulla base dei dati forniti dai sistemi di Fleet Management, IVU e Timer Plan in funzione del sistema utilizzato dalle singole linee di business.

⁴ per media troncata superiore si intende la media dei valori del mese esclusi i 2/7 (arrotondato all'intero) dei valori più bassi.

⁵ uno sviluppo dei sistemi informativi in atto durante la redazione della presente procedura, prevede il "phase-out" del sistema ARTU che verrà sostituito con un nuovo applicativo operante sulla stessa piattaforma su cui opera il sistema MDM ed utilizzerà gli stessi principi dell'algoritmo definito in allegato D e utilizzato da ARTU. La rilevazione continuerà ad essere eseguita giornalmente in modo automatico alle ore 8:00 e alle ore 17:00.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 10 di 13
--	---	--

In caso esista una incoerenza tra i sistemi di manutenzione (RSMS) ed i sistemi di gestione operativa dell'esercizio (PdP, Timer), il sistema di riferimento per risolvere l'incoerenza sarà il sistema di gestione dell'esercizio, seguendo il criterio per cui se il materiale svolge un treno, manovra o è in sosta fuori IMC dovrà risultare impegnato.

3.1. SOTTOPROCESSO 01: Pianificazione di lungo periodo dell'impiego del materiale rotabile

<i>Sottoprocesso 01: Pianificazione di lungo periodo dell'impiego del materiale rotabile</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• DPLH – Esercizi di Prodotto, tutti • DPR – Produzione Regionale • DPR – Manutenzione Regionale ○ Linea Manutenzione Mezzi Leggeri ○ Linea Manutenzione Materiale Ordinario • DPI – Pianificazione Risorse di Produzione (PRP) • DPI – Pianificazione Network e Orari (PNO) • DPS – Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie e Investimenti (PSOSI) • DAFC - Controllo Investimenti (DAFC/CI) • DAFC - Amministrazione e Bilancio(DAFC/AB) • DLI • DT
Descrizione A. Redazione e analisi di coerenza del documento di pianificazione di lungo periodo dell'impiego del materiale rotabile DPI-PRP, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, elabora la pianificazione dei parametri industriali dei rotabili per gli anni a+1 e a+2 secondo il modello “Pianificazione materiale rotabile anno a+1 e a+2” (Allegato A) e la propone alle Divisioni. Tale pianificazione tiene conto della consuntivazione dei parametri industriali relativi a consistenza, indisponibilità, impegno ed utilizzo del materiale rotabile Trenitalia sopra definiti, misurati nei mesi precedenti, ed è effettuata sulla base del: – piano industriale, fornito dalla competente struttura di DPS che provvede a comunicare almeno semestralmente eventuali aggiornamenti; – piano investimenti/disinvestimenti relativi al materiale rotabile fornito almeno trimestralmente dalla competente struttura di DAFC; – impegni manutentivi obbligatori, pianificati o comunque prevedibili; – impegno pianificato per prove o certificazioni; – programmazione dell'impiego del MR relativa all'anno in corso. I valori rappresentati sono quelli medi su base annua.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 11 di 13
---	---	---

B. Consolidamento, validazione e pubblicazione del documento di pianificazione di lungo periodo dell'impiego del materiale rotabile

Entro la metà del mese di **ottobre** dell'anno **a** le unità organizzative coinvolte nell'ambito delle Divisioni:

- Integrano il documento **“Pianificazione Materiale Rotabile anno a+1 e a+2”** inserendo i valori di:
 1. *Acquisiti e/o ceduti in service,*
 2. *Asset impegnato in turno,*
 in linea con le indicazioni di DPI-PNO;
- verificano e apportano eventuali modifiche in accordo con DPI-PRP.

La mancanza di comunicazione da parte delle Divisioni entro il termine sopra indicato, ha valore di conferma della pianificazione proposta.

DPI-PRP, entro i 10 giorni lavorativi successivi, verifica la coerenza dei dati e li valida formalizzando il documento di **“Pianificazione Materiale Rotabile anno a+1 e a+2”** che viene inviato alle Divisioni e a DPS, DT, DAFC, DLI.

Il documento così confezionato fornisce supporto decisionale e gestionale con visibilità a lungo termine sui seguenti parametri:

1. Disponibilità di rotabili rispetto agli impegni previsti dal turno commerciale;
2. Evoluzione della flotta media annua in parco operativo e in asset operativo;
3. Dismissioni dalla flotta per alienazione / vendita / rottamazione nell'anno considerato;
4. Immissioni in flotta previste o prevedibili di nuovi rotabili acquistati da mercato o forniti in service;
5. Numero di rotabili che si stima siano mediamente fermi contemporaneamente ogni giorno dell'anno per “Manutenzione Ciclica”;
6. Numero di rotabili che si stima siano mediamente fermi contemporaneamente ogni giorno dell'anno per “Manutenzione Corrente”;

Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE n. 012 “Gestione Investimenti Materiale Rotabile”</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>N.A.</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 12 di 13
--	---	-----------------------------------

3.2. SOTTOPROCESSO 02: Programmazione dell'impiego di medio periodo del materiale rotabile

<i>Sottoprocesso 02: Programmazione dell'impiego di medio periodo del materiale rotabile</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• DPLH – Esercizi di Prodotto, tutti • DPR – Produzione Regionale • DPR – Manutenzione Regionale ○ Linea Manutenzione Mezzi Leggeri ○ Linea Manutenzione Materiale Ordinario • DPI – Pianificazione Risorse di Produzione • DPI – Pianificazione Network e Orari • DAFC – Controllo Investimenti • DAFC – Amministrazione e Bilancio • DPS – Pianificazione Strategica, Operazioni Straordinarie e Investimenti (PSOSI) • DLI • DT
Descrizione A. Redazione e analisi di coerenza del documento di programmazione dell'impiego del materiale rotabile Entro il giorno 15 del mese m DPI-PRP: • formalizza la consuntivazione dei parametri industriali relativi a consistenza, indisponibilità, impegno e utilizzo del materiale rotabile Trenitalia sopra definiti, misurati per il mese precedente (m-1) (secondo le modalità di rilevamento definite nelle descrizioni dei parametri industriali date nel presente documento); • propone alle Divisioni la programmazione degli stessi parametri per i successivi 6 mesi (m+1 e m+6) e la rende disponibile in modalità condivisa in rete tramite il documento “Programmazione impiego mensile materiale rotabile m+1 - m+6” (Allegato A). Tale elaborazione è effettuata sulla base di: – pianificazione del materiale rotabile per l'anno a; – programma di investimenti/disinvestimenti relativi al materiale rotabile; – progetti di miglioria, modifica ed aggiornamento del materiale rotabile; – programmazione dell'offerta commerciale; – impegni manutentivi obbligatori, programmati o comunque prevedibili; – quadro globale del parco relativamente a rotabili sinistrati e/o sequestrati (tempi di riparazione, previsioni di dissequestro, etc.); – impegni programmati per prove o certificazione; – consuntivo dei dati relativi ai periodi precedenti; ed in linea con le eventuali indicazioni ed azioni condivise con DPS e DAFC. B. Consolidamento, validazione e pubblicazione del documento di programmazione dell'impiego del materiale rotabile Entro la fine del mese m le unità organizzative coinvolte delle Divisioni:	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 13 di 13
---	---	---

- Integrano il documento **“Programmazione impiego mensile materiale rotabile m+1 - m+6”** inserendo i valori di
 1. *Acquisiti e/o ceduti in service*
 2. *Asset impegnato in turno*, in linea con le indicazioni di DPI-PNO;
- verificano, apportano eventuali modifiche in accordo con DPI-PRP.

La mancanza di comunicazione da parte delle Divisioni entro il termine sopra indicato ha valore di conferma della programmazione proposta.

DPI-PRP, entro i 10 giorni lavorativi successivi, verifica la coerenza dei dati e li valida formalizzando il documento di **“Programmazione impiego mensile materiale rotabile m+1 - m+6”** che viene inviato alle Divisioni e a DPS, DT, DAFC, DA, DLI.

Il documento così confezionato fornisce supporto decisionale e gestionale con visibilità a medio termine sulle seguenti tematiche:

1. Disponibilità di rotabili rispetto agli impegni previsti dal turno commerciale;
2. Dismissioni dalla flotta per alienazione / vendita / rottamazione nell'arco di tempo considerato;
3. Immissioni in flotta previste o prevedibili di nuovi rotabili acquistati da mercato o forniti in services;
4. Numero di rotabili che si stima siano mediamente fermi contemporaneamente ogni giorno per “Manutenzione Ciclica”;
5. Numero di rotabili che si stima siano mediamente fermi contemporaneamente ogni giorno per “Manutenzione Corrente”.

Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE n. 012 “Gestione Investimenti Materiale Rotabile”</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 14 di 13
---	---	---

4. Documentazione di Riferimento

CO n.330 AD del 23 luglio 2010 "Procedura Investimenti"

CO n.344 DAFC del 12 novembre 2010 "Istruzione Operativa Gestione Dismissioni Rotabili"

5. Definizioni e Abbreviazioni

DLI	Direzione Logistica Industriale
DPI	Direzione Pianificazione Industriale
PRP	Pianificazione Risorse di Produzione
PNO	Pianificazione Network e Orari
DPLH	Divisione Passeggeri Long Haul
DPR	Divisione Passeggeri Regionale
DPS	Direzione Pianificazione Strategica
DT	Direzione Tecnica
DAFC	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Mese m	Mese in corso
Anno a	Anno in corso
RSMS	Rolling Stocks Management System
MDM	Master Data Management Anagrafiche Rotabili
ECVVR	European Centralized Virtual Vehicle Register

6. Allegati

Allegato A – Schema documento di pianificazione/programmazione

Allegato B – Definizione e significato degli Stati dei Rotabili

Allegato C – Tabella di classificazione dell'ASSET in funzione dello STATO ROTABILE

Allegato D – Flusso Logico risoluzione incongruenze di attribuzione utilizzo rotabili fra Sistemi Esercizio e RSMS

Allegato E – Flusso logico gestione Stato Rotabile

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 15 di 13
---	---	--

Allegato A – Schema documento di pianificazione/programmazione

La seguente griglia si applica sia per la pianificazione che per la programmazione.

Programmato/ Pianificato mese-anno		mese di compilazione											
		* questo campo non è presente in consuntivazione											
		A	B	C+D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
Tipologia	Parco Operativ o	Immissioni (+) o Dismissioni (-) *	Accantonati e Sequestrati	Prove e Certificazioni	Acquisiti (+) o Ceduti (-) in Service	Asset Operativo	Incidentati	Attesa Manutenzio ne Ciclica	Manutenzio ne Ciclica	Manutenzione Corrente	Asset Impegnabile	Asset Impegnato in Turno	
E656	68	- 2	19	-	-	47	-	-	-	13	34	32	
YYY	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZZZ	3		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 16 di 13
--	---	-----------------------------------

Allegato B – Definizione e significato degli Stati dei Rotabili

Definizione e significato degli Stati dei Rotabili	
INAT	Rotabile non disponibile per il servizio commerciale, non presente presso impianti, ma di imminente immissione in esercizio;
INAT CND⁶	Rotabile non più esistente perché ha cambiato numero di servizio a seguito di modifica tecnica (es. E656 trasformata in E655, a seguito variazione del rapporto di trasmissione);
SPER	Rotabile non disponibile per il servizio commerciale perché in pre-esercizio, in corsa prova o sperimentazione;
INES	Rotabile in esercizio (sia in servizio che in manutenzione corrente o in sosta);
INES RIRA	Rotabile in esercizio (sia in servizio che in manutenzione corrente o in sosta), per il quale si intende inoltrare la richiesta di dismissione al raggiungimento della scadenza per manutenzione ciclica, e per il quale non devono essere previsti investimenti;
ATCI	Rotabile non disponibile per il servizio commerciale perché la percorrenza residua non ne consente l'utilizzo in turno senza superare i limiti di percorrenza prescritti dai piani di manutenzione ciclica o perché sottoposto a manutenzione ciclica o ad essa assimilabile p.e. "Riparazioni Speciali o Ristrutturazioni/Revamping";
ACCA	Rotabile non disponibile perché rimosso dall'esercizio per scelta tecnica/commerciale e per il quale non devono essere previsti interventi manutentivi;
ACCA RIRA	Rotabile accantonato per cui si intende inoltrare la richiesta di dismissione;
ACCA ALIE	Rotabile accantonato escluso dal parco operativo a seguito di delibera
ACCA SEQU	Rotabile accantonato a seguito di sequestro giudiziario (senza danni al rotabile);
INCI	Rotabile non disponibile per l'esercizio perché incidentato, in attesa di valutazione tecnico/economica di riparabilità o dismissione;
INCI RIRA	Rotabile incidentato per cui si intende inoltrare la richiesta di dismissione;
INCI ALIE	Rotabile incidentato escluso dal parco operativo a seguito di delibera
INCI SEQU	Rotabile incidentato e accantonato con sequestro;
DEMA	Rotabile deliberato e inserito in un programma di demolizione/vendita, non utilizzabile per l'esercizio;
INAT DEMO	Rotabile demolito/venduto/non gestito (ovvero per rotabili non di proprietà Trenitalia e non più gestiti in uso o manutenzione da Trenitalia).

⁶ Valido solo per le "sedi tecniche", il cui codice SAP che non si può eliminare, corrisponde alla matricola precedente



	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.239.3/DPI del 14 feb 2018 Pianificazione e programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	DPI Pagina 17 di 13
---	--	--

Allegato C – Tabella di classificazione dell'ASSET in funzione dello STATO ROTABILE

Stato Rotabile	Asset Fisico	Parco Operativo CO239	Asset Operativo CO239
ATCI	SI	SI	SI
INCI	SI	SI	SI
INES	SI	SI	SI
INES RIRA	SI	SI	SI
ACCA	SI	SI	NO
ACCA RIRA	SI	SI	NO
ACCA SEQU	SI	SI	NO
INCI RIRA	SI	SI	NO
INCI SEQU	SI	SI	NO
SPER	SI	SI	NO
ACCA ALIE	SI	NO	NO
DEMA	SI	NO	NO
INCI ALIE	SI	NO	NO
INAT	NO	NO	NO
INAT CNDS	NO	NO	NO
INAT DEMO	NO	NO	NO

Allegato D – Flusso Logico risoluzione incongruenze di attribuzione utilizzo rotabili fra Sistemi Esercizio e RSMS

CLASSIFICAZIONE ROTABILI DA SISTEMA DI ESERCIZIO



RISOLUZIONE INCONGRUENZE TRA SISTEMA DI ESERCIZIO E RSMS

