



COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.402.1/DPI del 17 dic 2013

Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”

Con la presente Istruzione Operativa vengono ridefiniti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative del processo di gestione del servizio e delle azioni da attuare in occasione di circolazione dei treni in presenza di condizioni climatiche avverse (fenomeno neve e gelo), al fine di ridurre al minimo eventuali disagi di circolazione.

Il presente documento aggiorna e sostituisce la CO n.402/DPI del 22 giu 2012.

La presente Istruzione Operativa è collegata alla Procedura Circolazione (CO n.367/DPI revisione vigente).

FIRMATO
Donato Carillo

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 2 di 10
---	--	---

<i>Nuova</i> ☐ <i>Revisione Parziale</i> ☒ <i>Revisione Totale</i> ☐	Firma Emanata da: Responsabile Direzione Pianificazione Industriale <i>Donato Carillo</i> Verificata da: Responsabile Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale Responsabile Divisione Passeggeri Regionale Responsabile Divisione Cargo Responsabile Direzione Tecnica Responsabile DRUO/Organizzazione Approvata da: Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione Data di decorrenza: 17 dic 2013
---	--

TAVOLA DELLA REVISIONE

N° REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	22 giu 2012	Prima emissione, collegata alla Procedura Circolazione (CO n.367/DPI del 30 giu 2011)
01	17 dic 2013	Seconda emissione: recepimento prescrizione di esercizio di RFI 3444/13 del 15.11.13.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 3 di 10
---	---	----------------------------------

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	2
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	4
2. STRUTTURE E SOGGETTI.....	4
3 DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE.....	5
3.1. SOTTOPROCESSO 01 - <i>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI NEVE E GELO</i>	5
4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	10

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 4 di 10
---	--	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente procedura ha lo scopo di:

- descrivere i rapporti tra Trenitalia e il Gestore dell’Infrastruttura (GI), le modalità operative e le tempistiche per l’organizzazione del servizio in caso di neve e gelo;
- indicare le relazioni e le responsabilità delle strutture di Trenitalia coinvolte;
- garantire un’applicazione omogenea del processo in Trenitalia.
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231 del 2001

2. Strutture e Soggetti

- Divisioni di Business (Divisione Passeggeri N/I, Divisione Passeggeri Regionale, Divisione Cargo):
 - Strutture Dirigenziali Territoriali di Produzione e, in ambito Divisione Passeggeri N/I, Strutture Dirigenziali di Produzione di Prodotto (SDT di Produzione)
 - Strutture Dirigenziali Territoriali di Manutenzione (SDT di Manutenzione)
 - Risorse Umane
- Direzione Tecnica
 - OMC: Officine di Manutenzione Ciclica (SDT di Manutenzione)
- Direzione Pianificazione Industriale (DPI)
 - Controllo e Coordinamento Gestione Operativa (CCGO)
 - Sala Operativa Trenitalia (SOTT)

e si interfaccia con la seguente Società del Gruppo:

- RFI

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 5 di 10
--	--	------------------------------

3 Descrizione Iter Procedurale

3.1. Sottoprocesso 01 - *Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo*

Sottoprocesso 01 Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	▪ Divisioni di Business: – SDT di Produzione e sottostante articolazione organizzativa (Sala Operative Territoriali/di Prodotto) – SDT di Manutenzione e sottostante articolazione organizzativa (Impianti di Manutenzione) – Risorse Umane ▪ Direzione Tecnica – SDT di Manutenzione (OMC: Officine di Manutenzione Ciclica) ▪ Direzione Pianificazione Industriale – Controllo e Coordinamento Gestione Operativa (CCGO) – Sala Operativa Trenitalia (SOTT) ▪ RFI
Descrizione 3.1 Organizzazione preventiva Prima dell’inizio della stagione invernale, le SDT di Produzione devono partecipare alle riunioni indette dal COER di RFI per la programmazione dei provvedimenti da adottare in presenza di neve e gelo al fine di garantire gli itinerari e gli istradamenti strategici per la regolarità dell’esercizio (RCT). In tale occasione viene condivisa: – la ripartizione delle competenze e delle responsabilità di intervento per lo sgombero della neve e del ghiaccio negli impianti gestiti da Trenitalia, compreso il mantenimento in efficienza dei deviatori (ISD) – la disponibilità dei mezzi, materiali e personale utilizzabili per lo sgombero della neve – le modalità operative di dettaglio da attuare sui binari di ciascun impianto interessati da itinerari e istradamenti strategici ai fini della continuità di esercizio. Gli impegni condivisi sono riportati nel verbale redatto da RFI al termine delle riunioni. A seguito delle riunioni, ad integrazione del Piano di Reperibilità di ciascun Impianto e dell’organizzazione del presidio delle Sale Operative territoriali/ di Prodotto, le SDT di Produzione e di Manutenzione definiscono un programma che disciplini: – la messa a disposizione di locomotive nelle stazioni ove possa esserci necessità di spinta, ricorrendo anche all’uso puntuale delle locomotive in sosta; – lo stazionamento dei mezzi di trazione in luoghi coperti, soprattutto nel periodo notturno, con particolare attenzione ai materiali che hanno le ritirate a circuito chiuso; – l’allerta ed il colloquio verso le strutture di Assistenza per garantire il presidio delle stazioni ai fini dell’informazione e dell’assistenza alla Clientela. In particolare, la competenza e la responsabilità per lo sgombero di neve e ghiaccio negli impianti gestiti da Trenitalia (Impianti di manutenzione, fasci di binari ove Trenitalia manovra in maniera indipendente dalla circolazione dei treni, ecc) è a carico delle SDT di competenza.	

I Responsabili di tali Impianti devono attribuire gli incarichi individuando gli agenti designati ad intervenire in caso di neve e gelo, con le mansioni e le zone di competenza, sulla base di quanto riportato nei verbali di riunione.

Per gli impianti adibiti allo stazionamento di mezzi di trazione, devono essere attivati gli opportuni interventi secondo il seguente ordine di priorità:

1	Pulizia degli scambi, a partire da quelli relativi agli istradamenti destinati alla movimentazione in ingresso ed uscita dei rotabili dall’Impianto
2	Pulizia dei camminamenti per raggiungere gli scambi ed il materiale rotabile in sosta
3	Pulizia dell’ingresso e della strada d’accesso all’Impianto
4	Pulizia dei percorsi d’accesso a centrali termiche, stazione afferente, spogliatoi, ecc.
5	Pulizia dei piazzali

La predisposizione del servizio di sgombero neve può essere effettuata anche coinvolgendo le Imprese esterne che prestano la loro attività nell’ambito degli Impianti di manutenzione Trenitalia, secondo le modalità che regolano il processo di acquisizione di beni e servizi.

I Responsabili degli Impianti, *prima dell’inizio del periodo invernale*, verificano che siano stati approvvigionati i materiali per lo sgombero (pale, sale, liquido antigelo,), e, *in situazioni di neve e gelo*, assicurano che:

- nei piazzali attrezzati allo svuotamento dei serbatoi dei reflui delle ritirate siano adottati accorgimenti tendenti ad evitare i ristagni delle acque reflue nelle tubazioni e nelle pompe;
- a titolo preventivo o all’occorrenza, negli impianti si provveda allo spargimento di sale o liquidi antigelo su scalini del materiale rotabile, deviatori, strade, passaggi.

I Referenti delle SDT di Produzione devono infine fornire al Responsabile di CCGO di DPI documentazione dei verbali condivisi durante le riunioni con RFI e dei programmi operativi/gestionali di dettaglio, per la messa a disposizione dell’informazione al Centro Operativo Direzionale Generale (CODG), in caso di attivazione.

3.2 Attività per i rotabili

Le SDT di Manutenzione, devono garantire che sui mezzi di trazione:

- le condotte dell’aria compressa siano regolarmente scaricate dall’acqua di condensa
- le prese esterne per il preriscaldamento dei mezzi di trazione diesel (TD) siano regolarmente funzionanti
- gli apparecchi di riscaldamento installati a bordo (aerotermini, scaldiglie, caldaie “Webasto”, ecc.) siano efficienti
- i saturatori ad alcool dei mezzi di trazione che ne sono dotati siano regolarmente riforniti
- gli apparecchi di lubrificazione dei pantografi, ove presenti, siano efficienti e riforniti con regolarità
- l’acqua dei circuiti di raffreddamento dei mezzi di trazione diesel sia trattata con liquido anticongelante
- le apparecchiature antislittante e antipattinaggio siano efficienti e le sabbie regolarmente rifornite
- le apparecchiature “vetro caldo” dei rotabili dotati e i tergicristalli siano efficienti.

Devono inoltre assicurare l’attuazione di eventuali azioni preventive migliorative o cautelative individuate durante i Tavoli Tecnici della propria Divisione o di Prodotto per DPNI di cui alla CO 367/DPI r.v..

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 7 di 10
---	--	--

Le SDT di Produzione devono assicurare, d'intesa con la competente struttura di Risorse Umane di Divisione, la formazione continua del PdC inerente le norme riportate sulle istruzioni di servizio, in particolare:

- in caso di temperature inferiori allo zero, l'obbligo di azionamento frequente del freno continuo durante la prima parte del percorso e/o durante percorsi prolungati fra due successive fermate, al fine di evitare anomalie di funzionamento degli impianti frenanti (IEFCA di Trenitalia);
- in caso di precipitazioni nevose in atto o dove la sede ferroviaria sia ricoperta di neve, l'obbligo di rispettare le prescrizioni Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC), le ulteriori eventuali procedure prescritte dal Manuale di Condotta (MC) di ciascun tipo di mezzo e le comunicazioni da svolgere in caso di anomalie di esercizio che generino ripercussioni sulla circolazione con conseguenti situazioni di emergenza (DEIF n. 30);
- nella messa in servizio/visita ridotta del mezzo di trazione, il controllo del funzionamento delle sabbie, come previsto dalla Normativa visite ai mezzi di trazione e dai MC;
- la formazione del personale per l'intervento dei mezzi di soccorso (All. 4 CO n.281 revisione vigente);
- quanto previsto dalle norme generali per il servizio in tempo di neve (Art. 0.23 Manuale di Mestiere Condotta di Trenitalia).

Inoltre le SDT di Produzione devono adottare tutti i provvedimenti utili a garantire nei tempi previsti l'intervento dei mezzi sgombraneve di RFI, quando richiesto.

La circolazione e le norme di utilizzazione delle locomotive sgombraneve sono regolate dall'Ordine di Servizio (OS) di FS n. 31 del 15 maggio 1990.

3.3 Flussi e modalità di comunicazione dell' “Allarme neve”

Appena inizia a nevicare, il Referente accreditato di RFI (DCM) informa con dispaccio registrato i Referenti accreditati di Trenitalia (Sale Operative Territoriali/ di Prodotto delle Divisioni) interessati dell'attivazione dell' “Allarme Neve”.

Qualora Sala Operativa Trenitalia (SOTI) riceva comunicazione dell' “Allarme Neve” dalla Sala Operativa Circolazione di RFI, ne trasmette copia via e-mail alle Sale Operative Territoriali di Prodotto delle Divisioni.

In entrambi i casi, le Sale Operative Territoriali/ di Prodotto delle Divisioni allertano immediatamente:

- la Sala Operativa Trenitalia, se non già informata;
- il proprio Responsabile della SDT di Produzione e di Manutenzione;
- i Responsabili degli Impianti gestiti da Trenitalia interessati;
- i Responsabili di Nuclei/Squadre Trenitalia operanti negli Impianti gestiti da RFI interessati.

Per le linee AV/AC il Referente accreditato di RFI (DCM), sulla base dell'utilizzo di specifici applicativi o a seguito di specifiche segnalazioni da parte del Personale dei treni o dei Referenti Accreditati di Trenitalia, attiverà tre possibili tipologie di allerta, riferite all'accumulo massimo di neve nelle sei ore precedenti rispetto al piano delle traverse:

Allerta 1	> 0 cm/6h
Allerta 2	> 7 cm/6h
Allerta 3	>15 cm/6h

In caso di attivazione dell'Allerta 2 il GI prescriverà, ai treni interessati, nei modi d'uso, di non superare la velocità di 250 km/h, salvo limitazioni più restrittive.

Quando il manto nevoso abbia raggiunto il piano del ferro, la limitazione di velocità che il GI prescriverà ai treni interessati verrà ulteriormente ridotta a 220 km/h; in questo caso, inoltre, il GI prescriverà al primo treno che si trova a circolare sulla linea interessata dall'Allerta di non superare nei tratti interessati i 150 km/h.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 8 di 10
---	--	--

3.4 Gestione dell'esercizio ferroviario

A seguito di comunicazione dell' "Allarme neve" i Referenti delle SDT curano l'attuazione dei provvedimenti stabiliti in fase preventiva con RFI e dei programmi di dettaglio.

Per determinate linee soggette a forti precipitazioni nevose può essere prevista l'effettuazione di treni con speciali rotabili per lo sgombero della neve dai binari., nonché può essere disposto che i treni di automotrici siano preceduti da locomotiva munita di vomere o sostituiti da treni di materiale ordinario. Le norme riguardanti le singole linee sono riportate nei Fascicoli Circolazione Linee.

Come previsto dalla PGOS Trenitalia, per determinate linee soggette a forti precipitazioni nevose può essere prevista l'utilizzazione di vomeri speciali e l'effettuazione di treni con speciali rotabili per lo sgombero della neve dai binari. Le norme riguardanti le singole linee sono riportate nei Fascicoli Circolazione Linee.

Inoltre in caso di forti nevicate, d'intesa tra il GI, possono essere derogate le norme tecniche standard per la composizione dei treni di materiale ordinario (PGOS Trenitalia).

Le azioni da attuare sui deviatori sono disciplinate dall' ISD di Trenitalia art. 6 commi 11, 12, 13 e 14.


Le SDT di Produzione curano il rispetto del programma di stazionamento dei mezzi di trazione previsto in caso di neve e gelo, se necessario mantenendo in servizio i mezzi di trazione o prevedendo la loro messa in esercizio anticipata.

Qualora gli effetti siano classificabili come evento rilevante si applica quanto previsto nella CO n.368/DPI revisione vigente.


Qualora, infine, RFI richieda l'intervento straordinario di personale e mezzi Trenitalia per evitare la formazione di ghiaccio sulla linea di contatto, le SDT di Produzione, compatibilmente con la disponibilità, concordano le modalità dell'intervento. Nel corso delle attività si dovrà avere evidenza dei costi sostenuti per il loro successivo ribaltamento verso RFI; pertanto ogni Divisione interessata nelle attività di rimozione del ghiaccio dal filo di contatto mensilmente produrrà il resoconto delle prestazioni rese

3.4.1 Diagramma di sintesi del processo

Organizzazione preventiva (prima dell'inizio della stagione invernale)



Gestione in esercizio



Controlli Chiave L.262	N/A
Controlli Chiave L. 231	N/A

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 402.1/DPI del 17 dic 2013 <i>Istruzione Operativa “Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo”</i>	DPI Pagina 10 di 10
--	---	-----------------------------------

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA:

- CO n.367/DPI revisione vigente “Procedura Circolazione”
- CO n.368/DPI revisione vigente “Procedura operativa per la gestione delle attività da svolgere nei casi di anomalità rilevanti o incidenti d’esercizio”
- CO n.281/DPI revisione vigente “Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso attrezzati e dei relativi interventi per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell’infrastruttura ferroviaria”
- CO n. 138/AD revisione vigente “Reperibilità Dirigenti e Quadri”
- Prefazione Generale all’Orario di Servizio (PGOS) di Trenitalia art. 36, 55, 57, all. VI art. 8 e 13 e capitolo VIII, art. 91 quater
- Istruzione sull’esercizio del freno continuo automatico (IEFCA) di Trenitalia art. 21 c.9 bis
- Manuale di Mestiere Condotta di Trenitalia art. 0.23
- Istruzione per il Servizio dei deviatori (ISD) di Trenitalia art. 6 c. 10, 11, 12, 13 e 14
- Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC)
- DEIF n. 30 r. v. “Attività in caso di anomalità di esercizio e gestione delle emergenze”
- PEIF ex Prescrizione RFI n. 1897/2005
- PEIF ex Prescrizione RFI n. 293/2006
- Manuali di Condotta (MC) del materiale di trazione
- Istruzioni visite ai mezzi di trazione
- Modello 231 di Trenitalia

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO:

- Prescrizione di esercizio di RFI 3444/13 del 15.11.13 “Linee AV/AC. Servizio in tempo di neve”.
- Prospetto Informativo della Rete (PIR) art. 2.4.7 punto 1 e 2
- Regolamento Circolazione Treno (RCT) art. 22
- Fascicolo Circolazione Linea (FCL)
- OS n. 31 di FS del 15/05/1990 “Circolazione e principali norme di utilizzazione delle locomotive sgombraneve” e successive note integrative
- CO n. 297/RFI del 31 gen. 2013, Procedura Operativa “ Gestione delle anomalità rilevanti e incidenti di esercizio”