

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021

Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono ridefiniti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti la gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili da parte delle Direzioni di Business e di Direzione Tecnica.

Il presente documento aggiorna e sostituisce la CO n.414/DAFC del 11 mar 2013.

FIRMATO
Rocco Femia

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 2 di 27
---	---	--

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

X

Firma

Emanata da:

Direzione Logistica Industriale

Rocco FEMIA

Verificata da:

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Direzione Business AV
Direzione Business IC
Direzione Business Regionale
Direzione Tecnica
DRUO/Organizzazione e Processi

Approvata da:

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Data di emissione 14 dic 2021

Data di decorrenza 14 dic 2021

Sostituisce: CO n.414/DAFC del 11 mar 2013

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 3 di 27
---	--	--

Procedura

Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 4 di 27
---	---	--

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	11 mar 2013	Prima emissione
01	14 dic 2021	La revisione della procedura ha riguardato: Azioni poste in essere a seguito dei rilievi audit 589 del 2019 e precedente 522 del 2017, nel dettaglio: - Definizione della tempistica della fase di riprevisione - Definizione delle attività da svolgere in un impianto di primo livello che effettua manutenzione ciclica. - Allineamento con i manuali operativi SAP APO e le CO aziendali - Inserimento metodo di analisi degli scostamenti - Ampliamento dei giorni a disposizione per la valutazione del fabbisogno proposto dal sistema informatico secondo le disponibilità delle festività e degli altri processi concorrenti alla dichiarazione. Il calendario sarà soggetto a variazioni ad ogni dichiarazione. - Definizione Extrafip.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 5 di 27
---	---	---

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE.....</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	6
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DICHIARAZIONE DEI FIP	8
4.1 SOTTOPROCESSO 01 - PROCESSO DI DICHIARAZIONE DEI FIP PER GLI IMPIANTI DI MANUTENZIONE DELLE DIREZIONI DI BUSINESS	11
4.2 SOTTOPROCESSO 02 - PROCESSO DI DICHIARAZIONE DEI FIP PER GLI IMPIANTI DI MANUTENZIONE DI DIREZIONE TECNICA	14
4.3 SOTTOPROCESSO 03 - PROCESSO DI DICHIARAZIONE DEI FIP PER PROGETTI DI INVESTIMENTO SU MATERIALE ROTABILE E MANUTENZIONE CICLICA SVOLTI PRESSO INDUSTRIA PRIVATA.....	16
4.4 SOTTOPROCESSO 04 - PROCESSO DI DICHIARAZIONE DEGLI EXTRA FIP	17
4.5 SOTTOPROCESSO 05 - CODICI VERSIONE FIP UTILIZZABILI	19
4.6 SOTTOPROCESSO 06 – ANALISI DEI FIP DICHIARATI	21
5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	24
6 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	24
7. ALLEGATI.....	24

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 6 di 27
---	--	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della procedura è la definizione delle responsabilità e delle modalità operative inerenti il processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) dei materiali di ricambio (ZMAT/ZCON) e riparabili (ZMRF/ZMRO) da parte delle Direzioni di Business e di Direzione Tecnica.

La corretta gestione del processo deve consentire:

- un’applicazione omogenea trasversale a tutte le strutture aziendali;
- la definizione delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- il monitoraggio di tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sul processo stesso;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dall’Anti Bribery&Corruption Management System adottato dalla Società;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dal framework Data Protection e dal framework di Gruppo per la classificazione delle informazioni in ordine alla riservatezza dei dati.
- l’attuazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS

2. Strutture e Soggetti

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (DAFC)

- Budget, Finanza e Controllo
 - Programmazione e Controllo Industriale (PCI)
 - Programmazione e Controllo Regionale
 - Programmazione e Controllo AV e IC
 - Programmazione e Controllo DT

DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE (DLI)

- Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM)
- Logistica Ricambi e Componenti (LRC)
 - Logistica Rete Ricambi (LRC)
 - Logistica Rete Riparabili (LRR)

DIREZIONE BUSINESS AV (DBAV)

- Esercizio AV
 - Ingegneria Industriale AV
 - Manutenzione e Pulizie AV (MP AV)
 - Impianti Manutenzione Corrente (IMC)

DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC)

- Manutenzione, Pulizie e Ingegneria IC (MPI IC)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 7 di 27
---	--	--

- Programmazione Manutenzione e Pulizie IC (PMP IC)
- Impianti Manutenzione Corrente (IMC)
- Ingegneria Industriale IC

DIREZIONE BUSINESS REGIONALE (DBR)

- Manutenzione Regionale
 - Programmazione, Logistica, Ingegneria e Controllo di Processo (PLICP)
- Direzione Regionali/Provinciali
 - Manutenzione e Pulizie DR/DP
 - Impianti di Manutenzione Corrente (IMC)

DIREZIONE TECNICA (DT)

- Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII)
- Linea Manutenzione Ciclica (LMC)
 - Programmazione Manutenzione Ciclica DT (PMC)
 - Officine Manutenzione Ciclica (OMC)

Ruoli coinvolti

- Capo Impianto
- Pianificatore attività manutentive, in ambito OMC e IMC
- Pianificatore Materiali, in ambito OMC e IMC
- Referente Logistico Centrale (RLC) in ambito:

DIREZIONE BUSINESS AV

Esercizio AV

- Manutenzione e Pulizie AV (MP – AV)

DIREZIONE BUSINESS IC

Manutenzione, Pulizie e Ingegneria IC (MPI IC)

- Programmazione Manutenzione e Pulizie IC (PMP IC)

DIREZIONE BUSINESS REGIONALE

Manutenzione Regionale

- Programmazione, Logistica, Ingegneria e Controllo di Processo (PLICP)

DIREZIONE TECNICA

Linea Manutenzione Ciclica (LMC)

- Programmazione Manutenzione Ciclica DT (PMC)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 8 di 27
---	--	--

Descrizione del processo di dichiarazione dei FIP

3.1 Generalità

Il processo di dichiarazione dei FIP si svolge ogni 6 mesi, comprendendo un periodo di previsione di 18 mesi con inizio validità, alternativamente, a gennaio e a luglio, in coerenza con le Dichiarazioni di Budget e di Riprevisione per i periodi coincidenti.

Il processo di definizione del FIP si sviluppa a partire dalle elaborazioni dei singoli impianti di manutenzione che dichiarano i fabbisogni di impiego secondo il binomio categorico-plant.

La previsione di impiego trae origine sia dalle necessità derivanti dalle scadenze di manutenzione programmata (per il tramite delle distinte base previste per ogni ciclo manutentivo) sia dalle necessità legate alla manutenzione correttiva (tramite l'elaborazione dei consumi statistici di materiali).

Le strutture centrali di ingegneria delle Direzioni e di OMC di DT assicurano la completezza e adeguatezza delle distinte base.

DLI esprime le quantità delle Scorte di Sicurezza tramite i plant dedicati, determinate per garantire il rispetto dei FIP delle Direzioni di Business/DT.

Per la dichiarazione del FIP, Trenitalia si avvale di sistema informatico transazionale SAP-APO.

Per tutti i progetti o nuovi piani di ciclica che prevedono fabbisogni di materiali oltre i 18 mesi (p.es. manutenzioni cicliche avviate per la prima volta, upgrade tecnologici, restyling, ristrutturazioni, etc.), i relativi programmi temporali, le liste di materiali (eventualmente anche non ancora codificati in anagrafica) e loro quantità, devono essere formalizzate a DLI/POVM con richiesta dedicata da parte della direzione committente a firma del Direttore e informata la DAFC/BFC/Programmazione e Controllo Industriale. Tale programmazione a lungo termine deve essere effettuata semestralmente, entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno. Il fabbisogno espresso dovrà coprire le attività dell'intero progetto o piano di ciclica.

3.2 Tempistiche

Il processo di dichiarazione FIP viene attivato da DLI\POVM mediante specifica comunicazione via posta elettronica con la quale viene trasmesso il calendario operativo che descrive l'articolazione, la sequenza e la durata delle varie fasi coinvolte.

In particolare, per quanto concerne la durata di ogni dichiarazione, di norma valgono le tempistiche seguenti:

- Dichiarazione per il periodo di previsione con inizio gennaio: avvio nel corso del mese di settembre e conclusione entro il mese di dicembre
- Dichiarazione per il periodo di previsione con inizio luglio: avvio nel corso del mese di aprile e conclusione entro il mese di giugno

Tali tempistiche permettono di sincronizzare il processo di dichiarazione dei FIP con le attività di dichiarazione del budget/riprevisioni al fine di garantire coerenza e omogeneità tra le grandezze di sintesi espresse nelle diverse dichiarazioni.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 9 di 27
---	--	--

3.3 Attività propedeutiche

Contestualmente alla comunicazione di avvio del processo, DLI/POVM fornisce anche le linee guida da adottare al fine di garantire il corretto svolgersi delle attività ed il rispetto delle tempistiche previste.

In particolare, ai vari soggetti coinvolti nel processo, è segnalata la necessità di porre attenzione ai seguenti aspetti:

- Verifica della completezza dei dati rilevanti per il FIP, Distinte Manutentive, codici attività e apertura delle viste e necessari puntamenti in RSMS e APO dei codici materiale. Tale verifica viene completata entro la conclusione della fase di:
 - Pianificazione delle attività manutentive in RSMS per gli impianti di manutenzione delle direzioni di business;
 - Caricamento degli Ordini di Vendita per gli impianti di manutenzione della Direzione Tecnica e per gli impianti di industria privata
- Inibizione su RSMS dei cambi di tipo materiale, dello stato materiale e delle assegnazioni dei flag di cancellazione; questo vincolo ha lo scopo di garantire la corretta gestione dei materiali ed evitare problemi di pubblicazione del FIP all'interno delle finestre temporali del processo di dichiarazione.
- Inibizione del FIP di versione AC per impianti delle direzioni di business non autorizzati dall'ingegneria di DT ad effettuare rigenerazione di componenti (il sistema non blocca l'inserimento da parte degli utenti, ma la versione AC dichiarata da impianti non autorizzati non viene presa in considerazione).
- Inibizione di eventuali richieste alla conduzione applicativa di carichi massivi in SAP APO di dati relativi ad attività manutentive e/o a FIP di codici materiale (ad eccezione del file di caricamento della programmazione delle attività di Intra-DT che al momento è gestito dalla conduzione applicativa fino a quando non sarà disponibile l'apposita funzionalità).
- Programmazione di finestre temporali di indisponibilità agli utenti di SAP APO, con disconnessione forzata delle utenze ancora attive oltre l'orario permesso. Tale vincolo è necessario a garantire la corretta esecuzione delle procedure automatiche che quotidianamente processano i dati e ne effettuano i relativi backup.
- Elencamento dei Plant attivi e degli Stati Materiali attivi (si faccia riferimento alla sezione degli allegati per gli esempi). In particolare, l'elenco dei plant ha lo scopo di consentire ai destinatari della comunicazione di verificare se occorra attivare eventuali integrazioni/modifiche al perimetro degli impianti coinvolti nel processo.

3.4 Fase preliminare – determinazione dei volumi chilometrici e stima economica

Compatibilmente con le tempistiche di budget/riprevisione, preliminarmente alle dichiarazioni FIP è necessario acquisire la stima dei volumi di offerta (km/flotta per Direzione espressi anche ai fini “ZLTP” in RSMS che vengono predisposti dalle SO preposte: DBR/PMOPR/PIR, DBAV/EAV/MPAV DBIC/MPIIC/PMPIC.

Questi volumi vengono condivisi con le strutture di programmazione e manutenzione di DBR/MR/PLICP e DBAV/EAV/MPAV, DBIC/MPIIC/PMPIC con il coordinamento di DAFC/BFC/PCI

In questa fase sarà già possibile determinare (congiuntamente con le strutture di programmazione manutenzione) una prima stima sui valori complessivi in funzione dei consumi specifici statistici di flotta

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 10 di 27
---	--	---

(consumo per flotta/km) che fungerà da guida e base di partenza per le dichiarazioni economiche di Budget/Forecast. DAFC/BFC/PCI condivide le stime economiche con DLI/POVM.

3.5 Fase di Verifica economica

Qualora durante il processo di definizione del FIP emerga una sensibile divergenza tra i dati puntuali e le stime statistiche (valutazioni economiche preliminari descritte al paragrafo precedente) è necessario approfondirle congiuntamente e darne evidenza a DAFC/BFC/PCI per garantire l'allineamento rispetto ai dati di budget.

Questa segnalazione può venire dalle strutture DBR/MR/PLICP e DBAV/EAV/MPAV, DBIC/MPIIC/PMPIC ma anche da DLI/POVM al termine delle due fasi di inserimento (materiale e componenti) quando è possibile determinare una valutazione economica complessiva.

La divergenza segnalata deve essere analizzata dalle strutture che hanno inserito il FIP (sopracitate) motivando gli scostamenti a DAFC/BFC/PCI e DLI/POVM.

Le strutture indicate concorrono a determinare gli aggiustamenti necessari a riportare coerenza tra le grandezze di FIP e quelle di Budget/Forecast.

In ogni caso al termine di ogni fase di dichiarazione di FIP DLI/POVM condivide con DAFC/BFC/PCI le risultanze economiche emerse e qualora ci fossero delle discrepanze evidenti tra Fip e stime di budget, e in mancanza di spiegazioni a supporto, è facoltà di DAFC/BFC/PCI di chiedere la revisione del FIP con interventi puntuali o generali ovvero chiedere l'adeguamento dei correlati dati di Budget/Forecast.

Per i componenti, al termine del processo di ottimizzazione effettuato da DLI/POVM, quest'ultima darà comunicazione a DAFC e alle strutture di programmazione materiali di DB/DT del valore di FIP ottimizzato (in termini di quantitativi e di valore economico) e le relative differenze rispetto al fabbisogno inizialmente dichiarato.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 11 di 27
---	--	---

4.1 Sottoprocesso 01 - Processo di dichiarazione dei FIP per gli impianti di manutenzione delle Direzioni di Business

Sottoprocesso 01 - Processo di dichiarazione dei FIP per gli impianti di manutenzione delle Direzioni di Business	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Logistica Industriale (DLI) - Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM) Direzione Business AV Esercizio AV - Manutenzione e Pulizie AV (MP – AV) - Ingegneria Industriale AV Direzione Business IC Manutenzione, Pulizie e Ingegneria IC (MPI IC) - Programmazione Manutenzione e Pulizie IC (PMP IC) - Ingegneria Industriale IC Direzione Business Regionale (DBR) - Manutenzione Regionale - Programmazione, Logistica, Ingegneria e Controllo di Processo (PLICP) - Direzione Regionali/Provinciali - Strutture di Manutenzione e Pulizie DR/DP - IMC Ruoli coinvolti - <i>Referente Logistico Centrale (RLC)</i> - <i>Capo Impianto</i> - <i>Pianificatore attività manutentive IMC</i> - <i>Pianificatore materiali IMC</i>
Descrizione Il processo di dichiarazione dei FIP si sviluppa secondo le due seguenti fasi sequenziali: - elaborazione dei fabbisogni di impiego degli ZMRX - elaborazione dei fabbisogni di impiego degli ZMAT e ZCON Ciascuna fase prevede il coinvolgimento di diversi soggetti e si caratterizza per uno stesso iter procedurale che implica una fase di calcolo, una fase di controllo e una fase di rilascio dei dati elaborati. La determinazione del FIP prende avvio dalla Pianificazione delle attività manutentive (scadenze manutentive dell’arco temporale di dichiarazione) effettuata tramite la transazione ZLTP di RSMS.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 12 di 27
---	--	---

La figura del Pianificatore Attività provvede infatti ad inserire su RSMS le seguenti informazioni:

- Profilo di esercizio (km previsti in esercizio, distribuzione dell’asset rotabili, demolizioni e accantonamenti, ingresso nuovi rotabili)
- Profilo manutentivo (interventi di restyling, decoro straordinario, modifiche tecniche, variazioni nelle fiches manutentive, sostituzioni massive)
- Programma dettagliato delle revisioni da eseguire per ogni tipo di rotabile nel periodo di riferimento (numero e tipo).

La pianificazione delle attività di 1° livello effettuata tramite la transazione ZLTP tiene conto dei tempi di attraversamento in ciclica, mentre le attività di ciclica effettuate negli impianti di primo livello o presso industria privata non sono gestite tramite la transazione ZLTP e pertanto devono essere inserite manualmente in SAP APO.

Al termine dell’elaborazione l’output di RSMS viene automaticamente inviato a SAP APO (Planning Book “1LVL_IMP02_PGR”, vista “01PRG_ATTIVITÀ”, indicatore “Programmazione interventi manutentivi”) nel quale potranno, comunque, essere apportate modifiche manuali.

Il sistema SAP APO esegue le due seguenti attività:

- Per la manutenzione programmata effettua il calcolo delle quantità di materiali e componenti legate alle scadenze manutentive derivandole da programmi di lavoro (cicli) e distinte base disponibili su RSMS.
- Per la manutenzione correttiva effettua una stima statistica di quantità di materiali e componenti in base ai consumi, effettuati sul plant dichiarante, negli ultimi 27 mesi.

Per formalizzare la proposta di FIP, il sistema SAP APO fornisce per ciascun codice materiale le seguenti informazioni:

- Stato materiale
- Tipo acquisto
- Eventuale materiale sostitutivo e Prezzo standard
- Prezzo di riparazione per gli ZMRO e per gli ZMRF (la valorizzazione del prezzo di riparazione è definita in un paragrafo successivo)
- Consumi dei 27 mesi precedenti per la stima statistica
- La quantità di previsto impiego derivante dalle distinte base

Il sistema propone alla figura del Pianificatore Materiali i dati relativi ai FIP su Planning Book distinti, nei quali è possibile apportare eventuali correzioni/integrazioni manuali. La previsione totale è infatti composta dalla proposta del Planning Book di previsione statistica e di quello di previsione deterministica che compaiono in un ulteriore Planning Book (consolidato).

Il sistema SAP APO non consente la programmazione di codici obsoleti o ad esaurimento (ad esempio SM 04 e 08), che pertanto il Pianificatore Materiali deve provvedere a sostituire con opportuno codice sostitutivo, oppure a eliminare, valutando l’impatto sugli interventi manutentivi previsti, e conseguentemente segnalare alla competente struttura di ingegneria di Direzione di Business la necessità di

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 13 di 27
---	---	--

aggiornamento della relativa distinta base.

È inoltre richiesto al Pianificatore Materiali di:

- concentrare su un unico codice, correggendone e valutandone la quantità definitiva, le previsioni comprendenti eventuali codici multipli (stesso materiale rappresentato da codici diversi), segnalando la necessità di aggiornare l'anagrafica secondo le modalità previste dalla CO n.198/DLI revisione vigente;
- tenere conto degli eventuali “mancati consumi”, analizzando gli impegni non soddisfatti e gli stock out;
- stimare i fabbisogni per i materiali nuovi (es. stato mat. uguale a 02, uscite di garanzia, ecc.), laddove disponibile attraverso la conoscenza dell'MTBF, dichiarato dal fornitore del rotabile o del MRX;
- stimare i fabbisogni di impiego derivanti da manutenzione programmata attraverso la corretta valorizzazione dei consumi specifici delle distinte base.

Dopo avere analizzato e verificato la previsione risultante, anche confrontandosi con i referenti di produzione per individuare eventuali errori o anomalie, il Pianificatore Materiali propone la lista consolidata dei FIP al Capo Impianto, il quale ha la possibilità di accettarla oppure di modificarla e revocarla.

Solo in caso di accettazione la lista consolidata passa al Responsabile Logistica Centrale, per una successiva fase di valutazione aggregata.

Il RLC, infatti, accedendo al sistema SAP APO, verifica le dichiarazioni FIP effettuate in modo che ci sia coerenza anche con le dichiarazioni che il controller effettuerà per le comunicazioni di Budget/Riprevisione. Qualora da queste emergano valori che presentano discordanze importanti, il RLC chiede chiarimenti ai pianificatori interessati ed eventualmente procede alla revoca del fabbisogno al fine di apportare i correttivi del caso.

Il RLC può comunque determinare tagli o incrementi dettati da opportune motivazioni di programmazione industriale.

Gli impianti delle Direzioni di business che effettuano manutenzione ciclica attraverso il modulo PM di SAP (ordini tipo ZC*) lavorano senza l'emissione degli Ordini di Vendita, pertanto seguono le stesse logiche qui sopra descritte.

Una volta terminata l'attività di verifica del RLC, il FIP viene approvato e rilasciato da parte del Capo Impianto.

Controlli Chiave L.262/2005	N/A
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività: (Cod. C) “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate”.</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>Processo a rischio corruzione “Acquisti e appalti”</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 14 di 27
---	---	--

4.2 Sottoprocesso 02 - Processo di dichiarazione dei FIP per gli impianti di manutenzione di Direzione Tecnica

Sottoprocesso 02 - Processo di dichiarazione dei FIP per gli impianti di manutenzione di Direzione Tecnica	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Logistica Industriale (DLI) • Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM) Direzione Tecnica (DT) • Linea Manutenzione Ciclica (LMC) • Programmazione Manutenzione Ciclica DT (PMC) • Officine Manutenzione Ciclica (OMC) Ruoli coinvolti • <i>Referente Logistico Centrale (RLC)</i> • <i>Capo Impianto</i> • <i>Pianificatore attività manutentive OMC</i> • <i>Pianificatore materiali OMC</i>
Descrizione Il processo di dichiarazione dei FIP si sviluppa in un'unica fase, che comprende l'elaborazione dei fabbisogni di impiego sia degli ZMRX sia degli ZMAT e ZCON. Come per il caso delle Direzioni di Business anche per Direzione Tecnica sono coinvolti diversi soggetti e sono previste una fase di calcolo, una fase di controllo e una fase di rilascio dei dati elaborati. La determinazione del FIP di DT si origina dalle seguenti tre tipologie di necessità manutentive: 1. fabbisogni dipendenti, legati agli ordini di vendita dei rotabili per i quali sono previste attività di manutenzione programmata; 2. fabbisogni indipendenti di ZMRX per manutenzione accentrata, ovvero necessità manutentive per materiali riparabili dei clienti di Direzione Tecnica (Direzioni di Business, altre IF,...) (dichiarati su RSMS) per il tramite del FIP ottimizzato elaborato da DLI; 3. fabbisogni indipendenti di ZMRX intra DT, ovvero necessità manutentive per materiali riparabili di ciascuna OMC, richiesti da altra OMC (dichiarati tramite file esterno). Al termine delle suddette elaborazioni in RSMS, l'output viene inviato a SAP APO che, tramite le distinte base, propone il fabbisogno complessivo dei materiali (ZMAT, ZCON e ZMRX) necessari alla effettuazione di tutte le attività manutentive descritte ai punti precedenti (il calcolo statistico viene di norma utilizzato per i materiali di consumo, mentre per tutti i restanti materiali viene di solito impiegato il calcolo deterministico). Il Pianificatore Materiali esegue un'analisi della previsione dei fabbisogni proposta da SAP APO nei planning book dedicati (2LVL_IMP01_ACC → planning book relativo alle rigenerazioni per accentrata;	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 15 di 27
---	--	---

2LVL_IMP02_IDT → planning book relativo alle rigenerazioni per Intra-DT; 2LVL_IMP00_CAS → planning book relativo alle manutenzioni Ciclica, Aggiuntive e Revamping), e dopo avere valutato la necessità di apportare eventuali integrazioni/modifiche, anche confrontandosi con i referenti di produzione, propone la lista consolidata dei FIP al Capo Impianto il quale ha la possibilità di accettarla oppure di modificarla e revocarla.

Solo dopo essere stata accettata, la lista consolidata passa alla valutazione del Responsabile Logistica Centrale che:

- verifica le dichiarazioni FIP effettuate (in modo che ci sia coerenza anche con le dichiarazioni che il controller effettuerà per le comunicazioni di Budget/Riprevisione);
- può chiedere chiarimenti ai pianificatori interessati;
- eventualmente procede alla revoca del fabbisogno al fine di attivare il processo di controllo e modifica da parte del Pianificatore Materiali e del Capo Impianto.

È comunque facoltà del RLC apportare variazioni ai volumi proposti sia in incremento sia in decremento in base a specifiche esigenze di programmazione industriale.

Una volta che il RLC ha terminato con esito positivo la sua valutazione, il FIP viene approvato e rilasciato da parte del Capo Impianto.

A supporto delle fasi precedentemente descritte vi è una attività di revisione continua delle Distinte Base ad opera delle strutture di ingegneria di OMC, la quale viene sospesa durante lo svolgimento delle fasi di cui sopra.

Per tale attività è disponibile in RSMS la transazione ZCALCS, mediante la quale è possibile aggiornare i Consumi Specifici (CS). La stima dei CS viene realizzata sulla base degli impegni registrati nel passato. Per lo scopo è necessario che all'atto della registrazione degli impegni a sistema (spoglio) siano presi in conto anche quelli per materiali non disponibili alle scorte

Controlli Chiave L.262/2005	N/A
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività: (Cod. C) “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate”.</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell’ ABC Management System	<i>Processo a rischio corruzione “Acquisti e appalti”</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 16 di 27
---	--	--

4.3 Sottoprocesso 03 - Processo di dichiarazione dei FIP per progetti di investimento su materiale rotabile e manutenzione ciclica svolti presso Industria Privata

Sottoprocesso 03 - Processo di dichiarazione dei FIP per progetti di investimento su materiale rotabile e manutenzione ciclica svolti presso Industria Privata	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<i>PM progetto di investimento sul materiale rotabile (DT/GCIRII)</i> <i>Struttura Direzione di Business Committente</i> <i>RLC Direzioni di Business/DT</i> <i>Pianificatore materiali</i>
Il PM di Progetto, per le attività completamente esternalizzate presso l'Industria Privata, in base a quanto contrattualmente previsto, elabora il fabbisogno di materiali relativo ai progetti di competenza e trasmette i dati per il caricamento in SAP APO al RLC della Direzione cliente; sarà poi il RLC a determinare se inserire il dato in prima persona o fornirlo ad un Pianificatore dei Materiali.	
Controlli Chiave L.262/2005	N/A
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività: (Cod. C) “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate”.</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>Processo a rischio corruzione “Acquisti e appalti”</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 17 di 27
---	--	---

4.4 Sottoprocesso 04 - Processo di dichiarazione degli Extra FIP

Sottoprocesso 04 - Processo di dichiarazione degli Extra FIP	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Logistica Industriale (DLI) - Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM) Ruoli coinvolti Direzioni: - <i>Referente Logistico Centrale (RLC)</i> - <i>Capo Impianto</i> - <i>Pianificatore materiali OMC</i>
Per Extra FIP si intende un fabbisogno di impiego non programmato che nasce da eventi non pianificabili e che è riconducibile ad una delle seguenti causali:	
E1	Fabbisogno derivante da incidente (per esempio svii, urti, tranciamenti di catenarie) e/o atti vandalici a seguito dei quali occorre attivare dedicati interventi manutentivi di ripristino. Questa causale non è prevista per il codice versione NR.
E2	Fabbisogno derivante da Istruzioni Tecniche Manutentive Modificate e/o Emesse dopo l'ultima sessione di pianificazione, con impatto sulla sicurezza o emessi a seguito di espresse richieste di Organi esterni la cui applicazione non è rinviabile al semestre successivo. Questa causale non è prevista per il codice versione NR
E3	Fabbisogno legato a campagne manutentive richieste successivamente all'ultima sessione di pianificazione e che hanno dato luogo a richieste extra budget (per esempio progetti di sostituzione massiva delle tipologie di arredi su specifici rotabili, campagne di pellicolatura scaturite da esigenze commerciali) e a significative modifiche del profilo di esercizio. Tale casistica ricomprende le due seguenti sottocausali: E3.1 : variazione produzione direzione E3.2 : variazione produzione plant
E4	Fabbisogno legato ad errata imputazione (FIP non corretto derivante, p.e., da errori di calcolo o da errori presenti nella struttura della distinta manutentiva). Questa causale non è prevista per il codice versione NR.

È obbligatorio esprimere tempestivamente extra-FIP positivo nel caso di prelievo da magazzino di materiali per i quali non è stato espresso fabbisogno di impiego e per i quali si prevede un consumo incrementale nel periodo rispetto a quanto dichiarato/previsto.

Inoltre, qualora dovessero sorgere diverse esigenze, è necessario esprimere quanto prima possibile extra-FIP positivo o negativo per garantire la riprogrammazione della catena logistica.

Gli extra FIP possono essere espressi con frequenza mensile, sono soggetti a due step autorizzativi e agiscono soltanto sul semestre in corso di validità.

Il Pianificatore materiali ha la possibilità di dichiarare extra FIP in una finestra temporale che va dal giorno 9 fino all'ultimo giorno del mese, per il mese in corso e per i successivi all'interno del semestre in corso.

La dichiarazione di extra-FIP è possibile tenendo inoltre in considerazione i seguenti aspetti:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 18 di 27
---	--	---

1. il sistema non consente di dichiarare extra fip per materiali senza viste MRP attive sul plant coinvolto e per mesi al di fuori del 1° semestre del periodo della sessione attiva;
2. per annullare eventuali quantità dichiarate in FIP per un materiale, è necessario impostare a zero tutti i valori di quantità;
3. per confermare eventuali quantità dichiarate in FIP per un materiale è sufficiente che non vengano valorizzati altri valori oltre quelli di interesse.

Tale dichiarazione si intende approvata dal capo impianto (primo step autorizzativo).

I giorni dall'1 all'8 di ogni mese sono utilizzati dal RLC (secondo step autorizzativo) per la verifica e convalida degli extra-FIP emessi nel mese precedente dai singoli Pianificatori materiali.

Una volta approvato, il dato è reso disponibile a DLI/DB per i materiali decentrati sul sistema SAP APO per intraprendere le analisi e le necessarie azioni da attivare (es. soddisfacimento delle variazioni con riallocazioni di giacenza e/o generazione di nuovi acquisti).

Eventuali extra-FIP relativi ai semestri successivi possono essere formalizzati solo dal RLC via e-mail a DLI/POVM e DLI/LRC.

In occasione delle fasi semestrali di dichiarazione dei FIP, l'extra-FIP fino a quel momento espresso cessa di avere rilevanza.

Mensilmente DLI/POVM comunica a DAFC/BFC/PCI i valori di extrafip ricevuti con il massimo dettaglio disponibile (Impianto/Flotta) in modo da aggiornare tempestivamente i confronti rispetto a quanto già autorizzato nel budget e nelle sue riprevisioni, e verificare la coerenza rispetto all'offerta e ai volumi manutentivi. Nel caso si evidenzino divergenze tra i fabbisogni espressi e i valori dichiarati in bdg/fcst, DAFC/BFC/PCI si riserva, in collaborazione con DLI/POVM e DLI/LRC, di chiedere opportuni approfondimenti o aggiustamenti agli extrafip ovvero al successivo budget/forecast.

Controlli Chiave L.262/2005	N/A
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività: (Cod. C) “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate”</i> <i>Macro attività: (Cod. S) “Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali”</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>Processo a rischio corruzione “Acquisti e appalti”</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 19 di 27
---	--	---

4.5 Sottoprocesso 05 - Codici Versione FIP utilizzabili

Sottoprocesso 05 - Codici Versione FIP utilizzabili	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Logistica Industriale (DLI) - Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM) Ruoli coinvolti Direzioni - <i>Referente Logistico Centrale (RLC)</i> - <i>Capo Impianto</i> - <i>Pianificatore materiali OMC</i>
A seconda della natura del fabbisogno di impiego oggetto di elaborazione viene utilizzato uno o più dei codici versione di seguito riportati. FI = Fabbisogno di Impiego Questo tipo di fabbisogno è impiegato per esprimere le previsioni di impiego di ricambi e di riparabili che sono associate ad ordinarie attività previste dai programmi manutentivi (rimangono esclusi da questa versione i fabbisogni legati ad alcune specifiche attività quali, per esempio, i servizi manutentivi di Logistica Integrata o Nuove Installazioni). AC = Fabbisogno di Impiego per Autoconsumo Questo tipo di fabbisogno è impiegato per esprimere le previsioni di impiego di ZMRX derivanti dalle attività manutentive previste sui rotabili in lavorazione presso la specifica OMC/IMC e totalmente soddisfatte dai volumi produttivi della OMC/IMC stessa NI = Fabbisogno per Nuovi Impieghi Questo tipo di fabbisogno è impiegato per esprimere tutte le necessità legate a nuove installazioni (restyling, revamping, ecc...), in particolare per gli ZMRX le necessità per le quali non si prevede di sganciare il corrispondente pezzo da riparare (es. ripristino cannibalizzazioni, etc). LI = Fabbisogno per Logistica Integrata Questo tipo di fabbisogno è impiegato esclusivamente per esprimere le previsioni di impiego su materiali la cui gestione è ricondotta a contratti di service manutentivo nei quali la fornitura non è a carico di Trenitalia (per esempio item afferenti il contratto di Logistica Integrata del Frecciarossa oppure contratti di Full Service). NR = Fabbisogno non realizzato Questo tipo di fabbisogno deve essere impiegato esclusivamente per esprimere le previsioni di impiego su materiali già richiesti, ma per i quali non si è realizzato il soddisfacimento nel solo semestre precedente. Poiché SAP APO calcola i mancati utilizzi per indisponibilità senza alcuna valutazione statistica o deterministica né dei materiali né della riprogrammazione delle scadenze manutentive, il FIP di versione	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 20 di 27
---	---	---

NR deve essere inserito manualmente (dato che solo l'impianto può avere l'informazione se le relative attività manutentive saranno effettivamente riprogrammate).	
Controlli Chiave L.262/2005	N/A
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività: (Cod. C) “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate”</i> <i>Macro attività: (Cod. S) “Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali”</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell’ ABC Management System	<i>Processo a rischio corruzione “Acquisti e appalti”</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 21 di 27
---	--	---

4.6 Sottoprocesso 06 – Analisi dei FIP dichiarati

Sottoprocesso 06 – Analisi dei FIP dichiarati	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Logistica Industriale (DLI) - Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM) Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Budget, Finanza e Controllo - o Programmazione e Controllo Industriale (PCI) Ruoli coinvolti Direzioni - <i>Referente Logistico Centrale (RLC)</i> - <i>Capo Impianto</i> - <i>Pianificatore materiali OMC</i>
Semestralmente, al rilascio di ciascuna sessione di dichiarazione, i Fabbisogni di Impiego espressi sono soggetti ad attività di analisi a cura di DLI/POVM secondo quanto descritto nei successivi paragrafi: 4.6.1 Scostamento del FIP del 1[^] semestre di pianificazione rispetto alla sessione precedente Viene eseguito un controllo sullo scostamento del FIP del 1[^] semestre di pianificazione rispetto al corrispondente periodo della precedente sessione (secondo semestre della sessione n-1), effettuato a livello di singolo codice e per settore contabile. ($SF_{\text{Seco-item}}$) Vengono esclusi dall’analisi i materiali dichiarati sui plant per i quali DLI esprime la Scorta di Sicurezza Vengono evidenziati separatamente i materiali per i quali nella sessione attiva viene espresso un FIP di tipo FI e sono: A = nuovo item (item la cui anagrafica è stata creata successivamente alla precedente sessione di pianificazione; item per il quale le viste MRP sono state attivate successivamente alla precedente sessione di pianificazione) quindi non pianificabile prima. B = item con previsioni di impiego derivanti da un extra-FIP precedentemente dichiarato È infine stilato un ordinamento di Pareto (a valore secondo il prezzo FIP standard) ed i materiali il cui valore di scostamento determina l’80% del totale sono sottoposti all’analisi del RLC per i necessari approfondimenti ed eventuali rimodulazioni o per motivare il delta registrato. 4.6.2 Scostamento del FIP sull’orizzonte totale di pianificazione Viene eseguito un controllo sullo scostamento totale del FIP tra la sessione di pianificazione attiva e quella precedente, effettuato a livello di singolo codice per settore contabile. ($SF_{\text{TOT Seco-item}}$) I criteri applicati sono i seguenti:	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 22 di 27
---	--	---

Rispetto al fattore $SF_{TOTSeco}$ sono definite le seguenti classi di scostamento in valore assoluto:

Classe	Condizione			Note
Classe 0	se	$SF_{TOTSeco} = 0\%$		
Classe 1		$SF_{TOTSeco} \geq 100\%$	and $(\sum FIP_n TOT Seco_{Rev\ n-1})_{item} = 0$	Item con FIP ex-novo
Classe 2		$SF_{TOTSeco} \geq 100\%$	and $(\sum FIP_n TOT Seco_{Rev\ n})_{item} = 0$	Item con FIP annullato
Classe 3		$0 < SF_{TOTSeco} < 50\%$		
Classe 4		$SF_{TOTSeco} \geq 50\%$		

Per le classi 1, 2 e 4 è poi definito un ordinamento di Pareto (a valore secondo il prezzo fip standard) ed i materiali il cui valore di scostamento determina l'80% del valore totale sono sottoposti all'analisi del RLC per i necessari approfondimenti ed eventuali rimodulazioni o per motivare il delta registrato

Vengono esclusi dall'analisi i materiali dichiarati sui plant per i quali DLI esprime la Scorta di Sicurezza

Vengono evidenziati separatamente i materiali per i quali nella sessione attiva viene espresso un FIP di tipo FI e sono:

A = nuovo item (item la cui anagrafica è stata creata successivamente alla precedente sessione di pianificazione; item per il quale le viste MRP sono state attivate successivamente alla precedente sessione di pianificazione) quindi non pianificabile prima.

B = item con previsioni di impiego derivanti da un extra-FIP precedentemente dichiarato

4.6.3.1 Confronto tra FIP nuova sessione e consumo

Viene eseguito un controllo sullo scostamento tra il FIP dichiarato nella sessione attiva ed il consumo a consuntivo registrato su un periodo di pari estensione temporale.

Vengono esclusi dall'analisi i materiali dichiarati sui plant per i quali DLI esprime la Scorta di Sicurezza

Vengono evidenziati separatamente i materiali per i quali nella sessione attiva viene espresso un FIP di tipo FI e sono:

A = nuovo item (item la cui anagrafica è stata creata successivamente alla precedente sessione di pianificazione; item per il quale le viste MRP sono state attivate successivamente alla precedente sessione di pianificazione) quindi non pianificabile prima.

B = item con previsioni di impiego derivanti da un extra-FIP precedentemente dichiarato

È infine stilato un ordinamento di Pareto (a valore secondo il prezzo fip standard) ed i materiali il cui valore di scostamento determina l'80% del totale sono sottoposti all'analisi del RLC per i necessari approfondimenti ed eventuali rimodulazioni o per motivare il delta registrato.

4.6.3.2 Confronto tra FIP relativo al periodo concluso e corrispondente consumo

Viene eseguito un controllo sullo scostamento tra il FIP dichiarato nella sessione precedente ed il consumo a consuntivo registrato sullo stesso periodo.

Vengono evidenziati separatamente i materiali per i quali nella sessione attiva viene espresso un FIP di tipo

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 23 di 27
---	--	---

FI e sono:

A = nuovo item (item la cui anagrafica è stata creata successivamente alla precedente sessione di pianificazione; item per il quale le viste MRP sono state attivate successivamente alla precedente sessione di pianificazione) quindi non pianificabile prima.

B = item con previsioni di impiego derivanti da un extra-FIP precedentemente dichiarato

Saranno evidenziati inoltre i materiali programmati e non consumati e viceversa i materiali consumati e non programmati.

E' infine stilato un ordinamento di Pareto (a valore secondo il prezzo fip standard) ed i materiali il cui valore di scostamento determina l'80% del totale sono sottoposti all'analisi del RLC per i necessari approfondimenti ed eventuali rimodulazioni o per motivare il delta registrato.

4.6.4 Confronto tra FIP e Dichiarazioni di Budget/Riprevisioni

Al fine di garantire la convergenza fra i valori dei FIP e del Budget dei consumi (o successive Riprevisioni), è richiesto un controllo sugli eventuali scostamenti relativi in occasione di ogni sessione di dichiarazione. ($Scost_{FIP_Bdgt}$)

Il confronto viene eseguito nel rispetto della coerenza temporale e logica delle sessioni di riferimento; ad esempio la 1^RIP dei consumi fa riferimento alla sessione dei FIP di Gennaio, mentre la 3^RIP dei consumi fa riferimento alla sessione dei FIP di Gennaio relativamente al 1^semestre dell'anno ed alla sessione dei FIP di Luglio relativamente ai mesi successivi.

Per i ricambi il valore è calcolato a prezzo standard, per i riparabili il valore è calcolato a prezzo di riparazione.

Eventuali scostamenti valutati da DAFC come significativi saranno oggetto di approfondimento con le competenti strutture di DB/DT.

Controlli Chiave L.262/2005	N/A
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Macro attività: (Cod. C) “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate”
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	Processo a rischio corruzione “Acquisti e appalti”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 24 di 27
---	--	---

5 Documentazione di Riferimento

- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- CO n.305/AD revisione vigente, “Procedura Acquisti”
- CO n.198/DLI revisione vigente, “Procedura Gestione Anagrafica e Valorizzazione dei Materiali codificati a Magazzino Istruzione”
- CO n.389/DLI revisione vigente “Procedura per la gestione dei magazzini scorte di Trenitalia”
- PAC n.21 del 29 ott 2020 “Gestione Magazzino”

6 Definizioni e Abbreviazioni

- FIP: fabbisogno d’impiego pianificato: previsione di impiego dei materiali necessari ad eseguire le attività di manutenzione dei rotabili di Trenitalia all’intero dell’orizzonte temporale di pianificazione.
- MTBF : Mean Time Between Failures (Tempo Medio tra Guasti)
- OdV: Ordine di Vendita
- APO: Advanced Planning and Optimizer, modulo SAP impiegato per la programmazione e gestione della produzione
- Z_LTP: transazione di RSMS con la quale viene eseguita la pianificazione delle attività di manutenzione programmata
- RSMS: Rolling Stock Management System
- RLC: Referente Logistico Centrale
- OMC: Officina di Manutenzione Ciclica
- ZMRX: materiale riparabile, a riparazione obbligatoria (ZMRO) o facoltativa (ZMRF).
- ZMAT: ricambio
- ZCON: materiale di consumo
- KPI: Key Performance Indicator

7. Allegati

- Allegato 1: Esempio di calendario operativo del processo di dichiarazione dei FIP
- Allegato 2: Esempio di elenco di plant attivi
- Allegato 3: Esempio di stati materiale attivi

Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”

Allegato 1: Esempio di calendario operativo del processo di dichiarazione dei FIP

Calendario di sintesi della sessione di dichiarazione di FIP


GENNAIO 2021 — GIUGNO 2022

Direzioni di Business		
	Da	A
▪ Pianificazione attività manutentive in RSMS	28 settembre	02 ottobre
▪ Pianificazione attività manutentive in SAP-APO	05 ottobre	05 ottobre
▪ Caricamento OdV in RSMS solo per 5956 e 5960	-	05 ottobre
▪ Pianificazione e Dichiarazione ZMRX	09 ottobre	26 ottobre
▪ Disponibilità dati in RSMS e FA TOOL ZMRX	30 ottobre	
▪ Pianificazione e Dichiarazione ZMAT/ZCON	27 ottobre	12 novembre
▪ Disponibilità dati in RSMS e FA TOOL ZMAT/ZCON	18 novembre	

Direzione Tecnica		
	Da	A
▪ Caricamento OdV	02 novembre	12 novembre
▪ Elaborazione FIP ottimizzato	02 novembre	04 novembre
▪ Caricamento fabbisogni indipendenti ZMRX e Intra-DT in RSMS	05 novembre	12 novembre
▪ Pianificazione e Dichiarazione ZMRX/ZMAT e ZCON	16 novembre	25 novembre
▪ Disponibilità dati in RSMS per ZMRX/ZMAT e ZCON	01 dicembre	

Direzioni di Business


Finestre temporali per la dichiarazione degli ZMRX



Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”


Direzioni di Business

Finestre temporali per la dichiarazione degli ZMAT/ZCON



Direzione Tecnica

Finestre temporali per la dichiarazione degli ZMRX/ZMAT/ZCON



	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.414.1/DLI del 14 dic 2021 Procedura “Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili”	DLI Pagina 27 di 27
---	--	---

Allegato 2: Esempio di elenco di plant attivi

Plant	Settore Contabile
1012	UTMR
1030	UTMR
1050	UTMR
1501	UTMR
1600	UTMR
1700	UTMR
1901	UTMR
1902	UTMR
1920	UTMR
2601	REGI
2602	REGI
2612	REGI
2613	REGI
2614	REGI
2651	REGI

Allegato 3: Esempio di stati materiale attivi

Stati materiali attivi
00
02
03
06
07
10
12