

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2/DT del 4 ago 2023

Gestione del processo per l'autorizzazione all'impiego di prodotti con impatto sulla Sicurezza di Esercizio

La presente Comunicazione Organizzativa definisce i ruoli e le responsabilità inerenti alla gestione del processo per l'autorizzazione all'impiego di prodotti con impatto sulla sicurezza di esercizio, quando conformi a prodotti originali intercambiabili e coerenti con i progetti di origine, in coerenza con quanto previsto dalla CO n.305/AD "Procedura Acquisti", revisione vigente.

Sono altresì definite le modalità di verifica delle prove di tipo dei prodotti con impatto sulla sicurezza di esercizio, estendendo tali modalità a tutti i materiali ove previsto dalle Specifiche Tecniche di riferimento e le modalità di gestione dei materiali/componenti interoperabili.

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.426.1/DT del 27 luglio 2018.

FIRMATO

Marco Caposciutti

Procedura

Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio

**Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego
di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio**

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanata da:

Direzione Tecnica

Approvata da:

Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Marco CAPOSCIUTTI

.....

Verificata da:

Responsabile DT/SIGSQ

Responsabile DLI

Responsabile DBAV

Responsabile DBIC

Responsabile DBRSI

.....

.....

.....

.....

.....

Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi

.....

Data emissione/revisione: 04 ago 2023

.....

Data di decorrenza: 04 ago 2023

Sostituisce: CO n.426.1/DT del 27 giugno 2018

.....

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	30 luglio 2013	Istruzione Operativa di prima emissione. Disciplina del processo di autorizzazione all'impiego dei prodotti di sicurezza ai sensi della vigente Procedura Acquisti – CO n.305/AD.
01	27 giugno 2018	Introdotte precisazioni sul processo di autorizzazione all'impiego dei materiali S/I Eliminato il paragrafo relativo alle 'Disposizioni transitorie' in quanto periodo concluso.
02	04 agosto 2023	Introdotte precisazioni sul processo di gestione e controllo delle prove di tipo finalizzate all'autorizzazione all'impiego dei materiali. Introdotta regolamentazione per Codici Master e Famiglie di prodotti omogenei. Introdotte modalità per gestione componenti di interoperabilità

INDICE

1.	STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI	6
3.	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE.....	7
3.1	SOTTOPROCESSO 01 ATTIVAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CONFORMI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO	7
3.2	SOTTOPROCESSO 02 GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DEI PRODOTTI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO.....	10
3.3	SOTTOPROCESSO 03 INDIVIDUAZIONE FORNITORI DI PRODOTTI CONFORMI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA	11
3.4	SOTTOPROCESSO 04 GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI SICUREZZA.....	12
3.5	SOTTOPROCESSO 05 GESTIONE E CONTROLLO DELLE PROVE DI TIPO	12
3.6	SOTTOPROCESSO 06 GESTIONE DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ	16
4.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	17
5.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	17
	ALLEGATO – MODELLO DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ.....	19

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2 DT del 4 ago 2023 Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio	DT Pagina 6 di 20
---	---	---

SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

Obiettivo della presente Procedura è definire, in conformità alla vigente Procedura Acquisti CO 305/AD, le linee guida, i flussi operativi e le responsabilità del processo per l'autorizzazione all'impiego sui rotabili di cui Trenitalia è ECM di materiali (ricambi o componenti) classificati di Sicurezza/Intercambiabili (S/I) inclusi quelli riconducibili agli organi di sicurezza richiamati dalla COCS 20/DT rev. vigente, e di materiali interoperabili in linea a quanto previsto dalle STI.

La disposizione disciplina i seguenti aspetti:

- attivazione e rilascio dell'autorizzazione all'impiego di prodotti conformi con impatto sulla sicurezza di esercizio;
- gestione dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti conformi con impatto sulla sicurezza di esercizio;
- modalità operative per individuare gli operatori economici idonei a fornire prodotti conformi con impatto sulla sicurezza di esercizio;
- gestione e controllo delle prove di tipo;
- gestione dei servizi di manutenzione.
- gestione componenti di interoperabilità

La corretta gestione del processo deve consentire di definire:

- un'applicazione omogenea trasversale a tutte le strutture aziendali;
- la responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi di processo;
- il monitoraggio di tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sul processo stesso;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

1. Strutture e Soggetti coinvolti

Direzione Tecnica (DT)

- Ingegneria Tecnologie Rotabili e Impianti (DT/ITRI)

Direzione Logistica Industriale (DLI)

- Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative (DLI/AMPC)

Strutture di Acquisto di DB/DLI

Strutture di Gestione Forniture e Contratti di DB/ DLI

Soggetti esterni

- No.Bo. accreditato ACCREDIA
- De.Bo. accreditato ACCREDIA
- Organismi previsti dalle norme con competenza specifica
- Progettisti/Costruttori del veicolo e Fornitori di materiali e componenti, Distributori di materiali dei Progettisti/Costruttori del veicolo, Fornitori di servizi di manutenzione

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2 DT del 4 ago 2023 Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio	DT Pagina 7 di 20
---	---	---

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1 Sottoprocesso 01 Attivazione e rilascio dell'autorizzazione all'impiego di prodotti conformi con impatto sulla sicurezza di esercizio

Sottoprocesso 01	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Strutture interessate</u> Direzione Tecnica (DT) - Ingegneria Tecnologie Rotabili e Impianti (DT/ITRI) Direzione Logistica Industriale (DLI) - Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative (DLI/AMPC) Strutture di Acquisto di DB/DLI <u>Soggetti esterni</u> No.Bo. Organismo Notificato De.Bo. Organismo Designato Organismi previsti dalle norme con competenza specifica Progettisti/Costruttori del veicolo e Fornitori di materiali e componenti
Descrizione I Materiali di “Sicurezza Intercambiabili” (S/I), in conformità alla CO 305/AD, sono quei materiali per i quali Trenitalia è in possesso della documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi, specifiche tecniche di Trenitalia, campione), con la quale è possibile riprodurre un oggetto identico o, laddove previsto dal progetto del rotabile, prestazionalmente/funzionalmente equivalente e che non siano protetti da brevetti o privativa industriale come indicato nella sezione privativa di RSMS. Per tali materiali possono essere attivati iter di qualifica di prodotto atti ad autorizzare l'impiego di nuovi prodotti equivalenti/uguali; tali iter possono essere attivati a fronte di: - istanza da parte di fornitori interessati; - consultazione del mercato da parte di Trenitalia; - indizione di una procedura di gara/affidamento. A. Istanza da parte dei fornitori A.1 Inoltro dell'istanza Le imprese interessate a fornire a Trenitalia materiali S/I possono contattare spontaneamente DLI/AMPC, attraverso i diversi canali di comunicazione messi a disposizione. L'istanza include le seguenti informazioni: - ragione sociale dell'impresa richiedente; - elenco dei prodotti proposti. DLI/AMPC ricevuta ed esaminata l'istanza, informa l'impresa in merito a:	

**Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego
di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio**

- elenco dei codici materiali corrispondenti ai prodotti proposti;
- documentazione tecnica necessaria per attivare l'iter di certificazione della conformità del prodotto.

In particolare, la conformità di nuovi componenti/sottoinsiemi intercambiabili deve essere certificata da:

- un Organismo Notificato o Designato per i materiali definiti intercambiabili (laddove previsti dal progetto originario) o
- altri organismi previsti dalle norme con competenza specifica sui materiali oggetto certificazione (ad es: UIC).

L'impresa è tenuta a comunicare a DLI/AMPC le seguenti informazioni:

- inizio dell'iter di asseverazione;
- nominativo dell'organismo cui è stata affidata la certificazione di conformità dei prodotti proposti.

Se nel corso dell'iter l'organismo certificatore avesse necessità di chiarimenti in merito alla documentazione tecnica e/o allo svolgimento di prove di esercizio, DLI/AMPC curerà i necessari rapporti tra questo e i competenti referenti di DT/ITRI attivando anche, laddove necessario, un contatto diretto tra l'organismo certificatore e DT/ITRI.

La certificazione di conformità (ad esempio mediante l'emissione di apposito Rapporto di Valutazione), rilasciata dagli organismi certificatori, è trasmessa dall'impresa a DLI/AMPC che provvede, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, ad inoltrarla alla competente struttura di DT/ITRI.

DT/ITRI, di norma entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, valuta la conformità della documentazione ricevuta (certificazione di conformità rilasciata dall'organismo certificatore e allegati previsti) e comunica a DLI/AMPC l'esito delle valutazioni, che prevedono le seguenti determinazioni:

- nulla osta a procedere con la notifica al fornitore dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti proposti; in questo caso DLI/AMPC provvede ad archiviare il certificato di conformità associato al codice materiale del prodotto autorizzato;
- nulla osta alla concessione di una autorizzazione provvisoria qualora il completamento dell'iter preveda l'effettuazione di prove/monitoraggio in esercizio;
- integrazioni, da richiedere al fornitore, per la finalizzazione del processo.

A.2 Esito dell'istanza

DLI/AMPC, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'esito, provvede a comunicare le risultanze all'impresa.

La notifica dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti prevede anche l'obbligo per l'impresa di informare DLI/AMPC in merito a qualsiasi variazione dei processi produttivi (inclusi quelli di eventuali sub-fornitori) che impattino sul prodotto qualificato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa.

DLI/AMPC cura, infine, la registrazione in RSMS dei dati identificativi dell'autorizzazione rilasciata tra cui il codice materiale, la ragione sociale dell'impresa, la data di validità dell'autorizzazione in caso di qualifica di prodotto provvisoria, etc... o, se prevista dalla documentazione di riferimento, una sua scadenza temporale e assegna l'estensione del codice materiale assegnato a famiglie con codice master o con codice paritario, come di seguito definite.

Trenitalia ammette la possibilità di raggruppare i materiali in famiglie di prodotti omologhi.

Per il raggruppamento in famiglie sono definite:

- famiglie con codice master;
- famiglie con codici paritari.

al fine di estendere l'autorizzazione all'impiego a materiali omologhi in tal modo:

Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio

- per le famiglie con codice master, l'autorizzazione alla fornitura del materiale master comporta automaticamente l'autorizzazione alla fornitura per tutti i restanti codici della famiglia.
- per le famiglie con codici paritari, l'autorizzazione alla fornitura di un qualsiasi materiale appartenente alla famiglia comporta automaticamente l'autorizzazione alla fornitura per tutti i restanti codici della famiglia.

Sia le famiglie con codice master che con codici prioritari sono definite da DT/ITRI e comunicate a DLI/AMPC.

È cura di DLI/AMPC rendere noto alle strutture di acquisto delle Direzioni e ai rispettivi fornitori le estensioni delle autorizzazioni all'impiego per i materiali in funzione di quanto sopra definito.

B. Consultazione del mercato da parte di Trenitalia

DLI/AMPC e le Strutture di Acquisto di DB/DLI, manifestata l'esigenza di ampliare il numero degli operatori economici idonei a fornire ricambi e componenti S/I, ciascuna per la propria competenza, possono sollecitare le manifestazioni di interesse dal mercato, utilizzando i diversi canali di comunicazione previsti.

Le imprese interessate saranno avviate all'iter di autorizzazione all'impiego secondo le modalità previste al precedente punto A.

C. Indizione di una procedura di gara/affidamento

In fase di procedura di gara/affidamento, DLI/AMPC viene attivata dalle Strutture di Acquisto di DB/DLI al fine di gestire il processo di autorizzazione all'impiego di prodotti S/I.

Tale processo viene curato da DLI/AMPC con il supporto tecnico di DT/ITRI secondo quanto riportato ai punti A.1 ed A.2.

<i>Controlli Chiave L.262 /2005</i>	N.A.
<i>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</i>	<i>Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate</i>
<i>Anticorruzione Strumenti di prevenzione</i>	<u>Policy Anticorruzione</u> <i>Area Sensibile:</i> <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Affidamenti lavori e fornitura di beni e servizi"</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Acquisti e Appalti"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2 DT del 4 ago 2023 Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio	DT Pagina 10 di 20
---	---	--

3.2 Sottoprocesso 02 Gestione dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti con impatto sulla sicurezza di esercizio

Sottoprocesso 02	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Tecnica (DT) - Ingegneria Tecnologie Rotabili e Impianti (DT/ITRI) Direzione Logistica Industriale (DLI) - Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative (DLI/AMPC) <u>Soggetti esterni</u> Progettisti/Costruttori componenti e Fornitori materiali e componenti
Descrizione La gestione delle autorizzazioni rilasciate ai fornitori di Trenitalia è effettuata da DLI/AMPC, che assicura le attività di aggiornamento delle autorizzazioni e la valutazione delle possibili cause di decadenza. Aggiornamento dell'autorizzazione L'iter per l'aggiornamento dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti S/I avviene a seguito di variazioni che riguardino: - la normativa tecnica o documentazione di riferimento in genere; - i processi di produzione utilizzati dai fornitori. Il monitoraggio della normativa in materia di prodotti S/I inclusi quelli che impattano sulla sicurezza di esercizio è curato da DT/ITRI, che comunica tempestivamente a DLI/AMPC qualsiasi variazione sopraggiunta e fornisce le istruzioni operative da veicolare alle imprese per l'aggiornamento dell'autorizzazione. La comunicazione delle modifiche intervenute nei processi di produzione dei prodotti già autorizzati fatta dall'impresa verso DLI/AMPC rientra negli obblighi assunti dalle imprese che hanno ottenuto la certificazione, come descritto al precedente punto A.2. DLI/AMPC comunica tempestivamente a DT/ITRI le comunicazioni ricevute dall'impresa e riguardanti modifiche intervenute nei processi di produzione dei prodotti già autorizzati. In caso di variazione della documentazione di riferimento (norme tecniche o requisiti di prodotto) o di variazione del processo produttivo sarà valutata da DT/ITRI la necessità di rifare, aggiornare o mantenere la qualifica di prodotto sulla base dell'entità delle variazioni alla documentazione. Decadenza L'autorizzazione all'impiego di prodotti conformi con impatto sulla sicurezza decade nei seguenti casi: - non conformità gravi accertate in fase di produzione, accettazione e utilizzo del prodotto; - omessa comunicazione da parte del fornitore di variazioni intervenute nei processi produttivi (inclusi quelli dei subfornitori).	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate
Anticorruzione	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2 DT del 4 ago 2023 Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio	DT Pagina 11 di 20
---	---	----------------------------------

Strumenti di prevenzione	
---------------------------------	--

3.3 Sottoprocesso 03 Individuazione fornitori di prodotti conformi con impatto sulla sicurezza

Sottoprocesso 03	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Direzione Tecnica (DT) • Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base (DT/ITRI) Direzione Logistica Industriale (DLI) • Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative (DLI/AMPC) Strutture di Acquisto di DB/DLI <u>Soggetti esterni</u> Progettisti/Costruttori del veicolo e Fornitori di materiali e componenti
Descrizione Per i materiali S/I, ai fini dell'approvvigionamento, sono di norma definiti a sistema l'elenco dei prodotti/fornitori utilizzabili¹. Tali informazioni possono essere mancanti nel caso di materiali non più utilizzati e/o acquistati negli ultimi anni. In questi casi, qualora vi sia necessità di approvvigionare i materiali, le strutture di acquisto di DB/DLI dovranno far riferimento alla struttura DLI/AMPC che provvederà a concordare di volta in volta con DT/ITRI le modalità di procedere più opportune.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	N.A.

¹ Tali elenchi sono riscontrabili in RSMS attraverso l'utilizzo di transazioni immediatamente disponibili in fase di visualizzazione materiali

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2 DT del 4 ago 2023 Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio	DT Pagina 12 di 20
--	---	----------------------------------

3.4 Sottoprocesso 04 Gestione dei servizi di manutenzione dei componenti degli Organi di Sicurezza

Sottoprocesso 04	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	DT Strutture di gestione del contratto di DLI Strutture di gestione del contratto di DB/DLI Strutture di Acquisto di DB/DLI Progettisti/Costruttori del veicolo e Fornitori di materiali e componenti
Descrizione I componenti degli Organi di Sicurezza (rilevanti ai fini della sicurezza di esercizio) sono identificati nell'allegato 7 della COCS n.20/DT. I servizi di revisione e manutenzione dei componenti classificati "S" ed appartenenti agli OdS, qualora non eseguiti presso i centri riparatori interni, vanno normalmente acquisiti dai progettisti e costruttori degli stessi o da imprese che risultano formalmente autorizzate dal progettista/costruttore ad operare per suo conto. Per quanto riguarda la classificazione di intercambiabilità, i parametri "N" (non intercambiabili) e "I"(intercambiabili) non sono invece rilevanti ai fini della determinazione dei criteri da utilizzare per l'appalto dei servizi di revisione/riparazione. . In alternativa qualora sia disponibile la documentazione tecnica completa (es. le Specifiche tecniche di manutenzione), è possibile ricorrere anche ad altri soggetti che dispongono dei requisiti della COCS n.30/DT relativamente all'Organo di Sicurezza interessato. In linea a quanto previsto dalla COCS 51/DT e COCS 23/DT, in caso di esternalizzazioni di attività di manutenzione su Organi di Sicurezza, le Strutture di gestione del contratto di DLI/ DB, in sinergia con DT devono procedere con la redazione del documento di Valutazione del Rischio. Qualora l'impresa alla quale è aggiudicato l'appalto di manutenzione/riparazione/revisione intenda ricorrere al subappalto (se autorizzato dal Gestore del Contratto) di attività o parti di attività riguardanti componenti S degli organi di sicurezza, all'Impresa subappaltatrice si estendono i requisiti della COCS 30/DT.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>"Affidamenti lavori e fornitura di beni e servizi"</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Acquisti e Appalti"</i>

3.5 Sottoprocesso 05 Gestione e controllo delle prove di tipo

Sottoprocesso 05

Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio
**Unità Organizzative
Responsabili e Ruoli
Coinvolti**

Strutture di Acquisto di DB/DLI
 Strutture di gestione del contratto di DB/ DLI
 Gestori contratto
 Magazzini delle DB/DT
 DLI/AMPC
 DT/ITRI
 Progettisti/Costruttori del veicolo e Fornitori di materiali e componenti,
 Distributori di materiali di progettisti/Costruttori del veicolo

Descrizione

Il presente sottoprocesso si applica sia ai prodotti di Sicurezza Intercambiabili (S/I/03, S/I/04) che ai prodotti Non di sicurezza Intercambiabili (N/I/03, N/I/04).

Ove previsto dalle Specifiche Tecniche associate in anagrafica ai materiali, **il fornitore deve svolgere le Prove di Tipo (PdT)**, preventivamente alla fornitura, abilitanti l'Entrata Merci (EM) come di seguito indicato. Per tale scopo, le prove di tipo svolte dal fornitore devono essere **in corso di validità temporale**, qualora il cluster di appartenenza o la documentazione tecnica prevedano una loro scadenza.

Premesso il processo di autorizzazione all'impiego per i materiali S/I, di cui ai punti precedenti, ai soli fini dell'abilitazione dell'Entrata Merci si procederà come segue.

I materiali vengono suddivisi in **4 cluster** in funzione delle modalità e necessità di richiesta dei report di prova da parte di Trenitalia e se vincolanti per effettuare Entrata Merci come nella seguente tabella:


Prove di Tipo (PdT)				
	Effettuare (a cura del fornitore per ogni contratto)	Richiedere al fornitore (a cura struttura d'acquisto o gestore del contratto)	Vincolo per l'Entrata Merci (EM)	NOTA
Cluster A	SI	SI	SI	
Cluster B	SI	SI	Si, solo per il primo contratto	
Cluster C	SI	SI, solo per il primo contratto	Si, solo per il primo contratto	Dopo il primo contratto non è necessario effettuare PdT se viene presentata dal fornitore una dichiarazione di Invarianza del Processo Produttivo, e se la PdT del primo contratto è stata validata da DT/ITRI; in caso contrario possono essere richieste PdT in corso di validità, anche se non relative al primo contratto, per la validazione di DT/ITRI, ad eccezione dei materiali consegnati prima del 2019, che si considerano "validati in esercizio" qualora non oggetto di NC notificate ai Gestori di contratto
Cluster D	SI	NO	NO	

Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio

NOTA 1:	In caso di fornitori di componenti autorizzati tramite inforecord come 'storici', ai fini dell'abilitazione dell'Entrata Merci, la richiesta e l'analisi delle prove di tipo sarà valutata di caso in caso, concordata tra DT/ITRI, DLI/AMPC ed il Gestore del contratto
NOTA 2:	Per Costruttori/progettisti del rotabile/componente di origine e distributori di materiale prodotto da Costruttori/progettisti del rotabili/componente di origine, le Entrate Merci sono normalmente abilitate e le PdT non vengono richieste, salvo casi critici
NOTA 3:	Per nuovi fornitori di componenti, a valle del processo di autorizzazione all'impiego, la presentazione del Rapporto di Valutazione redatto da un Ente Certificatore terzo riconosciuto, che stabilisca la conformità dei materiali alla documentazione tecnica proposta da Trenitalia, autorizza le Entrate Merci

L'associazione cluster-codice materiale (Gruppo Merci) è definita da DT/ITRI e comunicata a DLI/AMPC, ai Gestori di contratto, alle strutture di acquisto di DB/DLI.

Il flusso previsto è così rappresentato:



Di seguito alcune considerazioni generali circa la gestione della richiesta delle PdT in occasione delle forniture di materiale classificato S/I.

Il Gestore del contratto ha facoltà di richiedere in ogni momento di validità temporale del contratto i test ed i report comprovanti la corretta esecuzione delle PdT ed il relativo superamento; tali report saranno inviati dal Gestore del contratto a DT/ITRI per opportuna verifica. DT/ITRI fornirà riscontro entro 15 giorni solari dalla ricezione dei test di prova. Nel frattempo, l'EM, in coerenza con i casi sopra indicati, è da ritenersi sospesa.

**Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego
di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio**

Anche le strutture di acquisto di DB/DLI, a seguito della documentazione presentata dal potenziale fornitore attestante l'esecuzione delle PdT, possono chiedere, secondo le modalità sopra-descritte, le opportune verifiche a DT/ITRI.

Ai fini di monitorare l'effettiva esecuzione e superamento delle prove richieste, può essere predisposto da parte di DLI, con la collaborazione di DT, un piano di campionamento periodico. In particolare, dovrà essere richiesto l'invio delle prove previste dalle specifiche, per un insieme di contratti di fornitura contenenti categorici appartenenti ai cluster B, C e D.

Per i materiali classificati Non di Sicurezza ed Intercambiabili ("N/I") appartenenti ai Cluster B o C, le Strutture di Acquisto e i Gestori di Contratto, con il supporto di DT/ITRI, valuteranno i categorici sui quali effettuare la verifica a campione delle prove di tipo

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> <u>Area Sensibile:</u> <i>"Affidamenti lavori e fornitura di beni e servizi"</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Acquisti e Appalti"</i>

3.6 Sottoprocesso 06 Gestione dei componenti di interoperabilità

Sottoprocesso 06		
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	DT/ITRI DLI/ AMPC Strutture di Acquisto di DB/DLI Gestori contratto Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto Magazzini delle DB/DT Progettisti/Costruttori del veicolo e Fornitori di materiali e componenti, Distributori di materiali di progettisti/Costruttori del veicolo, Fornitori di servizi di manutenzione	
In base a quanto previsto in All. II del Reg. UE 2019/779 è obbligo dell'ECM assicurare la conformità dei veicoli ai requisiti essenziali per l'interoperabilità dei veicoli. Tale obbligo impone, tra gli altri requisiti, la garanzia dell'utilizzo di ricambi, indipendentemente dalla loro classificazione sulla sicurezza, che afferiscono ai componenti di interoperabilità conformi a quanto previsto dalle relative STI (la lista dei componenti di interoperabilità è indicata al punto 5 dell'Allegato ad ogni STI applicabile). I componenti di interoperabilità e le flotte interoperabili interessate sono definiti da DT/ITRI e condivisi con le Strutture coinvolte nel processo logistico manutentivo da apposita comunicazione. DT/ITRI curerà l'aggiornamento di tali elenchi. Sulla base dell'elenco comunicato da DT/ITRI, DLI/AMPC procederà ad individuare i categorici (Cat/Prog) dei componenti di interoperabilità della singola flotta di veicoli di concerto con DT/ITRI. Le Strutture di acquisto di DB/DLI di ricambi/componenti e i Gestori dei Contratti di service manutentivi dovranno prevedere negli schemi contrattuali la richiesta della dichiarazione CE di conformità per i componenti di interoperabilità che evidenzia, in maniera specifica, i certificati CE in corso di validità previsti dalle STI (certificati emessi dall'Organismo Notificato in conformità alla Decisione UE 713/2010). Tale dichiarazione CE di conformità, in aggiunta alla dichiarazione di conformità a normative nazionali/internazionali come richiesta dalle specifiche interne di Trenitalia, dovrà essere archiviata secondo le modalità d'uso aziendali già esistenti per la documentazione contrattuale. Il modello di dichiarazione CE di conformità da allegare in occasione di stipula di contratti è definito nel Reg. UE 2019/250 ed è allegato alla presente CO. Tale dichiarazione CE di conformità deve essere inoltrata dal fornitore di ricambi/componenti per ogni lotto fornito, assieme alla dichiarazione di conformità tradizionale, ed è propedeutica all'Entrata Merci del materiale/componente interoperabile. Tale dichiarazione CE di conformità, assieme alla dichiarazione di conformità tradizionale, deve essere in possesso del fornitore di servizi manutentivi e prodotta a richiesta di Trenitalia e verificata nei controlli dei requisiti A-E commissionati dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto in conformità alla COCS 30/DT. La validità dei certificati citati nella dichiarazione CE di conformità può essere verificata in tempo reale nel sito dell'ERADIS (banca dati dell'ERA all'indirizzo https://eradis.era.europa.eu), prima della EM, da parte degli operatori di magazzino delle DB/DT ed anche a richiesta del Gestore del Contratto di service manutentivo, e		

Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio

costituisce condizione necessaria per la validità della dichiarazione CE di conformità, la quale garantisce l'utilizzo di ricambi conformi alle STI.

Nel caso la verifica abbia esito negativo, il magazzino ricevente la merce non effettua la EM e deve darne avviso al Gestore del Contratto per le azioni di competenza.

Controlli Chiave L.262	<i>N.A.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> <u>Area Sensibile:</u> <i>"Affidamenti lavori e fornitura di beni e servizi"</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Acquisti e Appalti"</i>

4. Documentazione di riferimento

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane
- *Anti Bribery & Corruption Management System* di Trenitalia S.p.A
- CO n.305/AD revisione vigente, "Procedura Acquisti";
- COCS n.20/DT revisione vigente, "Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza del materiale rotabile";
- COCS n.30/DT revisione vigente, "Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza"
- COCS n. 51/DT r.v. "Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni"
- COCS 23/DT r.v." Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio"
- COCS 25/DT r.v. "Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori"

5. Definizioni e Abbreviazioni

AMPC	Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative
ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
CO	Comunicazione Organizzativa
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DB/DLI	Direzioni di Business/Direzione Logistica Industriale

**Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego
di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio**

DLI	Direzione Logistica Industriale
DT	Direzione Tecnica
ITRI	Ingegneria Tecnologie Rotabili e Impianti
RSMS	Rolling Stock Management System
S/I	Materiali con impatto sulla sicurezza di esercizio intercambiabili
DEBO	Designed Body (Organismo designato)
S/N	Materiali con impatto sulla sicurezza di esercizio non intercambiabili
NOBO	Notified Body (Organismo Notificato)

ALLEGATO – Modello della dichiarazione CE di conformità

In riferimento al Regolamento UE 2019/250, si riporta di seguito il:

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ O DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

Dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID](1)

Il sottoscritto, fabbricante o mandatario

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente componente di interoperabilità (2):

[nome/breve descrizione del componente di interoperabilità, identificativo univoco del componente di interoperabilità]

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alla pertinente normativa dell'Unione:

[denominazione della direttiva o denominazioni delle direttive; denominazione della STI o denominazioni delle STI; denominazione o denominazioni delle specifiche europee]

è stato valutato dal seguente **organismo notificato (NoBo)**:

[denominazione]

[numero di registrazione]

[indirizzo completo]

Conformemente alla seguente approvazione o alle seguenti approvazioni e/o al seguente certificato o ai seguenti certificati:

[approvazione o approvazioni, data del rilascio][numero del certificato o numeri dei certificati, data del rilascio]

Si applicano le seguenti **condizioni di utilizzo e altre restrizioni** (3):

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal fabbricante per la valutazione del componente di interoperabilità]

Elenco degli allegati

[titoli degli allegati (documentazione tecnica o fascicolo tecnico di accompagnamento della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego)](4)

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del fabbricante/mandatario

[nome, cognome]

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.426.2 DT del 4 ago 2023 Gestione del Processo per l'Autorizzazione all'Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio	DT Pagina 20 di 20
---	--	--

-
- (1) Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.
 - (2) La descrizione del componente di interoperabilità deve consentirne l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.
 - (3) Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.
 - (4) Documentazione tecnica conformemente alla decisione 2010/713/UE