



COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014

***“Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni
di manutenzione di 1° livello”***

La presente procedura definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative del processo di inserimento, modifica, approvazione e rilascio sulla piattaforma RSMS dei cicli e delle relative liste operazioni per la manutenzione corrente programmata presso gli impianti di manutenzione di Trenitalia.

La procedura disciplina altresì i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la riammissione in esercizio dei veicoli a seguito di interventi di manutenzione.

FIRMATO
Marco Caposciutti

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 2 di 20
---	---	---------------------------------

Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 3 di 20
---	--	--

<i>Nuova</i> ☒ <i>Revisione Parziale</i> ☐ <i>Revisione Totale</i> ☐	Firma M. CAPOSCIUTTI
Emanata da: Direzione Tecnica Verificata da: <i>Responsabile</i> Direzione Amministrazione Finanza e Controllo <i>Responsabile</i> Direzione Logistica Industriale <i>Responsabile</i> Direzione Sistemi Informativi <i>Responsabile</i> Divisione Passeggeri Long Haul <i>Responsabile</i> Divisione Passeggeri Regionale <i>Responsabile</i> Divisione Cargo <i>Responsabile</i> DRUO/Organizzazione <i>Responsabile</i> DAFC/Sistema di Controllo e Reporting Approvata da: <i>Responsabile</i> Direzione Risorse Umane e Organizzazione Data emissione/revisione: 18 mar 2014 Data di decorrenza: 18 mar 2014	

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	18 mar 2014	Prima emissione

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 4 di 20
---	---	---------------------------------

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	3
1. INTRODUZIONE	5
1.1. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	5
1.2. RSMS, CICLI DI LAVORO E LISTE OPERAZIONI	5
1.3. PROCESSI D'INTERFACCIA	6
2. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	7
3. STRUTTURE E SOGGETTI	7
4. DIAGRAMMI DI FLUSSO DEL PROCESSO	8
5. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	9
5.1. SOTTOPROCESSO 01 INSERIMENTO E MODIFICA IN RSMS DEI CICLI E DELLE LISTE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DI 1° LIVELLO	9
5.2. SOTTOPROCESSO 02: RIAMMISSIONE IN ESERCIZIO DEI VEICOLI	14
6. RUOLI OPERATIVI IN RSMS	18
7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	18
8. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	19

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 5 di 20
---	--	---

1. Introduzione

1.1. Attività di manutenzione

Trenitalia (TI), in qualità di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) dei veicoli registrati a suo nome nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN), assicura che detti veicoli mantengano nel tempo i requisiti di sicurezza e funzionalità definiti dalla normativa cogente applicabile (STI, normativa di ANSF e/o del GI) attraverso l'attuazione delle attività previste dal sistema di manutenzione del proprio SGSE ⁽¹⁾.

In riferimento all'oggetto della presente tali requisiti vengono raggiunti tramite 2 diverse tipologie di attività di manutenzione corrente, ossia la manutenzione programmata (effettuata a scadenze prestabilite su base chilometrica e/o su base temporale) e correttiva (effettuata al manifestarsi della perdita o del degrado di funzionalità).

Le attività di manutenzione corrente vengono effettuate presso gli impianti di manutenzione di 1° livello di Trenitalia, ossia gli IMC (Impianti di Manutenzione Corrente).

Le attività di manutenzione programmata vengono effettuate conformemente ai relativi Piani di Manutenzione (PM) e loro modifiche o integrazioni, queste ultime gestite con Documenti Dispositivi di Manutenzione (DDM) o tramite la completa riedizione del PM (rif. COCS n.44/DT r.v.).

Le operazioni manutentive di ripristino delle funzionalità sono effettuate mediante attività di manutenzione correttiva pianificabile e correttiva ordinaria.

Le operazioni di manutenzione correttiva pianificabile fanno riferimento ad operazioni di ripristino delle funzionalità per le quali risulta possibile individuare preventivamente le attività manutentive anche in termini di ore e materiali.

Viceversa, le attività di manutenzione correttiva ordinaria fanno riferimento ad operazioni di ripristino delle funzionalità che per la loro variabilità di accadimento e di esecuzione, anche in riferimento ai tempi e modalità di ricerca guasti, non permettono di effettuare una loro attendibile pianificazione.

1.2 RSMS, Cicli di Lavoro e Liste Operazioni

Partendo dai contenuti dei PM/DDM, o dalle operazioni di manutenzione correttiva pianificabile, vengono creati/aggiornati sulla piattaforma informatica RSMS (Rolling Stock Management System) i relativi Cicli di Lavoro della Manutenzione e le Liste Operazioni che abilitano la pianificazione, gestione ed esecuzione delle attività manutentive.

Il Ciclo di Lavoro della Manutenzione inerente operazioni di manutenzione programmata è un insieme strutturato di attività di manutenzione raggruppate in modo omogeneo secondo le scadenze temporali o chilometriche individuate nel PM/DDM del veicolo.

Il Ciclo di Lavoro della Manutenzione inerente operazioni di manutenzione correttiva pianificabile è un insieme di attività riferite al ripristino delle funzionalità di un assieme/sottoassieme del veicolo.

Ogni Ciclo di Lavoro raggruppa un insieme di Liste Operazioni.

La Lista Operazioni è un insieme di attività di manutenzione riferite ad un Centro di Lavoro che individua:

- Organi di Sicurezza (come definiti nell'All. 7 Parte A della COCS n.20/DT r.v.);
- operazioni raggruppate per tipologie riferite a mestieri (elettrico, meccanico, pneumatico, etc.);
- operazioni generiche.

¹Per quanto riguarda i carri merci registrati a suo nome nel RIN, Trenitalia ha ottenuto la certificazione di Soggetto Responsabile della Manutenzione ai sensi del Reg. 445/2011 e del Decreto ANSF n°4/2012.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 6 di 20
---	--	---

Ad ogni Lista Operazioni corrisponde un insieme di descrizioni e parametri che ne permettono il suo utilizzo operativo.

Tra i parametri legati ad una Lista Operazioni vi sono quelli che permettono di valutare la quantificazione dei fattori produttivi necessari ad espletare le attività, ossia il numero di ore di lavoro e la lista dei materiali con le relative quantità.

L'insieme dei materiali per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione di un veicolo definisce la Distinta Base Materiali (DI.BA. o B.O.M. – Bill Of Materials).

L'inserimento/aggiornamento di un Ciclo di Lavoro consente quindi di quantificare a preventivo il fabbisogno manutentivo espresso in ore e materiali, lungo un periodo di tempo individuato, e di confrontarlo successivamente con il consuntivo effettuato.

A seguito della emissione/riedizione dei PM o a seguito di loro modifiche o integrazioni tramite DDM, così come qualora vengano individuate/modificate attività di manutenzione correttiva pianificabile, si attiva il processo 1 regolato dalla presente procedura (inserimento/modifica dei cicli di manutenzione e liste operazioni su RSMS).

A seguito dell'effettuazione degli interventi manutentivi si attiva il processo 2 della presente procedura (riammissione in esercizio del veicolo).

1.3 Processi d'interfaccia

I processi regolati dalla presente procedura si interfacciano con altri processi per cui si precisa che:

- l'emissione/riedizione dei PM e di DDM vengono svolte conformemente al processo regolato dalla COCS n.44/DT r.v.;
- la trasmissione/distribuzione dei PM e di DDM è svolta conformemente alla COCS n.37/DT r.v.;
- l'inserimento/modifica dei cicli di manutenzione e liste operazioni su RSMS a seguito della emissione/modifica dei PM viene svolto tramite il rilascio di utenze su RSMS cui vengono assegnati dei ruoli gestiti tramite la CO n.387/DSI e la COCS n.21/DT r.v.;
- la tempistica di inserimento dati su RSMS è regolata compatibilmente con le scadenze della Procedura di Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili e della Procedura Acquisti (si veda la CO n.414/DAFC r.v. e la CO n.305/AD r.v.);
- la gestione/registrazione delle attività manutentive eseguite dagli impianti di manutenzione di 1° livello (IMC) viene svolta utilizzando il sistema informatizzato RSMS, conformemente alla COCS n.21/DT r.v.).
- l'individuazione delle operazioni connesse alla sicurezza fa riferimento alla COCS n.20/DT r.v. (All. 7 Parte A – Organi di Sicurezza e All. 7 Parte B – Criteri di individuazione delle Operazioni connesse con la sicurezza) e alla COCS n.44/DT r.v. (operazioni segnate "S" sui Piani di Manutenzione);
- la gestione dei Tavoli Tecnici (si veda la CO n.367/DPI e la collegata DOCS n.8/DT-SGSE).

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 7 di 20
---	--	--

2. Scopo e Contenuti della Procedura

Scopo della presente procedura è:

- definire, per veicoli per i quali Trenitalia è iscritta come SRM nel RIN, i ruoli, le responsabilità e le modalità operative:
 - del processo 1 di inserimento/modifica, approvazione e rilascio sulla piattaforma RSMS dei cicli e delle relative liste operazioni, connesse o non connesse alla sicurezza di esercizio, per la manutenzione corrente dei veicoli² effettuata presso gli impianti di manutenzione corrente (IMC) di Trenitalia;
 - del processo 2 di riammissione all'esercizio dei veicoli a seguito di intervento manutentivo da parte degli IMC di Trenitalia.
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

Per la **lista operazioni connesse alla sicurezza di esercizio** si fa riferimento:

- alle operazioni svolte su organi appartenenti all'All. 7 (Parte A) della COCS n.20/DT r.v.;
- alle operazioni rientranti nei criteri di individuazione delle operazioni di sicurezza previsti dall'All. 7 (Parte B) della COCS n.20/DT r.v.

3. Strutture e Soggetti

Per lo svolgimento delle attività del processo 1 regolato dalla presente comunicazione sono individuate le seguenti strutture di Trenitalia:

- DT-IRTB - Ingegneria Rotabili. Per DT-IRTB Ingegneria Rotabili si intendono le seguenti strutture di IRTB:
 - Ingegneria ETR e Mezzi Leggeri
 - Ingegneria Mezzi Trainati
 - Ingegneria Locomotive
- strutture di DT – IRTB competenti all'emanazione di DDM:
 - Ingegneria Locomotive
 - Ingegneria Mezzi Trainati
 - Ingegneria ETR e Mezzi Leggeri
 - Materiali e Arredi
 - Sistemi di controllo, telecomunicazioni e segnalamento
 - Sistemi frenanti
 - Tecnologie elettriche ed elettroniche
 - Tecnologie meccaniche
- Strutture di Ingegneria di Manutenzione di Divisione
- IMC.

Per lo svolgimento delle attività del processo 2 regolato dalla presente comunicazione sono individuate le seguenti strutture di Trenitalia:

- Responsabile IMC

² Solo per i carri, il processo 1 gestisce l'intero ciclo di manutenzione presso gli IMC

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 8 di 20
---	--	--

- Personale tecnico IMC

4. Diagrammi di flusso del processo

La procedura è articolata in due processi:

- Processo 1 “Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione corrente”;
- Processo 2: “Riammissione in Esercizio dei Veicoli”.

Il processo 1 è articolato secondo il diagramma di flusso della Fig. 1 che illustra graficamente anche le relazioni tra le strutture coinvolte, le attività previste nel processo e le **interfacce** con altri processi interessati.

Il processo 2 è articolato secondo il diagramma di flusso della Fig. 2 che illustra graficamente anche le relazioni tra le strutture coinvolte, le attività previste nel processo e le **interfacce** con altri processi interessati.

Per il processo 2, il diagramma di flusso di Fig. 3 illustra gli stati sistema degli OdL su RSMS e le modalità/tempi di modifica.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 9 di 20
---	--	--

5. Descrizione Iter Procedurale

5.1. Sottoprocesso 01 Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello

<i>Sottoprocesso 01 Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	DT-IRTB-Ingegneria Rotabili Divisione Passeggeri LH Divisione Passeggeri Regionale Divisione Cargo Ingegnerie di Manutenzione tutte/IMC tutti
Descrizione <u>Manutenzione Programmata</u> A seguito della prima emissione/riedizione di un PM, da parte delle strutture di DT – IRTB – Ingegneria Rotabili, o l’emanazione di un DDM, da parte di tutte le strutture di DT-IRTB, relativo ad un veicolo o a più veicoli come previsto nella COCS n.44/DT r.v., DT – IRTB – Ingegneria Rotabili predispone i Cicli/Liste Operazioni del veicolo cui il PM/DDM si riferisce e, tramite il ruolo operativo RSMS 1 di cui alla Tabella 1, inserisce⁽³⁾ i Cicli, le Liste Operazioni e i dati relativi al codice PM nel sistema RSMS. <u>Manutenzione Correttiva Pianificabile</u> A seguito della individuazione di attività di manutenzione correttiva pianificabili relative ad uno o più veicoli nell’ambito dei Tavoli Tecnici mensili di cui alla CO n.367 r.v., DT – IRTB – Ingegneria Rotabili predispone i Cicli/Liste Operazioni del veicolo e, tramite il ruolo operativo RSMS 1 di cui alla Tabella 1, inserisce⁽³⁾ i Cicli e le Liste Operazioni nel sistema RSMS. All’avvenuto inserimento dei dati su RSMS, il Responsabile della DT-IRTB-Ingegneria Rotabili di pertinenza, o personale tecnico espressamente delegato, provvede a rilasciare l’approvazione sul sistema attraverso il ruolo operativo RSMS 2, di cui alla Tabella 1. La comunicazione di avvenuto inserimento e approvazione sul sistema RSMS di una nuova Lista Operazioni, ovvero di un suo aggiornamento, avviene attraverso una specifica funzionalità di avviso del sistema RSMS ⁽⁴⁾ con le modalità previste dalla COCS n.21/DT r.v.	

³ **Cicli e le Liste operazioni** vengono create/aggiornate in RSMS conformemente a quanto prescritto dal PM o DDM e sulla base delle istruzioni fornite dal “**Manuale Operativo PM** – Gestione Lista Operazioni interventi di Manutenzione” disponibile nell’archivio manuali di RSMS.

⁴ Nelle more di implementazione di tale funzionalità la comunicazione di avvenuto inserimento e approvazione di una nuova Lista Operazioni o di un suo aggiornamento è effettuata **solo** nei modi previsti dalla COCS 37/DT r.v.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 10 di 20
---	--	---

La diffusione dei documenti (PM e DDM) che danno origine all'inserimento/modifica della Lista Operazioni è effettuata conformemente a quanto previsto dalla COCS n.37/DT r.v..

Acquisita la comunicazione di emissione di PM/DDM (con necessità di nuovo/aggiornato Ciclo/Lista Operazioni),

- nel caso i veicoli cui si riferisce il PM/DDM siano negli asset di più Divisioni di Trenitalia, le Strutture di Ingegneria delle Divisioni interessate **individuano** e **concordano** i dati relativi a **Materiali** e **Ore di lavoro** necessari per lo svolgimento degli interventi manutentivi previsti nel nuovo/aggiornato Ciclo/Lista Operazioni e **predispongono un prospetto** nell'ambito del Rapporto Tecnico Sommario previsto dalla COCS n.37 r.v. viceversa,
- nel caso i veicoli cui si riferisce il PM/DDM siano nell'asset di una sola Divisione di Trenitalia, le Strutture di Ingegneria di Divisione **individuano** i dati relativi a **Materiali** e **Ore di lavoro** necessari per lo svolgimento degli interventi manutentivi previsti nel nuovo/aggiornato Ciclo/Lista Operazioni e **predispongono un prospetto** nell'ambito del Rapporto Tecnico Sommario previsto dalla COCS n.37 r.v.

Successivamente, nell'ambito di ogni Divisione di Trenitalia, le Strutture di Ingegneria di Divisione interessate, o le IMC delegate, svolgono le seguenti attività:

- 1) **provvedono a specializzare/customizzare** le Liste Operazioni effettuando l'associazione tra le operazioni della Lista Operazioni e i **Centri di Lavoro**⁵ sulla base delle specificità ed esigenze della propria organizzazione/impianto di manutenzione di competenza;
- 2) possono **modificare/disattivare, una o più operazioni non collegate alla sicurezza** di esercizio (vedi definizioni) relative ad un veicolo su uno o più IMC, secondo specifiche necessità di esercizio o di gestione;
- 3) **inseriscono**³, tramite il ruolo operativo RSMS 3 di cui alla Tabella 1, i dati relativi a **Materiali** e **Ore di lavoro** (di cui al prospetto del Rapporto Tecnico Riassuntivo) e i dati delle attività 1) e 2) relativi ai Cicli/Liste Operazioni nel sistema RSMS.

Si precisa che la **customizzazione** (associazione Centri di Lavoro-Lista Operazioni) non influisce in alcun modo sulle informazioni dei Cicli/Lista Operazioni inserite da DT-IRTB – Ingegnerie Rotabili.

A conclusione delle attività sopra descritte, i Cicli/Liste Operazioni sono utilizzabili presso gli IMC per lo svolgimento delle attività manutentive, come descritto dalla COCS n.21/DT rv.

AVVERTENZE SU INSERIMENTO ORE E MATERIALI

L'inserimento/modifica delle ore e dei materiali nelle Liste Operazioni è un'attività molto sensibile per l'impatto che determina sui fabbisogni dei fattori produttivi necessari alle attività manutentive (lavoro, materiali e prestazioni di servizio), che contribuiscono a determinare il budget d'esercizio.

Nell'individuazione dei valori da inserire/modificare è necessario prestare **particolare attenzione** al fine

⁵ una stessa attività di un PM può essere svolta in Centri di Lavoro diversi a secondo dell'organizzazione dell'Impianto.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 11 di 20
---	--	---

di renderli sempre più precisi e attendibili. Per i materiali di impiego non sistematico, dovranno essere indicate le quantità anche frazionarie, individuate in base alle statistiche di consumo su base storica.

Come indirizzo generale, con lo scopo di ridurre al minimo le attività non pianificabili (manutenzione correttiva ordinaria), è opportuno includere all'interno dei cicli di lavoro di manutenzione programmata una quota di fabbisogni per coprire le attività non pianificabili che presentino caratteristiche ricorrenti su base statistica per il veicolo.

Il continuo monitoraggio delle attività non pianificabili permetterà nel tempo di migliorare le previsioni e di renderle più affidabili e concrete, riducendo la quota di manutenzione correttiva a vantaggio di quella programmata o predittiva.

La modifica di Ore e Materiali delle Liste Operazioni può essere richiesta dagli IMC alle Ingegnerie di Divisione, che possono autorizzare o meno le modifiche richieste; le variazioni approvate vanno comunicate alle strutture di Programmazione e Controllo delle rispettive Divisioni e portate all'attenzione della struttura DLI/Logistica Ricambi e Componenti, qualora le modifiche riguardino materiali della Distinta Base.

Tempi di inserimento dati di Cicli/Liste Operazioni su RSMS:

Per la prima emissione/riedizione dei **PM**:

- o DT-IRTB-Ingegneria Rotabili provvede all'inserimento dati (Cicli, Liste Operazioni e i dati relativi al codice PM) nel sistema RSMS entro la **data di entrata in vigore del PM**.
- o le Ingegnerie di Divisione, o gli IMC delegati, provvedono all'inserimento dati (Materiali, Ore di Lavoro, Customizzazione centri di lavoro e modifica/disattivazione operazioni non collegate alla sicurezza di esercizio) nel sistema RSMS entro la **data di entrata in vigore del PM**.

Per l'emissione di **DDM**:

- o DT-IRTB-Ingegneria Rotabili provvede all'inserimento dati (Cicli, Liste Operazioni e i dati relativi al codice PM) nel sistema RSMS di norma contestualmente all'emanazione del DDM, comunque entro la **data di entrata in vigore del DDM**
- o le Ingegnerie di Divisione, o gli IMC delegati, provvedono all'inserimento dati (Materiali, Ore di Lavoro, Customizzazione centri di lavoro e modifica/disattivazione operazioni non collegate alla sicurezza di esercizio) nel sistema RSMS entro la **data di entrata in vigore del DDM**.

AVVERTENZA

La **data di entrata in vigore del PM/DDM** deve essere pari ad almeno 1 mese prima delle scadenze della Procedura di Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato (FIP) di materiali di ricambio e riparabili e della Procedura Acquisti (si veda la CO 414/DAFC r.v. e CO 305/AD r.v.) e **va concordata di norma tra DT-IRTB e le Divisioni di Trenitalia nell'ambito dei Tavoli Tecnici mensili di cui alla CO n.367 r.v.**

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 12 di 20
---	--	---

Qualora sussistano **MOTIVI DI URGENZA** per la sicurezza di esercizio o si pregiudichino gli obiettivi di produzione delle Divisioni,

- DT-IRTB-Ingegneria Rotabili provvederà affinché la **data di entrata in vigore** del **DDM** urgente sia contestuale all'emissione del DDM stesso specificandone **espressamente** nel documento i motivi dell'urgenza e la data di inserimento dei dati (Cicli, Liste Operazioni e i dati relativi al codice PM) nel sistema RSMS (vedi COCS n.44 r.v.)
- le Ingegnerie di Divisione, o gli IMC delegati, provvedono a dare esecuzione a quanto prescritto nel **DDM** urgente, riservandosi di inserire i dati di pertinenza (Materiali, Ore di Lavoro, Customizzazione centri di lavoro e modifica/disattivazione operazioni non collegate alla sicurezza di esercizio) a valle della disponibilità dei dati (Cicli, Liste Operazioni e i dati relativi al codice PM) inseriti da DT-IRTB-Ingegneria Rotabili.

Controlli Chiave L.262	PAC/TRE 012 Gestione Investimenti MR
Controlli Chiave L. 231	




Figura 1-Diagramma di flusso del processo 01

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 14 di 20
---	--	---

5.2.Sottoprocesso 02: Riammissione in Esercizio dei Veicoli

Sottoprocesso 02: Riammissione in Esercizio dei Veicoli	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Divisione Passeggeri LH Divisione Passeggeri Regionale Direzione Tecnica Divisione Cargo IMC tutti
Descrizione Terminato l'intervento manutentivo, conformemente a quanto previsto dalla COCS n.21/DT rv, il veicolo deve essere riammesso all'esercizio. La conclusione degli interventi manutentivi si configura in RSMS con il passaggio di tutti gli Ordini di Lavoro (OdL "padre" e OdL "figlio") dallo stato "RIL" (Rilasciato) allo stato "TECO" (Tecnicamente Concluso). Quando tutti gli Ordini di Lavoro "figlio" si troveranno nello stato TECO si può settare anche sull'OdL "padre" il passaggio di stato da RIL a TECO. Lo stato TECO sull'OdL "padre" abilita automaticamente lo stato RESE (Restituito all'Esercizio) per la riammissione all'esercizio del veicolo. AVVERTENZA Una volta reso disponibile all'esercizio il veicolo (stato RESE sull'OdL "padre"), non è possibile togliere lo stato RESE dall'OdL "padre" concluso, per rendere nuovamente disponibile il veicolo all'IMC, salvo la riemissione di nuovi OdL a seguito di nuove esigenze manutentive. Sugli OdL conclusi (in stato TECO) non è più possibile effettuare alcuna modifica/aggiunta, salvo il completamento delle contabilizzazioni (ore, materiali, Entrata Merci prestazioni di servizio di ditte esterne) entro 7gg dalla data di chiusura. Qualora vi siano difformità tra RSMS e le evidenze cartacee relative all'OdL, solo il Responsabile di Impianto, o Personale Tecnico dell'IMC espressamente delegato, potrà riaprire l'OdL (da TECO a RIL) e modificarne il contenuto, sempre entro 7gg dalla data di chiusura. Decorso tale termine di 7gg, l'OdL sarà automaticamente posto in stato "BLC1" per 30gg, durante i quali il Personale Tecnico dell'IMC può solo effettuare la contabilizzazione di EM (Entrata Merci) per prestazioni di servizio di ditte esterne. Per altre contabilizzazioni all'interno del periodo dello stato BLC1 è necessario l'intervento del Controller di riferimento. Trascorsi i 30gg l'OdL viene automaticamente posto in stato "BLOC" (bloccato) e può essere sbloccato per eventuale ulteriore operatività solo dal Controller di riferimento. Ruoli operativi su RSMS I passaggi di stato degli OdL (da RIL a TECO), sono resi possibili al Personale Tecnico dell'IMC in possesso del ruolo operativo RSMS 4, di cui alla Tabella 1. Tale Personale Tecnico dell'IMC può effettuare il completamento delle contabilizzazioni (ore, materiali, EM prestazioni di terzi) entro 7gg dalla data di chiusura dell'OdL Padre. Il Responsabile di Impianto, o Personale Tecnico dell'IMC espressamente delegato, tramite il ruolo	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 15 di 20
---	--	--

operativo RSMS 5, può riaprire un OdL già chiuso (passaggio da TECO a RIL) per regolarizzare eventuali altre difformità tra quanto inserito su RSMS e quanto riportato sull'OdL entro i 7gg dalla data di chiusura dell'OdL Padre.

LEGENDA stati sistema su RSMS usati nel processo 02 per gli OdL

RIL – Stato sistema dell'OdL con interventi manutentivi in corso sul veicolo

TECO - Stato sistema dell'OdL con interventi manutentivi conclusi sul veicolo

RESE – Stato sistema dell'OdL “padre” con gli interventi conclusi sul veicolo per tutti gli OdL. Segnala la riammissione all'esercizio del veicolo e viene automaticamente settato al passaggio in TECO dell'OdL “padre”.

BLC1 – Stato sistema dell'OdL che viene automaticamente settato dopo trascorsi 7gg dallo stato TECO

BLOC - Stato sistema dell'OdL che viene automaticamente settato dopo trascorsi 30 gg dallo stato BLC1

Controlli Chiave L.262	PAC/TRE 012 Gestione Investimenti MR
Controlli Chiave L. 231	




Fig. 2 - Diagramma di flusso del Processo 02 riferito al rilascio all'esercizio dei veicoli

Stati OdL su RSMS, Tempi di modifica




Fig. 3 - Diagramma di flusso del Processo 02:riferito agli stati dell'OdL e alle modalità/tempi di modifica

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 18 di 20
---	--	---

6. Ruoli operativi in RSMS

Di seguito si riportano i ruoli operativi in RSMS per l'effettuazione delle attività dei sottoprocessi 1 e 2.

Numero progressivo	Strutture responsabili	Codice Ruolo in RSMS	Note
1	DT-IRTB-Ingegnerie Rotabili	U_PM:INGMANUROT00	Ruolo per la gestione dei cicli, Liste Operazioni, codici PM e DDM per la Manutenzione 1° livello presso gli IMC
2	Responsabile DT-IRTB-Ingegnerie Rotabili di pertinenza o personale tecnico delegato	U_PM:APPRLISTA00	Ruolo di approvazione dei cicli, liste operazioni per la Manutenzione di 1° livello presso gli IMC
3	Ingegneria di Divisione	U_PM:PERSLISTE00	Ruolo per la modifica/disattivazione operazioni non di sicurezza su uno o più IMC , l'inserimento di Ore e Distinta Materiali , la customizzazione dei Centri di Lavoro
4	Personale Tecnico-IMC	U_PM:MANROT1L01	Ruolo per la modifica dello Stato Sistema degli OdL del veicolo, personalizzato a livello di IMC, escluso reset stato TECO
5	Responsabile IMC (o Personale Tecnico-IMC espressamente delegato)	U_PM:MANRSTTECO	Ruolo per la modifica dello Stato Sistema degli OdL del veicolo, personalizzato a livello di IMC, compreso reset stato TECO

7. Documentazione di Riferimento

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 "Documentazione di riferimento" del Manuale del SGSE.

Le altre documentazioni specifiche relative ai processi d'interfaccia sono le seguenti:

- COCS n.44/DT r.v. Processo di emissione e revisione dei Piani Manutenzione del materiale rotabile, gestione degli strumenti di misura, ritorni di esperienza
- COCS n.37/DT r.v. Procedura per la diffusione della documentazione di sicurezza di esercizio
- COCS n.21/DT r.v. Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli organi di sicurezza
- CO n.414/DAFC r.v. Istruzione Operativa "Gestione del processo di definizione del Fabbisogno di Impiego Pianificato" (FIP) di materiali di ricambio e riparabili"
- CO n.305/AD r.v. Procedura Acquisti
- CO n.367 Procedura circolazione
- DOCS n.8/DT-SDE r.v. Disposizione Operativa per la gestione dei Tavoli Tecnici
- COCS n.20/DTr.v. Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 19 di 20
---	--	---

- CO n.387/DSI r.v. Istruzione Operativa di Gestione delle utenze e del controllo degli accessi al sistema informativo di Trenitalia
- DdG n.130/AD r.v. “Disposizioni per l’uso delle risorse ICT”
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001.

8. Definizioni e Abbreviazioni

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Centro di Lavoro	Insieme di risorse di tipologia omogenea (Squadra, postazione, ecc.), caratterizzato da un costo unitario e da una capacità produttiva, entro il quale vengono eseguite le operazioni manutentive ad esso assegnate.
Ciclo di Lavoro	insieme delle operazioni raggruppate secondo una scadenza prevista dal PM/DDM
Ordine di Lavoro	Documenti stampati presso gli IMC, congruenti con i Cicli di Lavoro e le Liste Operazioni su RSMS, utilizzati per ordinare e rendicontare le attività di manutenzione
Lista Operazioni	Documenti Operativi articolati per gruppi di operazioni relative a uno stesso Centro di Lavoro
Operazioni collegate alla sicurezza di esercizio	Si fa riferimento: ○ alle operazioni svolte su organi appartenenti all’All. 7 (Parte A) della COCS n.20/DT r.v., ○ alle operazioni rientranti nei criteri di individuazione delle operazioni di sicurezza previsti dall’All. 7 (Parte B) della COCS n.20/DT r.v.
Impianto di Manutenzione Corrente	- IMC delle Divisioni Passeggeri Regionale, Divisione Passeggeri Long Haul e Divisione Cargo dove viene eseguita la manutenzione corrente (o di 1° Livello)
IRTB – Ingegneria Rotabili	Si intendono le strutture di DT-IRTB che possono emettere/modificare i PM: - Ingegneria Locomotive - Ingegneria Mezzi Trainati - Ingegneria ETR e Mezzi Leggeri
IRTB – Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base	Si intendono le strutture di DT-IRTB che possono emettere/modificare DDM: - Ingegneria Locomotive - Ingegneria Mezzi Trainati - Ingegneria ETR e Mezzi Leggeri - Materiali e Arredi - Sistemi di controllo, telecomunicazioni e segnalamento - Sistemi frenanti - Tecnologie elettriche ed elettroniche - Tecnologie meccaniche

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.438/DT del 18 mar 2014 <i>Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello</i>	DT Pagina 20 di 20
---	--	---

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Ingegneria di Manutenzione di Divisione	DPLH: – Esercizio Freccia Rossa; – Esercizio Freccia Argento – Esercizio Freccia Bianca – Ingegneria Manutenzione Servizio Universale DPR: Ingegneria della Manutenzione Regionale DC: Manutenzione Cargo
Ruolo in RSMS	Ambito di operatività dell'agente in termini di funzionalità e perimetro di gestione

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
r.v.	Revisione Vigente
OdL	Ordine di Lavoro
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
DT	Direzione Tecnica di Trenitalia
IRTB	Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base
PM	Piani di Manutenzione
DDM	Documenti Dispositivi di Manutenzione
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione (ECM -Entity in Charge of Maintenance)
DSI	Direzione Sistemi Informativi
DLI	Direzione Logistica Industriale
RSMS	Rolling Stock Management System