

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025

Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”

Il presente documento disciplina le attività svolte da Trenitalia nell'esercizio del suo ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione (**SRM**) / Entity in Charge of Maintenance (**ECM**), dei veicoli ai sensi del Regolamento UE 779/2019.

Annulla e sostituisce la COCS 56.6/DT del 29 aprile 2022.

FIRMATO
Fabrizio ZAMAGNI

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 2 di 36
--	---	----------------------

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	☐ ☐ ☒	☐ ☐ ☐ ☐	
--	---	--	--

Emanazione: DT Approvazione: DT – SIGSQ Verifica SGSE aziendale: DT–SIGSQ–SGSEQ/DT-SIGSQ-GECM Redazione: G.d.L. DT	Zamagni Granieri Cardinali-Ucci
---	--

Data emissione/revisione: Data di decorrenza: Sostituisce: COCS 56.6/DT del 29 aprile 2022	15/01/2025 15/01/2025
---	--------------------------

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	13 dicembre 2013	Prima emissione
01	31 ottobre 2014	Prima revisione: adeguamento alle modifiche della COCS 30/DT
02	13 settembre 2016	Seconda revisione: adeguamento a seguito della migrazione della funzione Ingegneria della manutenzione Carri e Locomotive per il traffico merci dalla Direzione Tecnica alla Divisione Cargo
03	20 dicembre 2016	Terza revisione: adeguamento alla modifica del perimetro di attività di Trenitalia nel settore del trasporto merci.
04	28 giugno 2019	Quarta revisione: Revisione generale a seguito audit ANSF (Nota ANSF 0021784 del 20/12/2018) con introduzione delle modalità di gestione della esternalizzazione della Funzione/attività di Esecuzione della Manutenzione, in accordo con la COCS 23/DT r.v.
05	16 giugno 2020	Quinta revisione:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 3 di 36
---	---	--

		– Recepimento Regolamento UE 779/2019 – Introduzione delle modalità di gestione della esternalizzazione della Funzione Gestione Manutenzione della Flotta, in accordo con la COCS 23/DT r.v.
06	29 aprile 2022	Sesta revisione: Revisione generale per certificazione SRM ai sensi del Regolamento UE 779/2019
07	15 gennaio 2025	Riorganizzazione generale rispetto al quadro normativo e organizzativo vigente. Inserimento del processo afferente alla definizione della relazione annuale ECM.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 4 di 36
---	---	--

INDICE

1. PREMESSA.....	5
2. DEFINIZIONI.....	5
3. ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE.....	6
3.1 RUOLO DI SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE E LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE	6
3.1.1 <i>Esternalizzazione della Funzione Gestione della Manutenzione della Flotta (ECM-F3) Funzione Esecuzione della Manutenzione (ECM-F4) e attività di esecuzione della manutenzione.</i>	8
3.1.2 <i>Ruolo ECM o singole funzioni/attività ECM svolte da Trenitalia verso Soggetto Esterno.....</i>	9
3.2 LA FUNZIONE GESTIONE (ECM - F1)	9
3.2.1 <i>Relazione annuale del soggetto responsabile della manutenzione</i>	22
3.3 LA FUNZIONE SVILUPPO DELLA MANUTENZIONE (ECM-F2)	23
3.4 LA FUNZIONE GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA FLOTTA (F3-GMF)	28
3.5 LA FUNZIONE ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE (ECM-F4).....	30
3.5.1 <i>Attività di manutenzione svolta nei DORS (Depositi Officina Rotabili Storici).....</i>	33
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	33
5. ABBREVIAZIONI.....	35
6. ELENCO ALLEGATI.....	36

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 5 di 36
---	---	------------------------------

1. PREMESSA

Il presente Manuale (definito anche Procedura) si inserisce nel Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia e si riferisce interamente alla Manutenzione.

Il Manuale disciplina le attività svolte da Trenitalia nello svolgimento del suo ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) / Entity in Charge of Maintenance (ECM), tenuto conto dei requisiti stabiliti dal Regolamento UE 779/2019, dalla Direttiva 797/2016 e relativo D.Lgs di recepimento (n. 57/2019) e dalla Direttiva 798/2016 e relativo D.Lgs di recepimento (n. 50/2019) e loro successive modifiche e integrazioni.

Il SRM prevede un’articolazione per processi le cui specificità sono descritte nei capitoli dedicati del presente manuale.

Il presente manuale fa riferimento a procedure del SIGSQ di Trenitalia che afferiscono sia all’ambito della Manutenzione che agli altri ambiti del Sistema Integrato.

Il presente Manuale dà attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di seguito riportate. Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SIGSQ (CO 505/AD r.v.).

Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)/Entity in Charge of Maintenance (ECM): Soggetto Responsabile della Manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;

Detentore: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed è registrato come tale nel registro dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;

Veicolo: veicolo ferroviario adibito alla circolazione con ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione; il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali

Reimmissione in servizio (RESE): l’assicurazione fornita al gestore della manutenzione della flotta dal soggetto che esegue la manutenzione che quest’ultima è stata effettuata secondo gli ordini di manutenzione;

Ritorno in esercizio (RIES): l’assicurazione, sulla base della re-immissione in servizio, fornita a un’impresa ferroviaria o a un detentore, da parte del Soggetto Responsabile della Manutenzione, che sono state completate tutte le necessarie operazioni di manutenzione e che il veicolo, precedentemente rimosso dall’attività, può essere ora utilizzato in piena sicurezza, eventualmente nel rispetto di temporanee restrizioni di uso.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 6 di 36
---	---	--

3. ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE

Trenitalia è in possesso di Certificato di Sicurezza Unico rilasciato da ERA ai sensi della normativa vigente.

Il sistema di manutenzione di Trenitalia è integrato nel Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia. In tale contesto, Trenitalia ha disciplinato i processi della manutenzione dei veicoli di cui risulta SRM/ECM dall'EVR (European Vehicle Register) al fine garantire la conformità ai requisiti del regolamento UE 2019/779 e di mantenerne nel tempo i requisiti di sicurezza assicurando la circolazione sicura.

3.1 Ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione e Linee guida organizzative

Trenitalia svolge il ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione. Nell'ambito di tale ruolo, il Direttore DT, in qualità di responsabile della Funzione di Gestione del SRM, definisce gli indirizzi e le linee guida a livello societario sul processo di manutenzione rotabili e impianti.

Nello svolgimento di tale attività, il Direttore DT ha articolato le Funzioni previste dal Reg.2019/779 secondo le seguenti Linee Guida Organizzative:

- **Funzione di Gestione.** Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario, la Funzione di Gestione consiste nel garantire la supervisione e nel coordinare le Funzioni di:
 - Sviluppo della Manutenzione (SM)
 - Gestione Manutenzione della Flotta (GMF)
 - Esecuzione della Manutenzione (EM)

L'osservanza dei singoli requisiti previsti dal Regolamento Europeo 779 per la Funzione Gestione è assicurata attraverso l'applicazione delle Procedure elencate nella matrice di conformità di cui all'**Allegato 1-I**.

La responsabilità della Funzione Gestione è attribuita, attraverso apposita Disposizione Organizzativa, al Direttore DT, la cui operatività è assicurata attraverso la struttura DT/SIGSQ/Gestione ECM, interna al SIGSQ.

In linea a quanto previsto dalla Linee Guida ERA per l'applicazione del Reg 2019/779, la Funzione Gestione, nel seguito della presente COCS, viene indicata per brevità anche come Funzione “ECM-F1”

- **Funzione di Sviluppo della Manutenzione.** Assicura la gestione della documentazione relativa alla manutenzione (Fascicolo di Manutenzione), ivi compresa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi, nonché delle prestazioni e dei ritorni di esperienza.

L'osservanza dei singoli requisiti previsti dal Regolamento Europeo 2019/779 per la Funzione Sviluppo della Manutenzione è assicurata attraverso l'applicazione delle Procedure elencate nella matrice di conformità di cui all'**Allegato 1-II**.

La responsabilità della Funzione Sviluppo della Manutenzione è attribuita al Responsabile DT/Ingegneria Tecnologia Rotabili Impianti e ai responsabili delle sottordinate Strutture, attraverso apposita Disposizione Organizzativa e formali Deleghe a firma del Responsabile della funzione Gestione.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 7 di 36
---	---	--

In linea a quanto previsto dalla Linee Guida ERA per l'applicazione del Reg 2019/779, la Funzione Sviluppo della Manutenzione, nel seguito della presente COCS, viene indicata per brevità anche come Funzione “ECM-F2”

- **Funzione di Gestione della Manutenzione della Flotta.** Assicura la gestione della rimozione dall'esercizio dei veicoli per essere sottoposti a manutenzione, l'emissione dei relativi ordini di lavoro e il successivo “Ritorno in Esercizio”.

L'osservanza dei singoli requisiti previsti dal Regolamento Europeo 779 per la Funzione Gestione della Manutenzione della Flotta è assicurata attraverso l'applicazione delle Procedure elencate nella matrice di conformità di cui all'**Allegato 1-III**.

La Funzione Gestione Manutenzione della Flotta è attribuita alle Direzioni di Business e le relative attività sono svolte:

- dalle Sale Operative/DCT delle Direzioni di Business (vedi **Allegato 2 punto A**) per quanto attiene ai requisiti 1, 3, 4, 6 (RIES), 7,9, 10b della Funzione III del Regolamento Europeo 779/2019
- dagli specifici ruoli presso l'IMC delle Direzioni di Business (vedi **Allegato 2 punto B**) per quanto attiene ai requisiti 2,5,6 (Restrizioni d'uso), 8, 10a, della Funzione III del Regolamento Europeo 779/2019.

In linea a quanto previsto dalla Linee Guida ERA per l'applicazione del Reg 2019/779, la Funzione **Gestione della Manutenzione della Flotta**, nel seguito della presente COCS, viene indicata per brevità anche come Funzione “ECM-F3”

- **Funzione di Esecuzione della Manutenzione.** Assicura il mantenimento in efficienza dei veicoli e dei suoi componenti attraverso l'esecuzione della necessaria manutenzione come previsto nel fascicolo di manutenzione e l'attestazione della stessa, attraverso la relativa “Reimmissione in Servizio (RESE)”, al termine degli interventi manutentivi.

L'osservanza dei singoli requisiti previsti dal Regolamento Europeo 779 per la Funzione Esecuzione della Manutenzione è assicurata attraverso l'applicazione delle Procedure elencate nella matrice di conformità di cui all'**Allegato 1-IV**.

La Funzione Esecuzione della Manutenzione è attribuita ai Responsabili Officine di Manutenzione Ciclica in ambito DT-Linea Manutenzione Ciclica (LMC) e ai Responsabili Impianto Manutenzione Corrente (IMC) in ambito Direzioni di Business (vedi **Allegato 3**).

In linea a quanto previsto dalla Linee Guida ERA per l'applicazione del Reg 2019/779, la Funzione Esecuzione della Manutenzione EM, nel seguito della presente COCS, viene indicata per brevità anche come Funzione “ECM-F4”.

- **Organigramma:** L'organigramma con le funzioni ECM è riportato in **Allegato 4**. In esso sono indicate le strutture responsabili delle quattro Funzioni ECM sopraindicate all'interno della organizzazione di Trenitalia.

Nell'organigramma vengono altresì indicate le altre strutture centrali e di DB/DT-LMC che svolgono funzioni di supporto al corretto funzionamento del SRM e che presidiano:

- Strutture Centrali:
 - l'interfacciamento con il SIGSQ per ambito SDE ed ECM

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 8 di 36
---	---	--

- l'interfacciamento con Fornitori di ricambi e servizi manutentivi a carico strutture centrali
- Strutture di DB/DT-LMC
 - il corretto interfacciamento fra le F3 e F4 (affidate a DB/DT-LMC) e le Funzioni F1 e F2 (affidate a DT),
 - il monitoring delle attività svolte dalle DB/DT-LMC,
 - l'interfacciamento con i fornitori di ricambi e servizi manutentivi a carico di strutture DB/DT-LMC,
 - l'interfacciamento fra le DB e DT-LMC per l'esecuzione della ECM-F4 di 2° liv,
 - il coordinamento fra le varie OMC (ECM-F4 di 2° liv.).

Il perimetro nel quale si estendono le varie Funzioni è il seguente:

- La Funzione Gestione (ECM-F1) è insita nel ruolo di SRM e, in linea a quanto previsto dal Reg. 2019/779, non è esternalizzabile.
- La Funzione di Sviluppo della Manutenzione (ECM-F2) dei veicoli dei quali Trenitalia è SRM è esternalizzabile, in linea a quanto previsto dal reg. 2019/779. Salvo casi particolari, in Trenitalia non è prevista esternalizzazione.
- La Funzione Gestione della Manutenzione della Flotta (ECM-F3) e la Funzione Esecuzione della Manutenzione (ECM-F4) dei veicoli dei quali Trenitalia è SRM è generalmente svolta da Trenitalia e ne è prevista esternalizzazione secondo le modalità di seguito elencate. In ambito Funzione Esecuzione della Manutenzione è prevista l'esternalizzazione di singole attività manutentive.

3.1.1 Esternalizzazione della Funzione Gestione della Manutenzione della Flotta (ECM-F3) Funzione Esecuzione della Manutenzione (ECM-F4) e attività di esecuzione della manutenzione.

In caso di esternalizzazione delle funzioni ECM-F3, ECM-F4 o di attività di esecuzione della manutenzione, in coerenza a quanto previsto dalla COCS 51/DT *“Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni” r.v.* e dalla COCS 23/DT *“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.* è necessario procedere alla Valutazione dei Rischi e definire una Procedura di Interfaccia ed eventuali Protocolli Attuativi ad essa correlati. Scopo della Procedura di Interfaccia è quello di minimizzare i rischi di interfaccia disciplinando in maniera completa, chiara ed esaustiva le modalità di gestione operativa delle attività di interazione tra i soggetti che abbiamo impatto sulla sicurezza.

In linea a quanto previsto dalla COCS 23/DT, le esternalizzazioni delle funzioni ECM-F3, ECM F4 e di attività di esecuzione della manutenzione rappresentano delle modifiche che sono da considerarsi incidenti sulla sicurezza. La COCS 23/DT definisce, per le modifiche in questione, la Struttura Proponente, e la Struttura preposta alla nomina della Commissione Valutazione dei Rischi. La Struttura Proponente (Responsabile DT, in qualità di Responsabile funzione Gestione ECM) coinvolge il Detentore del Veicolo nel caso in cui sia diverso da Trenitalia.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 9 di 36
---	---	--

Gli allegati 10a, 10b e 10c della COCS 23/DT rappresentano i format per la Valutazione dei Rischi, rispettivamente, per l'esternalizzazione di attività di esecuzione della manutenzione, esternalizzazione della funzione ECM-F3 ed esternalizzazione della funzione ECM-F4.

3.1.2 Ruolo ECM o singole funzioni/attività ECM svolte da Trenitalia verso Soggetto Esterno.

Trenitalia può altresì svolgere:

- il ruolo di SRM per altri Detentori;
- le Funzioni ECM-F2, ECM-F3 ed ECM-F4 (nonché singole attività afferenti alle già menzionate funzioni) per diverso SRM.

Si fa riferimento alla COCS 51/DT r.v. per la disciplina dei rapporti di interfaccia nel caso delle sopramenzionate interazioni con il Soggetto Esterno.

3.2 La Funzione Gestione (ECM - F1)

La Funzione Gestione (ECM-F1) consiste nel sovrintendere e coordinare la Funzione di Sviluppo della Manutenzione, la Funzione di Gestione della Manutenzione della Flotta e la Funzione di Esecuzione della Manutenzione al fine di garantire le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario.

In Trenitalia la responsabilità della Funzione Gestione della Manutenzione è attribuita, tramite apposita Disposizione Organizzativa, al Direttore DT, alle cui dirette dipendenze si trova la struttura “Sistema Integrato Gestione Sicurezze a Qualità” che assicura, in ambito Manutenzione, tramite la sotto-ordinata struttura “Gestione ECM”, l'operatività per:

- PRESIDIO SIGSQ - cura, per le materie di competenza, l'elaborazione della proposta di politica integrata aziendale e degli obiettivi del SIGSQ della Società, curando l'operatività della funzione di Gestione della Manutenzione nell'ambito del ruolo svolto da Trenitalia quale ECM.
- VALUTAZIONE DEI RISCHI - presidia il processo di valutazione del rischio per le modifiche dell'ambito ECM.
- AUDIT - cura la programmazione ed attuazione degli audit interni per le materie di competenza.
- MONITORAGGIO - monitora i processi manutentivi, interni e dei fornitori di servizi/prodotti, e l'applicazione delle procedure attinenti all'ambito ECM.
- PRESIDIO PROFESSIONALE CENTRALE attraverso il coordinamento funzionale dei Referenti d'Organo aziendali.

La responsabilità della Funzione ECM-F1 si esplica, nella logica PDCA (P=Plan/Pianificare, D=Do/Eseguire; C=Check/Controllare, A=Act/Correggere) tipica dei Sistemi di Gestione.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 10 di 36
---	---	---

In coerenza a quanto previsto dall'allegato II al Reg. 2019/779, di seguito sono riportati i criteri e i requisiti che deve soddisfare la funzione ECM-F1 del SRM:

- leadership,
- gestione del rischio,
- monitoraggio,
- miglioramento continuo,
- struttura e responsabilità,
- gestione delle competenze,
- informazioni,
- documentazione,
- attività di imprese appaltatrici.

Di seguito sono declinati i sopramenzionati criteri/requisiti, in ambito Trenitalia.

Leadership

Nell'ambito della funzione di Gestione la leadership si identifica con l'impegno allo sviluppo e all'attuazione del sistema di manutenzione dell'organizzazione e al continuo miglioramento della sua efficienza.

La Leadership definisce la politica, gli obiettivi, la sorveglianza e il sistema di indicatori per realizzarla (comprese le attività dei fornitori), elabora le procedure di sicurezza e assicura la disponibilità delle risorse necessarie.

La politica della manutenzione appropriata al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio svolto è definita nell'ambito della Politica del SIGSQ di cui alla COI 504/AD *“Politica Aziendale del Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Qualità”* r.v.

Gli obiettivi di sicurezza in linea con il quadro giuridico, coerentemente con il tipo di organizzazione, con le dimensioni e con i rischi pertinenti sono definiti secondo quanto disciplinato dalla CO 505/AD *“Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia”* r.v. e dalla COCS 17/DT *“Predisposizione, emissione e monitoraggio del Piano annuale della Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario”* r.v.

La valutazione delle prestazioni di sicurezza complessive riguardo ai propri obiettivi di sicurezza d'impresa è basata sul sistema degli indicatori, sulle risultanze degli audit sui processi di manutenzione che vedono coinvolte risorse interne, sulle risultanze dell'attività di sorveglianza sui fornitori e sui risultati del monitoraggio interno ed è disciplinata dalle seguenti procedure:

- COCS 23/DT *“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”* r.v.,
- CO 515/DT *“Procedura gestione degli Audit e dell'Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)”* r.v.,
- COCS 30/DT *“Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza”* r.v.,
- COCS 25/DT *“Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori”* r.v.
- COCS 51/DT *“Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”* r.v.;
- CO 334/DT *“Istruzione Operativa sorveglianza fornitura”* r.v.
- COCS 59/DT r.v. *“Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM”* r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 11 di 36
---	---	--

Lo sviluppo delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e l'elaborazione dei progetti del Piano annuale della sicurezza sono disciplinati dalla *CO 505/AD “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia”* r.v. e dalla *COCS 17/DT “Predisposizione, emissione e monitoraggio del Piano annuale della Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario”* r.v. Dette procedure definiscono altresì il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni e dei progetti del piano annuale (valutazione di efficacia, eventuale riprogrammazione, inserimento di nuovi progetti).

L'elaborazione delle procedure di sicurezza (CO, COCS, DI, ecc) è disciplinata dalla *CO 296/DRUO “Procedura Gestione Sistema Organizzativo, Processi e Procedure aziendali”* r.v..

Il TEC è responsabile dell'assicurazione della disponibilità delle risorse necessarie per espletare tutte le procedure del sistema di manutenzione, anche tenendo conto degli esiti del processo di Riesame di cui alla *COCS 18/DT* r.v. Le competenze del TEC sono disciplinate dalla *CO 338/AD “Sistema Comitati Trenitalia”* r.v. La disponibilità delle risorse necessarie è anche disciplinata dalla *CO 445/D AFC Procedura Budget*” r.v. e dalla *COCS 18/DT “Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)””* r.v.

L'identificazione e la gestione dell'impatto di altre attività di gestione sul sistema di manutenzione è disciplinato dalla *CO 296/DRUO* r.v.

Il coinvolgimento dei dirigenti affinché prendano conoscenza dei risultati del monitoraggio delle prestazioni e degli audit e assumano la responsabilità complessiva per l'introduzione di modifiche al sistema di manutenzione è disciplinato dalla *COCS 18/DT “Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)””* r.v. che definisce le responsabilità e le modalità del riesame e del ciclo di miglioramento del sistema di gestione della sicurezza.

La rappresentanza e la consultazione del personale e dei rappresentanti del personale in sede di definizione, sviluppo, monitoraggio e riesame degli aspetti di sicurezza di tutti i processi connessi che possono riguardare il personale è uno degli impegni della Politica del SIGSQ ed è disciplinato dalla *CO 505/AD “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia”* r.v.

La gestione del rischio

Per gestione del rischio si intende una impostazione strutturata intesa a valutare i rischi associati alla manutenzione dei veicoli, inclusi quelli derivanti direttamente da processi operativi, dalle attività delle strutture organizzative interne e dai soggetti esterni affidatari di Funzioni o di attività di manutenzione e l'individuazione delle appropriate misure di controllo del rischio.

In linea con i principi della Direttiva 798/2016, del Regolamento UE 762/2018 e del Regolamento UE 779/2019 nonché delle UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2023, l'analisi dei rischi rilevanti con riferimento al contesto operativo/dimensioni del servizio svolto da Trenitalia (rif. *CO 508/DT “Analisi del Contesto e Identificazione dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate”* r.v.) viene svolta secondo i criteri di cui alla *CO 509/DT “Valutazione e Gestione del Rischio per il SIGSQ di Trenitalia”* r.v, che – tra l'altro – fa riferimento alle previste procedure del SIGSQ per la gestione di rischi specifici.

In particolare, la gestione dei rischi correlati alla Sicurezza di Esercizio ed ECM è disciplinata dalla *COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario”* r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 12 di 36
---	---	---

Lo sviluppo e la messa in atto delle misure di controllo del rischio sono disciplinati dalla:

- COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.
- COCS 18/DT “Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)” r.v.
- COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v.
- COCS 25/DT “Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/ a Imprese Ferroviarie e Detentori” r.v.

La necessità e l’impegno a collaborare con i detentori, le Imprese Ferroviarie, i gestori delle infrastrutture, progettisti e fabbricanti di veicoli e componenti o altre parti interessate (anche in relazione ai componenti critici per la sicurezza) sono richiamati nella Politica del SIGSQ di Trenitalia. L’interazione con tali soggetti esterni a Trenitalia è disciplinata dalla COCS 51/DT “Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni” r.v. e nelle procedure in essa richiamate.

La valutazione del rischio per introdurre le modifiche tecnologiche, operative e organizzative (compresa l’eventuale esternalizzazione di alcune Funzioni o di singole attività interne ad esse) viene svolta applicando il Regolamento (CE) n° 402/2013 della Commissione Europea ed è disciplinata dalla COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.

In particolare, il processo di analisi e valutazione dei rischi in caso di modifiche di tipo tecnico ad un componente/sottoinsieme di un veicolo e di modifiche a Piani di Manutenzione, in applicazione dell’iter procedurale previsto dalla COCS 23/DT r.v., è disciplinato dalla DOCS 6/DT/SdE “Disposizione Operativa per l’Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione” r.v.

Le condizioni per assicurare un ambiente di lavoro adeguato e conforme alla legislazione nazionale e a quella dell’Unione Europea, in particolare alla Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, sono definite da:

- CO 505/AD “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)” r.v.;
- CO 509/DT “Valutazione e Gestione del Rischio per il SIGSQ di Trenitalia” r.v., e COCS 23/DT r.v.;
- Dop 1 “Valutazione degli Aspetti Ambientali e redazione del Documento di Analisi Ambientale” r.v.
- Dop 2 “Modello di riferimento adottato da Trenitalia per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale” r.v. e procedure ad essa correlate;

Trenitalia è altresì in possesso di Certificazione in conformità ai requisiti degli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2023.

Il monitoraggio

Il processo di monitoraggio è strutturato in modo da garantire che siano state adottate misure di controllo del rischio, che funzionino correttamente e che consentano di raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione.

Le misure per il controllo del rischio, per il controllo della corretta esecuzione delle operazioni del processo della manutenzione dei veicoli e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati da Trenitalia consistono nella raccolta e nell’analisi dei dati rilevanti in materia di sicurezza, nella comunicazione e nell’analisi degli incidenti, dei quasi-incidenti e degli eventi pericolosi nonché attraverso un sistema interno di audit indipendente, imparziale e che opera in modo trasparente.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 13 di 36
---	---	---

Le procedure per la raccolta, il monitoraggio e l'analisi periodica dei dati rilevanti in materia di sicurezza, tra cui:

- a) l'efficacia dei processi pertinenti,
- b) l'esito dei processi (compresi tutti i servizi e prodotti oggetto di appalto),
- c) l'efficacia delle modalità di controllo del rischio,
- d) le informazioni relative ad esperienza, malfunzionamenti, difetti e riparazioni emersi dalle attività quotidiane connesse al funzionamento e alla manutenzione,

sono le seguenti:

- COCS 59/DT “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM” r.v.,
- COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.,
- COCS 60/DT “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici” r.v.

I processi di monitoraggio che coinvolgono fornitori di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza sono disciplinati dalla COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v. e, nel caso di fornitori costituiti da Imprese Ferroviarie, da COCS 25/DT “Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori” r.v.

La verifica di efficacia delle modalità di controllo del rischio viene effettuata, a livello di sistema, dal processo di riesame (COCS 18/DT r.v.) dove sono valutati gli esiti delle attività afferenti alle seguenti procedure:

- COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.,
- CO 515/DT “Procedura gestione degli Audit e dell'Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)” r.v.,
- COCS 12/DT “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio” r.v.,
- COCS 59/DT r.v. “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM” r.v.

La comunicazione, la registrazione, l'investigazione e l'analisi degli inconvenienti, degli incidenti dei quasi-incidenti e degli eventi pericolosi è disciplinata dalla COCS 23/DT r.v. e dalla COCS 12/DT “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio” r.v.

La CO 515/DT r.v. “Procedura gestione degli Audit e dell'Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)” disciplina:

- programmazione, pianificazione, preparazione ed esecuzione degli Audit interni (audit di 1^ parte) di processo e di sistema relativi al SIGSQ, nonché rilevazione, classificazione e gestione delle relative Osservazioni, Non Conformità, Azioni Correttive e di miglioramento;
- programmazione, pianificazione, preparazione ed esecuzione degli Audit esterni sui fornitori (audit di 2^ parte) di beni/servizi/lavori che hanno un rapporto contrattuale con Trenitalia ed hanno un impatto sulla Sicurezza di Esercizio, ECM e/o sulla qualità del servizio/bene/lavoro offerto; nonché

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 14 di 36
---	---	---

rilevazione, classificazione e gestione delle relative Osservazioni, Non Conformità, Azioni Correttive/di miglioramento;

- gestione dell’Albo delle risorse di Trenitalia qualificate alla conduzione degli audit sul SIGSQ;
- gestione delle Osservazioni, Non Conformità, Azioni Correttive e di miglioramento conseguenti a Audit ricevuti da Organismi esterni (audit di 3^a parte) per i diversi schemi per i quali Trenitalia richiede la verifica di conformità ed aventi competenza sulla Sicurezza di Esercizio (Autorità Nazionali preposte alla sicurezza, ecc.).

Le informazioni raccolte in sede di monitoraggio vengono analizzate in seno ai Riesami e comunque vengono impiegate ai fini della predisposizione della Relazione Annuale da inoltrare all’Organismo di Certificazione ECM.

Il miglioramento continuo

In linea con la Politica del SIGSQ di Trenitalia, le procedure, disposizioni e prescrizioni del sistema della manutenzione perseguono il miglioramento continuo delle performance di sicurezza. Tale processo di miglioramento è impostato sull’analisi delle informazioni raccolte attraverso il processo di monitoraggio e di audit, utilizzandone i risultati per acquisire conoscenze e adottare misure preventive o correttive per mantenere o migliorare il livello di sicurezza.

L’eliminazione delle carenze tramite l’attuazione delle misure di sicurezza correttive e preventive è disciplinata da:

- COCS 23/DT “*Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio*” r.v.,
- COCS 30/DT “*Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza*” r.v.,
- COCS 25/DT “*Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori*” r.v.,
- COCS 51/DT “*Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni*” r.v.,
- CO 515/DT “*Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)*” r.v.,
- COCS 60/DT “*Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici*” r.v.,
- DI 5/DT_SIGSQ “*Manuale per l’analisi degli Indicatori e per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e di Miglioramento di sicurezza di Esercizio*” r.v.,
- DOCS 21.1/DT-SESIAQSSL “*Gestione dei Ritorni di Esperienza per gli aspetti operativi di SGSE*” r.v.,

L’attuazione di nuove misure in materia di sicurezza è disciplinata dalla COCS 23/DT “*Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio*” r.v. e può comportare l’implementazione di appositi interventi di aggiornamento tecnico/normativo, come da CO 522/DT “*Procedura Pianificazione e Gestione della Formazione e della Comunicazione in materia di SIGSQ*” r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 15 di 36
---	---	---

L'utilizzo a fini conoscitivi delle informazioni relative alle indagini e alle cause di incidenti, inconvenienti e altri eventi pericolosi e, quando ciò sia necessario, all'adozione delle conseguenti misure è disciplinato dalla COCS 12/DT *“Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio”* r.v.. La presa in carico delle indicazioni provenienti dai Safety Alert avviene come previsto dalla DI 2/DT_SIGSQ *“Identificazione e analisi della normativa e degli altri atti rilevanti per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v.

La valutazione e l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni provenienti dall'ANSFISA e da altre Autorità preposte alla Sicurezza (ERA, altre Agenzie nazionali ecc.), dalla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come quelle provenienti da indagini interne è disciplinata:

- DI 2/DT_SIGSQ *“Identificazione e analisi della normativa e degli altri atti rilevanti per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v.
- dalla COCS 12/DT *“Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio”* r.v.,
- dalla COCS 18/DT *“Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”* r.v..

L'acquisizione e la valutazione delle informazioni provenienti dalle altre imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai detentori o da altre fonti pertinenti sono disciplinate:

- dalla COCS 18/DT *“Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”* r.v.,
- dalla CO 505/AD *“Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)”* r.v.,
- dalla COCS 51/DT *“Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”* r.v..

Struttura e responsabilità connesse alla sicurezza

Le responsabilità connesse alla sicurezza, il relativo coordinamento e la distribuzione delle responsabilità per funzioni specifiche ad esse associate nonché le loro interfacce sono definite nella CO 505/AD *“Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)”* r.v.

Le suddette responsabilità/definizione interfacce sono attribuite attraverso Disposizioni Organizzative (DO_r) con le modalità previste nella CO 296/DRUO *“Procedura Gestione Sistema Organizzativo, Processi e Procedure aziendali”* r.v. In aggiunta, la formalizzazione delle Deleghe avviene per mezzo di formale lettera a firma del responsabile ECM ai Responsabili delle Strutture interessate.

Per quanto concerne la definizione delle aree di responsabilità connesse alla sicurezza e la distribuzione delle responsabilità afferenti alle interfacce con gli stakeholder, i riferimenti documentali sono:

- COCS 51/DT *“Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”* r.v.
- COCS 30/DT *“Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza”* r.v.
- COCS 25/DT *“Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori”* r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 16 di 36
---	---	---

Le procedure per garantire che il personale cui sono delegate responsabilità abbia l'autorità, le competenze e le risorse adeguate a svolgere le proprie funzioni sono le seguenti:

- CO 348/DRUO *“Procedura per l'accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell'esercizio”* r.v..
- CO 445/DAFC *“Procedura budget”* r.v..
- COCS 18/DT *“Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”* r.v..

La CO 348/DRUO r.v. disciplina l'intero processo di attribuzione delle responsabilità per i ruoli con impatto sulla sicurezza anche nell'ottica della consapevolezza delle responsabilità associate a ciascun ruolo.

Gestione delle competenze

Il SIGSQ di Trenitalia comprende le procedure che garantiscono che il personale abbia le competenze necessarie per svolgere le funzioni che gli sono attribuite nel processo manutentivo in modo sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze.

L'identificazione dei ruoli con responsabilità per l'esecuzione, all'interno del sistema, di tutte le procedure necessarie ai fini della conformità ai requisiti dell'allegato II al Reg. 779/2019, l'individuazione di posti che comportano compiti in materia di sicurezza e l'assegnazione di compiti pertinenti a personale che dispone delle competenze adeguate sono disciplinate:

- dalla CO 348/DRUO *“Procedura per l'accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell'esercizio”* r.v.,
- dalla COCS 20/DT *“Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”* r.v.,
- dalla COCS 50/DT *“Qualificazione del Responsabile del Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità e formazione dei responsabili SIGSQE di DB/DT per gli ambiti SdE e SRM e del SGSE di Base”* r.v.,
- dalla DOCS 50/DT-SESIAQSSL *“Linee guida per il monitoraggio esecuzione compiti del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza di esercizio”* r.v.,
- dalla DOCS 55/DT-SIGSQ *“Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia”* r.v.,
- dalla DOCS 31/DT-SDE *“Disposizione Operativa per il monitoraggio dell'esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza Settori Formazione Treni, Accompagnamento Treni, Verifica dei Veicoli e Manutenzione”* r.v..

Nell'ambito del processo per la gestione delle competenze del personale, le procedure di cui sopra ed in particolare la COCS 20/DT definiscono:

- a) la determinazione delle conoscenze, delle capacità e dell'esperienza necessarie per i compiti connessi alla sicurezza in funzione delle responsabilità;
- b) i principi di selezione, compresi il livello di istruzione di base;
- c) la formazione iniziale e le qualifiche o la certificazione di competenze e capacità acquisite;
- d) l'assicurazione che tutto il personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e del proprio contributo al conseguimento degli obiettivi in materia di sicurezza;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 17 di 36
---	---	---

- e) la formazione continua e l'aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità acquisite, in particolare degli operatori che intervengono sugli organi di sicurezza e che operano per la reimmissione in servizio e ritorno in esercizio dei veicoli;
- f) i controlli regolari, ove opportuno, delle competenze;
- g) l'adozione, se necessario, di misure speciali in caso di incidenti o inconvenienti o di assenze prolungate dal lavoro.

Il processo per la gestione dei requisiti dell'attitudine mentale e fisica è disciplinato dalle seguenti procedure:

- CO 546/DRUO *“Procedura per la Gestione del processo di reclutamento e selezione in Trenitalia”* r.v. che definisce i principi di selezione che comprendono il livello di istruzione di base, l'attitudine mentale e l'idoneità fisica;
- CO 193/DT *“Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia”* r.v. che definisce le responsabilità, i criteri e le modalità operative per la gestione delle visite mediche di revisione e di sorveglianza sanitaria;
- COCS 20/DT *“Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”* r.v..
- CO 379/DRUO *“Istruzione Operativa Gestione della sorveglianza sanitaria per il personale di Trenitalia”* r.v..

Informazioni

Trattasi di una impostazione strutturata intesa a garantire che le informazioni siano a disposizione di quanti devono esprimere giudizi e prendere decisioni a tutti i livelli dell'organizzazione.

Il riferimento procedurale è la COCS 66/DT *“Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v. che disciplina le modalità e le responsabilità per:

- a) la ricezione e l'elaborazione di informazioni specifiche;
- b) l'individuazione, la produzione e la diffusione di informazioni specifiche;
- c) la messa a disposizione di informazioni affidabili e aggiornate.

Le responsabilità e le modalità operative per l'identificazione, l'analisi e il recepimento della normativa internazionale e nazionale e degli altri atti rilevanti in materia di sicurezza di esercizio e soggetto responsabile della manutenzione sono definite nella DI 2/DT_SIGSQ *“Identificazione e analisi della normativa e degli altri atti rilevanti per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v.

Per le informazioni relative alla manutenzione i riferimenti documentali sono:

- COCS 66/DT *“Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v.
- COCS 44/DT *“Gestione del Fascicolo di Manutenzione”* r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 18 di 36
---	---	---

I canali di comunicazione attraverso i quali le informazioni in materia di sicurezza di esercizio sono trasmesse agli operatori di Trenitalia, alle interfacce di altre Imprese Ferroviarie, al Gestore dell’Infrastruttura, ai detentori, ai Soggetti Esterni affidatari di Funzioni o di attività manutentive e ai fornitori sono definiti:

- per le comunicazioni interne alla società dalla COCS 66/DT “*Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione*” r.v.;
- per le comunicazioni esterne alla società da:
 - o *presente COCS* per quanto riguarda gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Certificazione (es. variazioni significative nella organizzazione delle attività, la relativa portata, esternalizzazione di funzioni, carenze rilevate ecc.);
 - o COCS 12/DT “*Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio*” r.v. per quanto riguarda comunicazioni verso Organismi di supervisione (Digifema, ANSFISA);
 - o COCS 51/DT “*Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni*” r.v.. e dalle procedure in essa richiamate.

Per il trattamento:

- delle informazioni relative ai controlli dell’accuratezza e della completezza dei registri di immatricolazione per quanto riguarda l’identificazione e l’immatricolazione dei veicoli per i quali Trenitalia svolge il ruolo di SRM si applica la COCS 45/DT “*Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ*” r.v.,
- della documentazione di manutenzione si applica la COCS 66/DT “*Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione*” r.v.,
- delle informazioni fornite a detentori, imprese ferroviarie, gestore infrastruttura, ditte appaltatrici si applica quanto previsto dalla COCS 51/DT “*Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni*” r.v.,
- delle informazioni sulle qualifiche del personale si applica la:
 - COCS 20/DT “*Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari*” r.v.;
 - COCS 50/DT “*Qualificazione del Responsabile del Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità e formazione dei responsabili SIGSQE di DB/DT per gli ambiti SdE e SRM e del SGSE di Base*”
 - DOCS 55/DT-SIGSQ “*Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia*” r.v.
 - CO 348/DRUO r.v. “*Procedura per l’accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell’esercizio*” r.v.
 - DOCS 50/DT/SESIAQSSL “*Linee guida per il monitoraggio esecuzione compiti del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza di esercizio*” r.v.;
 - DOCS 31/DT-SDE “*Disposizione Operativa per il monitoraggio dell’esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza Settori Formazione Treni, Accompagnamento Treni, Verifica dei Veicoli e Manutenzione*” r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 19 di 36
---	---	---

- COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v., con riferimento al personale delle ditte appaltatrici che eseguono la Funzione Esecuzione della Manutenzione o delle singole attività di manutenzione.

- delle informazioni attinenti all’esercizio:
 - per i Km percorsi e tipologia del servizio, si applica la COCS 8/DT “Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli” r.v.,
 - per gli incidenti e gli inconvenienti si applica la COCS 12/DT “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio” r.v. e la COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.,
- delle registrazioni:
 - delle operazioni di manutenzione eseguite si applica la COCS 21/DT “Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza” r.v. e la DI 3 DT_SIGSQ “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione” r.v. ;
 - delle informazioni sulle carenze individuate si applica la COCS 60/DT “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici” r.v.
- della documentazione relativa alla reimmissione in servizio e ritorno in esercizio si applicano:
 - COCS 21/DT “Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza” r.v.
 - COCS 8/DT “Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli” r.v..

In caso di esternalizzazione delle funzioni ECM-F3 e ECM-F4 le modalità per documentare, rispettivamente, il ritorno in esercizio (RIES) e la re-immisione in servizio (RESE) devono essere disciplinate all’interno della Procedura di Interfaccia definita ai sensi della COCS 51/DT “Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni” r.v. e dalle procedure da essa richiamata.

- degli ordini di manutenzione presenti su RSMS si applica la COCS 21/DT r.v.,
- delle informazioni sulle emergenze necessarie per l’adozione di misure mitigative/restrittive, anche immediate, si applicano:
 - la COCS 12/DT “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio” r.v. se motivate da inconvenienti e incidenti in esercizio;
 - la COCS 60/DT “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici” r.v. per i ritorni di esperienza sulle carenze individuate durante la manutenzione.

Le informazioni relative alle attività svolte in ambito ECM sono contenute nel Verbale di Riesame aziendale di cui alla COCS 18/DT “Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)” r.v..

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 20 di 36
---	---	---

Documentazione

Il SIGSQ di Trenitalia prevede e definisce l'impostazione strutturata intesa a garantire la tracciabilità di tutte le informazioni pertinenti.

Il processo di gestione della documentazione in materia di sicurezza è definito dalla CO 505/AD r.v. e dalla COCS 66/DT r.v.

L'identificazione e analisi della normativa internazionale e nazionale e degli altri atti rilevanti in ambito sicurezza di esercizio e soggetto responsabile della manutenzione, ai fini del loro recepimento all'interno del SIGSQ, sono definite dalla DI 2/DT_SIGSQ *“Identificazione e analisi della normativa e degli altri atti rilevanti per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v. .

Il processo di diffusione della documentazione di carattere cogente è disciplinato dalla COCS 66/DT r.v. che individua responsabilità e ruoli per:

- il monitoraggio e l'aggiornamento periodico di tutta la documentazione pertinente di origine esterna;
- la distribuzione e la gestione del controllo delle modifiche a tutta la documentazione pertinente;
- la ricezione, la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione pertinente.

L'elaborazione e l'emissione delle Comunicazioni Organizzative per il Certificato di Sicurezza (COCS) sono disciplinate dalla CO 296/DRUO r.v..

Il processo di emissione e revisione dei Piani di Manutenzione del materiale rotabile è disciplinato dalla COCS 44/DT *“Gestione del Fascicolo della Manutenzione”* r.v.

Le procedure di manutenzione vengono aggiornate anche a seguito delle informazioni in materia di sicurezza veicolate da ANSFISA come Safety Alert (DI 2), dai Gestori Infrastruttura (DI 2), dai Detentori e fabbricanti (COCS 51), dalle altre Imprese Ferroviarie (COCS 25).

Attività di Imprese Appaltatrici

Le procedure del sistema di manutenzione di Trenitalia assicurano supervisione e il coordinamento delle Funzioni e attività svolte:

- dai fornitori di una o più Funzioni (ECM-F3, ECM-F4) e/o delle attività di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è SRM, nonché dai subappaltatori, quando previsti;
- dai fornitori di servizi per la manutenzione/riparazione dei componenti che rientrano tra gli Organi di Sicurezza ai sensi dell'Allegato 7 alla COCS 20/DT r.v..

L'identificazione:

- degli organi di sicurezza e delle attività manutentive sugli stessi che richiedono l'impiego di personale abilitato ai sensi del decreto ANSF 4/2012 *“Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”* è disciplinata da COCS 20/DT *“Acquisizione, mantenimento e gestione*

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 21 di 36
---	---	---

delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari” r.v;

- delle attività manutentive su organi di sicurezza che non richiedono l’impiego di personale abilitato ai sensi del decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*” è disciplinata dall’allegato 7 parte B della COCS 20/DT.
- delle attività manutentive di tipo “S” dai Piani di Manutenzione.
- della classificazione dei “componenti S” è disciplinata da CO 305/AD “*Procedura acquisti*” r.v. e CO 198/DLI “*Gestione anagrafica e valorizzazione dei materiali codificati a magazzino*” r.v
- dei componenti critici per la sicurezza è disciplinata dalla procedura “Procedura di Identificazione e gestione SCC (Safety Critical Components” emessa attraverso la nota DT TRNIT-DT-GECSMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022.

Le procedure di sistema che permettono di:

- verificare al momento della selezione le competenze delle imprese appaltatrici subappaltatrici e fornitrici.
- verificare la disponibilità, da parte di imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici, di un sistema di manutenzione e gestione adeguato e documentato
- definire i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese appaltatrici e fornitrici

sono:

- COCS 30/DT “*Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza*” r.v. per le attività manutentive svolte su Ods che richiedono l’impiego di personale abilitato ai sensi del decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*”
- DOCS 55/DT-SIGSQ “*Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia*” per le attività manutentive di tipo “S” che non richiedono l’impiego di personale abilitato ai sensi del decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*”
- CO 305/AD “*Procedura acquisti*” r.v., CO 408/DACQ “*Procedura Gestione Attività Negoziabile*” r.v.
- CO 426/DT “*Gestione del Processo per l’Autorizzazione all’Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio*” r.v. per la fornitura di materiali di ricambio e componenti.
- COCS 25/DT “*Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori*” r.v. nel caso l’appalto riguardi una o più Funzioni e/o attività di manutenzione e l’appaltatore sia una Impresa Ferroviaria
- COCS 51/DT “*Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni*” r.v.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 22 di 36
---	---	---

Il monitoraggio della consapevolezza dei Soggetti Esterni appaltatori e dei fornitori per i rischi presenti per il funzionamento in sicurezza del sistema di manutenzione di Trenitalia è realizzato secondo quanto previsto da:

- COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v.,
- COCS 25/DT “Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori” r.v.,
- COCS 51/DT “Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni” r.v.,
- COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio” r.v.

I ruoli, le mansioni e le responsabilità connessi alla sicurezza, ivi compresi quelle per la trasmissione di informazioni pertinenti tra le parti e per la tracciabilità dei documenti, sono individuati e disciplinati da:

- COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v.,
- COCS 51/DT “Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni” r.v.
- COCS 25/DT “Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori” r.v.

I ruoli e le responsabilità per il controllo e la valutazione delle prestazioni rese dalle ditte appaltatrici sono disciplinati dalla CO 515/DT r.v. “Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)” r.v. e dalla COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza” r.v.

Le modalità per la identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio sono definite nella DOCS 52/DT-SESLAQSSL “Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio” r.v., in applicazione della citata COCS 51.

3.2.1 Relazione annuale del soggetto responsabile della manutenzione

In ambito DT/SIGSQ è necessario predisporre la “Relazione annuale del soggetto responsabile della manutenzione” che deve essere trasmessa all’organismo di certificazione almeno un mese prima dell’inizio dell’attività di sorveglianza. La relazione copre un periodo che inizia due mesi prima dell'ultima attività di supervisione e termina due mesi prima della successiva attività di supervisione prevista. Detta relazione può essere messa a disposizione, su richiesta, ad ANSFISA e ad altre Autorità preposte alla Sicurezza.

In linea a quanto previsto dall’allegato V al Reg. UE 779/2019, la relazione annuale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- spiegazioni e giustificazioni sulle modalità utilizzate per affrontare e/o correggere le non conformità;
- informazioni sull'entità delle attività di manutenzione effettuate nel periodo preso in considerazione;
- riscontri sull'esperienza maturata nell'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio come pure ai metodi di monitoraggio
- modifiche riguardanti:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 23 di 36
---	---	---

- la proprietà giuridica della società;
- l'organizzazione (procedure vigenti);
- i veicoli per i quali il soggetto è responsabile della manutenzione;
- i siti e gli appaltatori, compresi processi e attrezzature;
- l'equilibrio tra attività interne ed esterne relative alle tre funzioni di manutenzione (sviluppo della manutenzione, manutenzione della flotta ed esecuzione della manutenzione);
- gli accordi contrattuali con gli utenti (compresi i detentori e lo scambio di dati);
- il sistema di manutenzione;
- i difetti e i guasti dei componenti relativi alla sicurezza;
- le relazioni sull'audit interno;
- le misure adottate o le indagini intraprese dall'agenzia, dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e da altre autorità;
- la gestione delle competenze.

Oltre a quanto precedentemente indicato, all'interno della relazione possono essere inserite tutte le informazioni ritenute rilevanti in ambito ECM.

È responsabilità della struttura DT/SIGSQ/GECM raccogliere tutte le informazioni pertinenti interfacciandosi, ove necessario, con le pertinenti strutture di Manutenzione e Ingegneria e con le SIGSQE DB/DT e redigere la Relazione annuale ECM, trasmettendola all'Organismo di Certificazione.

3.3 La Funzione Sviluppo della Manutenzione (ECM-F2)

La funzione di Sviluppo della Manutenzione (ECM-F2) assicura:

- la costituzione ed il continuo aggiornamento del Fascicolo di manutenzione, compresa la gestione della configurazione dei veicoli, sulla base dei dati di progettazione e operativi, delle prestazioni richieste e del ritorno sull'esperienza, nel rispetto della normativa vigente;
- l'individuazione delle modalità atte ad assicurare la corretta applicazione dei Piani della manutenzione;
- i requisiti necessari per la gestione degli impianti e alle attrezzature per la gestione della manutenzione dei veicoli.
- l'individuazione e la gestione dei componenti critici per la sicurezza (SCC).

Nel sistema di manutenzione di Trenitalia, il campo di azione della funzione Sviluppo della Manutenzione è il presidio ingegneristico della manutenzione delle carrozze, delle locomotive e del materiale automotore (ETR, ATR, BTR, HTR, EMU, DMU), per i quali Trenitalia è registrata come ECM nell'EVR.

Il suo campo di azione include gli aspetti ingegneristici attinenti anche a:

- la manutenzione/riparazione dei componenti e dei prodotti con impatto sulla sicurezza definiti dall'Allegato 7 (Definizione e funzione degli organi di sicurezza ed elenco dei relativi componenti) della COCS 20/DT “*Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari*” r.v.;
- l'esecuzione dei Processi speciali (Controlli non Distruttivi e Saldature).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 24 di 36
---	---	---

La responsabilità della Funzione Sviluppo della Manutenzione è attribuita al Responsabile DT/Ingegneria Tecnologia Rotabili Impianti, e può essere svolta anche dai responsabili delle sottordinate Strutture Dirigenziali, nell’ambito del relativo perimetro di responsabilità.

Identificazione e gestione delle attività di manutenzione che incidono sulla sicurezza e dei Safety Critical Components (SCC)

Le procedure di sistema che permettono di individuare e gestire le attività di manutenzione che incidono sulla sicurezza e i safety critical components sono:

- COCS 20/DT “*Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari*” r.v, che definisce gli organi di sicurezza e le modalità di ottenimento e mantenimento competenze del personale abilitato, ai sensi del decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*”, sugli organi di sicurezza.
- DOCS 55/DT-SIGSQ “*Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia*” che disciplina l’impegno di personale per le attività manutentive di tipo “S” che non richiedono l’impiego di personale abilitato ai sensi del decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*”
- Procedura “Procedura di Identificazione e gestione SCC Safety Critical Components” emessa attraverso la nota DT TRNIT-DT-GECSMS\P\2022\0014257 del 26/04/2022 per identificazione e gestione dei componenti critici per la sicurezza. (SCC).
- CO 305/AD “*Procedura acquisti*” r.v., CO 408/DACQ “*Procedura Gestione Attività Negoziale*” r.v. CO 426/DT “*Gestione del Processo per l’Autorizzazione all’Impiego di Prodotti con Impatto sulla Sicurezza di Esercizio*” r.v. per la fornitura di materiali di ricambio e componenti con impatto sulla sicurezza.

Gestione del dossier/fascicolo di manutenzione

La gestione del dossier/fascicolo della manutenzione è curata dal Responsabile della Funzione ECM-F2 e dalle strutture operative di Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) della Direzione Tecnica, competenti per la tipologia di veicolo o sistema/componente interessato.

Il fascicolo/dossier di manutenzione è costituito da:

1. Documentazione di carattere generale;
2. Fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione;
3. Fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione
4. Piano di Manutenzione

L’intero processo di gestione del dossier/fascicolo di manutenzione (maintenance file) comprende la creazione, l’archiviazione, il monitoraggio periodico e l’eventuale modifica/aggiornamento dello stesso, durante tutta la vita utile del veicolo a cui si riferisce.

L’accesso alla documentazione iniziale attinente la manutenzione avviene in linea a quanto previsto dalla COCS 45/DT “*Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ*” r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 25 di 36
---	---	---

Le responsabilità per l’acquisizione dei relativi documenti anche in ambito manutenzione sono disciplinate nella COCS 45/DT “*Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ*” r.v.

La COCS 44/DT “*Gestione del Fascicolo di Manutenzione*” r.v disciplina nel dettaglio tutte le fasi della gestione del dossier/fascicolo della Manutenzione, dalla sua prima costituzione all’aggiornamento, durante l’intero ciclo di vita del veicolo associato.

I riferimenti per la definizione dei fascicoli di manutenzione sono i requisiti facenti parte delle specifiche tecniche per l’interoperabilità (STI) vigenti, che riguardano le varie tipologie di materiale rotabile.

Sia la definizione del primo dossier della manutenzione che il suo continuo aggiornamento avviene a seguito di valutazione del rischio del potenziale impatto della modifica in questione sulla sicurezza del sistema ferroviario, in linea a quanto previsto dalla COCS 45/DT “*Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ*” r.v., COCS 44/DT “*Gestione del Fascicolo di Manutenzione*” r.v. e DOCS 6 /DT-SIGSQ “*Disposizione Operativa per l’Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione*” r.v.

La raccolta delle informazioni pertinenti per l’aggiornamento del dossier della manutenzione avviene prendendo in considerazione almeno:

- esiti di indagini di cui alla COCS 12/DT “*Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio*” r.v.;
- analisi dei ritorni di esperienza, guasti rilevanti sui componenti e tipo e portata delle operazioni programmate anche in relazione agli esiti dei Tavoli Tecnici di cui alla COCS 60/DT “*Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici*” r.v

La documentazione riguardante il profilo di missione del veicolo è richiesta dalla Struttura Tecnica Competente al Responsabile di Progetto della DB utilizzatrice del veicolo.

Assicurazione della corretta applicazione dei piani di Manutenzione

La struttura tecnica competente assicura la corretta applicazione dei piani di manutenzione attraverso:

- la diffusione della documentazione di manutenzione secondo quanto previsto dalla COCS 66/DT r.v. “*Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione*” r.v.;
- l’analisi delle problematiche e delle richieste di chiarimenti/integrazioni ai PM fatta dalla Funzione ECM-F4 durante i tavoli tecnici secondo quanto previsto dalla COCS 60/DT *Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici*” r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 26 di 36
---	---	---

Conformità degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti di misura per la manutenzione dei veicoli e loro gestione

La scelta delle officine presso le quali eseguire la manutenzione secondo quanto stabilito dai Piani di Manutenzione è basata sulla verifica della disponibilità dell'adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti di misura.

Le modalità operative e le responsabilità relative ai processi di monitoraggio e misurazione dei prodotti/processi, la modulistica e i programmi informatici utilizzati per la gestione, l'uso, il monitoraggio e il controllo delle apparecchiature per prova, misura e collaudo che hanno rilevanza ai fini della sicurezza sono definite nella DOCS 14/DT-SESIAQSSL *“Disposizione operativa per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell'esercizio e di Qualità”* r.v..

L'adeguatezza degli Impianti a svolgere la manutenzione prevista viene effettuata nell'ambito dell'introduzione di un nuovo veicolo nel SGSE (Vedi COCS 45/DT r.v.). Nell'ambito dei Tavoli Tecnici inerenti agli impianti industriali viene monitorata l'idoneità degli impianti di manutenzione e l'elaborazione del catalogo Rotabili – Impianti nel quale sono riportati i requisiti richiesti per la manutenzione dei veicoli e i requisiti presenti presso gli impianti di manutenzione in ordine ad attrezzature/strumenti. In caso di necessità di acquisto di nuove tipologie di attrezzature, le strutture competenti di ITRI forniscono le specifiche tecnico funzionali.

La DEIF 43 *“Veicoli in composizione a convogli di Trenitalia e relativi Impianti di assegnazione per la Manutenzione”* r.v. riporta l'elenco degli Impianti idonei alla Manutenzione dei veicoli per i quali Trenitalia è registrata come detentore e soggetto responsabile della manutenzione su EVR o su altro registro di immatricolazione, sia di quelli il cui detentore e/o il soggetto responsabile della manutenzione è diverso da Trenitalia e costituisce riferimento per la materia nell'ambito di tutti i processi di Trenitalia nei quali occorre conoscere gli Impianti di Manutenzione dei veicoli in composizione a convogli di Trenitalia, quali ad esempio:

- gestione interfaccia Esercizio – Manutenzione (COCS 8 r. v.);
- individuazione delle assegnazioni agli Impianti a cui è affidata la funzione “Esecuzione della Manutenzione” nel contesto in cui Trenitalia svolge la funzione di Soggetto Responsabile della Manutenzione ;

La manutenzione ordinaria e la ristrutturazione dei fabbricati, dei capannoni industriali, e la manutenzione delle attrezzature d'officina è disciplinata dalla CO 305/AD r.v..

Per la registrazione e gestione operativa delle attrezzature su sistema informatico PISTA il riferimento documentale è la DI n. 6/DT_SIGSQ *“Gestione mediante l'applicativo informatico PISTA delle attrezzature di Trenitalia e utilizzate presso gli impianti di manutenzione”* r.v.

Gestione delle competenze in ambito funzione F2

Le competenze del personale delle strutture tecniche competenti che assicurano:

- a) l'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio per la valutazione delle modifiche del dossier di manutenzione;
- b) il presidio ingegneristico delle attività manutentive sui componenti con impatto sulla sicurezza;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 27 di 36
---	---	---

- c) il presidio ingegneristico per la gestione della prima emissione e della revisione del dossier di manutenzione e lo sviluppo, la valutazione, la convalida e l'approvazione delle sostituzioni nel quadro della manutenzione;
- d) il presidio specialistico delle tecniche di saldatura, dei controlli non distruttivi degli organi di sicurezza;

sono quelle previste dalla CO 348/DRUO r.v. *“Procedura per l'accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell'esercizio”* r.v. e COCS 20/DT *“Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”* r.v.

Documentazione

In linea a quanto previsto dalla COCS 44 /DT *“Gestione del Fascicolo di Manutenzione”* r.v. la documentazione attinente al fascicolo/dossier di manutenzione (maintenance file) è archiviata su piattaforme informatiche aziendali a cura delle strutture operative di DT/ITRI competenti per tipologia di veicolo o di sistema/componente.

A seconda della tipologia/natura del documento una sua copia digitale (conforme all'originale) viene archiviato e pubblicato su:

- DOMAIN: archivio informatico della documentazione tecnica di manutenzione (Piani e Manuali di Manutenzione, Cataloghi delle Parti di Ricambio, DDM, Istruzioni Tecniche di manutenzione, ecc...).
- GAD: archivio informatico della documentazione tecnica di progetto e della configurazione dei veicoli e dei suoi componenti (disegni, schemi, specifiche tecniche, ecc...).

La documentazione di manutenzione è diffusa in linea alla COCS 66/DT *“Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”* r.v.

La registrazione delle operazioni manutentive effettuate è documentata in applicazione alla COCS 21/DT *“Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza”* r.v. e DI 3/DT_SIGSQ *“Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”*

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 28 di 36
---	---	---

3.4 La Funzione Gestione della Manutenzione della Flotta (F3-GMF)

La funzione Gestione Manutenzione della Flotta (ECM-F3) assicura la gestione del ritiro dal servizio dei veicoli, del loro invio alle officine e della notifica al Ritorno in Esercizio a seguito della comunicazione di Reimmissione in Servizio della Funzione Esecuzione della Manutenzione.

La Funzione GMF può essere svolta direttamente da Trenitalia o può essere esternalizzata.

Qualora la Funzione GMF sia svolta da Trenitalia, l'elenco delle Unità Organizzative responsabili della funzione GMF suddivise per Direzione di Business è riportato nell'**Allegato 2** alla presente procedura;

Qualora la Funzione GMF venga esternalizzata a Soggetto Esterno, le relative interfacce devono essere regolate da apposita Procedura di Interfaccia fra Trenitalia come SRM e il Soggetto Esterno, ai sensi della COCS 51/DT r.v.. La valutazione dei rischi connessi con tale esternalizzazione deve essere effettuata come descritto nella COCS 23/DT r.v.

L'invio dei veicoli alla manutenzione

I veicoli sono inviati agli impianti di manutenzione delle DB/DT-LMC :

- a seguito del rilevamento di guasti/anormalità per l'esecuzione della manutenzione correttiva;
- nel rispetto delle scadenze manutentive definite nei Piani di Manutenzione di primo e secondo livello;
- esiti dell'analisi dei libri di bordo;
- rilievi in fase di spoglio del rotabile;
- segnalazioni provenienti dal sistema DMMS (Dynamic Maintenance Management System);
- per l'esecuzione di modifiche, migliorie o ristrutturazioni.

Le trame manutentive dei veicoli di Trenitalia prevedono:

- *per le carrozze, le locomotive e il materiale automotore (EMU, DMU, BTR, HTR, ETR, ATR)*, le scadenze della revisione e dei controlli programmati sulla base di opportuni indicatori (ad es. tempo, chilometro, ecc... o combinazione degli stessi);
- *per le locomotive diesel da manovra*, la scadenza della revisione e dei controlli programmati sulla base delle ore di funzionamento.

Le esigenze manutentive sopramenzionate si configurano in RSMS come specifici avvisi di manutenzione. In funzione delle sopramenzionate esigenze manutentive, della programmazione dei turni dei veicoli e sulla base della programmazione settimanale dei rientri a livello d'Impianto Manutentivo, ovvero in base alla tipologia del guasto segnalato in esercizio e alla sua compatibilità con l'esercizio, il veicolo, conformemente a quanto previsto dalla COCS 8/DT *“Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli”* r.v., viene inviato in riparazione presso l'impianto assegnatario che svolge la funzione Esecuzione della Manutenzione

Le officine (IMC/OMC) di Trenitalia che svolgono la Funzione Esecuzione della Manutenzione sono riportate nell'**Allegato 3** della presente procedura.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 29 di 36
---	---	---

Il *Gestore della Manutenzione della Flotta*, attraverso una propria procedura individua i gruppi di rotabili da inviare presso le officine tenendo conto delle competenze tecniche (COCS 20 e CO 348), della capacità, della disponibilità e dell'idoneità degli impianti.

E' anche possibile che il fornitore di attività di manutenzione (o un suo subappaltatore) possa operare all'interno di una Officina di Trenitalia, in virtù di previsione contrattuale e nel rispetto della normativa sul lavoro.

Il ritorno in esercizio (RIES)

Il ritorno in esercizio deve avvenire a seguito della reimmissione in servizio (RESE) la cui responsabilità è della Funzione Esecuzione della Manutenzione. Le procedure di riferimento che definiscono le modalità:

- sulle necessarie misure di verifica applicate alla manutenzione eseguita e alla reimmissione in servizio (RESE) dei veicoli pedepedeutiche all'emissione del RIES.
- sulla formalizzazione del RIES che comprenda l'eventuale definizione delle restrizioni d'uso atte a garantire la circolazione in condizioni di sicurezza tenendo conto della documentazione di reimmissione in servizio.

Sono:

- COCS 21/DT *“Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza”* r.v.
- COCS 8/DT *“Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli”* r.v.

Gestione delle competenze in ambito funzione F3.

I riferimenti documentali per la gestione delle competenze in ambito funzione F3 sono:

- COCS 20/DT *“Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”* per quanto riguarda l'ottenimento e il mantenimento delle competenze per il Personale Tecnico che esegue l'attività iniziale del RIES in linea a quanto previsto dalla COCS 21/DT r.v. Le competenze del succitato Personale Tecnico comprendono quelle necessarie per il processo di definizione delle restrizioni d'uso.
- CO 348/DRUO *“Procedura per l'accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell'esercizio”* per gli altri ruoli in ambito funzione ECM-F3 con impatto sulla sicurezza.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 30 di 36
---	---	---

La registrazione degli ordini di manutenzione

La registrazione degli ordini di manutenzione emessi (compresa la loro chiusura) è fatta su RSMS e garantisce anche attraverso la riferibilità alla LO/PRC utilizzata, l'identificazione univoca delle operazioni effettuate in conformità al PM e alle DDM vigenti. La registrazione è disciplinata dalla COCS 21/DT r.v. *“Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza”* e DI 3 DT_SIGSQ *“Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”* r.v.

3.5 La Funzione Esecuzione della Manutenzione (ECM-F4)

La Funzione Esecuzione della Manutenzione (ECM-F4) assicura l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e la reimmissione in servizio dei veicoli (RESE). La Funzione di Esecuzione della Manutenzione può essere svolta direttamente da Trenitalia o può essere esternalizzata. Qualora la Funzione Esecuzione della Manutenzione sia svolta da Trenitalia, la manutenzione si svolge negli Impianti di Trenitalia e/o presso le officine di soggetti esterni cui sono state appaltate attività manutentive ai sensi della COCS 30 r.v. L'elenco degli impianti di Trenitalia, suddivisi per Direzione di Business/DT, è riportato nell'***Allegato 3*** alla presente procedura.

Qualora la Funzione Esecuzione della Manutenzione venga esternalizzata a Soggetto Esterno, la Procedura di Interfaccia fra Trenitalia come SRM e il Soggetto Esterno ai sensi della COCS 51/DT r.v., definisce competenze e limitazioni e ogni altra misura mitigativa coerenti con quanto previsto dalla VdR propedeutica all'emissione della PI.

La Funzione Esecuzione della Manutenzione gestisce i rapporti con la funzione Gestione della Manutenzione della Flotta, la funzione Sviluppo della Manutenzione, la gestione dei ricambi, della manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli strumenti di misura.

La funzione ECM-F4 è responsabile della reimmissione in servizio (RESE) dei veicoli e della comunicazione al Gestore della Manutenzione della Flotta della conclusione dell'intervento manutentivo, comprensivo della comunicazione delle eventuali attività manutentive non effettuate sui veicoli previste dal Piano della Manutenzione o dagli avvisi di manutenzione.

Informazioni sulle attività manutentive da svolgere, disponibilità della documentazione di manutenzione e tracciabilità.

In linea a quanto previsto dalla COCS 21/DT *“Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza”* r.v. le varie esigenze manutentive si configurano in RSMS come specifici avvisi di manutenzione ai quali può accedere la funzione ECM-F4. In funzione della programmazione dei turni dei veicoli e sulla base della programmazione settimanale dei rientri a livello d'Impianto Manutentivo, ovvero in base alla tipologia del guasto segnalato in esercizio e alla sua compatibilità con l'esercizio, il veicolo, conformemente a quanto previsto dalla COCS 8/DT *“Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli”* r.v., viene inviato in riparazione, da parte della funzione ECM-F3, presso l'impianto assegnatario che svolge la funzione Esecuzione della Manutenzione. In tale fase sono trasmesse tutte le informazioni pertinenti sull'attività manutentiva da parte dalla funzione Gestione della Manutenzione della Flotta verso la funzione Esecuzione.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 31 di 36
---	---	---

La documentazione incidente in ambito manutentivo è distribuita e archiviata in linea a quanto previsto dalla COCS 66/DT “*Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione*” r.v.

Sempre in linea alla COCS 66/DT la distribuzione della documentazione a livello territoriale è regolamentata da procedure territoriali.

In linea a quanto previsto dalla COCS 44 /DT “*Gestione del Fascicolo di Manutenzione*” r.v. la documentazione attinente al fascicolo/dossier di manutenzione (maintenance file) è archiviata su piattaforme informatiche aziendali (DOMANIN, GAD) a cura delle strutture operative di DT/ITRI competenti per tipologia di veicolo o di sistema/componente.

La CO 438/DT “*Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello*” r.v. che definisce, partendo dai contenuti dei PM/DDM, le modalità di definizione, a sistema RSMS, dei Cicli di Lavoro della Manutenzione e le Liste Operazioni che abilitano la pianificazione, gestione ed esecuzione delle attività manutentive.

Tali sistemi informatici sono a disposizione del personale della funzione ECM-F4.

Costituzione e gestione dell’elenco parti di ricambio

Il catalogo parti di ricambio è definito e aggiornato in linea a quanto previsto dalla COCS 45/DT “*Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ*” r.v. e COCS 44/DT “*Gestione del Fascicolo di Manutenzione*” r.v. Al materiale di ricambio così individuato è associato un categorico/progressivo per l’inserimento a sistema RSMS e conseguente gestione, in linea a quanto previsto dalla CO 198/DLI “*Gestione anagrafica e valorizzazione dei materiali codificati a magazzino*” r.v.

Conformità dei materiali di ricambio e componenti

L’idoneità all’impiego dei materiali di ricambio e componenti è effettuata in applicazione delle seguenti procedure:

- CO 426/DT “*Gestione del processo per l’autorizzazione all’impiego di prodotti con impatto sulla Sicurezza di Esercizio*” r.v.
- CO 434/DLI “*Gestione dei controlli sui Fornitori di DLI e delle Non Conformità di prodotto dei materiali ZMAT/ZCON e ZMRF/ZMRO*” r.v.
- COCS 30/DT “*Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza*” r.v..
- CO 305/AD “*Procedura Acquisti*” r.v.
- CO 334/DT “*Istruzione Operativa Sorveglianza Fornitura*” r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 32 di 36
---	---	---

Gestione attrezzature e strumenti di misura

Il censimento, la registrazione degli eventi relativi alle attività manutentive e verifiche periodiche obbligatorie di legge e relativo scadenziario, l'archiviazione dei principali documenti a corredo delle attrezzature e mezzi di sollevamento di proprietà di Trenitalia avviene per mezzo dell'applicativo PISTA in linea a quanto previsto alla DI 6/DT_SIGSQ “*Gestione mediante l'applicativo informatico PISTA delle attrezzature di Trenitalia e utilizzate presso gli impianti di manutenzione*” r.v.

Per gli strumenti di misura la DOCS 14/DT-SESAQSSL “*Disposizione operativa per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell'esercizio e di Qualità*” regolamenta:

- Scelta, Acquisizione e identificazione strumenti;
- Definizione degli intervalli di taratura/verifica ed effettuazione delle stesse;
- Conferma metrologica e programmazione delle scadenze;
- Utilizzazione degli strumenti in modo e luogo adeguato e con personale formato;
- Registrazione e comunicazione corretta delle misure;
- Manutenzione e trasporto degli strumenti;
- Monitoraggio ed audit;
- Ruoli e responsabilità per la gestione operativa in PISTA.

Analisi e valutazione dei rischi

Le condizioni per assicurare un ambiente di lavoro, adeguato e conforme alla legislazione nazionale e a quella dell'Unione Europea, in particolare alla Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, che comprende non solo le officine dove è effettuata la manutenzione ma anche i binari esterni all'edificio dove si trova l'officina e tutti i luoghi dove sono effettuate le attività di manutenzione, sono definite da:

- CO 505/AD “*Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)*” r.v.;
- CO 509/DT “*Valutazione e Gestione del Rischio per il SIGSQ di Trenitalia*” r.v., e COCS 23/DT r.v.;
- Dop 1/DT/SIGSQ “*Valutazione degli Aspetti Ambientali e redazione del Documento di Analisi Ambientale*” r.v.;
- Dop 2/DT/SIGSQ “*Modello di riferimento adottato da Trenitalia per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale*” r.v e procedure ad essa correlate;

Gestione delle competenze

La COCS 21/DT “*Tracciabilità della operazioni di manutenzione sugli organi di sicurezza*” r.v. identifica le competenze e disciplina la formazione continua e l'aggiornamento periodico delle competenze degli operatori che svolgono attività sul sistema informativo RSMS.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 33 di 36
---	---	---

la COCS20/DT “*Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari*” r.v. disciplina l’acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per:

- l’abilitazione del personale dipendente che svolge attività di manutenzione degli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari identificati dall’allegato 7 della stessa COCS 20/DT in applicazione al decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*”
- l’abilitazione MV10 per le attività di visita interna dei veicoli viaggiatori, ripristino, condizionamento e messa in sicurezza in ambito parchi ferroviari e stazioni in applicazione alla STI OPE
- il Personale Tecnico interessato nel processo di Reimmissione in Servizio (RESE) di Ritorno in Esercizio (RIES)

Inoltre, identifica le Specifiche Tecniche e le procedure per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze dei manutentori addetti ai CND e dei saldatori/operatori di saldatura.

La DOCS 55/DT-SIGSQ “*Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia*” disciplina l’acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per il personale MV0 che esegue attività manutentive di tipo “S” che non richiedono l’impiego di personale abilitato ai sensi del decreto ANSF 4/2012 “*Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria*”

3.5.1 Attività di manutenzione svolta nei DORS (Depositi Officina Rotabili Storici)

I DORS (Depositi Officina Rotabili Storici) sono impianti di Manutenzione per i veicoli di interesse di Fondazione FS Italiane. Tali impianti sono associati a IMC dipendenti dalle DB di Trenitalia.

Trenitalia è Detentore e SRM dei veicoli di interesse di Fondazione FS e tutte le attività di sicurezza (compresa la manutenzione) si svolgono sotto la responsabilità del Certificato di Sicurezza di Sicurezza di Trenitalia e del certificato ECM, in applicazione del proprio SGSE, compreso quanto previsto nella presente Procedura.

Una apposita Procedura di Interfaccia e specifici Protocolli attuativi regolano gli aspetti di sicurezza nei rapporti fra Trenitalia e Fondazione FS Italiane.

4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 “Documentazione di riferimento” del Manuale del SIGSQ, tra cui il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/779 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 34 di 36
---	---	---

Documentazione specifica¹:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia;
- CO 408/DACQ “Procedura Gestione Attività Negoziale”;
- COI 504/AD “Politica Aziendale del Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Qualità”;
- CO 505/AD “Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)”;
- CO 508/DT “Analisi del Contesto e Identificazione dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate”;
- CO 515/DT “Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)”;
- CO 522/DT “Procedura Pianificazione e Gestione della Formazione e della Comunicazione in materia di SIGSQ”;
- CO 296/DRUO “Procedura Gestione Sistema Organizzativo, Processi e Procedure aziendali”;
- CO 305/AD “Procedura acquisti”;
- CO 509/DT “Valutazione e Gestione del Rischio per il SIGSQ di Trenitalia”;
- CO 334/DT “Istruzione Operativa sorveglianza fornitura”;
- CO 338/AD “Sistema Comitati Trenitalia”;
- CO 348/DRUO “Procedura per l’accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell’esercizio”;
- CO 379/DRUO “Istruzione Operativa Gestione della sorveglianza sanitaria per il personale di Trenitalia”;
- CO 546/DRUO “Procedura per la Gestione del processo di reclutamento e selezione in Trenitalia”;
- CO 193/DT “Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia”;
- CO 198/DLI “Gestione anagrafica e valorizzazione dei materiali codificati a magazzino”;
- CO 445/DAFC “Procedura Budget”;
- CO 434/DLI “Gestione dei controlli sui Fornitori di DLI e delle Non Conformità di prodotto dei materiali ZMAT/ZCON e ZMRF/ZMRO”;
- CO 438/DT “Inserimento e modifica in RSMS dei cicli e delle liste operazioni di manutenzione di 1° livello”;
- COCS 8/DT “Procedura di interfaccia esercizio/manutenzione per la gestione operativa delle scadenze manutentive dei veicoli”;
- COCS 12/DT “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la Sicurezza di esercizio”;
- COCS 17/DT “Predisposizione, emissione e monitoraggio del Piano annuale della Sicurezza dell’Esercizio Ferroviario”;
- COCS 18/DT “Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti “Sicurezza di Esercizio (SdE)” e “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”;
- COCS 20/DT “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”;
- COCS 21/DT “Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza”;
- COCS 23/DT “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”;
- COCS 25/DT “Gestione degli aspetti di sicurezza nei processi di Acquisizione e Fornitura di servizi di sicurezza e di veicoli da/a Imprese Ferroviarie e Detentori”;
- COCS 30/DT “Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza”;
- COCS 44/DT “Gestione del Fascicolo di Manutenzione”;
- COCS 45/DT “Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ”;

¹ si riferiscono alla revisione vigente dei documenti citati

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 35 di 36
---	---	--

- COCS 50/DT “Qualificazione del Responsabile del Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità e formazione dei responsabili SIGSQE di DB/DT per gli ambiti SdE e SRM e del SGSE di Base”;
- COCS 51/DT “Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni”;
- COCS 59/DT “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM”;
- COCS 60/DT “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione dei veicoli e agli impianti, strumenti e attrezzature e dei Tavoli Tecnici”;
- COCS 66/DT “Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”;
- DOCS 6/DT/ SdE “Disposizione Operativa per l’Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/ modifica del fascicolo di manutenzione”;
- DOCS 14/DT-SESIAQSSL “Disposizione operativa per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”; DOCS n. 21.1/DT-SESIAQSSL “Gestione dei Ritorni di Esperienza per gli aspetti operativi di SGSE”
- DOCS 31/DT-SDE “Disposizione Operativa per il monitoraggio dell’esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza Settori Formazione Treni, Accompagnamento Treni, Verifica dei Veicoli e Manutenzione”
- DOCS 50/DT/SESIAQSSL “Linee guida per il monitoraggio esecuzione compiti del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza di esercizio”;
- DOCS 55/DT-SIGSQ “Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia”
- DOCS 52/DT-SESIAQSSL “Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio”;
- Dop 1/DT/SIGSQ “Linee Guida per l’emissione e la gestione del Documento di Analisi Ambientale e la Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi”;
- Dop 2/DT/SIGSQ “Modello di riferimento adottato da Trenitalia per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale”;
- DEIF 43 “Veicoli in composizione a convogli di Trenitalia e relativi Impianti di assegnazione per la Manutenzione”
- DI 2/DT_SIGSQ “Identificazione e analisi della normativa e degli altri atti rilevanti per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”
- DI 3 DT_SIGSQ “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”;
- DI 5/DT-SIGSQ “Manuale per l’analisi degli Indicatori e per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e di Miglioramento di sicurezza di Esercizio”;
- DI 6 “Gestione mediante l’applicativo informatico PISTA delle attrezzature di Trenitalia e utilizzate presso gli impianti di manutenzione”;

5. ABBREVIAZIONI

ACRONIMO	SIGNIFICATO
LO	Liste Operazioni
PRC	Piani di Riparazione e Controllo
REV	Revisione
SE	Soggetto Esterno
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione
ECM	Entity in Charge of Maintenance
STC	Struttura Tecnica Competente

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 56.7/DT del 15 gennaio 2025 Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)”	DT Pagina 36 di 36
---	---	---

6. ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1-I:** MAPPING TABLE REQUISITI ALLEGATO II REGOLAMENTO 779/2019 – DOCUMENTAZIONE TRENITALIA-FUNZIONE ECM-F1
- Allegato 1-II:** MAPPING TABLE REQUISITI ALLEGATO II REGOLAMENTO 779/2019 – DOCUMENTAZIONE TRENITALIA-FUNZIONE ECM-F2
- Allegato 1-III:** MAPPING TABLE REQUISITI ALLEGATO II REGOLAMENTO 779/2019 – DOCUMENTAZIONE TRENITALIA-FUNZIONE ECM-F3
- Allegato 1-IV:** MAPPING TABLE REQUISITI ALLEGATO II REGOLAMENTO 779/2019 – DOCUMENTAZIONE TRENITALIA-FUNZIONE ECM-F4
- Allegato 2:** ELENCO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI TRENITALIA RESPONSABILI DELLA FUNZIONE “GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA FLOTTA” (GMF)
- Allegato 3:** ELENCO DEGLI IMPIANTI MANUTENTIVI DI TRENITALIA CHE SVOLGONO LA FUNZIONE “ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE” (EM)
- Allegato 4:** ORGANIGRAMMA ECM
- Allegato 5:** ELENCO DORS E IMC DI ASSOCIAZIONE