

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024

***Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti
SDE e SRM***

La presente procedura definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la definizione del monitoraggio dei processi e delle procedure del SIGSQ in attuazione al Regolamento (UE) 1078/2012.

L'allegato 1 è soggetto ad autonoma revisione a cura DT/SIGSQ.

Annulla e sostituisce la COCS 59.1/DT del 25 gennaio 2018.

FIRMATO

Fabrizio Zamagni

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 2 di 14

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	X	<i>SDE</i> <i>SRM</i> <i>SDE+SRM (intera procedura)</i> <i>SDE+SRM (parti)</i>	X	Firma Zamagni Granieri Cardinali Ucci
---	--	--	--	---

Emanazione: DT Approvazione: DT – SIGSQ Verifica: DT – SIGSQ – SGSEQ Verifica: DT – SIGSQ – GECM Redazione: G.d.L. DT-SIGSQ Data emissione/revisione: Data di decorrenza: Annulla e sostituisce: COCS 59.1/DT del 25 gennaio 2018	15 Novembre 2024 01 Dicembre 2024
---	---

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	29/07/2016	Prima emissione
01	25/01/2018	Le principali modifiche riguardano (rilievi nota ANSF 11592/17): – il collegamento tra analisi del livello di rischio (COCS 23/DT r.v.) e Piano di Monitoraggio – l'aggiornamento delle S.O. di riferimento in seguito a modifiche organizzative
02	15/11/2024	Le principali modifiche riguardano: – risoluzione rilievi Audit ANSFISA (codice intervento 23.02/A.01 e 23.02/A.02) – inserimento riferimenti al Regolamento (UE) 1693/2023 – più puntuali riferimenti all'ambito ECM nel processo di monitoraggio – aggiornamento delle attività di definizione della strategia e delle priorità di monitoraggio con approccio quali-quantitativo e definizione dell'allegato "Monitoraggio Qualitativo" (allegato 1) – nuove modalità di effettuazione del monitoraggio ai tre livelli del SIGSQ – inserimento dei Fattori Umani e Organizzativi nel processo di monitoraggio

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 3 di 14

INDICE

1.	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	4
2.	STRUTTURE E SOGGETTI	4
3.	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	5
3.1.	SOTTOPROCESSO 1: DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA, DELLE PRIORITÀ E DEL PIANO DI MONITORAGGIO...	5
3.1.1.	Strategia e priorità di monitoraggio	5
3.1.1.1	Approccio qualitativo.....	6
3.1.1.2	Approccio quantitativo.....	6
3.1.2.	Definizione del Piano di Monitoraggio.....	7
3.2.	SOTTOPROCESSO 2: RACCOLTA E ANALISI DELLE INFORMAZIONI.....	8
3.2.1.	Esecuzione del Monitoraggio.....	8
3.2.2.	Analisi degli Esiti	10
3.3.	SOTTOPROCESSO 3: DEFINIZIONE E VERIFICA DI EFFICACIA DEI PIANI DI AZIONE	10
3.3.1.	Definizione e verifica di efficacia dei Piani di Azione	11
3.4.	SOTTOPROCESSO 4: SCAMBIO DI INFORMAZIONI	12
3.4.1.	Scambio di Informazioni sui Rischi	12
3.4.2.	Comunicazioni verso ANSFISA ed altre Agenzie Nazionali per la Sicurezza.....	13
4.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	13
5.	ABBREVIAZIONI.....	14
6.	ALLEGATI.....	14

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 4 di 14

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Scopo della presente procedura è definire in modo strutturato e tracciabile le finalità, i criteri, le modalità e le responsabilità per:

A. il monitoraggio:

- della conformità del Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) per gli ambiti SDE e SRM al contesto normativo e organizzativo aziendale;
- della corretta attuazione ed efficacia dei processi e delle procedure applicabili;
- della corretta attuazione ed efficacia delle misure di controllo dei rischi;

B. la definizione dei piani di azione e la relativa verifica di efficacia conseguente agli esiti dei monitoraggi effettuati.

Il monitoraggio deve tendere a far emergere eventuali aree di miglioramento relativamente alle tematiche sui Fattori Umani e Organizzativi (HOF) in relazione a tutti i processi del SIGSQ.

In aggiunta a quanto descritto nella presente procedura, all'interno del SIGSQ esistono processi monitorati con procedure specifiche. In particolare:

- il monitoraggio dell'esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza o con impatto sulla sicurezza è disciplinato da:
 - DOCS 23 r.v. per quanto attiene il personale che svolge attività di Condotta;
 - DOCS 31 r.v. per quanto attiene il personale che svolge attività di Accompagnamento dei Treni, Formazione Treni, Verifica e Manutenzione;
 - DOCS 50 r.v. per quanto attiene il personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza di cui alla CO 348/DRUO r.v.
- il monitoraggio delle attività con impatto sulla Sicurezza di Esercizio date in outsourcing a Soggetti Esterni e i relativi rischi di interfaccia, è disciplinato nell'ambito della COCS 51 r.v., procedure ivi richiamate e DOCS 52 r.v.

La presente procedura e tutte le procedure del SIGSQ in essa richiamate danno attuazione al Regolamento (UE) 1078/2012 (di seguito Regolamento) anche in riferimento al ruolo di Trenitalia quale Soggetto Responsabile della Manutenzione.

La presente procedura dà attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

2. Strutture e Soggetti

- Direzioni Business/Direzione Tecnica
- DT/SIGSQ
- SIGSQE di DB/DT
- Unità Produttive (UP)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 5 di 14

- SGSE di Base
- Process Owner
- Soggetti esterni (es. Costruttori, GI, ecc.)

3. Descrizione Iter Procedurale

La presente procedura è articolata in 4 Sottoprocessi:

- 1) Sottoprocesso 1: Definizione della strategia, delle priorità e del Piano di Monitoraggio;
 - ✓ *Attività 3.1.1: Strategia e priorità di monitoraggio*
 - ✓ *Attività 3.1.2: Definizione del Piano di Monitoraggio*
- 2) Sottoprocesso 2: Raccolta e analisi delle informazioni;
 - ✓ *Attività 3.2.1: Esecuzione del Monitoraggio*
 - ✓ *Attività 3.2.2: Analisi degli Esiti*
- 3) Sottoprocesso 3: Definizione, attuazione e verifica di efficacia dei Piani di Azione;
 - ✓ *Attività 3.3.1: Definizione, attuazione e verifica di efficacia dei Piani di Azione*
- 4) Sottoprocesso 4: Scambio di Informazioni;
 - ✓ *Attività 3.4.1: Scambio di Informazioni sui Rischi*
 - ✓ *Attività 3.4.2: Comunicazioni verso ANSFISA ed altre Agenzie Nazionali per la Sicurezza*

3.1. SOTTOPROCESSO 1: Definizione della strategia, delle priorità e del Piano di Monitoraggio

<i>SOTTOPROCESSO 1: Definizione della strategia, delle priorità e del Piano di Monitoraggio</i>	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Direzioni Business/Direzione Tecnica DT/SIGSQ SIGSQE di DB/DT UP SGSE di Base
3.1.1. Strategia e priorità di monitoraggio Il monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM è un processo che mira a mantenere dei livelli di rischio accettabili, a raggiungere gli obiettivi di sicurezza aziendali, a intercettare preventivamente possibili casi di non conformità che potrebbero comportare Incidenti (INC) o Eventi Pericolosi (EP), migliorare le prestazioni e costituisce input per il processo di valutazione dei rischi e il miglioramento continuo del SIGSQ stesso. Gli esiti del monitoraggio costituiscono un input necessario a sostenere il processo decisionale soprattutto nei casi in cui gli esiti non siano in linea con le attese. Ogni qualvolta il processo di monitoraggio evidenzia problematiche, non conformità, ecc. è necessario porre in essere un piano d'azione stabilendo tempi e responsabilità. La “strategia di monitoraggio del SIGSQ di Trenitalia” si basa su un approccio quali-quantitativo che prevede: - la tenuta sotto controllo dei processi del SIGSQ (approccio qualitativo);	

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 6 di 14
--	---	--------------------------

SOTTOPROCESSO 1: Definizione della strategia, delle priorità e del Piano di Monitoraggio

- la tenuta sotto controllo degli indicatori di sicurezza (approccio quantitativo).

Tale strategia definisce i criteri e le modalità di impostazione del processo di monitoraggio, inclusa la valutazione sulle tempistiche, sullo sforzo e sulle risorse necessari per le attività e le modalità con le quali tener conto dei risultati dei precedenti monitoraggi.

Il processo di monitoraggio è strutturato su 3 livelli come da modello organizzativo del SIGSQ (Aziendale, DB/DT e UP).

3.1.1.1 Approccio qualitativo

Il monitoraggio qualitativo segue un approccio per processi, tipico del SIGSQ, focalizzando la sua attenzione sulla mappatura dei processi e le Macro Attività Sensibili (MAS) così come definite nella CO 505/AD e nell'allegato 4 della COCS 23/DT r.v.

Per ogni Processo/MAS, sulla base delle procedure di riferimento specifiche, è stato definito:

- l'oggetto del singolo monitoraggio;
- le modalità di monitoraggio;
- le tempistiche;
- le modalità di registrazione degli esiti del monitoraggio e le relative evidenze;
- le responsabilità;
- le modalità di gestione degli esiti del monitoraggio sia in caso di conformità che in caso di non conformità;
- le azioni a valle del monitoraggio.

Quanto sopra riportato è sintetizzato nell'allegato "Monitoraggio Qualitativo" (allegato 1). Tale allegato contiene un numero minimo obbligatorio di processi/MAS da monitorare, che può essere integrato dalle singole UP, SIGSQ DB/DT e da DT SIGSQ qualora necessario, senza modificare però l'intestazione delle colonne.

A valle degli esiti del monitoraggio, in linea con i cicli di miglioramento/riesami, le singole UP, SIGSQ DB/DT e DT SIGSQ devono:

- aggiornare l'allegato 1 (es. modificare le tempistiche, inserire nuovi processi/MAS, ecc.);
- rimetterlo e pubblicarlo su SCRIPTA SdE "Cartella 59.COCS 59" di propria competenza. La pubblicazione su SCRIPTA assolve alla comunicazione degli esiti del Monitoraggio tra i vari livelli del SIGSQ di Trenitalia;
- verificare se il Piano di Azione di cui al sottoprocesso 3 più avanti descritto è stato efficace.

3.1.1.2 Approccio quantitativo

L'approccio quantitativo prevede un sistema di indicatori che va monitorato con regolarità. Detti indicatori, in base a opportuni criteri, possono fornire dei "warning" che indicano non corretti funzionamenti delle attività/processi del SIGSQ.

Gli indicatori definiti consentono il monitoraggio degli Eventi Critici (Incidenti/Eventi Pericolosi). Partendo da questi ultimi, secondo una relazione di causa-effetto, sono state definite le cosiddette **SECAM** (Sequenze **E**venti **C**ritici **A**ttività **M**acro), ovvero sequenze che, partendo da Eventi Critici

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 7 di 14

SOTTOPROCESSO 1: Definizione della strategia, delle priorità e del Piano di Monitoraggio

(Incidenti e/o Eventi Pericolosi), risalgono alle Cause Primarie (CP) e alle Cause Radice (CR) e alle Attività Macro¹ (AM).

Le SECAM sono quindi “catene” del tipo:

- INC-EP-CP/CR-AM oppure
- EP-CP/CR-AM oppure
- INC-EP-CP/CR

In particolare, le AM sono quelle tenute sotto controllo dal monitoraggio con approccio qualitativo di cui al paragrafo 3.1.1.1.

A seguire un esempio di **SECAM**:


INC = svio;

EP = SPAD;

CP = mancanza dei requisiti di conoscenza richiesti (gap di competenza);


CR: consapevolezza, competenza

AM = verifica del possesso delle competenze.



Tra due elementi della catena causa-effetto di una SECAM sono presenti una o più barriere di sicurezza che possono essere di tipo **documentale/procedurale** (ad esempio COCS, DOCS/DI oppure le attività operative disciplinate da DEIF, PEIF, MM, Liste Operazioni, Piani di Riparazione e Controllo) o di tipo **tecnologico** (SSB, sistema per il controllo centralizzato della chiusura delle porte, ecc.).

Nella figura seguente sono schematizzati gli elementi del processo di monitoraggio rappresentati con i relativi collegamenti di causa-effetto e le relative barriere di sicurezza (in giallo):



3.1.2. Definizione del Piano di Monitoraggio

Il Piano di Monitoraggio risulta costituito da:

- gli esiti del monitoraggio condotto con l’approccio qualitativo registrati nell’allegato 1;

¹ Corrispondenti alle Macro Attività Sensibili di cui alla COCS 23/DT r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 8 di 14

<i>SOTTOPROCESSO 1: Definizione della strategia, delle priorità e del Piano di Monitoraggio</i>	
- gli esiti del monitoraggio condotto con l'approccio quantitativo (COCS 23/DT r.v.); - gli esiti di ulteriori monitoraggi, laddove previsti nelle procedure del SIGSQ; - gli esiti di precedenti monitoraggi.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ (ambiti SDE/SRM)	-

3.2. SOTTOPROCESSO 2: Raccolta e analisi delle informazioni

<i>SOTTOPROCESSO 2: Raccolta e analisi delle informazioni</i>	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Direzioni Business/Direzione Tecnica DT/SIGSQ SIGSQE di DB/DT UP SGSE di Base Process Owner Responsabili di Impianto
3.2.1. Esecuzione del Monitoraggio Il processo di monitoraggio è strutturato su 3 livelli come da modello organizzativo del SIGSQ (Aziendale, DB/DT e UP) dove ogni livello monitora: - i processi di cui è direttamente responsabile; - gli esiti del monitoraggio effettuato dal livello sottostante. A livello diffuso il monitoraggio deve essere fatto in primis da chi applica le procedure/disposizioni del SIGSQ; infatti, ciascuna procedura contempla l'obbligo, per tutte le persone che la applicano, di monitorare che lo stiano facendo correttamente. Seguendo un approccio bottom-up e in applicazione della strategia: - a livello di UP: gli SGSE di Base, di concerto con i responsabili di Impianto e i Process Owner, monitorano trimestralmente l'andamento dei processi compilando l'allegato 1 (Foglio UP) e gli indicatori di competenza secondo le modalità e i tempi previsti dalla COCS 23/DT r.v. Trimestralmente inviano l'allegato 1 compilato alla SIGSQE di competenza. In occasione del ciclo di miglioramento previsto dalla COCS 18/DT r.v: 1. analizzano gli esiti del monitoraggio quali-quantitativo complessivo; 2. definiscono le azioni conseguenti;	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA	DT
	n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	Pagina 9 di 14


SOTTOPROCESSO 2: Raccolta e analisi delle informazioni

3. valutano gli esiti della verifica di efficacia delle azioni definite nei cicli di miglioramento precedenti.
- **a livello di DB/DT:** le SIGSQE, di concerto con i Process Owner, monitorano semestralmente l'andamento dei processi compilando l'allegato 1 (Foglio DB/DT) e gli indicatori di competenza secondo le modalità e i tempi previsti dalla COCS 23/DT r.v. Inoltre, a campione², monitorano semestralmente l'allegato 1 compilato dalle UP sottostanti. Gli esiti del monitoraggio semestrale vengono comunicati alle UP e costituiscono input per il successivo monitoraggio (es. modifiche delle tempistiche di monitoraggio, inserimento di nuove AM da monitorare, ecc.). Semestralmente le SIGSQE DB/DT inviano l'allegato 1 compilato a DT/SIGSQ. In occasione del riesame di business, previsto dalla COCS 18/DT r.v:
 1. analizzano gli esiti del monitoraggio quali-quantitativo complessivo;
 2. definiscono le azioni conseguenti;
 3. valutano gli esiti della verifica di efficacia delle azioni definite nei riesami precedenti.
 - **a livello Trenitalia:** DT/SIGSQ, di concerto con i Process Owner, monitora semestralmente l'andamento dei processi compilando l'allegato 1 (Foglio DT/SIGSQ) e gli indicatori di competenza secondo le modalità e i tempi previsti dalla COCS 23/DT r.v. Inoltre, monitora semestralmente l'allegato 1 compilato dalle SIGSQE DB/DT. Gli esiti del monitoraggio semestrale vengono comunicati alle SIGSQE DB/DT e costituiscono input per il successivo monitoraggio (es. modifiche delle tempistiche di monitoraggio, inserimento di nuove AM da monitorare, ecc.). Annualmente DT/SIGSQ inserisce nel riesame aziendale, previsto dalla COCS 18/DT r.v:
 1. gli esiti del monitoraggio quali-quantitativo complessivo;
 2. definisce le azioni conseguenti;
 3. valuta gli esiti della verifica di efficacia delle azioni definite nei riesami precedenti.

² Le SIGSQE AV, IC e DT monitorano semestralmente tutte le UP di competenza, mentre la SIGSQE R monitora semestralmente il 50% delle UP sottostanti, da dichiarare in fase di definizione del Piano di Monitoraggio, a condizione che tutte le UP siano monitorate almeno una volta l'anno. In funzione degli esiti del monitoraggio, una stessa UP potrà essere monitorata due volte nel corso dello stesso anno.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 10 di 14
--	---	---------------------------

SOTTOPROCESSO 2: Raccolta e analisi delle informazioni



(*) Secondo modalità e tempi stabiliti in COCS 59/DT r.v.

(**) Secondo modalità e tempi stabiliti in COCS 23/DT r.v.

3.2.2. Analisi degli Esiti

Indipendentemente dal livello in cui viene effettuato il monitoraggio è necessario effettuare un'analisi e una valutazione dei casi individuati di non conformità (NC), analizzando le cause che hanno portato a tale scostamento, considerando anche le possibili cause legate ai Fattori Umani e Organizzativi come descritto nel DI 5/DT_SIGSQ. Gli esiti complessivi del monitoraggio sono input del ciclo di miglioramento/riesame e di un eventuale aggiornamento dell'allegato 1.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ (ambiti SDE/SRM)	<i>Effettuazione del monitoraggio secondo approccio qualitativo di cui all'allegato 1. Rispetto della COCS 23/DT r.v. Sottoprocesso C per approccio quantitativo.</i>

3.3. SOTTOPROCESSO 3: Definizione e verifica di efficacia dei Piani di Azione

SOTTOPROCESSO 3: Definizione e verifica di efficacia dei Piani di Azione

UNITÀ ORGANIZZATIVE	Direzioni Business/Direzione Tecnica DT/SIGSQ SIGSQ di DB/DT
----------------------------	---

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 11 di 14

<i>SOTTOPROCESSO 3: Definizione e verifica di efficacia dei Piani di Azione</i>	
RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	UP SGSE di Base Process Owner Soggetti esterni (es. Costruttori, GI, ecc)
3.3.1. Definizione e verifica di efficacia dei Piani di Azione A valle dei risultati ottenuti, ciascuna struttura responsabile del monitoraggio per il livello di competenza (SGSE di base a livello di UP, SIGSQE a livello DB/DT, DT/SIGSQ a livello aziendale), in caso di NC deve: - per l'approccio qualitativo aprire e registrare su P.I.S.A. la NC e gestire la relativa Azione Correttiva (AC) secondo le modalità indicate nella DI 5/DT-SIGSQ; - per l'approccio quantitativo procedere secondo le modalità indicate nella COCS 23/DT r.v. di cui al Sottoprocesso C. La gestione delle NC/AC di cui ai due alinea precedenti costituisce il Piano d'Azione. Nel caso in cui la definizione e/o l'attuazione del Piano di Azione esuli dalla propria competenza, gli SGSE di base e/o le SIGSQE DB/DT comunicano alla Struttura funzionalmente sovraordinata (rispettivamente SIGSQE DB/DT e DT/SIGSQ) la necessità di definire e/o attuare apposite AC. Nel Piano di Azione devono essere definite e identificate le AC e le relative responsabilità, modalità, tempistiche e verifica dell'efficacia. Tali azioni devono essere finalizzate: - alla risoluzione delle NC/criticità reali e/o potenziali riscontrate; - al rafforzamento dell'attuazione dei processi/attività del SIGSQ; - al miglioramento, ove ragionevolmente praticabile, dei processi/attività del SIGSQ; - ad integrare le azioni di controllo dei rischi già presenti. Ove il Piano d'Azione preveda il coinvolgimento di Soggetti Esterni a TI, le azioni dovranno essere condivise con tali soggetti e gestite con le modalità disciplinate nella COCS 51/DT r.v. e nelle procedure in essa richiamate. La valutazione dell'efficacia del Piano d'Azione comprende in particolare le seguenti informazioni: - verifica che il piano di azione sia correttamente attuato e completato secondo quanto previsto; - verifica del raggiungimento del risultato atteso e definito in fase di AC, ivi compresi gli impatti sui Fattori Umani e Organizzativi (HOF); - verifica se nel frattempo le condizioni iniziali siano cambiate e se le misure di controllo del rischio, definite nel piano d'azione, siano sempre appropriate alle circostanze; - verifica dell'eventuale necessità di altre misure di controllo del rischio. I Piani d'Azione costituiscono un input per i cicli di miglioramento/riesami di cui alla COCS 18/DT r.v. e possono:	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA	DT Pagina 12 di 14
	n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	

<i>SOTTOPROCESSO 3: Definizione e verifica di efficacia dei Piani di Azione</i>	
- dar luogo a una modifica/integrazione/aggiornamento della Policy di cui alla CO 504/AD r.v e dei macro-obiettivi Aziendali; - rappresentare evidenza dell'efficacia o meno delle misure di mitigazione, previste dal SIGSQ di TI, per la gestione del rischio di cui alla COCS 23/DT r.v.. - dar luogo a una revisione dell'allegato 1. Qualora emergano criticità di carattere trasversale (ad esempio dai riesami/cicli di miglioramento, dal processo di monitoraggio, ecc.) le SIGSQE DB/DT e DT SIGSQ provvedono a definire delle azioni trasversali e le comunicano a tutti i soggetti interessati.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ (ambiti SDE/SRM)	<i>Gestione delle NC/AC su P.I.S.A. Coinvolgimento dei Soggetti Esterni laddove necessario. Verifica efficacia Piano d'Azione. Verifica che il Piano d'Azione sia input per i cicli di miglioramento/riesami.</i>

3.4.SOTTOPROCESSO 4: Scambio di Informazioni

<i>SOTTOPROCESSO 4: Scambio di Informazioni</i>	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Direzioni Business/Direzione Tecnica DT/SIGSQ SIGSQE di DB/DT UP SGSE di Base Process Owner Soggetti esterni (es. Costruttori, GI, ecc.)
3.4.1. Scambio di Informazioni sui Rischi Qualora gli SGSE di Base, SIGSQE DB/DT, DT-SIGSQ riscontrino rischi anche potenziali per l'esercizio ferroviario³ (vedi art. 4 del Regolamento) provvedono, secondo competenza, a comunicare tali rischi ai Soggetti Esterni interessati (ad esempio G.I., ditte appaltatrici di servizi di manutenzione, costruttori ecc.) al fine di assicurare lo scambio reciproco di informazioni e consentire loro l'adozione di tutte le azioni correttive necessarie.	

³ anche in relazione a difetti e non conformità di costruzione o malfunzionamenti delle apparecchiature tecniche, incluso quello dei sottosistemi strutturali.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 13 di 14

<i>SOTTOPROCESSO 4: Scambio di Informazioni</i>	
La gestione delle azioni di competenza dei Soggetti Esterni è riportata nella COCS 51/DT r.v. e viene tracciata in P.I.SA., conformemente a quanto disciplinato dalla DI 5/DT_SIGSQ. La gestione di tali azioni rientra anch'essa nell'attività di monitoraggio relativa al controllo dei rischi come sopra descritto. 3.4.2. Comunicazioni verso ANSFISA ed altre Agenzie Nazionali per la Sicurezza DT, nell'ambito della Relazione Annuale Sicurezza, riporta ad ANSFISA/altre Agenzie Nazionali per la Sicurezza una sintesi degli esiti del monitoraggio in merito all'applicazione del Regolamento da parte di TI. Le informazioni da inserire nella Relazione Annuale Sicurezza sono curate da DT/SIGSQ sulla base di quanto emerso dal processo di monitoraggio descritto nella presente COCS.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SIGSQ (ambiti SDE/SRM)	<i>Scambio di Informazioni sui Rischi con soggetti esterni in applicazione COCS 51/DT r.v.</i> <i>Trattazione nella Relazione Annuale Sicurezza dell'applicazione della presente procedura.</i>

4. Documentazione di Riferimento

- Regolamento (UE) 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione;
- Regolamento (UE) 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e s.m.i.;
- Direttiva 2016/798 dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- D.Lgs 50/2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;
- CO 515/DT r.v.: Procedura gestione degli Audit e dell'Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ);
- CO 504/AD r.v.: Politica Aziendale del Sistema di Gestione Integrato Sicurezze e Qualità;
- CO 522/DT r.v.: Procedura Pianificazione e Gestione della Formazione e della Comunicazione in materia di SIGSQ;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 59.2/DT del 15 Novembre 2024 <i>Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SIGSQ per gli ambiti SDE e SRM</i>	DT Pagina 14 di 14

- COCS 18/DT r.v.: Riesame e ciclo di miglioramento del SIGSQ ambiti Sicurezza di Esercizio (SdE) e Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM);
- COCS 23/DT r.v.: Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio;
- COCS 51/DT r.v.: Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni;
- DI n. 5/DT_SIGSQ r.v.: Manuale per l'analisi degli Indicatori e per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e di Miglioramento di Sicurezza di Esercizio;
- DOCS 52/DT r.v.: Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001.

5. Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
AC	Azione Correttiva
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
DB	Direzione Business
DT	Direzione Tecnica
GI	Gestori Infrastruttura
MAS	Macro Attività Sensibili
NC	Non Conformità
SECAM	Sequenze Eventi Critici Attività Macro
SIGSQE	Sistema Integrato di Gestione Sicurezza, Qualità ed Energia
SIGSQ	Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione

6. Allegati

Allegato 1: Monitoraggio Qualitativo