

Divisione Passeggeri N/I  
*il Direttore*

**COMUNICAZIONE OPERATIVA n. 187/DPNI del 17 apr 2007**

**“Disposizione Operativa  
Gestione delle avarie al mezzo di trazione”**

Con la presente Comunicazione Operativa vengono definite le modalità operative inerenti la gestione delle avarie al mezzo di trazione, anche attraverso l'intervento dell'Help Desk Nazionale DPNI a supporto del PdC negli interventi di competenza mirati alla risoluzione delle anomalie ai mezzi di trazione.

La presente disposizione operativa è da intendersi integrativa e non sostitutiva delle norme e procedure vigenti in materia di attività condotta treni, gestione della circolazione, sicurezza di esercizio e sicurezza lavoro e ambiente.

FIRMATO  
Giovanni CASSOLA

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n. 187/DPNI del 17 apr 2007                          | Revisione 0<br><b>Pagina 2 di 13</b>                                               |

# Disposizione Operativa

## Gestione delle avarie al mezzo di trazione

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 3 di 23</b>                                               |

## INDICE

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALIDITA' DELLA PROCEDURA                                                                                                                                            | 4         |
| TAVOLA DELLA REVISIONE                                                                                                                                               | 4         |
| PROCEDURA OPERATIVA                                                                                                                                                  | 5         |
| <b>OBIETTIVI</b>                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>                                                                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>CASISTICHE</b>                                                                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>FUNZIONI/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI</b>                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>SOCIETA' DEL GRUPPO COINVOLTE</b>                                                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>SOGGETTI TERZI COINVOLTI</b>                                                                                                                                      | <b>6</b>  |
| RAPPRESENTAZIONE SEMPLIFICATA CASISTICHE E ATTIVITA'                                                                                                                 | 7         |
| DIAGRAMMI DI FLUSSO                                                                                                                                                  | 8         |
| <b>CASO A.2 - ANORMALITÀ RILEVATA NELLA “MESSA IN SERVIZIO” DEL<br/>MEZZO DI TRAZIONE IN IMPIANTI NON PRESENZIATI DAL CAPOTECNICO</b>                                | <b>8</b>  |
| <b>CASO B - ANORMALITÀ RILEVATA “DURANTE LA SOSTA DEL TRENO” IN<br/>ATTESA DELLA PARTENZA DALLA STAZIONE DI ORIGINE O DI FERMATA<br/>INTERMEDIA</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>CASO C.2 - ANORMALITÀ RILEVATA “DURANTE LA MARCIA DEL TRENO”<br/>CHE HANNO DETERMINATO O RICHIEDONO L'ARRESTO DEL TRENO PER<br/>IL DEPANNAZIONE</b>               | <b>10</b> |
| CASO A <i>Anormalità rilevata nella “messa in servizio” del mezzo di trazione in Impianto presenziato e non presenziato da Capo Tecnico</i>                          | 11        |
| CASO B <i>Anormalità rilevate durante le soste del treno in attesa della partenza dalla stazione di origine o di fermata intermedia</i>                              | 15        |
| CASO C <i>Anormalità rilevata durante la marcia senza arresto del treno e con arresto del treno</i>                                                                  | 17        |
| CASO D <i>Anormalità rilevata nella “messa in stazionamento” del mezzo di trazione in un Impianto presenziato da Capo Tecnico e non presenziato dal Capo Tecnico</i> | 20        |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                                                                                                                             | 22        |
| DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI                                                                                                                                          | 22        |
| ALLEGATO 1 – SCHEDA REPORT INTERVENTO                                                                                                                                | 23        |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 4 di 23</b>                                               |

## VALIDITA' DELLA PROCEDURA

La presente disposizione operativa ha validità a partire dalla settimana successiva all'emanazione della stessa.

| TAVOLA DELLA REVISIONE |                |                                       |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° REV.                | DATA           | APPROVAZIONE                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              |
| 01                     | 17 aprile 2007 | Direttore Divisione<br>Passeggeri N/I | Aggiorna e sostituisce la Nota DP/DO.PT.T.110 del 4/11/2003 avente oggetto "Comunicazioni che devono essere attivate dal Personale di Condotta in caso di anomalie ai mezzi di trazione" |
|                        |                |                                       |                                                                                                                                                                                          |
|                        |                |                                       |                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 5 di 23</b>                                               |

| PROCEDURA OPERATIVA                       | <i><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVI</b>                          | Obiettivo della disposizione operativa è di definire le modalità operative per la gestione delle avarie al mezzo di trazione anche attraverso l'intervento dell'Help Desk Specialistico DPNI a supporto del PdC negli interventi di competenza mirati alla risoluzione delle anomalie ai mezzi di trazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>    | Oggetto della procedura è la definizione delle modalità di gestione e risoluzione delle avarie ai mezzi di trazione di DPNI in esercizio, relativi alle seguenti tipologie di Materiale di Trazione (MdT): <ul style="list-style-type: none"> <li>- ETR 500 - E 414</li> <li>- ETR 4X0</li> <li>- E402 A</li> <li>- E402 B</li> <li>- E656</li> <li>- E444.</li> </ul> La presente disposizione è da intendersi integrativa e non sostitutiva delle norme e procedure vigenti in materia di attività di condotta treni, gestione della circolazione, sicurezza di esercizio e sicurezza lavoro e ambiente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: IPCL, CCS n.2 del 26/7/2001).                                                                                                                                                                           |
| <b>CASISTICHE</b>                         | <b>A. Anormalità rilevata nella “messa in servizio” del mezzo di trazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Impianto presenziato da Capo Tecnico</li> <li>- in Impianto non presenziato da Capo Tecnico;</li> </ul> <b>B. Anormalità rilevate “durante le soste” del treno in attesa della partenza dalla stazione di origine o di fermata intermedia;</b><br><b>C. Anormalità rilevata “durante la marcia”:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza arresto del treno</li> <li>- che hanno determinato o richiedono l'arresto del treno per il depannage;</li> </ul> <b>D. Anormalità rilevata nella “messa in stazionamento” del mezzo di trazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Impianto presenziato da Capo Tecnico</li> <li>- in Impianto non presenziato da Capo Tecnico (stazione, parco, ecc).</li> </ul> |
| <b>FUNZIONI/RUOLI AZIENDALI COINVOLTI</b> | Divisione Passeggeri N/I-Esercizio N/I: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produzione N/I - Coordinamenti Direttrici N/I             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzioni Territoriali:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PdC</li> <li>- Capo Treno (CT)</li> <li>- Sale Operative Territoriali NI (SOT N/I)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Manutenzione Corrente N/I             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Help Desk specialistico</li> <li>- Manutenzioni Correnti Locomotive, ETR e Carrozze N/I:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti Manutenzione Corrente (IMC Locomotive, ETR e Carrozze)</li> <li>- Capo Tecnico</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 6 di 23</b>                                               |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b><i>SOCIETA' DEL<br/>GRUPPO<br/>COINVOLTE</i></b> | RFI |
| <b><i>SOGGETTI TERZI<br/>COINVOLTI</i></b>          | N/A |


|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Disposizione Operativa<br>Gestione delle avarie al mezzo di trazione |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br>Pagina 7 di 23                                        |

| RAPPRESENTAZIONE SEMPLIFICATA CASISTICHE E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div data-bbox="240 557 951 797"> <p style="text-align: center;"><b><u>CASO A</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Anormalità rilevata nella “messa in servizio” del mezzo di trazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in Impianto presenziato da Capo Tecnico</li> <li>▪ in Impianto non presenziato da Capo Tecnico</li> </ul> </div> <div data-bbox="245 831 956 1039"> <p style="text-align: center;"><b><u>CASO B</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Anormalità rilevata “durante le soste” del treno in attesa della partenza dalla stazione di origine o di fermata intermedia</b></p> </div> <div data-bbox="250 1072 960 1281"> <p style="text-align: center;"><b><u>CASO C</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Anormalità rilevata “durante la marcia”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ senza arresto del treno</li> <li>▪ che hanno determinato o richiedono l'arresto del treno per il depannage</li> </ul> </div> <div data-bbox="250 1308 960 1563"> <p style="text-align: center;"><b><u>CASO D</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Anormalità rilevata nella “messa in stazionamento” del mezzo di trazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in Impianto presenziato da Capo Tecnico</li> <li>▪ in Impianto non presenziato da Capo Tecnico (stazione, parco, ecc)</li> </ul> </div> <div data-bbox="986 804 1404 1218"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rilevazione anormalità</i></li> <li>▪ <i>Gestione diretta anormalità da parte del PdC</i></li> <li>▪ <i>Risoluzione anormalità anche attraverso HD specialistico</i></li> <li>▪ <i>Reporting e monitoraggio</i></li> </ul> </div> |  |


|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 8 di 23</b>                                               |

## DIAGRAMMI DI FLUSSO

*CASO A.2 - ANORMALITÀ RILEVATA NELLA "MESSA IN SERVIZIO" DEL MEZZO DI TRAZIONE IN IMPIANTI NON PRESENZIATI DAL CAPOTECNICO*




*CASO B - ANORMALITÀ RILEVATA "DURANTE LA SOSTA DEL TRENO" IN ATTESA DELLA PARTENZA DALLA STAZIONE DI ORIGINE O DI FERMATA INTERMEDIA*



|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 10 di 23</b>                                              |

*CASO C.2 - ANORMALITÀ RILEVATA "DURANTE LA MARCIA DEL TRENO" CHE HANNO DETERMINATO O RICHIEDONO L'ARRESTO DEL TRENO PER IL DEPANNAGE*



|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 11 di 23</b>                                              |

## DESCRIZIONE PROCESSO

### *Gestione delle avarie al mezzo di trazione*

**CASO A** Anormalità rilevata nella “messa in servizio” del mezzo di trazione in Impianto presenziato e non presenziato da Capo Tecnico

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI</b> | Divisione Passeggeri N/I-Esercizio N/I: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produzione N/I <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinamenti Direttrici N/I – Produzioni Territoriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PdC</li> <li>▪ Capo Treno (CT)</li> <li>▪ <i>Sale Operative Territoriali NI (SOT N/I)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Manutenzione Corrente N/I: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Help Desk specialistico</i></li> <li>▪ Manutenzioni Correnti Locomotive, ETR e Carrozze N/I: <i>Impianti Manutenzione Corrente</i> (IMC Locomotive, ETR e Carrozze)</li> <li>▪ <i>Capo Tecnico</i></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT</b>                                              | Rilevazione da parte del PdC di un’anomalia al MdT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risoluzione dell’avarìa (ripresa della marcia/invio locomotiva di soccorso)</li> <li>▪ Report attività HD Specialistico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTROLLI CHIAVE</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puntuale applicazione, da parte del PdC, delle norme e procedure in vigore per la risoluzione dell’anomalia</li> <li>▪ Tempestiva attivazione dei flussi di comunicazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI</b>                                              | A seguito del rilevamento di un’anomalia al MdT da parte del PdC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                        | <p><b><u>Premessa</u></b></p> <p>L’Help Desk specialistico è un team costituito da persone esperte di esercizio, specializzate per gruppi di mezzi di trazione sotto elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ETR 500 - E 414</li> <li>- ETR 4X0</li> <li>- E402 A</li> <li>- E402 B</li> <li>- E444</li> <li>- E656</li> </ul> <p>di norma ubicato presso la struttura di Manutenzione Corrente N/I.</p> <p>Ciascun operatore del team è dotato degli strumenti di lavoro che facilitano la ricerca e la soluzione dell’anomalia al mezzo di trazione. L’operatore del team dovrà associare il telefono cellulare relativo alle chiamate dello specifico mezzo di trazione, come previsto per le registrazioni/deregistrazioni del personale di esercizio. I numeri funzionali, una volta associati hanno una validità di massimo quattro giorni, al termine dei quali l’utenza, se non rinnovata, verrà deregistrata automaticamente dalla rete.</p> <p>Il servizio è attivo tutti i giorni (h 24) in turni in terza.</p> |

La SOT N/I, ricevuta notizia dal PdC/Capo Treno (CT) della presenza dell'anormalità al mezzo di trazione, contatta l'Help Desk specialistico DPNI al numero unico nazionale relativo al mezzo di trazione interessato dall'avaria:

| Riferimento MdT        | Numero unico        |
|------------------------|---------------------|
| <b>ETR 500 – E 414</b> | <b>28000 500 01</b> |
| <b>ETR 4x0</b>         | <b>28000 400 01</b> |
| <b>Loc. 402A</b>       | <b>28000 402 01</b> |
| <b>Loc. 402B</b>       | <b>28000 403 01</b> |
| <b>Loc. 444</b>        | <b>28000 444 01</b> |
| <b>Loc. 656</b>        | <b>28000 656 01</b> |

Attività di reporting

L'Help Desk specialistico DPNI, per ogni intervento effettuato, compila la scheda in *Allegato 1* e la trasmette giornalmente, via e-mail, all'Impianto di Manutenzione assegnatario del mezzo e a Programmazione e Formazione Equipaggi N/I per la relativa archiviazione.

**A.1 Anormalità rilevata nella “messa in servizio” del mezzo di trazione in Impianto presenziato da Capo Tecnico**

- 1 Al presentarsi di un'anormalità, pur continuando, se tecnicamente possibile, le operazioni di messa in servizio/depannage, il PdC deve darne immediato avviso al Capo Tecnico in servizio presso l'Impianto di Manutenzione (o presso altro impianto dove si trova il treno: parco, ecc.).
- 2 Il Capo Tecnico, in relazione alla situazione in atto e valutando la soluzione più conveniente, dispone uno dei seguenti provvedimenti comunicandoli al PdC:
  - 2.1 cambio del mezzo di trazione con altro disponibile e compatibile con il servizio;
  - 2.2 attuazione di un intervento manutentivo immediato teso ad eliminare l'anormalità;
  - 2.3 utilizzo del mezzo in condizioni di degrado in analogia a quanto previsto dalla Guida di Depannage Allegata (GDA)/schede SOT N/I/DCT.

Nel caso 2.3, e in tutti quelli in cui si prefigura un ritardo al treno, il PdC comunica alla SOT N/I le condizioni di utilizzazione del mezzo (fornendo l'indicazione della pagina della GDA applicata e/o le limitazioni imposte dall'anormalità).

Negli IMC indicati di seguito, il Capo Tecnico avvisa la SOT N/I:

|           |                      | <table><tr><th>Materiale</th><th>IMC</th></tr><tr><td rowspan="5">ETR</td><td>IDP Milano Fiorenza</td></tr><tr><td>OMV Milano Martesana</td></tr><tr><td>OMAV Roma S.L.</td></tr><tr><td>OMR Mestre</td></tr><tr><td>OML Napoli S.to</td></tr><tr><td rowspan="6">Loco</td><td>OML Milano Greco</td></tr><tr><td>OMR Mestre</td></tr><tr><td>OML Roma S.L.</td></tr><tr><td>OMV Roma Prenestina</td></tr><tr><td>OML Napoli S.to</td></tr><tr><td>OMR Messina</td></tr></table> | Materiale | IMC | ETR | IDP Milano Fiorenza | OMV Milano Martesana | OMAV Roma S.L. | OMR Mestre | OML Napoli S.to | Loco | OML Milano Greco | OMR Mestre | OML Roma S.L. | OMV Roma Prenestina | OML Napoli S.to | OMR Messina |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|---------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|------|------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Materiale | IMC                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
| ETR       | IDP Milano Fiorenza  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OMV Milano Martesana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OMAV Roma S.L.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OMR Mestre           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OML Napoli S.to      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
| Loco      | OML Milano Greco     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OMR Mestre           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OML Roma S.L.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OMV Roma Prenestina  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OML Napoli S.to      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |
|           | OMR Messina          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |      |                  |            |               |                     |                 |             |

Nei restanti IMC, il PdC avvisa la SOT N/I, che, a conferma della comunicazione ricevuta, comunica un numero di controllo al PdC che lo riporta in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l'ora e la SOT contattata.

**A.2 Anormalità rilevate nella messa in servizio del mezzo di trazione in impianti non presenziati dal Capotecnico**

1. Al presentarsi di una anormalità, pur continuando, se tecnicamente possibile, le operazioni di messa in servizio/depannage, il PdC deve darne immediato avviso alla SOT N/I e contestualmente attivare, nei tempi previsti, le procedure di comunicazione delle anormalità del MdT.
2. La SOT N/I, valutata la situazione in atto, comunicò al PdC le possibili soluzioni alternative immediate (cambio del mezzo di trazione, possibili interventi manutentivi sul posto, ecc.).
3. La SOT N/I contatta tempestivamente l'Help Desk specialistico DPNI al numero telefonico relativo al gruppo di trazione interessato dall'anomalia.
4. L'Help Desk specialistico DPNI contatta immediatamente il PdC per aiutarlo nelle operazioni di depannage sulla base delle proprie conoscenze tecniche e con l'ausilio della Guida di Depanage<sup>1</sup>.
5. Il PdC continua le operazioni di messa in servizio/depannage, anche supportato dall'Help Desk specialistico DPNI, fino al termine dei tempi accessori previsti.
6. Se l'anomalia viene risolta entro il termine dei tempi accessori, il

<sup>1</sup> Qualora i mezzi di trazione non siano dotati di manualistica standard, le indicazioni riferite al Manuale di Condotta (MC), alla Guida di Depannage (GD) - Guida di Depannage Informatica (GDI) e Guida di Depannage Allegata (GDA) - sono da intendersi riferite alla manualistica di utilizzo del mezzo interessato attualmente in uso (Volume 1B, ecc.).

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 14 di 23</b>                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>PdC comunica alla SOT N/I il risultato positivo delle operazioni per i seguiti di competenza (Non Conformità-NC e relativo trattamento attuato per le previste registrazioni sui sistemi di competenza e attivazione eventuali Azioni Correttive-AC), in linea con le norme e le procedure previste sulla materia.</p> <p>7. Diversamente, senza superare il termine dei tempi accessori il PdC deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comunicare alla SOT N/I le condizioni di utilizzazione del mezzo (fornendo l'eventuale indicazione della pagina della GDA applicata e/o le limitazioni imposte dall'anormalità). La SOT N/I, a conferma della comunicazione ricevuta, comunica un numero di controllo al PdC che lo riporta in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l'ora e la SOT N/I contattata,</li> <li>▪ richiedere formalmente soccorso qualora non sia riuscito a mettere in servizio correttamente il mezzo di trazione o non abbia ancora terminato il depannage intrapreso, secondo le procedure vigenti.</li> </ul> <p>8. In attesa di essere informato sulle decisioni prese in seguito alla richiesta formale di soccorso, il PdC deve continuare ad operare per la messa in servizio/depannage del MdT sempre coadiuvato da HD specialistico</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 15 di 23</b>                                              |

---

**CASO B      Anormalità rilevate durante le soste del treno in attesa della partenza dalla stazione di origine o di fermata intermedia**

---

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNITÀ<br/>ORGANIZZATIVE<br/>RESPONSABILI E<br/>RUOLI<br/>COINVOLTI</b> | Divisione Passeggeri N/I-Esercizio N/I:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produzione N/I             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinamenti Direttrici N/I – Produzioni Territoriali:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PdC</li> <li>▪ Capo Treno (CT)</li> <li>▪ <i>Sale Operative Territoriali NI (SOT N/I)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Manutenzione Corrente N/I             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Help Desk specialistico</i></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT</b>                                                              | Rilevazione da parte del PdC di un'anomalia al MdT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT</b>                                                             | Risoluzione dell'avaria (ripresa della marcia/invio locomotiva di soccorso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTROLLI<br/>CHIAVE</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puntuale applicazione, da parte del PdC, delle norme e procedure in vigore per la risoluzione dell'anomalia</li> <li>▪ Tempestiva attivazione dei flussi di comunicazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI</b>                                                              | A seguito del rilevamento di un'anormalità al MdT da parte del PdC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                                        | <p><b>B.1 Anormalità rilevate durante le soste del treno in attesa della partenza dalla stazione di origine o di fermata intermedia.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il PdC applica quanto previsto dal Manuale di Condotta/Guida di Depannage relativamente all'avaria in atto.</li> <li>2. Nel caso in cui l'anormalità possa provocare ritardo alla partenza del treno, il PdC dovrà avvisare, con la massima tempestività, il Capo Treno (CT) comunicandogli la valutazione del possibile perditempo, da aggiornare al configurarsi di riscontri diversi.</li> <li>3. Il Capo Treno (CT) dirama la comunicazione alla SOT N/I, al DM/DCO e alla clientela, secondo le procedure vigenti.</li> <li>4. La SOT N/I, ricevuta la segnalazione telefonica contatta immediatamente l'HD Specialistico DPNI al numero telefonico relativo al gruppo di trazione interessato dall'anomalia.</li> <li>5. L'HD Specialistico contatta immediatamente il PdC per aiutarlo nelle operazioni di depannage sulla base delle proprie conoscenze tecniche e con l'ausilio della GD tenendo conto dei tempi per i quali il PdC deve emettere la richiesta di soccorso.</li> <li>6. Prevedendo o protraendosi il depannage oltre 15 minuti, il PdC formalizza la richiesta di soccorso ed avvisa il CT.</li> <li>7. Il Capo Treno (CT) dirama gli avvisi alla SOT N/I ed alla clientela, secondo le procedure vigenti.</li> <li>8. In attesa del soccorso, il PdC prosegue le operazioni di depannage supportato dall'HD Specialistico.</li> </ol> |

9. Nel caso in cui il depannage termini con esito positivo prima dell'arrivo del soccorso, il PdC provvede alla disdetta della richiesta di soccorso, secondo le procedure vigenti.
10. Il PdC deve ricevere l'autorizzazione formale per la ripresa della marcia.
11. Inoltre, il PdC deve avvisare:
  - 11.1 il Capo Treno (CT) nel caso in cui l'anormalità abbia prodotto e/o produrrà ritardo al treno o qualora l'avaria del mezzo produca limitazioni di comfort per i viaggiatori;
  - 11.2 la SOT N/I, qualora il mezzo presenti limitazioni di velocità, di prestazione (fornendo l'indicazione della pagina della GDA applicata e/o delle limitazioni imposte dall'anormalità). La SOT N/I, a conferma della comunicazione ricevuta, comunica un numero di controllo al PdC che lo riporta in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l'ora e la SOT contattata.
12. La SOT N/I informa il DM/DCO relativamente alle limitazioni di velocità del mezzo, secondo le procedure vigenti.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 17 di 23</b>                                              |

---

**CASO C            Anormalità rilevata durante la marcia senza arresto del treno e con arresto del treno**

---

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI</b> | Divisione Passeggeri N/I-Esercizio N/I:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produzione N/I             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinamenti Direttrici N/I – Produzioni Territoriali:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PdC</li> <li>▪ Capo Treno (CT)</li> <li>▪ <i>Sale Operative Territoriali NI (SOT N/I)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Manutenzione Corrente N/I-             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Help Desk specialistico</i></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT</b>                                              | Rilevazione da parte del PdC di un'anomalia al MdT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OUTPUT</b>                                             | Risoluzione dell'avaria (ripresa della marcia/invio locomotiva di soccorso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTROLLI CHIAVE</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puntuale applicazione, da parte del PdC, delle norme e procedure in vigore per la risoluzione dell'anomalia</li> <li>▪ Tempestiva attivazione dei flussi di comunicazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI</b>                                              | A seguito del rilevamento di un'anormalità al MdT da parte del PdC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                        | <p><b><u>C.1 Anormalità rilevata durante la marcia senza arresto del treno</u></b><br/> <b><u>Secondo le procedure vigenti:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il PdC mette in atto l'intervento tecnico immediato previsto dall'Allegato 1 del Manuale di Condotta. Al termine di tale intervento, a seconda del risultato, il PdC deve avvisare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Capo Treno (CT) nel caso in cui l'anormalità abbia prodotto o produrrà ritardo al treno o qualora l'avaria del mezzo produca limitazioni di velocità e/o comfort per i viaggiatori;</li> <li>▪ la SOT N/I qualora il mezzo presenti limitazioni di velocità, di prestazione. La SOT N/I, a conferma della comunicazione ricevuta, comunicherà un numero di controllo al PdC il quale dovrà riportarlo in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l'ora e la SOT contattata</li> </ul> </li> <li>2. La SOT N/I comunica al DM /DCO in merito la limitazione di velocità del mezzo.</li> </ol> <p><b><u>C.2 Anormalità rilevanti durante la marcia del treno che hanno determinato o richiedono l'arresto del treno per il depannage</u></b></p> <p>Nel caso in cui l'anormalità o l'intervento tecnico immediato previsto dall'Allegato 1 del Manuale di Condotta abbia determinato o richieda l'arresto del treno per depannage (per quanto possibile al fermata del treno dovrà effettuarsi in prossimità di un posto di servizio – art. 40 IPCL) e secondo le procedure vigenti:</p> |

1. Il PdC deve:
  - preavvisare della necessità di soccorso il DM/DCO
  - applicare quanto indicato dalla GD relativamente all'avaria in atto.
2. Il Capo Treno (CT), entro 5 minuti dall'arresto del treno, si deve mettere in contatto con il PdC per ricevere informazioni sulle cause dell'arresto del treno e una stima del possibile perditempo.
3. Il Capo Treno (CT) trasmette alla SOT N/I la presenza di anomalia al MdT corredata dalle seguenti informazioni :
  - N° treno
  - Gruppo del MdT
  - tratto della linea e treno fermo al Km.
4. Il Capo Treno (CT) deve effettuare il servizio di informazione alla clientela.
5. La SOT N/I, ricevuta la segnalazione telefonica dal Capo Treno (CT) contatta immediatamente l'HD Specialistico DPNI al numero telefonico relativo al gruppo di trazione interessato dall'anomalia.
6. L'HD Specialistico DPNI contatta immediatamente il PdC per aiutarlo nelle operazioni di depannage sulla base delle proprie conoscenze tecniche e con l'ausilio della GD tenendo conto dei tempi per i quali il PdC deve emettere la richiesta di soccorso.
7. Il PdC aggiorna il Capo Treno (CT) sull'evoluzione del perditempo previsto
8. In ogni caso, prevedendo o protraendosi il depannage oltre i 15 minuti, il PdC deve formalizzare la richiesta di soccorso ed avvisare contestualmente il Capo Treno (CT). Qualora l'anomalia in atto interessi i pantografi e/o la linea di contatto la richiesta di soccorso deve essere completata con le indicazioni utili alla ripresa della marcia (stato sagome TE, necessità di intervento squadra TE, necessità di condizionamento pantografi, necessità di soccorso con loc. TD, ecc). Qualora l'anomalia in atto impedisca il proseguimento della marcia anche con locomotiva di soccorso (bloccaggio di asse, surriscaldamento boccola, ecc) il PdC deve richiedere l'intervento di mezzo di soccorso attrezzato (carro soccorso)
9. Il Capo Treno (CT) dirama gli avvisi alla SOT N/I ed alla clientela.
10. Nell'attesa della locomotiva di soccorso, il PdC continua l'attività di depannage anche coadiuvato da HD Specialistico DPNI.
11. Nel caso in cui il depannage termini con esito positivo prima dell'arrivo del soccorso, il PdC provvede alla disdetta della richiesta di soccorso.
12. Il PdC deve ricevere l'autorizzazione formale per la ripresa della

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 19 di 23</b>                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>marcia.</p> <p>13. In caso di ripresa della marcia, il PdC deve avvisare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il Capo Treno (CT), nel caso in cui l'anormalità abbia prodotto e/o produrrà ritardo al treno o qualora l'avaria del mezzo produca limitazioni di comfort per i viaggiatori,</li> <li>▪ la SOT N/I, qualora il mezzo presenti limitazioni di velocità, di prestazione (fornendo l'indicazione della pagina della GDA applicata e/o delle limitazioni imposte dall'anormalità). La SOT N/I, a conferma della comunicazione ricevuta, fornisce un numero di controllo al PdC che lo riporta in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l'ora e la SOT contattata</li> </ul> <p>14. La SOT N/I informa il DM/ DCO relativamente alle limitazioni di velocità del mezzo.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 20 di 23</b>                                              |

**CASO D Anormalità rilevata nella “messa in stazionamento” del mezzo di trazione in un Impianto presenziato da Capo Tecnico e non presenziato dal Capo Tecnico**

| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI</b> | Divisione Passeggeri N/I-Esercizio N/I:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produzione N/I <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinamenti Direttrici N/I – Produzioni Territoriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PdC</li> <li>▪ Capo Treno (CT)</li> <li>▪ <i>Sale Operative Territoriali NI (SOT N/I)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Manutenzione Corrente N/I- <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Help Desk specialistico</i></li> <li>▪ Manutenzioni Correnti Locomotive, ETR e Carrozze N/I: <i>Impianti Manutenzione Corrente</i> (IMC Locomotive, ETR e Carrozze)</li> <li>▪ <i>Capo Tecnico</i></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|---------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|--|------------------|
| <b>INPUT</b>                                              | Rilevazione da parte del PdC di un’anomalia al MdT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
| <b>OUTPUT</b>                                             | Risoluzione dell’avaria (ripresa della marcia/invio locomotiva di soccorso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
| <b>CONTROLLI CHIAVE</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puntuale applicazione, da parte del PdC, delle norme e procedure in vigore per la risoluzione dell’anomalia</li> <li>▪ Tempestiva attivazione dei flussi di comunicazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
| <b>TEMPI</b>                                              | A seguito del rilevamento di un’anormalità al MdT da parte del PdC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                        | <p><b><u>D.1 Anormalità rilevata nella “messa in stazionamento” del mezzo di trazione in un Impianto presenziato da Capo Tecnico</u></b></p> <p>1. Il PdC registra l’anormalità nei modi d’uso sul LdB da consegnare al Capo Tecnico in servizio.</p> <p>Negli IMC non indicati di seguito, il PdC comunica l’anormalità alla SOT N/I specificando le eventuali restrizioni e/o limitazioni per la successiva utilizzazione del mezzo e le pagine della GDA applicate.</p> <p>La SOT N/I, a conferma della comunicazione ricevuta, fornisce un numero di controllo al PdC che lo riporta in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l’ora e la SOT contattata.</p> <table border="1" data-bbox="608 1682 1337 2054"> <tr> <th data-bbox="608 1682 767 1738">Materiale</th><th data-bbox="767 1682 1337 1738">IMC</th></tr> <tr> <td data-bbox="608 1738 767 1984" rowspan="5">ETR</td><td data-bbox="767 1738 1337 1794">IDP Milano Fiorenza</td></tr> <tr> <td data-bbox="767 1794 1337 1850">OMV Milano Martesana</td></tr> <tr> <td data-bbox="767 1850 1337 1906">OMAV Roma S.L.</td></tr> <tr> <td data-bbox="767 1906 1337 1962">OMR Mestre</td></tr> <tr> <td data-bbox="767 1962 1337 2018">OML Napoli S.to</td></tr> <tr> <td data-bbox="608 2018 767 2054"></td><td data-bbox="767 2018 1337 2054">OML Milano Greco</td></tr> </table> | Materiale | IMC | ETR | IDP Milano Fiorenza | OMV Milano Martesana | OMAV Roma S.L. | OMR Mestre | OML Napoli S.to |  | OML Milano Greco |
| Materiale                                                 | IMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
| ETR                                                       | IDP Milano Fiorenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
|                                                           | OMV Milano Martesana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
|                                                           | OMAV Roma S.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
|                                                           | OMR Mestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
|                                                           | OML Napoli S.to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |
|                                                           | OML Milano Greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |     |                     |                      |                |            |                 |  |                  |

Loco

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 21 di 23</b>                                              |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | OMR Mestre          |
|  |  | OML Roma S.L.       |
|  |  | OMV Roma Predestina |
|  |  | OML Napoli S.to     |
|  |  | OMR Messina         |

**D.2 Anormalità rilevata nella “messa in stazionamento” del mezzo di trazione in Impianto non presenziato da Capo Tecnico (stazione, parco, ecc).**

Il PdC deve:

- registrare l'anormalità sul LdB
- comunicare la presenza dell'anormalità alla SOT N/I trasmettendo le eventuali restrizioni e/o limitazioni per la successiva utilizzazione del mezzo e fornendo l'indicazione delle pagine della GDA applicate. La SOT N/I, a conferma della comunicazione ricevuta, fornisce un numero di controllo al PdC che lo riporta in corrispondenza della segnalazione sul libro di bordo indicando anche l'ora e la SOT N/I contattata

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 22 di 23</b>                                              |

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Sistema di soccorso TI
- IPCL - art. 41 / RCT - art. 24
- F.D. Reg. Nazionale n. 21

## DEFINIZIONI E ABBREVAZIONI

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| CT      | Capo Treno                   |
| DCO     | Dirigente Centrale Operativo |
| DM      | Dirigente Movimento          |
| GD      | Guida di depannage           |
| HD      | Help Desk Specialistico      |
| MC      | Manuale di Condotta          |
| MdT     | Mezzo di trazione            |
| PdC     | Personale di condotta        |
| SOT N/I | Sala Operativa Territoriale  |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Disposizione Operativa</b><br><b>Gestione delle avarie al mezzo di trazione</b> |
| Codice identificativo<br>Cop n.187/DPNI del 17 apr 2007                           | Revisione 1<br><b>Pagina 23 di 23</b>                                              |

## ALLEGATO 1 – SCHEDA REPORT INTERVENTO

|                                                                                                                                                                         |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| <br><i>Divisione Passeggeri N/I</i><br><i>Esercizio N/I</i><br><i>Manutenzione N/I</i> |  |              |  |
| <b>Scheda report intervento Help Desk Specialistico DPNI</b>                                                                                                            |  |              |  |
| <b>Operatore Help Desk</b>                                                                                                                                              |  |              |  |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Treno</b> |  |
| <b>SOT N/I e ora di richiesta di intervento</b>                                                                                                                         |  |              |  |
| <b>Località (o tratto di linea) in cui si è verificata l'anormalità</b>                                                                                                 |  |              |  |
| <b>MdT (Gruppo e numero)</b>                                                                                                                                            |  |              |  |
| <b>Descrizione anormalità comunicata dal PdC</b>                                                                                                                        |  |              |  |
| <b>Azioni correttive suggerite</b>                                                                                                                                      |  |              |  |
| <b>Esito dell'azione correttiva</b>                                                                                                                                     |  |              |  |