

10  TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
			Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili		Data Rev.:	02/01/2024
			Pagina: 1 di 16	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 20

“SISTEMA DI SOCCORSO DELLA DIREZIONE REGIONALE SICILIA: GESTIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO PER IL RECUPERO DEI ROTABILI”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

09	02-01-24	Soppressione Carro soccorso e locomotiva di soccorso dell'OMR di Siracusa e modifica allegato 1	Referente Terr. Man. e Verif. RLQ Mario Leonardi	SGSE di Base Ivan Di Spirito RSGT Q Diego Forte	Resp. SOR Simone Faggian Resp. ITC Sicilia Giovanni Palazzotto Resp. Produzione Sicilia Ferdinando Alessandro	Responsabile Man. E Pulizie Sicilia Migliazzo Simonia	DIR Vincenzo Pullara
08	08-06-21	Introduzione Carro Soccorso di SR e soppressione Carro soccorso di CT	Referente Terr. Man. E Verif. RLQ Mario Leonardi	SGSE di Base Giuseppe Dolce RSGT Q Diego FORTE	Resp. SOR Emanuele BURATTI Resp. ITC Sicilia Giovanni Palazzotto Resp. Produzione Sicilia Ferdinando Alessandro	Responsabile Man. E Pulizie Sicilia Jacopo Barone	DIR Silvio DAMAGINI

10  TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
			Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili		Data Rev.:	02/01/2024
			Pagina: 2 di 16	

07	15-09-19	Inserimento personale in disponibilità	Referente Terr. Man. E Verif. RLQ Mario Leonardi	SGSE di Base Giuseppe Dolce RSGT Q Diego FORTE	Resp. SOR Emanuele BURATTI Resp. ITC Sicilia Giovanni Palazzotto	Responsabile Man. E Pulizie Sicilia Jacopo Barone	DIR Silvio DAMAGINI
06	19-03-19	Introduzione Carro Soccor so di Trapani	Resp. IMC Sicilia Occidentale Francesco Gambi no	SGSE di Base Giuseppe Dolce RSGT Q Diego FORTE	Resp. SOR Emanuele BURATTI Resp. ITC Sicilia Giovanni Palazzotto	Responsabile Manutenzione e P ulizie Sicilia Jacopo Barone	DIR Silvio DAMAGINI
RE V.	DATA EMI SSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISI ONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIO NE

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 3 di 16	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
3	TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI	5
4	DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
5	CARRO SOCCORSO/LOC. DI SOCCORSO IMC SICILIA OCCIDENTALE (PALERMO)	7
	5.1 MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI TRAZIONE:	7
	5.2 ELENCO PERSONALE REPERIBILE	7
	5.3 PERSONALE IN DISPONIBILITA'	7
	5.4 MODALITÀ DI CHIAMATA	8
	5.5 MODALITÀ DI USCITA DEL CARRO SOCCORSO	8
	5.6 MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO COMPLETO IN USCITA DAL DEPOSITO LOCOMOTIVE.....	8
	5.7 NOMINA DEI RESPONSABILI	9
	5.8 SUPERAMENTO DELLA NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA DURANTE INTERVENTI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI.....	10
	5.9 ARCHIVIO INTERVENTI/ESERCITAZIONI	10
	5.10 INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ.....	10
	5.11 COMPITI DEL QUADRO CONDOTTA (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI).....	10
	5.12 COMPITI DEL CAPO TECNICO (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI):.....	11
6	SISTEMA DI SOCCORO IMC SICILIA ORIENTALE SIRACUSA (SOPP).....	11

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 4 di 16	

7	CARRO SOCCORSO/LOC. DI SOCCORSO IMC SICILIA ORIENTALE (MESSINA)	12
7.1	MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI TRAZIONE:	12
7.2	ELENCO PERSONALE REPERIBILE	12
7.3	PERSONLE IN DISPONIBILITA'	12
7.4	MODALITÀ DI CHIAMATA	12
7.5	MODALITÀ DI USCITA DEL CARRO SOCCORSO	13
7.6	MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO COMPLETO IN USCITA DAL DEPOSITO LOCOMOTIVE	13
7.7	NOMINA DEI RESPONSABILI.....	13
7.8	SUPERAMENTO DELLA NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA DURANTE INTERVENTI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI.....	14
7.9	ARCHIVIO INTERVENTI/ESERCITAZIONI.....	14
7.10	INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ.....	14
7.11	COMPITI DEL QUADRO CONDOTTA (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI)	14
7.12	COMPITI DEL CAPO TECNICO (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI):.....	15
8	NORME TRANSITORIE	15
9	EQUIPAGGIO PER LOCOMOTIVE DI SOCCORSO/CARRO SOCCORSO	15
10	MEZZI SGOMBRANEVE.....	15
11	NOTE ESPLICATIVE	16

10  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 5 di 16	

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire le responsabilità, le modalità operative e la modulistica utilizzata dalla DR Sicilia per la gestione del Carro soccorso e del mezzo assegnato (Loc.), attrezzati per gli interventi di recupero dei rotabili.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- C.O. n. 281/DPI r.v.
- C.O. n. 368/AD r.v.
- Nota -D - TRINIT-AD_P_2014_0007272
- Nota DPR TRINIT-DPR_P_20140009313
- DEIF 34 r.v.

TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nella procedura si rimanda alla terminologia utilizzata nella norma UNI EN ISO 9000 r.v. in aggiunta valgono le seguenti definizioni:

Abbreviazioni/Sigle	Significato
DBRSI	Divisione Business Regionale
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
DIR	Direttore Regionale
LdB	Libro di Bordo
SGI	Sistema di Gestione Integrato
RSGT Q	Responsabile Territoriale Sistema Gestione per la Qualità
RSGT AS	Responsabile Territoriale Sistema Gestione per l'Ambiente e del Lavoro
UO	Unità Organizzativa
UOP	Unità Organizzativa Produzione della DRS
UOM	Unità Organizzativa Manutenzione della DRS
SO	Struttura Organizzativa
SOR Sicilia	Sala Operativa Regionale Sicilia
ITC	Impianto Trazione Condotta
PdA	Personale di Accompagnamento Treni
I.M.C.	Impianto Manutenzione Corrente
O.M.R.	Officina Manutenzione Rotabili
PdC	Personale di Condotta
SOTI	Sala Operativa Trenitalia
RGC	Regolatore Circolazione

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 6 di 16	

MMC	Manuale di Mestiere Processo Condotta
r.v.	Revisione vigente
CS	Carro soccorso
ATP	Addetto alla Turnazione del Personale

DISPOSIZIONI GENERALI

Nel momento in cui viene segnalata una situazione di potenziale richiesta di soccorso, allerta meteo, eventi particolari (frane, disalimentazione linea aerea di contatto, interruzioni accidentali, ecc.), deve essere immediatamente avviata a cura del Gestore Mezzi/Materiale Rimorchiato o dal Coordinatore SOR o dal Gestore Viaggio della SOR, la procedura di attivazione del processo “Sistema Soccorso di Trenitalia”, provvedendo alla chiamata e a mezzo mail, al Gestore Treno/Capo Tecnico/addetto alla manovra del Piazzale

- l'Istruttore Condotta Reperibile al Carro Soccorso
- il PdC di riserva/disponibile d'impianto per il soccorso per la messa in esercizio della locomotiva
- i componenti della squadra reperibile al Carro soccorso

affinché il mezzo e il carro soccorso siano pronti ad intervenire nei tempi previsti dalla CO 281 r.v.

Analogamente, il carro soccorso va sempre attivato in caso di emergenza a cura della SOR.

Quotidianamente, entro le ore 12.00, la SOR, avrà cura di confermare i mezzi e personale previsti dalla CO 281 r. v., alla SOTI ed RGC Palermo tramite una mailing list predisposta. I Responsabili ITC Sicilia e IMC Sicilia Orientale e Occidentale o loro delegati, nel caso in cui si venisse a creare una INDISPONIBILITA' di personale o mezzi di trazione/carro soccorso, dovranno darne tempestiva comunicazione tramite mail al Responsabile della Sala Operativa e alla SOR.

Le variazioni che dovessero intercorrere nelle 24 ore successive alla prima comunicazione, dovranno essere comunicate agli indirizzi del precedente capoverso a cura della SOR.

Le zone di intervento dei carri soccorso di Palermo e Messina saranno così divisi:

Intervento CS Palermo: Palermo, S. Agata, Agrigento, Caltanissetta centrale, Castelvetro, Trapani.

Intervento CS Messina: Messina, S. Agata, Catania, Siracusa, Modica, Caltanissetta centrale esclusa.

In caso di IPO le zone di intervento potranno modificarsi e sarà pertanto attivata da SOR il CS idoneo.

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 7 di 16	

5 CARRO SOCCORSO/LOC. DI SOCCORSO IMC SICILIA OCCIDENTALE (PALERMO)

5.1 MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI TRAZIONE:

È assegnata al Carro Soccorso dislocato nell' I.M.C. Sicilia Occidentale Palermo, una locomotiva Diesel e una locomotiva Elettrica.

Le chiavi del carro soccorso dell'IMC Palermo si trovano nell'Ufficio del Capo Tecnico al Piazzale all'interno di una cassetta metallica.

5.2 ELENCO PERSONALE REPERIBILE

L'elenco del Personale reperibile, è redatto dal responsabile del Carro Soccorso nella settimana che precede l'inizio dell'anno solare. Tale elenco del personale reperibile è rilevabile nella cartella CARRO SOCCORSO – OneDrive con il nome file Reperibilità carro soccorso PALERMO; ogni variazione sarà registrata a cura del Responsabile del Carro soccorso e segnalata in tempo utile *a mezzo @ all'RLQ di Condotta o Suo sostituto che verrà indicato dallo stesso RLQ. La cartella CARRO SOCCORSO verrà condivisa con altre figure in particolare con i Responsabili dei carri soccorso di Palermo e Messina che potranno inserire di concerto con l'RLQ le variazioni.*

Il personale reperibile, in ottemperanza a quanto stabilito dalla CO n.281 r.v./DPI , è così costituito in:

n. 4 squadre reperibili composte da:

- n. 1 Quadro condotta (Istruttore condotta)
- n. 1 Tecnico specializzato Manutenzione (Capo Tecnico)
- n. 6 Operai/Tecnici di Manutenzione.

Il turno di reperibilità è strutturato in turni, di norma, settimanali dalle ore 08:00 del lunedì alle ore 08:00 del lunedì successivo.

5.3 PERSONALE IN DISPONIBILITA'

Gli Operatori e i Capitecnici inseriti in disponibilità, oltre ad essere abilitati, in quanto hanno seguito un corso opportuno, partecipano con il personale reperibile alle esercitazioni annuali previste.

I disponibili, sostituiscono il personale in turno reperibile che, per esigenze di servizio o familiari, non possono assicurare la propria reperibilità.

Gli Operatori disponibili, sostituiscono solo gli operatori reperibili.

I Capitecnici disponibili, sostituiscono solo i Capitecnici reperibili.

I disponibili (sia Operatori che Capitecnici), sono inseriti in elenco secondo la data e il numero di protocollo della domanda presentata in Segreteria.

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un reperibile (per esigenze di servizio o familiari), l'addetto alla turnazione del personale – l'ATP - (Responsabile del carro soccorso o personale da lui delegato), chiamerà telefonicamente il primo dei disponibili ai numeri di telefono da questi forniti.

Nel caso in cui il disponibile non rispondesse, l'ATP chiamerà telefonicamente il successivo disponibile.

Qualora tutti i disponibili non rispondessero, l'ATP provvederà ad effettuare un nuovo ciclo di chiamate.

Trovato un disponibile da mettere in turno come reperibile, l'ATP invierà una e-mail all'indirizzo di lavoro dei disponibili precedentemente chiamati che non hanno risposto, riportando quanto segue:

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 8 di 16	

“ Buongiorno Sig. Rossi, ti ho contattato telefonicamente al numero di cellulare/di casa alle ore XX per provvedere alla sostituzione del collega Bianchi. Purtroppo il tuo cellulare era spento/fuori campo/ha squillato a vuoto.”

Nel caso in cui non fosse possibile contattare per tempo alcun disponibile, l'ATP provvederà a contattare il personale reperibile della squadra successiva.

5.4 MODALITÀ DI CHIAMATA

Al ricevimento della richiesta di uscita del carro soccorso da parte di RFI o da Enti interni, la Sala Operativa (SOR) effettuerà le chiamate telefoniche procedendo nel seguente ordine:

- *Chiamare il Capo Deposito istruttore della Condotta rilevabile dall'elenco presente su OneDrive alla voce CARRO SOCCORSO Reperibilità carro soccorso Palermo il quale avviserà il G.T./C.T.G.T. per organizzare la preparazione della composizione e di eventuali manovre.*
- *Allertare il Personale di condotta in turno di riserva dedicata al carro soccorso per la messa in esercizio della loco motiva dedicata al carro soccorso.*
- *Chiamare i componenti della squadra reperibile al Carro soccorso rilevando i nominativi dall' elenco presente su OneDrive alla voce CARRO SOCCORSO Reperibilità carro soccorso Palermo.*
- *Allertare il Reperibile territoriale dell'evento.*

5.5 MODALITÀ DI USCITA DEL CARRO SOCCORSO

*Il Gestore Treno/Capo Tecnico GT e Capo Tecnico della Squadra, assumerà la responsabilità del coordinamento delle operazioni per la messa a disposizione nei tempi previsti dalla CO n.281 r.v./DPI del carro soccorso, fino alla presentazione del Quadro della Condotta appartenente alla squadra reperibile del carro soccorso. Da quel momento, Il Quadro della Condotta, sarà il diretto **Responsabile** di tutte le operazioni. Nel caso di assenza di un agente alla chiamata e/o di ritardata presentazione, l'uscita del Carro Soccorso avverrà comunque nei tempi previsti. In questo caso, ovvero in presenza di particolari situazioni operative per cui la composizione della squadra possa ritardare la partenza del Carro Soccorso, sarà interessato il Dirigente reperibile per l'autorizzazione a far partire il Carro stesso con la squadra ridotta ed il successivo trasferimento del personale con mezzi diversi, presso la località dell'intervento.*

5.6 MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO COMPLETO IN USCITA DAL DEPOSITO LOCOMOTIVE

Il Carro soccorso dell'IMC Sicilia Occidentale di Palermo, dovrà annunciarsi alla cabina di uscita del Deposito entro 20 minuti dal ricevimento della richiesta nelle ore d'officina e entro 60 minuti dopo/fuori le ore di officina.

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 9 di 16	

5.7 NOMINA DEI RESPONSABILI

I responsabili dei Carri Soccorso ed il Responsabile delle attrezzature (Consegnatario) sono formalmente nominati ed indicati nell'allegato 1.

Il Responsabile del Carro Soccorso si occuperà dell'aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature in dotazione al carro soccorso, eventualmente delegando apposito incaricato.

Sarà cura del personale di Condotta che dovrà tenere in moto per 1 ora nei giorni di martedì, giovedì e domenica il Loc Diesel, riportando eventuali annotazioni di inefficienza dello stesso segnalando l'avaria e riportando sul LdB il giorno ed il tempo di ore di moto di accensione del termico (dalle ore ... alle ore...).

La Loc. elettrica assegnata per il recupero in linea, sarà abilitata dal PdC di riserva o disponibile d'impianto, verificandone l'efficienza ed al bisogno, segnalando ed avvisando nei modi d'uso, come per la locomotiva diesel.

L'avviamento e le verifiche prevedranno quanto segue:

Locomotiva Diesel assegnata al Carro soccorso di Palermo:

- Verifica livelli gasolio, olio e liquidi (a cura Produzione);
- Stato carica delle batterie (a cura Produzione);
- Verifica efficienza sistema sicurezza di bordo (a cura Produzione);
- Avviamento e prova della locomotiva (a cura Produzione).

Locomotiva Elettrica assegnata al carro soccorso di Palermo:

- Stato carica delle batterie (a cura Produzione);
- Verifica efficienza sistema sicurezza di bordo (a cura Produzione);
- Trazione e prove della locomotiva (a cura Produzione).

Con cadenza settimanale, verrà programmata sull'applicativo specifico a carico della locomotiva Diesel ed Elettrica, un intervento di pulizie di tipo PR2 e tracciata nei modi d'uso.

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 10 di 16	

5.8 SUPERAMENTO DELLA NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA DURANTE INTERVENTI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI

E' prassi consolidata che la squadra reperibile nel turno precedente, assicuri, la propria disponibilità a subentrare nelle attività della squadra chiamata per l'intervento qualora non sia in grado di completare a causa del raggiungimento delle ore lavorative . In tale evenienza, qualora non si riuscisse a contattare tutti gli agenti della squadra successiva (in reperibilità), si procederà a interpellare gli agenti disponibili (ove presenti).

Tale squadra, avvisata in tempo utile, sarà condotta sul luogo dell'intervento con mezzi aziendali.

Le due squadre si avvicenderanno fino al completamento dell'intervento.

5.9 ARCHIVIO INTERVENTI/ESERCITAZIONI

Il rapporto d'intervento/esercitazione sarà redatto in forma schematica dal CT responsabile della squadra operante, firmato e consegnato, entro 24 ore dalla fine dell'intervento/esercitazione, al responsabile del CS il quale compilerà il rapporto finale e lo invierà alle strutture previste.

5.10 INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Responsabilità in ordine di importanza (MMC):

- Reperibile Territoriale TI (Dirigente che interviene sul posto ai sensi della CO n. 368 r. v.)
- Reperibile Territoriale di Manutenzione
- Quadro condotta
- Capo Tecnico
- Macchinista
- Verificatore

5.11 COMPITI DEL QUADRO CONDOTTA (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI)

- Organizzazione per la circolazione del carro soccorso;
- Dirigenza e responsabilità delle operazioni di recupero secondo quanto previsto dall'MMC;
- Rapporti con i rappresentanti di altri settori durante il recupero;
- Predisposizione del piano di lavoro sul luogo del recupero in collaborazione con il Capo Tecnico e con i rappresentanti degli altri settori per quanto concerne i riflessi sulla circolazione dei treni e gli interventi degli altri settori;
- Organizzazione della protezione del cantiere di lavoro;
- Organizzazione per i cambi e la refezione del personale;
- Rilievi anche fotografici per la compilazione dei relativi verbali di constatazione;
- Messa a ricovero del carro nell'impianto di appartenenza;
- Effettuazione di relazioni e scritturazioni varie di competenza;
- L'Istruttore che copre la 1° settimana di reperibilità di ogni mese si occuperà dell'aggiornamento dei testi normativi in dotazione al carro soccorso.

10 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 11 di 16	

5.12 COMPITI DEL CAPO TECNICO (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI):

- Preparazione delle attrezzature per il recupero durante il trasferimento del carro;
- Dirigenza e responsabilità delle operazioni di recupero secondo quanto previsto dall'MMC;
- Predisposizione del lavoro sul luogo del recupero in collaborazione con il Quadro condotta;
- Riassetto attrezzature riordino del carro a termine delle operazioni di recupero;
- Rifornimenti ed ogni altra operazione accessoria dopo il ricovero nell'impianto di appartenenza;
- Effettuazione di relazioni e scritture varie di competenza.

6 SISTEMA DI SOCCORSO IMC SICILIA ORIENTALE SIRACUSA SOPPRESSO

Per memoria

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 12 di 16	

7 CARRO SOCCORSO/LOC. DI SOCCORSO IMC SICILIA ORIENTALE (MESSINA)

7.1 MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI TRAZIONE:

E' assegnata al Carro Soccorso ed al Sistema di Soccorso, dislocato nell'IMC Sicilia Orientale OMR Messina, una locomotiva diesel e una locomotiva elettrica disponibile in impianto.

Le chiavi del carro soccorso si trovano nell'Ufficio dei Capi Tecnici produzione dell' OMR Messina.

7.2 ELENCO PERSONALE REPERIBILE

L'elenco del Personale reperibile, è redatto dal Responsabile del Carro Soccorso nella settimana che precede l'inizio dell'anno solare. *Tale elenco del Personale reperibile, è rilevabile nella cartella CARRO SOCCORSO – OneDrive con il nome file Reperibilità carro soccorso MESSINA; ogni variazione sarà registrata a cura del Responsabile del Carro soccorso e segnalata in tempo utile a mezzo @ all'RLQ di Condotta o Suo sostituto che verrà indicato dallo stesso RLQ. La cartella CARRO SOCCORSO verrà condivisa con altre figure in particolare con i Responsabili dei carri soccorso di Palermo e Messina che potranno inserire di concerto con l'RLQ le variazioni.*

Il Personale reperibile, in ottemperanza a quanto stabilito dalla CO n.281 r.v./DPI , che consiste nella formazione di 3 squadre composte da:

- n. 1 Quadro Condotta (Istruttore condotta)
- n. 1 Tecnico specializzato Manutenzione (Capo Tecnico)
- n. 6 Operai/Tecnici di Manutenzione.

Il turno di reperibilità è strutturato in turni di dieci giorni dalle ore 08:00 del primo giorno alle ore 08:00 del decimo (o undicesimo) giorno successivo.

7.3 PERSONALE IN DISPONIBILITA' (NON APPLICABILE)

p.m.

7.4 MODALITÀ DI CHIAMATA

Al ricevimento della richiesta di uscita del carro soccorso da parte di RFI o da Enti interni, la Sala Operativa (SOR) effettuerà le chiamate telefoniche procedendo nel seguente ordine:

- *Chiamare il Capo Deposito istruttore della Condotta rilevabile dall'elenco presente su OneDrive alla voce CARRO SOCCORSO Reperibilità carro soccorso Messina il quale avviserà il G.T./C.T.G.T. per organizzare la preparazione della composizione e di eventuali manovre.*
- *Allertare il Personale di condotta in turno di riserva dedicata al carro soccorso per la messa in esercizio della locomotiva dedicata al carro soccorso.*
- *Chiamare i componenti della squadra reperibile al Carro soccorso rilevando i nominativi dall' elenco presente su OneDrive alla voce CARRO SOCCORSO Reperibilità carro soccorso Messina.*

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 13 di 16	

- *Allertare il Reperibile territoriale dell'evento.*

7.5 MODALITÀ DI USCITA DEL CARRO SOCCORSO

Il Gestore Treno/Capo Tecnico GT e Capo Tecnico della Squadra assumerà la responsabilità del coordinamento delle operazioni per la messa a disposizione nei tempi previsti dalla CO n.281 r.v./DPI del carro soccorso, fino alla presentazione del Quadro Condotta appartenente alla squadra del carro soccorso, che da quel momento assume la responsabilità di tutte le operazioni. Nel caso di assenza di un agente alla chiamata e/o di ritardata presentazione, l'uscita del Carro Soccorso avverrà comunque nei tempi previsti. In questo caso, ovvero in presenza di particolari situazioni operative per cui la composizione della squadra possa ritardare la partenza del Carro Soccorso, sarà interessato il Dirigente reperibile per l'autorizzazione a far partire il Carro stesso con la squadra ridotta ed il successivo trasferimento del personale con mezzi diversi, presso la località dell'intervento.

7.6 MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO COMPLETO IN USCITA DAL DEPOSITO LOCOMOTIVE

Il Carro Soccorso di Messina dovrà annunciarsi alla cabina di uscita del Deposito Locomotive di Messina entro 20 minuti dal ricevimento della richiesta nelle ore d'officina ed entro 60 minuti dopo/fuori le ore di officina, con il personale reperibile di OMR Messina. Con tale personale a bordo si recherà sul luogo dell'intervento.

7.7 NOMINA DEI RESPONSABILI

I responsabili dei Carri Soccorso ed il Responsabile delle attrezzature (Consegnatario) sono formalmente nominati ed indicati nell'allegato 1.

Il Responsabile del Carro Soccorso si occuperà dell'aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature in dotazione al Carro Soccorso, delegando eventualmente apposito incaricato.

Sarà cura del personale di Condotta che dovrà tenere in moto per 1 ora nei giorni di martedì, giovedì e domenica il Loc diesel, riportando eventuali annotazioni di inefficienza dello stesso, segnalando l'avaria e riportando sul LdB, il giorno ed il tempo di ore di moto di accensione del termico (dalle ore ... alle ore...).

La Loc. elettrica assegnata per il recupero in linea, sarà abilitata dal PdC di riserva o disponibile d'impianto, verificandone l'efficienza ed al bisogno, segnalando ed avvisando nei modi d'uso, come per la locomotiva diesel.

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 14 di 16	

L'avviamento e le verifiche prevedranno quanto segue:

Locomotiva diesel assegnata al Carro soccorso di Messina:

- Verifica livelli gasolio, olio e liquidi (a cura Produzione);
- Stato carica delle batterie (a cura Produzione);
- Verifica efficienza sistema sicurezza di bordo (a cura Produzione);
- Avviamento e prova della locomotiva (a cura Produzione).

Locomotiva elettrica

- Stato carica delle batterie (a cura Produzione);
- Verifica efficienza sistema sicurezza di bordo (a cura Produzione);
- Trazione e prove della locomotiva (a cura Produzione).
-

Con cadenza settimanale verrà programmata sull'applicativo specifico a carico della locomotiva Diesel e Elettrica, un intervento di pulizie di tipo PR2 e tracciata nei modi d'uso.

7.8 SUPERAMENTO DELLA NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA DURANTE INTERVENTI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI

Vedi quanto riportato al paragrafo 5.8 pag. 10

7.9 ARCHIVIO INTERVENTI/ESERCITAZIONI

Vedi quanto riportato al paragrafo 5.9 pag. 10

7.10 INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Vedi quanto riportato al paragrafo 5.10 pag. 10

7.11 COMPITI DEL QUADRO CONDOTTA (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI)

Vedi quanto riportato al paragrafo 5.11 pag. 10

7.12 COMPITI DEL CAPO TECNICO (DA RECUPERO ROTABILI SVIATI):

Vedi quanto riportato al paragrafo 5.12 pag. 11

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 15 di 16	

8 NORME TRANSITORIE

p.m.

9 EQUIPAGGIO PER LOCOMOTIVE DI SOCCORSO/CARRO SOCCORSO

Negli impianti sede di carro soccorso deve essere prevista la presenza di Personale di riserva/disponibile d’Impianto ed allo scopo dedicata.

Questi servizi devono essere sempre coperti da personale, in caso di impossibilità di copertura o di distoglimento dello stesso, per altro impiego, dovrà sempre essere avvisato del fatto il Responsabile dell’ ITC, per la gestione della sostituzione.

Il Quadro in servizio alla distribuzione PdC alla fine della fascia di riserva, prima di congedare il personale, dovrà chiedere autorizzazione alla SOR, che si assicurerà che non ci siano criticità in atto, in caso contrario prorogherà l’orario della riserva fino alla presentazione della sostituzione del personale interessato.

10 MEZZI SGOMBRANEVE

p.m.

10  Direzione Business Regionale Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 20
		Rev.:	09
	Sistema di Soccorso della Direzione Regionale Sicilia: Gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili	Data Rev.:	02/01/2024
		Pagina: 16 di 16	

11 Note esplicative

Il Responsabile del carro soccorso deve provvedere a:

- Inviare ad inizio anno agli interessati di struttura della DR Sicilia, il programma delle esercitazioni semestrali o annuali in base agli interventi che si sono avuti nell'anno precedente.
- Inviare ad inizio anno agli interessati di struttura della DR Sicilia, il programma annuale della reperibilità nell'arco dell'anno solare degli agenti in turno.
- Inviare a inizio anno ai reperibili e ai disponibili in forma controllata, tutto il periodo di reperibilità nell'arco dell'anno solare.
- Interfacciarsi con il Responsabile nazionale dei carri soccorso di Trenitalia.
- *Creare un registro del personale in reperibilità e disponibilità, in modo da essere messo a disposizione in caso di AUDIT.*
- *Archiviare l'incarico formale di nomina per la gestione del Carro soccorso.*
- *Controllare la regolarità dei TV23 (elenco attrezzature) con frequenza di almeno 2 verifiche anno e TV23a (registro interventi) al termine di ogni intervento*
- *Compilare in caso di intervento, "La nota di consuntivazione" (All.2 alla procedura di Interfaccia RFI-TI) firmata a cura del ROR (Capo Tecnico intervenuto).*