

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.24
			Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI		Data Rev.:	06/06/2025
			Pagina: 1 di 31	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 24

“GESTIONE DEI RIFIUTI”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA
 COPIA N°
 DESTINATARIO:

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
X				

8	06/06/2025	AGGIORNAMENTO A SEGUITO EMISSIONE DI 8.1/DT_SIGSQ DEL 14/05/2025 “GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI URBANI” E NUOVA GESTIONE RIFIUTI CON REGISTRO ELETTRONICO RENTRI	RSGT A MEDURI DOMENICO	RSGT A MEDURI DOMENICO RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR VINCENZO PULLARA
7	27/05/2024	AGGIORNAMENTO PROCEDURA SMALTIMENTO RIFIUTI IN BIGLIETTERIA	MEDURI DOMENICO ANDREA PANTO' LANDO	RSGT AS ANDREA PANTO' LANDO RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR VINCENZO PULLARA
6	05/02/2024	AGGIORNAMENTO E REVISIONE GENERALE	MEDURI DOMENICO ANDREA PANTO' LANDO	RSGT AS ANDREA PANTO' LANDO RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR VINCENZO PULLARA
5	14/10/2021	AGGIORNAMENTO E REVISIONE GENERALE	ANDREA PANTO' LANDO	RSGT AS ANDREA PANTO' LANDO RSPP ANDREA TRIO	MANUTENZIONE E PULIZIE JACOPO BARONE PRODUZIONE ALESSANDRO FERDINANDO	DIR VINCENZO PULLARA
4	08/06/2021	ADEGUAMENTO ALLA DOP. 13.6/DT/SESIAQSSL DEL 04/05/2021 ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI A SEGUITO DI EMANAZIONE DI NUOVI DISPOSTI LEGISLATIVI E CIRCOLARI ESPLICATIVE. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL'ESTENSIONE DEL SIGSQ ALLA BSC SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI.	ANDREA PANTO' LANDO	RSGT Q DIEGO FORTE RSGT AS ANDREA PANTO' LANDO RSPP ANDREA TRIO	MANUTENZIONE E PULIZIE JACOPO BARONE PRODUZIONE ALESSANDRO FERDINANDO	DIR SILVIO DAMAGINI
3	22/01/2021	ADEGUAMENTO ALLA DOP. 13.5/DT/SESIAQSSL DEL 14/12/2020 “GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI”	ANDREA PANTO' LANDO	RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE JACOPO BARONE PRODUZIONE SILVIO DAMAGINI	DIR SILVIO DAMAGINI
2	15/01/2016	ADEGUAMENTO ALLA DOP. 13.2/DRUO/SAQSSL DEL		RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	MANUTENZIONE E PULIZIE	DIR MAURIZIO MANCARELLA

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 2 di 31	

		15/12/2014 "GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI"	PAOLO DI CARLO	RSGT Q DIEGO FORTE	FERDINANDO ALESSANDRO PRODUZIONE FABIO SALICI	
1	30/09/2013	AGGIUNTE LE CLASSI DI PERICOLOSITA'. INSERITO IL TERMINE PER CARICO SU REGISTRO C/S. AGGIUNTI ALLEGATI 7 E 8	PAOLO DI CARLO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE GIANMARCO QUAGLIATA PRODUZIONE FABIO SALICI	DIR FRANCESCO COSTANTINO
0	13/11/2012	PRIMA EMISSIONE	PAOLO DI CARLO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	PRODUZIONE FABIO LO SCIUTO MANUTENZIONE E PULIZIE VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 3 di 31	

INDICE

1. Scopo e Campo di Applicazione	4
2. Strutture e soggetti coinvolti	5
3. Organizzazione e Responsabilità	5
4. Modalità Operative e Responsabilità	6
4.1. Identificazione e Classificazione	7
4.1.1. Rifiuti speciali.....	8
4.1.2. Rifiuti Urbani	9
4.2. Punti di Produzione, Movimentazione e Deposito temporaneo	10
4.2.1. Punti di Produzione dei Rifiuti	10
4.2.2. Movimentazione rifiuto	12
4.2.3. Deposito temporaneo	12
4.3. Specifiche tipologie di Rifiuti in Trenitalia	15
4.3.1. Gestione Toner	15
4.3.2. Rifiuti infettivi	16
4.3.3. Rifiuti da Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)	16
4.3.4. Gestione Mascherine e guanti monouso	16
4.3.5. Rifiuti da articoli pirotecnici - Torce di segnalamento	17
4.3.6. Gestione di rifiuti derivanti da demolizioni del materiale rotabile	18
4.3.7. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	19
4.3.8. Rifiuti da Pile ed accumulatori.....	20
4.3.9. Pulizia bordo treno.....	20
4.3.10. Rifiuti prodotti dal lavaggio dei pavimenti tramite mezzi industriali – Lavasciuga	21
4.4. Registrazione (Registro di Carico e Scarico rifiuti)	21
4.5. Formulario e altri documenti di accompagnamento	23
4.6. Affidamento a soggetti autorizzati del conferimento dei rifiuti.....	24
4.7. Monitoraggio della corretta gestione dei rifiuti da parte delle Imprese Appaltatrici	25
4.8. MUD (Modello Unico Dichiarazione Rifiuti).....	26
4.9. Tari.....	26
5. Documenti di riferimento Principale legislazione vigente	27
6. Abbreviazioni e Definizioni.....	29
7. Allegati	31

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 4 di 31	

1. Scopo e Campo di Applicazione

La presente istruzione operativa ha lo scopo di descrivere le responsabilità e le modalità per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della Direzione Regionale Sicilia. In particolare, per i seguenti processi:

1. Produzione e raccolta dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti
2. Catalogazione (attribuzione del EER)
3. Classificazione e caratterizzazione
4. Imballaggio ed etichettatura
5. Gestione del deposito temporaneo (definizione delle modalità di imballaggio ed etichettatura, dei limiti di giacenza, delle modalità operative per la gestione e il controllo delle aree di deposito, ecc.)
6. Individuazione della più idonea destinazione finale (trattamento chimico/fisico/biologico, recupero, smaltimento)
7. Conferimento a ditte autorizzate (trasportatori, impianti di trattamento/recupero/ smaltimento).
8. Misurazioni e monitoraggio.

La presente istruzione operativa si applica a tutte le attività che originano o comunque richiedano la gestione di materiali residui, siano essi scarti di lavorazione, sottoprodotti, materiali destinati al riutilizzo, rifiuti originati da attività aziendali e domestiche.

Tali rifiuti vengono suddivisi in:

- rifiuti urbani;
- rifiuti assimilabili agli urbani;
- rifiuti non pericolosi destinati al recupero e riutilizzo;
- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento;
- rifiuti pericolosi destinati al recupero;
- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento.

Essa si rivolge pertanto a tutti gli impianti della Direzione Regionale Sicilia presso i quali vengono prodotti e gestiti rifiuti speciali. Per tutto quanto non espressamente esplicitato nella presente Istruzione Operativa, si farà riferimento alla DI n. 8/DT_SIGSQ "Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani" r.v.

La presente si applica alle attività, ai processi e ai servizi - compresi quelli affidati all'esterno - presso la Direzione Regionale Sicilia.

Tale Disposizione utilizzata anche al fine di favorire l'attuazione dei disposti legislativi applicabili alla prevenzione della commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 e s.m.i., consentendo con particolare riferimento alle fattispecie ambientali, il mantenimento dell'autonomia decisionale e di controllo esercitata dalla DR Sicilia. La presente disposizione affronta la gestione dei rifiuti speciali e degli speciali assimilati agli urbani dal punto di vista della tutela dell'ambiente.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 5 di 31	

2. Strutture e soggetti coinvolti

- Direttore Regionale Sicilia (Datore di Lavoro, DdL);
- Dirigenti delegati del Datore di Lavoro (DDdL);
- Responsabili di Impianto (RdI);
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Responsabili Territoriali del Sistema di Gestione Integrato (RSGT);
- Addetti Territoriali al Sistema di Gestione Integrato (ASGT);
- Responsabile di Reparto
- Personale della DR Sicilia;
- Ditte esterne incaricate delle pulizie;
- Imprese Appaltatrici esterne che producono rifiuti nell'ambito dei siti della DR Sicilia;
- Imprese Appaltatrici esterne che provvedono allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei siti della DR Sicilia;
- Ditte mandatarie dei Comuni;
- Ditte autorizzate per attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti speciali (pericolosi e non).

3. Organizzazione e Responsabilità

Le responsabilità sottoelencate sono solo di tipo operativo, fermo restando che quelle di tipo legale ricadono sul Datore di Lavoro, Dirigente Delegato o sul Responsabile Impianto Delegato.

Le responsabilità operative legate alla gestione dei rifiuti sono sintetizzate nella matrice che segue, dove:

R = Responsabile; **C** = Collaboratore

Descrizione	DL/ DD	RdI	RSGT	ASGT	Responsabile di Reparto
Elaborazione/aggiornamento della presente istruzione operativa	R	R	C	C	
Tenuta sotto controllo e diffusione della normativa applicabile			R	C	
Compilazione e tenuta degli allegati previsti nella presente IO				R	
Identificazione, classificazione e caratterizzazione dei rifiuti		R	C	C	
Gestione e controllo del deposito temporaneo		R		C	
Gestione e controllo del Punto di Produzione dei Rifiuti		R		R	C
Compilazione bolle di movimentazione rifiuti				C	R
Eventuale messa in riserva e/o deposito preliminare		R		C	
Tenuta del registro di carico/scarico		R		C	

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 6 di 31	

Gestione dei formulari ed altri documenti di accompagnamento		R		C	
Stipula del contratto per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento	R	R	C		
Gestione del contratto per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento		R			
Gestione e monitoraggio dei rifiuti prodotti da Ditte Pulizie e Ditte Appaltatrici servizi diversi dalle Pulizie		R			C
Presentazione annuale del MUD	R	C	C	C	

Le risorse individuate nella presente Istruzione Operativa, con specifici incarichi e responsabilità, devono soddisfare i requisiti della DI n. 7/DT_SIGSQ r.v. “Definizione requisiti minimi delle risorse dedicate ad attività specifiche in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro del SIGSQ di Trenitalia”.

4. Modalità Operative e Responsabilità

Nell’ambito dei processi del SGI, la DR Sicilia gestisce i rifiuti prodotti all’interno dei vari siti, con il contributo del personale interno e di fornitori qualificati di servizi.

Le responsabilità per la gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito dei processi condotti direttamente dalla DR Sicilia, sono suddivise secondo quanto riportato nella seguente tabella.

<i>Attività/Impianto/Sito</i>	<i>Tipologia di rifiuti prodotti</i>	<i>Modalità di gestione</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>
Uffici: - Direzione; - Vendita; - Produzione	Rifiuti assimilabili a urbani Rifiuti speciali non pericolosi (carta, toner)	Conferimento all’Azienda locale di gestione dei RSU; Raccolta differenziata e conferimento a ditte autorizzate	RdI/ASGT A competente per sito Ditta RSU del comune o ditta autorizzata Ditta autorizzata raccolta, trasporto e smaltimento/recupero
IMC Sicilia Occidentale (OML Palermo - OMV Palermo) IMC Sicilia Orientale (OMR Siracusa-Messina)	Rifiuti assimilabili a urbani Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Conferimento all’Azienda locale di gestione dei RSU Raccolta differenziata e conferimento a ditte autorizzate	RdI/ASGT A competente per sito Ditta appaltatrice attività pulizie Ditta RSU del comune o ditta autorizzata RdI/ASGT A competente per sito Ditta appaltatrice attività pulizie Ditte autorizzate – Fornitori qualificati

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 7 di 31	

<i>Attività/Impianto/Sito</i>	<i>Tipologia di rifiuti prodotti</i>	<i>Modalità di gestione</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>
Biglietterie Presidi Bordo e Condotta	Rifiuti assimilabili a urbani Rifiuti speciali non pericolosi (cartucce, toner)	Conferimento all'Azienda locale di gestione dei RSU Raccolta differenziata e conferimento a ditte autorizzate;	RdI/ASGT A competente per sito Ditta RSU del comune o ditta autorizzata Ditta autorizzata raccolta, trasporto e smaltimento/recupero
Attività di pulizia bordo treno	Rifiuti assimilabili a urbani Rifiuti speciali non pericolosi	Conferimento all'Azienda locale di gestione dei RSU Raccolta differenziata e conferimento a ditte autorizzate	RdI/ DEC CQ/ ASGT A competente per sito Ditta RSU del comune o ditta autorizzata Responsabili Lotto Ditta Pulizie
Impianti distribuzione gasolio: Trapani; Caltanissetta	Rifiuti assimilabili a urbani Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Conferimento all'Azienda locale di gestione dei RSU Raccolta differenziata e conferimento a ditte autorizzate	RdI/ASGT A competente per sito Ditta autorizzata dai rispettivi Comuni RdI/ASGT A competente per sito Ditte autorizzate - Fornitori

Nel caso di rifiuti prodotti da fornitori operanti nei siti della DR Sicilia (es. manutentori esterni), prendendo a riferimento la **DI n. 8/DT_SIGSQ “Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani” r.v.** la loro gestione ed il controllo del relativo trasporto e smaltimento è demandato al fornitore stesso secondo modalità specifiche definite contrattualmente.

4.1. Identificazione e Classificazione

Con riferimento alla normativa vigente ed alle indicazioni riportate nella **DI n. 8/DT_SIGSQ “Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani” r.v.** i rifiuti vengono classificati secondo la loro provenienza come rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo la loro pericolosità come rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ad ogni rifiuto prodotto all'interno dei siti della DR Sicilia viene attribuito, univocamente, un codice EER che lo identifica in base alle sue caratteristiche. L'attribuzione del codice EER del rifiuto è a carico del produttore ovvero del DdL/RdI.

I rifiuti con codice EER possono essere di tipo:

- pericolosi assoluti, contrassegnati da (*);
- non pericolosi assoluti;
- codici “a specchio” ovvero rifiuti pericolosi o non pericolosi a seconda della loro composizione. Nel caso di rifiuti pericolosi “a specchio”, oltre al (*), sono identificati dalla nomenclatura “...contenenti sostanze pericolose...” mentre i non pericolosi “a specchio” sono identificati dalla nomenclatura “...diverse da quelle di cui alla voce...”.

Nel caso di qualsiasi modifica che dia luogo a nuove tipologie di rifiuto o nel caso di rifiuti occasionali, il personale della DR Sicilia deve immediatamente darne comunicazione al RdI ed all'ASGT A, i quali si occuperanno di attivare la procedura di classificazione e caratterizzazione di base/analitica, al fine di stabilire le

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 8 di 31	

migliori modalità di gestione e smaltimento del rifiuto, aggiornando ogni volta l'Allegato 5 "Mappa Rifiuti tipici sito" DI n. 8 r.v. di sito. Successivamente si darà comunicazione al RSGT A che certificherà l'inserimento del nuovo rifiuto nell'elenco rifiuti della DR Sicilia.

Semestralmente il RSGT A insieme al RdI e all'ASGT A degli impianti manutentivi monitorano l'andamento qualitativo della produzione dei rifiuti prodotti nella DR Sicilia. L'esito del monitoraggio sarà comunicato al Responsabile Manutenzione e Pulizie.

4.1.1. Rifiuti speciali

La Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 definisce all'art 184, c.3 i rifiuti speciali (RS).

Nell'ambito delle attività svolte in Trenitalia, si riscontrano comunemente:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali (ad esempio officine di manutenzione rotabile, etc.);
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (ad esempio bende utilizzate per infortuni);
- i veicoli fuori uso (ad esempio demolizioni rotabili).

Il Datore di Lavoro o Datore di lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT, è responsabile di:

- identificare i rifiuti prodotti dalle attività svolte d'impianto in ogni reparto/area/processo e associare ad ogni rifiuto il **codice EER** appropriato così come previsto dalla normativa vigente applicabile. L'assegnazione del codice EER è effettuata dal produttore secondo le indicazioni riportate in Allegato 3 della DI n.8 "Modalità di assegnazione Codice EER" r.v., e confermata dal laboratorio di analisi in base alle evidenze delle risultanze (caratterizzazione del rifiuto);
- verificare che i Rapporti di prova di caratterizzazione dei rifiuti, elaborati dai Laboratori di analisi accreditati, riportino/citino:
 - i riferimenti di legge (ad es. D.Lgs 152/06 e s.m.i., ecc.);
 - il codice EER ed i riferimenti al luogo di produzione ed al campione prelevato, ivi comprese le modalità di prelievo del campione riportate in Allegato 4 della DI n.8 "Istruzioni per il campionamento dei rifiuti" r.v;
 - i criteri/norme tecniche utilizzate ai fini della classificazione e dell'individuazione delle caratteristiche di pericolo;
 - le caratteristiche di pericolo di cui all'All. I del D.Lgs 152/06 come modificato dal Regolamento n. 1357/2014 e Regolamento 997/2017 nel caso in cui il rifiuto sia pericoloso, l'eventuale individuazione del numero ONU e la dicitura ADR secondo quanto indicato da DI 10 DT/SIGSQ r.v.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 9 di 31	

- Redigere una autodichiarazione secondo il modello riportato in Allegato 1 della DI n.8“ Autodichiarazione di UL” r.v. per tutti i rifiuti prodotti in UL per i quali non si dispone di un Rapporto di caratterizzazione da un laboratorio di analisi accreditato;
- Censire su MyRifiuto i rifiuti speciali di UL.

Inoltre, qualora all'interno degli impianti manutentivi fossero presenti macchinari e/o attrezzature (ad esempio compressori) che possono originare emulsione da condensa, la stessa deve essere gestita come rifiuto speciale. Lo scarico dell'emulsione deve essere addotto direttamente al depuratore di impianto o in alternativa, assicurare lo scarico dell'emulsione della condensa in un recipiente che lo contenga, previa caratterizzazione della stessa atta a produrre il codice EER corrispondente. Per quest'ultima, il contenuto dovrà essere trattato secondo gli standard previsti dai Rifiuti Speciali.

4.1.2. Rifiuti Urbani

La Parte Quarta del D.Lgs 152/06 definisce all'art. 183 lett. b- ter i rifiuti urbani (RU).

Nell'ambito delle attività svolte in Trenitalia trovano applicazione i seguenti commi del suddetto articolo:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (per i quali occorre verificare quanto previsto dai regolamenti comunali in materia);
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati **nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies.**
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (ad. esempio piazzali esterni di officine di manutenzione rotabile, se non classificabili come rifiuti speciali) e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti.

Lo stesso comma 1, dell'art. 183 specifica alla lett. b-sexies) che nei **RU non sono inclusi** i rifiuti della produzione, [...] delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Il Datore di Lavoro o Datore di lavoro Delegato, con il supporto del, RSGT/ASGT è responsabile di:

- identificare e classificare i **RU prodotti, distinguendoli da quelli speciali**, e valutando se, nell'ambito delle proprie attività, processi e servizi, si producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti indicati **nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs 152/06.** Nei casi in cui i rifiuti siano urbani e conferiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (es. cassonetti stradali, raccolta porta a porta), le analisi di caratterizzazione non sono obbligatorie;
- verificare, attraverso l'acquisizione dei Regolamenti comunali relativi ai servizi di gestione dei rifiuti, se sono state definite le modalità amministrative e operative per l'affidamento dei rifiuti urbani al Servizio Pubblico di raccolta e, ove necessario, stipulare apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 10 di 31	

- individuare i RU prodotti e le conseguenti ottimali modalità di avvio a recupero più vantaggiose per la Società;
- effettuare – con le modalità indicate dal Gestore del servizio pubblico - la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (per un periodo non inferiore a 2 anni) per l'invio a recupero dei RU prodotti;
- inoltrare al gestore del servizio pubblico la richiesta di esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, o entro altra data definita dai regolamenti comunali;
- identificare e recepire eventuali disposizioni a carattere locale (ad es. Ordinanze contingibili e urgenti emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza) che disciplinano determinati aspetti legati alla gestione dei rifiuti urbani e/o speciali in condizioni di emergenza;
- verificare il versamento del contributo annuale relativo alla TaRi;
- nel caso di UL, censire su MyRifiuto i rifiuti urbani, qualora consegnati a soggetti autorizzati privati. In questo caso è necessario redigere una autodichiarazione secondo il modello riportato in **Allegato 1**, se non si effettuino delle analisi di caratterizzazione presso un laboratorio accreditato.

Per le Officine di manutenzione rotabili dove risulta necessario raccogliere grandi quantità di Rifiuti Urbani, si possono utilizzare anche cassoni scarrabili di proprietà dell'ente appaltatore, da ubicare nei piazzali esterni.

4.2. Punti di Produzione, Movimentazione e Deposito temporaneo

4.2.1. Punti di Produzione dei Rifiuti

In prossimità dei punti dove i rifiuti sono prodotti (zone immediatamente adiacenti ai luoghi di produzione del rifiuto, definiti “Punti di Produzione dei Rifiuti” ex Punti Produzione Istantanei) vengono posizionati, a cura dell'ASGT-A del sito, dei contenitori adeguati a raccogliere in modo differenziato le diverse tipologie di rifiuti, prima di trasferirli nel Deposito Temporaneo, applicando tutte le misure necessarie a minimizzare qualsiasi rischio per la salute dei lavoratori e salvaguardia dell'ambiente, evitando altresì la diffusione degli odori, miscelazione di Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi e la dispersione di materiale o sostanze di qualsiasi genere in qualsiasi matrice ambientale. Tali contenitori dovranno essere posizionati in modo da non ostruire dispositivi di sicurezza, antincendio, vie di esodo etc...

Le aree dei Punti di Produzione dei rifiuti sono segnalate sulla “Mappa dei Rifiuti tipici di sito”, il cui format è riportato in **Allegato 5 della DI n. 8 r.v.**

La Mappa dei Rifiuti di sito è caricata e mantenuta aggiornata su MyRifiuto ed è affissa nelle Aree dei Punti di Produzione dei rifiuti e nei Depositi Temporanei.

L'ASGT Ambiente è responsabile di effettuare il controllo settimanale delle aree dei Punti di Produzione e delle aree di Deposito Temporaneo dei rifiuti per accertarne la conformità alle registrazioni e alle norme ambientali.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 11 di 31	

L'ASGT ambiente stima la quantità dei rifiuti presenti nelle aree di deposito temporaneo, inserendo gli eventuali nuovi incrementi, attraverso la funzione di Precarico prevista da MyRifiuto.

Nel caso di UL, come definito al paragrafo 4.1.2 della presente IO, le aree dei Punti di Produzione dei rifiuti urbani:

- **devono essere censite** su MyRifiuto e contrassegnati da un cartello recante la scritta "Area Punto di Produzione" in sito (**Allegato 2 DI n. 8**), qualora i rifiuti urbani siano consegnati a soggetti autorizzati privati;
- **non devono essere censite** su MyRifiuto qualora i rifiuti urbani siano consegnati alla municipalizzata. In tale situazione, l'area è contrassegnata da un cartello recante la scritta "Area Raccolta Differenziata" (**Allegato 2 DI n. 8**).

Nel caso di UL, come definito al paragrafo 4.1.1 della presente IO, nelle aree dei Punti di Produzione dei rifiuti Speciali (RS), sono allocati i contenitori per la raccolta degli stessi, che devono essere censiti e contrassegnati con un cartello recante la scritta: "Area Punto di Produzione" come previsto da **Allegato 2 DI n. 8**. Tali punti di produzione devono essere:

- posizionati in aree segnalate orizzontalmente (a terra da una linea di colore giallo) e verticalmente;
- raccolti in contenitori che garantiscono il rispetto per l'ambiente (es: i fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere dotati di apposita vasca di contenimento e dispositivo di chiusura, dotati di mezzi di presa per rendere sicure le operazioni di movimentazione, provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento);
- ubicati nei pressi di sostanze adsorbenti/kit anti-sversamento per l'eventuale contenimento di sversamenti di rifiuti liquidi pericolosi;
- contrassegnati da un cartello estratto da MyRifiuto.

Nell'ambito delle attività svolte in Trenitalia, si riscontrano comunemente:

- rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali (ad esempio officine di manutenzione rotabile, etc.);
- rifiuti prodotti nell'ambito delle attività svolte in Biglietteria e Uffici (ad esempio Toner e cartucce);
- rifiuti derivanti da attività sanitarie, in caso di infortunio.

Qualora l'UP/Sito dovesse trovarsi nella condizione di dover gestire rifiuti abbandonati, deve:

- mettere in sicurezza l'area evitando che il proprio personale e personale esterno ne abbia accesso;
- verificare se il tipo di rifiuto abbandonato, per caratteristiche e/o modalità di deposito può comportare la contaminazione del suolo/sottosuolo;
- qualora si ipotizzi la possibile contaminazione del suolo/sottosuolo, attivare le procedure previste dalla DoP 19 DT/SIGSQ r.v.;
- avvertire le Pubbliche autorità della presenza di rifiuti abbandonati, a mezzo di idonea denuncia in cui si evidenzia di non essere i produttori/detentori dei rifiuti stessi;
- imporre la rimozione del rifiuto al proprietario del bene, qualora identificato e rintracciato; - procedere come Detentore allo smaltimento dei rifiuti secondo normativa vigente e il ripristino dell'area oggetto dell'abbandono dei rifiuti.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 12 di 31	

4.2.2. Movimentazione rifiuto

I rifiuti, nello spostamento e trasferimento dai punti di produzione del Rifiuto al deposito temporaneo, non devono in nessun caso essere trasportati al di fuori dei confini fisici dell'impianto nel quale sono prodotti, se non mediante mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti in conto proprio.

La **raccolta** e la **movimentazione** dei rifiuti, così come il **deposito temporaneo**, sono gestiti utilizzando materiali e contenitori idonei con caratteristiche di resistenza e stabilità adeguati ai rifiuti che devono contenere, e garantendo la segregazione e separazione fisica tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo.

La movimentazione dei rifiuti, prodotti nei reparti di lavorazione, verso i punti di produzione del Rifiuto e da tali punti verso la zona di deposito temporaneo dei rifiuti è di competenza del personale addetto alla movimentazione dei materiali, all'interno degli impianti o, in presenza di accordi specifici, dal personale di Ditte appaltatrici assegnato ai vari reparti.

Almeno una volta a settimana, il Responsabile di Reparto, previa comunicazione all'ASGT-A, tramite l'allegato 9 "Bolla Movimentazione Rifiuto da Punto di Produzione a Deposito Temporaneo" della presente IO.24, provvede al trasferimento dei Rifiuti dal punto di produzione verso la zona di Deposito temporaneo, tramite l'operatore addetto alla movimentazione. L'ASGT-A riceve comunicazione da parte del Responsabile di reparto, provvederà a caricare le quantità indicate nella bolla di movimentazione nel Registro di Carico e Scarico del sistema My Rifiuto.

Per le operazioni di raccolta, movimentazione e deposito temporaneo dei rifiuti gestite da ditte esterne, le specifiche modalità ed eventuali requisiti sono definite in apposita documentazione contrattuale e/o operativa (capitolato ditte pulizia).

La corretta esecuzione delle attività di gestione rifiuti da parte sia del personale interno che delle ditte esterne viene verificata nell'ambito degli Audit Interni del SGI.

L'ASGT-A, periodicamente effettua dei sopralluoghi nei punti di Produzione del Rifiuto, ove si accerta che gli stessi siano conformi ai criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia Ambientale.

4.2.3. Deposito temporaneo

Per **Deposito Temporaneo** si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima dell'avvio a recupero/smaltimento.

Il deposito temporaneo deve essere censito e contrassegnato da un cartello recante la scritta "Area di Deposito Temporaneo", (Allegato 2 DI 8 r.v.) costruita in modo che nessuno sversamento accidentale o fenomeno di dilavamento possa causare danno all'ambiente ed essere riportato sulla Mappa dei rifiuti tipici di sito (Allegato 5 DI n. 8 r.v.).

L'RdI con la collaborazione dell'ASGT, è responsabile della corretta gestione della zona di Deposito Temporaneo.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 13 di 31	

I depositi temporanei dei rifiuti sono predisposti in apposite aree degli impianti, delimitate da recinzioni o ubicate in locali chiusi o coperti da tettoia, identificate con opportuna cartellonistica di sicurezza e informativa, dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di eventuali perdite.

Il Deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il Deposito Temporaneo è il luogo in cui i rifiuti di Trenitalia sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento UE 1021/2019 come modificato dal Regolamento UE 2022/2400 del 23 novembre 2022 devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano il deposito e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- a scelta del produttore, i rifiuti devono essere raccolti e avviati a operazioni di recupero e/o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a cadenza almeno trimestrale a prescindere dalle quantità in deposito;
 - **o quando il quantitativo complessivo raggiunge i 30 m3 di rifiuti di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi a prescindere dal tempo di deposito (in questo caso, comunque, il deposito non può superare un anno);**
- il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

• devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. In particolare:

- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenitori in polietilene o acciaio inox);
- i rifiuti incompatibili, suscettibili a reagire pericolosamente tra di loro o che danno luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro, suddividendo ad esempio il deposito in sub-aree ognuno dedicata ad una particolare tipologia di rifiuto e/o utilizzando dove necessario dei setti fisici;
- i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti devono essere contrassegnati con il cartello previsto da MyRifiuto (il quale riporta tra l'altro il codice EER, la descrizione del rifiuto la R nera su sfondo giallo e le caratteristiche di pericolo per rifiuti pericolosi etc);
- se il Deposito Temporaneo dei rifiuti liquidi pericolosi avviene in fusti o serbatoi fuori terra, questi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del fusto o del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più fusti o serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale o maggiore alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi stessi ed almeno pari alla capacità del serbatoio più grande;
- se il Deposito Temporaneo dei rifiuti liquidi non pericolosi avviene in fusti, serbatoi, cisterne o cisternette fuori terra, essi devono essere dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 14 di 31	

contenimento, al coperto e dotati di un idoneo bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del fusto o del serbatoio. Ove presenti, le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

- se il deposito dei rifiuti liquidi non pericolosi avviene in cisterne scarrabili le stesse devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento ed essere posizionate in aree impermeabilizzate in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna;
- se il Deposito Temporaneo di rifiuti liquidi avviene in vasche/serbatoi interrati o parzialmente interrati è necessario garantire l'esecuzione di ispezioni visive/prove di tenuta periodica; la frequenza di effettuazione delle prove su dette vasche e serbatoi non può prescindere da quanto disposto da eventuali norme a carattere regionale/locale e dalla valutazione del contesto e del rischio effettuate dal Datore di Lavoro (ad esempio tipologia e stato di conservazione del manufatto, pericolosità, presenza sistemi di rilevamento delle perdite o sollecitazioni/vibrazioni, ecc.); ai fini di tale valutazione è auspicabile l'effettuazione di una verifica preliminare di controllo da parte di un soggetto qualificato con il quale accertare l'effettivo stato del manufatto e individuare la frequenza dei successivi monitoraggi periodici in analogia a quanto riportato nella Disposizione Integrata n. 19 DT/SIGSQ del 30/05/2025 "Gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico" r.v.;
- in conformità alle indicazioni dell'art 187 del D. Lgs 152/06 e s.m.i "è vietato miscelare o diluire rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi";

- la zona di **Deposito Temporaneo** deve essere costruita **in modo che nessuno sversamento accidentale o fenomeno di dilavamento possa causare danno all'ambiente (come indicato in Allegato 6 DI n.8 r.v.)**;
- **se nel perimetro complessivo di un impianto sono depositati contemporaneamente più di 500 litri di oli usati**, il deposito stesso deve possedere i requisiti di cui all'allegato C del D.M. 392/96 (**Allegato 7 DI n.8 r.v.**) o requisiti tecnici equivalenti tali da garantire i medesimi livelli di sicurezza ambientale (ad es. serbatoio in acciaio fissato al bacino di contenimento dotato di tettoia, capacità bacino pari al volume del serbatoio, posizionamento del bacino su area pavimentata e dotata di sistemi di raccolta di colaticci, ubicati in aree non accessibili da terzi, ecc.).

Le modalità operative di controllo dei limiti di Deposito Temporaneo sono svolte attraverso:

- sopralluoghi periodici nella zona/e di Deposito Temporaneo ed in generale delle aree, piazzali e luoghi di lavorazione dell'impianto;
- la consultazione e l'analisi del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale.

Qualora venissero rinvenuti rifiuti al di fuori delle aree preposte o modalità gestionali non conformi alla normativa anche aziendale e di Direzione vigente, tutte le situazioni non conformi dovranno essere immediatamente segnalati all'ASGT A del sito, che provvederà alla loro gestione.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 15 di 31	

4.3. Specifiche tipologie di Rifiuti in Trenitalia

4.3.1. Gestione Toner

Per la **gestione delle cartucce esauste per stampanti e per i toner delle fotocopiatrici** (rifiuti speciali non pericolosi), prodotti dal personale della DR Sicilia (Uffici di Biglietteria), secondo i dettami del Dlg. 152/06, devono essere riposti in appositi contenitori (es. ecobox) di dimensioni minime 35x35x70, che saranno forniti a cura TI o IA di conferimento autorizzata.

Il personale all'atto della sostituzione di un toner non più performante deve:

- Indossare guanti e mascherina;
- rimuovere il toner dalla stampante;
- confezionarlo utilizzando l'imballaggio del nuovo toner di ricambio;
- scrivere sulla confezione la data in cui è avvenuta la sostituzione;
- depositarlo all'interno della scatola di cartone utilizzata per la raccolta di tutti i toner;
- Sull' ecobox utilizzato per la raccolta dei toner usati, deve essere affisso un prospetto per la registrazione di tutte le operazioni in modo che sia evidente la data di rimozione del primo toner conferito nel contenitore, così da non superare i limiti temporali dettati dal Dlg. 152/06.

Per gli uffici di Biglietterie della DR Sicilia censite in My Rifiuto come sedi solo FIR, come descritto nel paragrafo 4.3 della presente IO.24, lo smaltimento seguirà i seguenti passi:

- Il Referente di struttura incaricato, tramite mail, comunica alla IA, attraverso allegato (allegato 10 "modulo di richiesta per i rifiuti" del CTO "Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei cicli produttivi degli impianti e degli altri siti gestiti dalla DR Sicilia ") la necessità di smaltimento del rifiuto indicando numero dei toner e peso presunto;
- Il DEC convocherà la IA di smaltimento e comunicherà al GMR la data, ora e veicolo che effettuerà il ritiro;
- Il GMR di sito presenza l'attività di ritiro da parte della IA, e dopo avere effettuato i dovuti controlli (targa veicolo, nominativo trasportatore, ecc.), validerà il FIR prima dell'orario di partenza del trasportatore e dopo aver trascritto manualmente il numero di registrazione di scarico restituito dal sistema My Rifiuto, farà l'upload della 1° copia la cui firma dovrà essere autografa.
- Il GMR di sito entro 90 giorni dovrà ricevere la 2° copia da parte della IA, firmata e compilata. E archiverà la stessa attraverso upload nel sistema Rentri. La copia verrà consegnata in modello cartaceo al Referente di struttura incaricato.

In tutti gli altri uffici annessi agli Impianti o presidi manutentivi della DR Sicilia, diversi da Uffici di Biglietteria, la procedura prevede che il Toner venga smaltito dal GMR di sito, secondo le procedure previste nel capitolo 4.2.3 della presente IO.24 (Deposito Temporaneo).

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 16 di 31	

4.3.2. Rifiuti infettivi

Il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e dei rifiuti speciali che per pericolosità risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

I rifiuti pericolosi a rischio infettivo possono essere prodotti in Trenitalia in uno dei seguenti casi:

- interventi di medicazione di primo soccorso, nel caso di eventuali infortuni al personale (garze, bende etc.)
- attività di sanificazione del materiale rotabile o degli ambienti potenzialmente contaminati per presenza di caso sospetto o accertato di soggetto con malattia infettiva, quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, DPI usati allo scopo.

Per tali rifiuti si ritiene si possa attribuire il codice EER 18 01 03* *Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.*

Il detentore del rifiuto deve gestire il **Deposito Temporaneo** nel rispetto anche di quanto indicato dal D.P.R. 254/2003.

L'annotazione sul Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/06 del carico deve essere effettuata entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore mentre quella di scarico entro 5 giorni dall'inizio del trasporto verso l'impianto di destino; lo smaltimento deve essere effettuato mediante termovalorizzazione come previsto dall'art. 10 del DPR 254/2003.

4.3.3. Rifiuti da Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non riutilizzabili (scaduti, deteriorati etc.) devono essere restituiti al responsabile incaricato di ogni UP/Sito, e considerati rifiuti speciali.

Tale tipologia di rifiuti in Trenitalia è prodotta nell'ambito delle attività manutentive ed in particolare per assorbenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati o no da sostanze pericolose, si ritiene si possa attribuire il EER 15 02 02* o EER 15 02 03.

4.3.4. Gestione Mascherine e guanti monouso

I contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso devono essere gestiti come di seguito riportato:

- i punti di conferimento devono essere preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza possibilità del distanziamento fisico;
- ove possibile, adottare contenitori o soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso (ad esempio rimozione di coperchi basculanti);

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 17 di 31	

- i contenitori dovranno essere tali da garantire un'adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici;
- il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di prodotti sanificanti.

4.3.5. Rifiuti da articoli pirotecnici - Torce di segnalamento

D.M. 101 del 12 maggio 2016 "Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123."

Tale tipologia di rifiuti in Trenitalia è prodotta nell'ambito delle attività manutentive di segnalazione, soccorso e/o emergenza effettuate tramite torce di segnalamento a fiamma rossa ed in base alla scheda dati di sicurezza redatta dal produttore, si ritiene sia possibile attribuire il seguente codice EER 16 04 03* (altri esplosivi di scarto).

Il DdL o Datore di Lavoro Delegato con il supporto del RSGT/ASGT nel rispetto della normativa vigente dei rifiuti e della normativa specifica di tale tipologia di rifiuto verifica quanto segue:

- ai sensi dell'art 185 c.4-ter del D. Lgs.152/06, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del citato decreto;
- ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 101/16, l'Appaltatore, che ha fornito l'articolo, è tenuto al ritiro gratuito degli articoli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui all'articolo 7;
- il trasporto del rifiuto pericoloso dovrà avvenire con soggetto autorizzato ai sensi dell'Art. 7 del D.M. 101/2016, oltre che con trasportatore autorizzato ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 (Albo Nazionale Gestori Ambientali), accompagnato da FIR e soggetto a regolamento ADR. Pertanto, sono valide tutte le disposizioni in merito a imballaggio, etichettatura, veicolo, previsti dal par. 4.2 della presente Disposizione e dalla DoP 10 DT/SIGSQ r.v.
- ai sensi dell'art.7 comma 2 del D.M. 101/2016, i rifiuti da pirotecnici devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.

Eventuali rifiuti provenienti da articoli immessi sul mercato prima del 14 giugno 2016, sono a cura del detentore del rifiuto e devono essere smaltiti secondo i dettami del D.Lgs. 152/2006.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 18 di 31	

4.3.6. Gestione di rifiuti derivanti da demolizioni del materiale rotabile

In Trenitalia le situazioni in cui si ricade nell'all'art. 230 D.Lgs 152/06 sono le seguenti:

caso 1: produzione dei rifiuti in aree esterne alle UL di Trenitalia che sono trasferiti all'impianto di destinazione finale con FIR; in questo caso il rifiuto deve essere identificato con il cartello previsto come da Allegato 8 alla presente DI;

caso 2: produzione di materiale tolto d'opera/rotabile (non ancora rifiuto) per cui è necessaria una successiva valutazione tecnico/amministrativa/commerciale presso impresa terza specializzata (trasporto come bene nel rispetto delle regole previste per la spedizione di materiale DDT, imballaggio etc.), al fine di stabilire se è un bene riutilizzabile o se è un rifiuto.

Per specifici aspetti legati alla gestione di tale tipologia di rifiuti speciali si rimanda alla DI 11 DT/SIGSQ r.v.

IL RSGT/ASGT della UL di Trenitalia a cui fa riferimento l'asset, oltre a quanto già previsto al par. 4.3, quando opera in MyRifiuto, deve:

- associare il rifiuto ad un'Area esterna all'Unità Locale di tipo **RE**;
- effettuare il carico del rifiuto selezionando la funzione "**Carico Causale RE**", avendo cura di inserire le annotazioni di pertinenza nell'operazione;
- effettuare lo scarico del rifiuto selezione la funzione "**Scarico**" con la compilazione del **FIR** avendo cura di inserire le annotazioni di pertinenza nell'operazione;
- redigere e firmare il **FIR**.

In tale ambito è compito della figura Trenitalia presente sul cantiere, informare con anticipo di 3 giorni il RSGT/ASGT della UL di Trenitalia a cui fa riferimento l'asset, al fine di coordinarsi per la compilazione del FIR e la successiva emissione al momento del trasporto del rifiuto.

La I copia cartacea del FIR deve essere firmata e trattenuta dal RSGT/ASGT

Il GMR si assicura che la riproduzione della II copia cartacea del FIR sia trasmessa

Caso 2

Per il materiale **tolto d'opera e/o di demolizione di rotabile** che a seguito della valutazione presso impresa terza specializzata è ritenuto come rifiuto sono previsti i seguenti casi:

- a) *Rifiuto di cui è produttore Trenitalia (caso specifico per attività di demolizione rotabili che diventano rifiuto a seguito di valutazione tecnico/amministrativa/commerciale presso) presso la sede dell'impresa terza specializzata che effettua la demolizione*

Rifiuto di cui è produttore Trenitalia per il materiale tolto d'opera in quanto normativamente e/o contrattualmente NON previsto che l'Impresa Terza sia produttore

Il GMR della UL di Trenitalia a cui fa riferimento l'asset, oltre a quanto già previsto al par. 4.3, quando opera in MyRifiuto, deve:

- associare il rifiuto ad un'Area esterna all'Unità Locale di tipo **RE**;
- effettuare il carico del rifiuto selezionando la funzione "**Carico Causale RE**" avendo cura di inserire le annotazioni di pertinenza nell'operazione;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 19 di 31	

- effettuare lo scarico del rifiuto selezione la funzione **“Scarico”** senza la compilazione del **FIR** avendo cura di inserire le annotazioni di pertinenza nell’operazione.

b) *Rifiuto di cui è produttore l’Impresa Terza (caso specifico per il materiale tolto d’opera se normativamente e contrattualmente previsto) .*

Il responsabile della UL di Trenitalia a cui fa riferimento l’asset tolto d’opera può chiedere all’Impresa Terza evidenza della conformità dell’avvenuto conferimento dei rifiuti attraverso l’acquisizione della riproduzione della II copia cartacea del FIR che non deve riportare nel campo “produttore/detentore” l’UL di Trenitalia.

Dalla definizione ex art 230 del D. Lgs 152/06 e s.m.i si possono escludere dalla qualifica di rifiuto generato dalle attività manutentive **rifiuti individuabili come tali fin dalla loro origine** (ad esempio olio esausto, stracci sporchi, imballaggi contaminati, materiali contenenti amianto, materiali derivanti dall’attività di costruzione e demolizione edile ecc.) ovvero per i quali non sia necessaria o attribuibile una “valutazione tecnica”

4.3.7. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il D.Lgs 49 del 14 marzo 2014 definisce RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): “le AEE (Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene”.

Per i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche) industriali il DD/RdI fa in modo che siano conferiti a titolo gratuito o a ciclo attivo (se previsto) ai Consorzi o ai soggetti obbligati ai sensi, rispettivamente del D.lgs n. 188 del 20/11/08 e s.m.i.

In Trenitalia i RAEE sono prodotti negli ambiti di uffici e attività manutentive e sono tipicamente:

- R1: *Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi*, quali ad esempio frigoriferi, condizionatori, pompe di calore etc.;
- R2: *Altri grandi Bianchi*, quali ad esempio lavatrici, etc
- R3: *TV e Monitor*, quali ad esempio schermi, laptop etc.
- R4: *IT e Consumer electronics apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro*, quali ad esempio stampanti, fotocopiatrici e scanner, fax e segreterie telefoniche, cavi e chiavette usb, telefoni cellulari e smartphone, caricabatterie, tablet, PC, router, pannelli fotovoltaici, etc.
- R5: *sorgenti luminose*, quali ad esempio tubi fluorescenti, lampade fluorescenti etc.

Sono di norma esclusi dal campo di applicazione le grandi apparecchiature fisse.

Le UP/Sito possono produrre, pertanto, sia RAEE professionali che RAEE provenienti da nuclei domestici perché “Dual USE” o perché assimilati agli urbani per natura e quantità.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 20 di 31	

Prima del loro conferimento, le UP/Sito devono:

- richiedere le Schede Tecniche di accompagnamento dell'AEE direttamente al fornitore o alle strutture preposte di Trenitalia S.p.A. deputate all'acquisto delle AEE e le informazioni necessarie al corretto e successivo smaltimento dei Rifiuti costituiti dalle AEE (RAEE);
- verificare la sussistenza di eventuali contratti in atto coi soggetti fornitori di AEE che prevedano la gestione a loro cura delle apparecchiature elettroniche obsolete qualora dall'attività di manutenzione delle apparecchiature fossero prodotti rifiuti di tale tipologia;
- laddove possibile, preferire la cessione dei RAEE, a ciclo attivo o comunque a titolo non oneroso avvalendosi degli eventuali consorzi/sistemi collettivi o individuali presenti sul territorio nazionale e istituiti ai sensi del D.Lgs 49/2014;
- in caso di incertezze sulla classificazione dei RAEE, considerare gli stessi come RAEE professionali (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche e elettroniche diversi da quelli prodotti dai nuclei domestici);
- effettuare la caratterizzazione del RAEE se la scheda tecnica non è sufficiente a identificarne la gestione;
- Attribuire un codice EER a seconda che sia caratterizzato come RAEE pericoloso o non pericoloso.

4.3.8. Rifiuti da Pile ed accumulatori

Tale tipologia di rifiuti in Trenitalia è prodotta negli ambiti degli uffici e delle attività manutentive ed in base alla scheda dati di sicurezza redatta dal produttore e alle analisi di caratterizzazione del rifiuto a cura del laboratorio di analisi accreditato, è possibile stabilire se il rifiuto è speciale pericoloso o non pericoloso ed attribuire uno dei seguenti codici EER:

- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie e accumulatori

Con riferimento alle aree di Deposito temporaneo, per questa tipologia di rifiuti si segnala di procedere all'allestimento di aree conformi al deposito utilizzando idonei contenitori resistenti agli attacchi di acidi/basi, debitamente etichettati e posti al riparo da agenti atmosferici.

Per la DR Sicilia è in vigore ciclo attivo per gli accumulatori (piombo EER 16 06 01*).

4.3.9. Pulizia bordo treno

I rifiuti prodotti dallo svolgimento delle attività di pulizia a bordo treno:

In ogni sito/cantiere/stazione ove viene svolta l'attività di pulizia rotabili e per ogni contratto comprendente il medesimo sito, il REC/DEC pulizie, con il supporto del RSGT di UP, verifica se sussistono le condizioni per considerare i materiali lasciati sui treni dai clienti come **RU (art. 183, c. 1, lettera bter), p.to 2)) eventualmente interfacciandosi con il Comune/Ambito Territoriale Ottimale ove istituito o il Gestore del servizio pubblico; se tali rifiuti, prodotti nell'ambito delle attività di servizio, non risultano classificabili come**

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 21 di 31	

urbani, permangono speciali e possono essere affidati al Gestore del servizio pubblico nell'ambito di una specifica convenzione oppure ad imprese private debitamente autorizzate e devono essere gestiti con le modalità indicate nel successivo sotto-processo di cui ai rifiuti speciali.

In linea di principio, se classificati come RU, l'affidamento al servizio pubblico consente di essere esonerati dall'obbligo di emissione del formulario identificativo del rifiuto (FIR) e dalle registrazioni di carico e scarico. Se i rifiuti oggetto del presente paragrafo sono classificati come speciali non pericolosi, resta confermata la necessità di predisposizione del FIR.

Nei cantieri adibiti alle pulizie ove Trenitalia non dispone di aree di proprietà e proprio personale il detentore può essere individuato nella figura della ditta appaltatrice nel momento in cui lo raccoglie e lo deposita al di fuori del convoglio e che assumerà le responsabilità correlate alla corretta gestione (tale previsione deve essere specificata a livello contrattuale così come per le attività svolte presso i cantieri di pulizia ubicati presso gli scali o impianti di proprietà Trenitalia).

Le attività di lavaggio della cassa esterna dei rotabili e di rimozione dei graffiti non producono rifiuti solidi, ma solo reflui che vengono smaltiti attraverso gli impianti di depurazione dei siti dove vengono effettuate dette attività (Palermo Chiovara e IMC; OMR Messina; Siracusa Pantanelli; Trapani Stazione).

4.3.10. Rifiuti prodotti dal lavaggio dei pavimenti tramite mezzi industriali – Lavasciuga

La lavasciuga pavimenti è una macchina per la pulizia industriale che lava e asciuga il pavimento. Durante la fase di asciugatura, l'acqua sporca prodotta durante il lavaggio del pavimento viene aspirata e raccolta in un serbatoio facente parte del corpo della lavasciuga stessa.

La vuotatura del serbatoio deve essere gestita come rifiuto speciale.

La gestione al di fuori dell'ambito dei rifiuti è possibile solo nei casi in cui siano convogliate tramite un sistema di collettamento stabile senza soluzione di continuità tra lo scarico del serbatoio del materiale rotabile ed il recettore finale (ad esempio scarico in pubblica fognatura), previo trattamento di depurazione, e solo se preventivamente autorizzata dagli Enti competenti secondo l'iter indicato in DoP 24 r.v.

Il contenuto del serbatoio è il rifiuto speciale prodotto da tale attività, alla quale si ritiene si possa attribuire il codice EER 16 10 02 o 16 10 01*, previa caratterizzazione analitica di laboratorio di analisi accreditato, che confermi la Non Pericolosità o meno del rifiuto.

4.4. Registrazione (Registro di Carico e Scarico rifiuti)

Il Registro di Carico e Scarico è un documento in formato elettronico con il quale l'Up/Sito mantiene la contabilità sui propri rifiuti prodotti (carico) ed inviati a recupero/smaltimento (scarico).

Il DdL o Datore di Lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT, verifica che, presso l'UL sia istituito il Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale secondo le seguenti modalità:

- **“Unità Locale (UL)”**: siti di produzione di rifiuti per i quali normativamente esiste l'obbligo di tenuta del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale. Sulla base dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e del Decreto 59/2023, sono obbligati alla tenuta del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale, tutti i siti di Trenitalia che producono:

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 22 di 31	

- **rifiuti pericolosi**, compresi anche i casi in cui essi siano prodotti da attività di servizio commerciali (ad esempio biglietterie/assistenza clienti);
- **rifiuti non pericolosi e pericolosi da lavorazioni industriali**, (ad esempio, non esaustivo, gli impianti di manutenzione di Trenitalia).

- **“Sedi Solo FIR”**: siti di produzione di **rifiuti non pericolosi per attività di servizio commerciali** (ad esempio biglietterie/assistenza clienti), per i quali non è obbligatorio la tenuta del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale, ma comunque soggetti all’emissione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR).

L’elenco delle UL iscritte al RENTRI e delle sedi “SOLO FIR” di Trenitalia è consultabile nel software MyRifiuto e pubblicato ogni mese di aprile sullo SharePoint Aziendale a cura di DT/SIGSQ e ad ogni aggiornamento.

Il Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale con il quale la UL mantiene la contabilità sui propri rifiuti prodotti (carico) ed inviati a recupero/smaltimento (scarico) è conservato sul portale UNIMATICA, che garantisce la conservazione digitale dei dati dei rifiuti ai sensi del Decreto 59/2023 per almeno 3 anni. Le figure incaricate (ad esempio GMR) possono accedere al portale mediante accesso web, ad esempio nel caso di verifiche da parte di Enti di controllo.

Il Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale è creato e gestito tramite MyRifiuto, in particolare:

- è numerato e **vidimato** dai servizi di interoperabilità RENTRI accessibili da MyRifiuto;
- ha la prima pagina (Intestazione) compilata esclusivamente per le parti di competenza;
- contiene la numerazione progressiva di ogni operazione di registrazione assegnata da MyRifiuto, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce (ad es. per l’anno 2025\00000001, 2025\00000002, anno\n.ro di pag., ecc.), la numerazione ricomincia ogni anno da “1”, (ovvero ad es. 2026\00000001);
- deve essere compilato su MyRifiuto correttamente per le parti di competenza dal GMR in coerenza con le istruzioni **dell’Allegato 1 del DD 251/2023** ed in particolare per:
 - l’annotazione della produzione dei rifiuti (carico) entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto (5 giorni solari nel caso di rifiuto con caratteristica di pericolo HP9) e l’annotazione del conferimento al trasportatore (scarico) **contestualmente all’affidamento**;
 - le annotazioni di annullamento (ove presenti) e di rettifica per correzione di eventuali errori di quanto già annotato in precedenza,
 - l’inserimento dell’esito del conferimento dove previsto, come operazione di modifica dello scarico nella stessa data di conferimento al trasportatore o di rettifica se l’esito del conferimento (FIR firmato dal destinatario) non è noto nella stessa data di conferimento al trasportatore.

Le esigenze specifiche di iscrizione, variazione, cancellazione sono comunicate via mail dal DdL di riferimento della UP di Trenitalia alla SIGSQE di riferimento, la quale inoltrerà all’incaricato RENTRI tale

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 23 di 31	

necessità almeno 10 giorni prima di utilizzare MyRifiuto per le sedi solo FIR e 10 giorni prima di effettuare la prima annotazione sul Registro di Carico e Scarico Digitale nei casi di iscrizione e variazione per Unità Locale.

4.5. Formulario e altri documenti di accompagnamento

Il DdL o Datore di Lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT si assicura che ogni trasporto di rifiuto affidato a soggetto autorizzato, sia accompagnato dal Formulario di identificazione rifiuto (FIR) che è il documento cartaceo con il quale la PUL/Sede Solo FIR conferisce ad un impianto di destinazione autorizzato il proprio rifiuto mediante un soggetto autorizzato (trasportatore).

Il FIR sia di UL che di Sede Solo FIR è creato e gestito tramite MyRifiuto.
In particolare, il FIR deve essere:

- compilato dal GMR in ogni sua parte in conformità alle istruzioni **dell'Allegato 2 del DD 251/2023**;
- verificato dal GMR in ogni sua parte, comprese le autorizzazioni del Destinatario, Trasportatore ed eventuale Intermediario oltre che in particolare per il veicolo che trasporterà il rifiuto, si deve verificare l'associazione del numero di targa con il relativo EER sul sito internet dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali (vedi par. 4.3.4 lettera b).
- privo di errori.

Nel caso in cui il FIR fosse stato compilato erroneamente, lo stesso, dovrà essere annullato con la relativa funzione su MyRifiuto, prima dell'ora di partenza, procedendo successivamente all'emissione di un nuovo FIR.

Nei rari casi in cui sia impossibile annullare il FIR, le eventuali correzioni di piccola entità (**da evitare in quanto sanzionabili**) devono essere barrate a penna, senza usare correttori, in modo tale da consentire la leggibilità del testo barrato, e nel campo annotazioni devono essere riportate le note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti con l'aggiunta del testo "Correzioni effettuate prima della partenza".

IL FIR deve essere stampato prima della firma, in doppia copia con tutte le pagine preferibilmente fronte-entro e firmato in modalità autografa in entrambe le copie dal RSGT/ASGT e dal trasportatore. La prima copia del FIR deve essere trattenuta dal RSGT/ASGT, e caricata sul software MyRifiuto, (Upload I copia), una volta annotato a penna il numero di operazione del relativo scarico presente sul Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale.

Inoltre, il DdL o Datore di Lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT sia per le UL, sia per le Sedi Solo FIR si assicura che:

- sia monitorato il ritorno della riproduzione della II Copia del FIR, compilata nella sezione 12 di competenza del Destinatario e da esso sottoscritta, entro 90 giorni dal conferimento del rifiuto al trasportatore (ed in caso di mancato ritorno provvede ad effettuare denuncia all'Autorità competente). Il ritorno della riproduzione della II Copia del FIR può essere effettuato preferibilmente mediante i servizi RENTRI con i quali MyRifiuto comunica o mediante PEC (posta elettronica certificata con indirizzi certificati sia del trasportatore che del produttore);

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 24 di 31	

- sulla riproduzione della II copia del FIR, una volta rientrata in possesso di Trenitalia, deve essere annotato il numero di operazione di scarico del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale prima di essere caricata su MyRifiuto (Upload II copia);
- i FIR e la relativa PEC sono conservati in modalità cartacea ed archiviati per almeno 3 anni.

Il FIR, con produttore TRENITALIA deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente compilato e **vidimato** dal software MyRifiuto tramite i servizi RENTRI, pertanto non sono accettati FIR emessi e compilati da altri soggetti (ad es. non esaustivo trasportatore del rifiuto).

I FIR eventualmente emessi dal trasportatore NON devono essere firmati dal RSGT/ASGT di Trenitalia.

4.6. Affidamento a soggetti autorizzati del conferimento dei rifiuti

I fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sono selezionati e qualificati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti (autorizzazioni). Il trasporto, lo smaltimento e il recupero devono essere appaltati a ditte autorizzate a tali attività per le tipologie di rifiuto prodotte dall'impianto.

L'attività di gestione dei rifiuti ovvero il trasporto/recupero/smaltimento/intermediazione deve essere sempre autorizzata dalle Autorità Competenti.

A tal proposito, il DdL o Datore di Lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT deve:

- verificare che l'Impresa **DESTINATARIA** del rifiuto sia in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'Autorità competente (Regione o Provincia o tramite SUAP). Nell'autorizzazione deve essere esplicitato il codice EER che si intende avviare a trattamento, i relativi quantitativi massimi ammissibili e l'operazione di recupero/smaltimento autorizzata;
- verificare che l'impresa **TRASPORTATORE** del rifiuto sia iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it>), per le categorie corrispondenti alla tipologia di rifiuto da trasportare ed in possesso di relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente in corso di validità e che il mezzo utilizzato, la cui targa è presente nel sito dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali possa trasportare il codice EER da conferire.
- Verificare che i rifiuti, nel momento in cui vengono caricati sul mezzo per avviarli a recupero/smaltimento, siano correttamente imballati, che siano presenti le etichette sui colli e sul mezzo (etichetta con R nera su fondo giallo sui colli e sul mezzo ed eventuale etichettatura ADR).

In base al rifiuto da trasportare le autorizzazioni presenti sull' Albo Nazionale Gestori Ambientali devono essere conformi, per la tipologia di codice EER da trasportare, alle relative categorie.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 25 di 31	

- verificare che il contratto tra Trenitalia e fornitore imponga che i soggetti individuati per la gestione dei rifiuti provvedano tempestivamente all'invio di tutti gli aggiornamenti alle autorizzazioni/iscrizioni di loro pertinenza;
- formalizzare accordi con i fornitori, in modo che i rifiuti siano prelevati ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, indipendentemente dalla quantità in Deposito Temporaneo;
- nel caso il rifiuto prodotto dall'UP/Sito sia affidato ad un **INTERMEDIARIO "commerciale"** ovvero che **non prende materialmente il possesso dei rifiuti**, verificare che l'intermediario sia in possesso di autorizzazione per tale attività ovvero iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Nel caso il rifiuto prodotto dall'UP/Sito sia affidato ad un **INTERMEDIARIO che prende materialmente il possesso dei rifiuti**, l'attività di intermediazione viene surrogata dall'attività di trasporto rifiuti, pertanto, occorre verificare unicamente gli adempimenti previsti per il "trasportatore".

Le verifiche delle autorizzazioni dei soggetti autorizzati (DESTINATARIO, TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO) devono essere effettuate preliminarmente al conferimento del rifiuto al trasportatore nel caso in cui questa scelta sia a cura dell'UP/Sito e comunque verificate dalla stessa UP/Sito qualora la scelta sia effettuato a livello centrale.

Le informazioni delle anagrafiche dei soggetti autorizzati (DESTINATARIO, TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO) devono essere inserite ed aggiornate su MyRifiuto a cura del GMR.

Copie delle autorizzazioni del Destinatario e degli eventuali aggiornamenti delle stesse, devono essere conservate su MyRifiuto.

4.7. Monitoraggio della corretta gestione dei rifiuti da parte delle Imprese Appaltatrici

La DR Sicilia effettua il monitoraggio delle modalità di corretta gestione dei rifiuti, da parte delle ditte Appaltatrici, secondo alcune modalità ed utilizzando alcuni strumenti. Nella fattispecie:

- nell'ambito dei controlli di verifica e conformità contrattualmente previsti;
- attraverso controlli a campione nei vari siti e senza preavviso;
- attraverso acquisizione di evidenze documentali (FIR e MUD ove previsti, documenti contabili attestanti la fornitura di sacchi distinti per tipologia rifiuto, ecc.);
- attraverso audit di seconda parte.
- Il DdL o Datore di Lavoro Delegato di Trenitalia mette a disposizione alle Imprese Terze aree di Punti di Produzione e aree di Deposito Temporaneo di rifiuti dedicate, con le caratteristiche previste dalla presente IO.24, le quali non devono essere inserite su MyRifiuto qualora i rifiuti in essi depositati siano esclusivamente prodotti dall'Impresa Terza.
- Che le Imprese Appaltatrici siano adeguatamente formate sugli adempimenti normativi previsti in materia di gestione dei rifiuti.

Le risultanze di tali controlli sono oggetto di analisi e discussione nell'ambito delle riunioni periodiche contrattualmente previste con le imprese Appaltatrici al fine di sanare eventuali non conformità che dovessero emergere e comunque Trenitalia predispone una serie di verifiche periodiche delle aree dei Punti di Produzione e delle aree di Deposito Temporaneo prima della raccolta verificandone l'ordine e la pulizia, se del caso

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 26 di 31	

congiuntamente alla Impresa Terza.

Si precisa che, qualora il produttore del rifiuto sia Trenitalia con attività svolta dalle Imprese Terze, tutte le scritture contabili (ad esempio non esaustivo Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale, FIR) rimangono esclusivamente a carico del RSGT/ASGT della UL/Sede Solo FIR di Trenitalia.

4.8. MUD (Modello Unico Dichiarazione Rifiuti)

Il DdL o Datore di Lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT di ogni UP/Sito, verificata la produzione, nell'anno precedente, di rifiuti non pericolosi nell'ambito delle lavorazioni industriali e di rifiuti pericolosi trasmette il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Sono esonerati dall'obbligo di trasmissione del MUD i produttori di rifiuti speciali che abbiano conferito i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione.

Il DdL o Datore di Lavoro Delegato, con il supporto del RSGT/ASGT, predispone il documento MUD e lo trasmette firmato (dal DdL o da un suo delegato), secondo il modello e il termine previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è emesso ogni anno, ai sensi della Legge n.70 del 25 gennaio 1994. Tale decreto è inserito nel Registro delle Prescrizioni Ambientali di Trenitalia secondo le modalità indicate dalla DoP 4 DT/SIGSQ r.v.

Le informazioni inerenti alla documentazione presentata (ricevuta della dichiarazione, attestazione della dichiarazione, ricevuta di pagamento etc.) devono essere conservate dall'UP/Sito.

4.9. Tari

Ai sensi del comma 1 dell'art. 238 del D.lgs 152/06, chiunque, a qualsiasi titolo, detenga locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, nel territorio comunale, che producano RU, è tenuto al pagamento di una Tariffa denominata TaRi sulla base delle quantità, delle unità di superficie degli usi e delle attività svolte, ecc.

La CO n. 359/DAFC rev. vigente "*Adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in materia di IUC e Registro Imprese*" definisce i ruoli e le responsabilità inerenti la disciplina di cui al presente paragrafo ed alle quali si rimanda.

Le competenti strutture DAFC di Trenitalia verificano la congruenza dell'importo versato in relazione alle superfici soggette a tassazione (e quelle esenti ove non si producono RU) e la relativa destinazione d'uso; inoltre, il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro delegato, in coerenza con le procedure e le responsabilità di cui alla CO n. 359/DAFC, si attiva per richiedere l'applicazione della riduzione della tariffa in funzione delle eventuali quantità di RU avviati a recupero tramite soggetti terzi se previsto.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 27 di 31	

5. Documenti di riferimento Principale legislazione vigente

- D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società”;
- D.P.R. 254/2003 del 15 luglio 2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
- D.M 22 ottobre 2008 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
- Accordo ADR r.v. (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada);
- Regolamento UE 2022/2400 del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento UE 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti;
- D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
- Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002 - Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 TU Ambiente.
- Decreto 59/2023 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
- Decreto Direttoriale del 19 dic 2023 n.251 “istruzione della compilazione registro C&S all.1 e FIR all.2”
- Decreto Direttoriale del 6 nov 2023 n. 143 “modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e i requisiti informatici per l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi degli operatori”.
- Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2023, n. 251: Istruzione per la compilazione dei modelli di Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale e di FIR.
- L. 25 gennaio 1994, n.70, Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
- D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
- Delibera 27/07/84 del Comitato Interministeriale per i rifiuti- Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- DECRETO 2 settembre 2003 Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 – Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alle eliminazioni degli oli usati. (in parte abrogato da D.Lgs 152/2006).
- DM 16 maggio 1996 n. 392 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati.(in parte abrogato da D.Lgs 152/2006).
- D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Decreto Ministeriale del 03/08/2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 28 di 31	

- D.Lgs 152/06 Parte IV e s.m.i. – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti assimilati agli urbani.
- Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” (Electronic Identification, Authentication and Trust Services).

Documenti Trenitalia:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia
- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - rev. vigente;
- Disposizione di Gruppo “Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA”;
- ISO 9001 – Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti
- ISO 14001 – Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e Guida per l’uso
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l’uso;
- Procedura Gestione dei Contratti con la P.A. in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale
- Manuale del Sistema Gestione Integrato di Trenitalia
- Manuale del Sistema di Gestione Ambientale di Trenitalia
- DI n. 7 DT/SIGSQ r.v. “Definizione requisiti minimi delle risorse dedicate ad attività specifiche in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro del SIGSQ di Trenitalia”
- DI n. 8/DT_SIGSQ “Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani” r.v
- DI n. 9 del 26/07/2024 “Gestione attività in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro presso siti in cui opera personale appartenente a due o più Unità Produttive di Trenitalia”
- DI n. 10 /DT_SIGSQ “Gestione del trasporto stradale delle merci pericolose (ADR)” r.v.
- DPR/DRS/IO 32 “Gestione delle sostanze pericolose”
- DoP 4 DT/SIGSQ r.v. “Gestione delle prescrizioni del SIGSQ in materia di Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
- DoP 19 DT/SIGSQ r.v. “Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale”;
- DoP 24 DRUO\SIAQSSL r.v. “Linee Guida gestione degli scarichi idrici”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 29 di 31	

6. Abbreviazioni e Definizioni

Di seguito vengono riportate le sigle e le abbreviazioni ricorrenti nella presente procedura.

DdL : Datore di Lavoro
DEC : Direttore Esecuzione Contratto
DdDL : Dirigente Delegato del Datore di Lavoro
RdI : Responsabile d’Impianto
RLP : Responsabile Lotto Pulizie Gestione
RSGT : Responsabile Territoriale del Sistema di
RSPP : Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
GMR : Gestore Movimentazione rifiuto
RAD Territoriale : Rappresentante Territoriale dell’Alta Direzione
ASGT A : Addetto Sistema Gestione Territoriale Ambiente
SGI : Sistema di Gestione Integrato Ambiente/Sicurezza sul Lavoro/Qualità
EER : Elenco Europeo del rifiuto
FIR : Formulario di identificazione del rifiuto
MUD : Modello Unico di dichiarazione ambientale
RSAU : rifiuti speciali assimilabili agli urbani
UL : Unità locale

Per i termini e le definizioni di questa procedura si fa riferimento all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

Definizione	Descrizione
Ambiente	Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Rifiuto	Qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Produttore	Soggetto la cui attività produce rifiuti (Produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (D.Lgs 152/06 art.183, comma 1 lettera c).
Detentore	Produttore di Rifiuti o soggetto che li detiene.
Gestione	La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura nei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. (D.Lgs n.152/06 art.193)
Raccolta	Il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “MM” ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. (D.lgs 152/06 art.183, comma 1, lettera o).
Raccolta Differenziata	La raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia trasparenza ed efficienza a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento,

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 30 di 31	

	nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
Deposito Temporaneo	Raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e specifiche condizioni definite dal D.Lgs 152/06
Punti di Produzione dei Rifiuti	Raggruppamento di rifiuti effettuato in prossimità delle principali postazioni di lavoro e per un breve periodo temporale.
Smaltimento	Operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o raccolta, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06
Stoccaggio	Attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.
Recupero	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile., sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
GMR	Gestore MyRifiuto, Il ruolo è ricoperto dall'ASGT/RSGT nominato ai sensi della DI 7 DT/SIGSQ r.v. ed accede a MyRifiuto a seguito di profilazione da richiedere tramite il sistema aziendale USAT secondo le procedure aziendali previste.
Sede Solo FIR	si intendono i siti di produzione di rifiuti non pericolosi per attività di servizio commerciali (ad esempio biglietterie/assistenza clienti), per i quali non è obbligatorio la tenuta del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale, ma soggette all'emissione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR).
Unità Locale UL	per Unità Locale (UL) si intendono siti di produzione di rifiuti per i quali normativamente esiste l'obbligo di tenuta del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale. Sulla base dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e del Decreto 59/2023, sono obbligati alla tenuta del Registro cronologico di Carico e Scarico Digitale, tutte le UL di Trenitalia che producono: – rifiuti pericolosi, compresi anche i casi in cui essi siano prodotti da attività di servizio commerciali (ad esempio biglietterie/assistenza clienti); – rifiuti non pericolosi e pericolosi da lavorazioni industriali, (ad esempio, non esaustivo, le officine di Trenitalia)

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRS.IO.24
		Rev.:	8
	GESTIONE DEI RIFIUTI	Data Rev.:	06/06/2025
		Pagina: 31 di 31	

7. Allegati

- Allegato 1 della DI n 8 r.v.: “Autodichiarazione di UL”.
- Allegato 2 della DI n 8 r.v.: “Cartellonistica dell’area dei Punti di Produzione e dell’area Deposito Temporaneo”.
- Allegato 3 della DI n 8 r.v.: “Modalità di assegnazione del codice EER”.
- Allegato 4 della DI n 8 r.v.: “Istruzioni per il campionamento dei rifiuti”.
- Allegato 5 della DI n 8 r.v.: “Mappa Rifiuti tipici sito”.
- Allegato 6 della DI n 8 r.v.: “Norme tecniche deposito temporaneo”.
- Allegato 7 della DI n 8 r.v.: “Conformità dei depositi di olio esausto/emulsioni oleose eccedenti i 500 litri”.
- Allegato 8 della DI n 8 r.v.: “Etichettatura per rifiuto RE”.
- Allegato 9 della IO. 24: “Bolla Movimentazione Rifiuto da Punto di Produzione a Deposito Temporaneo”
- Allegato 10 IO.24: del CTO servizio rifiuti Dr Sicilia: “modulo di richiesta per i rifiuti”.