

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |  |                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| <br><b>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</b><br><br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <i><b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b></i>                                                                                                |  | Codice doc.:           | <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.:                  | <b>6</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |  | Data Rev.:             | <b>10/04/2025</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |  | <b>Pagina: 1 di 20</b> |                         |

## ISTRUZIONE OPERATIVA N° 27

### “GESTIONE DELLE EMERGENZE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA E DI PRIMO SOCCORSO”

| AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ |          |                               |                        |                                                |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| AMBIENTE                         | QUALITA' | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | SICUREZZA DI ESERCIZIO | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE (SRM) |
| X                                |          | X                             |                        |                                                |

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N° .....

DESTINATARIO.....

| REV. | DATA EMISSIONE | MOTIVO ULTIMA REVISIONE                                                                                                      | REDAZIONE                                                                                                                                    | VERIFICA                                                                                                                              | VERIFICA                                                                                                                                                                              | APPROVAZIONE                                                                                    |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | 10/04/2025     | AGGIORNAMENTO NORMA UNI 9994-1:2024 SULLA MANUTENZIONE ESTINTORI                                                             | RSP/RSPT SSL<br>DANIELE VACCARO<br>alle 12:13:43<br>RSPT A<br>DOMENICO MEDURI<br>Firmato da DOMENICO MEDURI il 10/04/2025 alle 13:24:47 CEST | RSPT Q<br>DIEGO FORTE<br>alle 10:56:26 CEST<br>ISTRUTTORE AI MARTORANA<br>Firmato da DOMENICO MEDURI il 10/04/2025 alle 13:24:47 CEST | RESP. PRODUZIONE<br>FERDINANDO ALESSANDRO<br>alle 11:33:59 CEST<br>RESP. MANUTENZIONE E PULIZIE<br>SIMONIA MIGLIAZZO<br>Firmato da SIMONIA MIGLIAZZO il 10/04/2025 alle 11:51:15 CEST | DIRETTORE<br>VINCENZO PULLARA<br>Approvato da VINCENZO PULLARA il 11/04/2025 alle 11:51:15 CEST |
| 5    | 13/03/2024     | AGGIORNAMENTO CO 380.4 DEL 30.05.2023. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI TRENITALIA, AGGIORNAMENTO AL DM DEL 02/09/2021 E ALLEGATI. | RSP DANIELE VACCARO                                                                                                                          | RSPT Q DIEGO FORTE                                                                                                                    | RESP. PRODUZIONE<br>FERDINANDO ALESSANDRO<br>RESP. MANUTENZIONE E PULIZIE<br>SIMONIA MIGLIAZZO                                                                                        | DIRETTORE VINCENZO PULLARA                                                                      |
| 4    | 14/06/2021     | AGGIORNAMENTO CO 380.3                                                                                                       | RSPT AS ANDREA PANTÒ                                                                                                                         | RSPT Q DIEGO FORTE                                                                                                                    | PRODUZIONE<br>FERDINANDO ALESSANDRO<br>MANUTENZIONE E PULIZIE<br>JACOPO BARONE                                                                                                        | DIR SILVIO DAMAGINI                                                                             |
| 3    | 03/10/2017     | ADEGUAMENTO VERBALE PER NOTIFICA A PERSONALE NON IN TURNO                                                                    | GIUSEPPE GUAJANA                                                                                                                             | RSPT AS<br>GIUSEPPE GUAJANA<br>RSPT Q<br>DIEGO FORTE                                                                                  | PRODUZIONE<br>FABIO SALICI<br>MAN E PULIZIE<br>FERDINANDO ALESSANDRO                                                                                                                  | DIR MAURIZIO MANCARELLA                                                                         |
| 2    | 01/09/2017     | ADEGUAMENTO FORMAT CO 380 R.V. REVISIONE ALLEGATI                                                                            | GIUSEPPE GUAJANA                                                                                                                             | RSPT AS<br>GIUSEPPE GUAJANA<br>RSPT Q<br>DIEGO FORTE                                                                                  | PRODUZIONE<br>FABIO SALICI<br>MAN E PULIZIE<br>FERDINANDO ALESSANDRO                                                                                                                  | DIR MAURIZIO MANCARELLA                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |  |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| <br><b>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</b><br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <i><b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b></i>                                                                                                |  | Codice doc.:    | <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |  | Rev.:           | <b>6</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Data Rev.:      | <b>10/04/2025</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |  | Pagina: 2 di 20 |                         |

|   |            |                                                                                                                                                 |                  |                                                          |                                                                                    |                             |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 30/09/2013 | INTEGR CON<br>GESTIONE RIL DI<br>FUMO, GRUPPI DI<br>SPINTA, PULSANTI<br>DI EMERG,<br>VALVOLE DI<br>SICUREZZA:<br>NUOVA NORMA<br>UNI 9994-1:2013 | GIUSEPPE GUAJANA | RSGT AS<br>GIUSEPPE GUAJANA<br><br>RSGT Q<br>DIEGO FORTE | PRODUZIONE<br>FABIO SALICI<br><br>MANUTENZIONE E<br>PULIZIE<br>GIANMARCO QUAGLIATA | DIR<br>FRANCESCO COSTANTINO |
| 0 | 07/01/2013 | PRIMA EMISSIONE                                                                                                                                 | GIUSEPPE GUAJANA | RSGT AS<br>GIUSEPPE GUAJANA                              | PRODUZIONE<br>FABIO LO SCIUTO<br><br>MANUTENZIONE E<br>PULIZIE<br>VINCENZO PULLARA | DIR<br>FRANCESCO COSTANTINO |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| <br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                       |  | Codice doc.:    | <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | Rev.:           | <b>6</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Data Rev.:      | <b>10/04/2025</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | Pagina: 3 di 20 |                         |

## INDICE

|           |                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA.....</b>                                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....</b>                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI .....</b>                                                                                          | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>GENERALITA' SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (CO N. 380/DT R.V.).....</b>                                                           | <b>5</b>  |
| 5.1       | PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA .....                                                                                                  | 5         |
| 5.2       | ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA .....                                                                         | 7         |
| 5.3       | ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO .....                                                                                                | 7         |
| <b>6</b>  | <b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI DI LEGGE E DEL MONITORAGGIO INTERNO 7</b>                                                 |           |
| 6.1       | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO.....                                                                              | 7         |
| 6.2       | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI DI LEGGE .....                                                                               | 8         |
| <b>7</b>  | <b>MONITORAGGIO DEI MEZZI DI ESTINZIONE, RILEVATORI DI FUMI, GRUPPI DI SPINTA, PULSANTI DI EMERGENZA, VALVOLE DI SICUREZZA .....</b> | <b>8</b>  |
| 7.1       | ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI, ESTINTORI AUTOMATICI .....                                                                         | 8         |
| 7.1.1     | Controlli e Manutenzione .....                                                                                                       | 9         |
| 8.1.2     | Attività di sorveglianza e manutenzione .....                                                                                        | 9         |
| 8.1.3     | Tabelle riepilogative.....                                                                                                           | 12        |
| 7.2       | IDRANTI.....                                                                                                                         | 13        |
| 7.3       | RILEVATORI DI FUMI.....                                                                                                              | 14        |
| 7.4       | GRUPPI DI SPINTA .....                                                                                                               | 15        |
| 7.5       | PULSANTI DI EMERGENZA.....                                                                                                           | 15        |
| 7.6       | VALVOLE DI SICUREZZA .....                                                                                                           | 15        |
| <b>8</b>  | <b>MONITORAGGIO DEI DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE (MANIGLIONI).....</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>9</b>  | <b>MONITORAGGIO PORTE E FINESTRE REI .....</b>                                                                                       | <b>16</b> |
| 9.1       | LA MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE REI .....                                                                                            | 17        |
| 9.2       | 10.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE REI .....                                                                                      | 17        |
| 9.3       | LA SORVEGLIANZA .....                                                                                                                | 17        |
| <b>10</b> | <b>MONITORAGGIO LUCI D'EMERGENZA .....</b>                                                                                           | <b>18</b> |
| <b>11</b> | <b>PROVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI (SALVA VITA).....</b>                                                     | <b>18</b> |
| <b>12</b> | <b>MONITORAGGIO PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO .....</b>                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>13</b> | <b>VERIFICA DPC PER IL SEZIONAMENTO LINEE AEREE.....</b>                                                                             | <b>20</b> |
| <b>14</b> | <b>ESERCITAZIONI PERIODICHE "RISPOSTA ALLE EMERGENZE" .....</b>                                                                      | <b>20</b> |
| <b>15</b> | <b>ALLEGATI.....</b>                                                                                                                 | <b>20</b> |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                       |  | Codice doc.: <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | Data Rev.: <b>10/04/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | <b>Pagina: 4 di 20</b>               |

## Scopo e campo di applicazione

La presente istruzione ha come scopo di definire l'assetto tecnico organizzativo nella gestione e controllo dei presidi/attrezzature/apparecchiature per l'antincendio, l'evacuazione rapida ed il primo soccorso, presenti negli Impianti/Locali tecnici della DR Sicilia, in ottemperanza alla CO n. 380/DT R.V.- Procedura Operativa "Gestione delle Emergenze", emanata da Trenitalia per le sole parti ancora in vigore.

Nello specifico, vengono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative relative alla predisposizione di una risposta tecnico-organizzativa atta al controllo e alla gestione dei presidi suddetti. L'obiettivo è quello di realizzare un Piano dei controlli antincendio e per la rapida evacuazione con indicazione delle Responsabilità per l'attuazione del piano (funzione aziendale che effettua i controlli, verifiche manutenzione periodica e registrazione degli esiti, pianificazione ed esecuzione di esercitazioni di emergenza, ecc), dei presidi/attrezzature/apparecchiature soggetti a controllo periodico, delle modalità e frequenza delle verifiche periodiche e delle prove di emergenza.

## 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

### LEGISLAZIONE VIGENTE

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Sezione VI "Gestione emergenze" – Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro";
- Decreto Ministeriale 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- Decreto Ministeriale 03 novembre 2004 – Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio;
- Norma UNI EN ISO 9994-1:2024 ; Norma UNI EN ISO 10779; Norma UNI EN ISO 671-1; Norma UNI EN ISO 671-2; Norma UNI EN ISO 671-3; Norma UNI EN ISO 179; Norma UNI EN ISO 1125;
- Norma UNI 11222 "Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo"
- Norma UNI 11224:2019 controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
- Norma UNI 11473-1 2013 normativa porte tagliafuoco

## 2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA

- CO n. 380.4/DT del 30 mag 2023 - Procedura "Gestione delle Emergenze"
- CO n.515.4/DT del 05 apr 2024 "Procedura gestione degli Audit e dell'Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)"
- CO n.522.3/DT del 10 apr 2024 "Procedura Pianificazione e Gestione della Formazione e della Comunicazione in materia di SIGSQ"

## 3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- RAI/S Registro Antincendio d'Impianto/Struttura;
- DPC Dispositivi di protezione Collettiva.
- DPI Dispositivi di protezione Individuale

## 4 STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI

### Strutture

- Unità Produttive (UP);

Informazione ad uso interno - Internal use information

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>10/04/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  | <b>Pagina: 5 di 20</b>               |

- Strutture Organizzative (SO);
- Struttura Vendita (biglietterie);
- Impianti.

### Soggetti

- Responsabile di Unità Produttiva (RUP)/Datore di Lavoro (DdL);
- Dirigente Responsabile di Struttura Organizzativa (DR)/Datore di lavoro delegato (DdL delegato);
- Responsabile di Impianto/Struttura (RdI/S);
- Medico Competente (MC);
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- Preposti;
- Addetti squadre lotta antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze.

## 5 GENERALITA' SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (CO N. 380/DT R.V.)

La Direzione Regionale Sicilia, per ciascuna delle proprie sedi, ha identificato le possibili emergenze sulla base dei risultati della valutazione degli aspetti ambientali e della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Le tipologie di emergenza da analizzare sono legate sia alle variabili ambientali esterne che alle condizioni specifiche presenti nei luoghi di lavoro, in relazione alle tipologie e alle modalità di lavorazioni svolte, agli impianti, alle attrezzature, ecc. In linea generale è possibile classificare le emergenze in:

- **emergenze esterne**, aventi cause naturali, tecnologiche o dolose, come eventi sismici, incendio esterno, fenomeni esondativi, frane e/o smottamenti, emergenza tossico-nociva, attentato terroristico, segnalazione ordigno esplosivo, emergenza batteriologica, ecc;
- **emergenze interne**, derivanti da cause accidentali, tecniche o dolose, come incendio ferroviario, infortunio sul lavoro, avarie o guasti ai servizi essenziali, rilascio aeriformi tossici o nocivi, rilascio liquidi infiammabili, tossici o inquinanti, guasto hardware o sistema informatico con impossibilità di seguire procedure legate agli aspetti ambientali/sicurezza, guasto depuratore, fuoriuscita freon, intasamento rete convogliamento scarichi, ecc.

### 5.1 PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

- 1) Il Responsabile dell'Unità Produttiva DR Sicilia/Datore di Lavoro (DdL), ha adottato le misure organizzative e gestionali necessarie per controllare i possibili scenari delle emergenze, secondo quanto evidenziato nell'allegato 1 della CO 380 rv con gli obiettivi di:
  - a) informare tutto il personale (dipendente, appaltatori, visitatori, ecc) riguardo alle procedure di emergenza previste;
  - b) attivare tempestivamente le squadre di emergenza aziendali;
  - c) utilizzare correttamente le risorse tecniche disponibili per le operazioni di primo intervento;
  - d) chiamare i soccorsi pubblici, fornendo opportuna e subordinata partecipazione alle azioni di soccorso, nonché dettagliate informazioni su materiali, processi e strutture e rendendo disponibili le strutture e le squadre di emergenza aziendali;
  - e) contribuire efficacemente all'evacuazione del personale in pericolo;
  - f) informare, se necessario, le organizzazioni poste in vicinanza dell'UP che potrebbero essere coinvolte nell'emergenza.
- 2) Per una corretta pianificazione dell'emergenza, il Responsabile dell'UP ha provveduto a:

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                       |  | Codice doc.: <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Data Rev.: <b>10/04/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  | <b>Pagina: 6 di 20</b>               |

- a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e per la gestione dell'emergenza e incaricati delle misure di primo soccorso;
- b) fornire ai componenti della squadra di emergenza le conoscenze tecniche e quelle relative all'accessibilità ai luoghi, alle attrezzature o impianti necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza, o quantomeno a rendere sicure le fasi di esodo e ad effettuare le chiamate ai Vigili del Fuoco, al N.U.E. 112 o ad altri enti pubblici preposti;
- c) predisporre, ove obbligatorio, il documento, denominato Piano di Emergenza Interno (PEI), secondo lo schema indicato nell'allegato 1 alla CO n. 380/DT R.V. "MODELLO DI PIANO DI EMERGENZA INTERNO, Esempio paragrafi e contenuti" e secondo le indicazioni del paragrafo 01.C della suddetta CO, contenente le istruzioni specifiche per fronteggiare le possibili tipologie di incidenti ipotizzabili, con il dettaglio delle istruzioni, informazioni e dei comportamenti che il personale deve tenere in caso di emergenza, esodo e pronto soccorso, secondo le attribuzioni e competenze. L'obbligo di redazione del Piano di Emergenza sussiste, in base all'art. 2 del D.M. 02/09/2021, nei luoghi di lavoro soggetti a controlli di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti.

Per luoghi di lavoro con meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza interno, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Ma, per questo specifico caso, qualora si riscontrassero luoghi di lavoro della DR Sicilia, con meno di 10 dipendenti e contestualmente con carichi incendio misurati come elevato o molto elevato, il DdL/RSPP, valuterà l'opportunità di redazione dei PEI, secondo quanto stabilito dalla CO 380 r.v.

*Nel caso di luoghi di lavoro in cui operino più Datori di Lavoro (esempio le stazioni), la DR Sicilia collabora affinché il gestore/responsabile di tali luoghi possa redigere il Piano di Emergenza Generale (PEG).*

- d) sottoporre ai previsti controlli periodici e ad adeguati interventi di manutenzione tutti gli impianti ed attrezzature presenti nei luoghi di lavoro in accordo alle indicazioni dei fornitori dalla normativa vigente. Queste attività devono essere garantite in particolare per le attrezzature, impianti e presidi per l'antincendio e l'evacuazione rapida. A tal fine il Datore di Lavoro ha disposto affinché, per ogni sede facente parte dell'Unità Produttiva, sia istituito un **Registro Antincendio** (RAI/S: Registro antincendio d'Impianto/Struttura) che presenti le informazioni minime indicate in allegato 2 alla CO 380 r.v., "Schema di riferimento per la redazione del Registro Antincendio";
- e) esporre, nei luoghi soggetti a PEI, nelle posizioni ritenute più opportune una o più planimetrie indicanti:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo e alle compartimentazioni antincendio, luoghi sicuri/punti di raccolta;
- l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione (estintori, idranti, naspi, ecc.);
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dei presidi e ausili di primo soccorso (cassette o pacchetti di pronto soccorso, barelle, ecc.);
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- la posizione e il funzionamento di eventuali porte resistenti al fuoco;
- l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- le procedure da attuare in caso di incendio;
- i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio;
- ubicazione degli eventuali kit di antisversamento previsti in caso di emergenze ambientali.

In caso di edifici in più piani deve essere presente almeno una planimetria per piano e comunque devono essere privilegiate per l'esposizione le zone di maggior frequentazione da parte del personale;

- f) accanto ad ogni planimetria o estratto deve essere esposto l'elenco telefonico degli addetti alle emergenze;
- g) consegnare, in forma controllata, copia aggiornata del PEI ai responsabili delle principali funzioni dell'UP, ai componenti della squadra Antincendio/Gestione Emergenze, ai responsabili delle ditte appaltatrici che operano in modo continuativo nell'UP ed alla portineria se presente; gli adempimenti previsti in questo punto sono a cura del (R)SPP della DR Sicilia;

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                   |  | Codice doc.: <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDII ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |  | Data Rev.: <b>10/04/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |  | <b>Pagina: 7 di 20</b>               |

- h) registrare gli incidenti e situazioni di emergenza, secondo le definizioni riportate nel paragrafo 6 "Abbreviazioni e Definizioni" della CO n. 380/DT r.v., utilizzando le modalità previste per l'emissione di una Non Conformità indicata nella CO 515/DT r.v.
- i) effettuare, almeno una volta all'anno, le esercitazioni antincendio e, laddove opportuno, le simulazioni di risposta alle emergenze ambientali (versamenti sostanze pericolose, guasti agli impianti di disinquinamento, ecc.) organizzate dal SPP della DR Sicilia alle quali partecipano, compatibilmente con le esigenze di servizio, tutti i lavoratori, compresi quelli delle ditte appaltatrici operanti nel settore interessato. Attraverso l'analisi delle risultanze, ove si rendesse necessario, vengono aperte e gestite le opportune azioni correttive (AC).

## 5.2 ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA

Nell'UP DR Sicilia si sono costituite le squadre aziendali di emergenza, preventivamente designate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, adeguatamente attrezzate e formate.

Il Servizio di Emergenza prevede:

- a) uno o più addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e comunque dell'emergenza, appositamente designati e formati. Il numero di addetti si è dimensionato tenendo conto del numero di persone che potrebbero essere coinvolte, della tipologia degli impatti ambientali e dei rischi presenti, della lunghezza delle vie di esodo e del numero e dimensione delle uscite di emergenza esistenti, nonché della distanza dei soccorsi pubblici;
- b) uno o più addetti incaricati del Primo Soccorso, appositamente designati e formati. La squadra Primo Soccorso si è dimensionata in base alla gravità dei rischi lavorativi presenti nella UP ed alla distanza del più vicino presidio Pronto Soccorso pubblico.

La formazione dei suddetti incaricati, con gli eventuali aggiornamenti, si è erogata secondo le indicazioni riportate nella CO n.522/DT rv. Tutto il personale di macchina e viaggiante (personale di condotta, personale di bordo e tecnici polifunzionali), è stato istruito secondo le modalità previste dal DM n. 19 del 24/01/2011.

## 5.3 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 388/03, il DdL ha disposto che presso ciascuna sede di UP/Struttura Organizzativa, dove opera stabilmente personale dipendente, sia collocata una cassetta di pronto soccorso, la cui dotazione minima è indicata nell'allegato 1 del suddetto DM, e sia garantito un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DM 388/03, il DdL ha disposto che presso ciascuna sede di UP/Struttura Organizzativa, dove operano lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o UP, sia collocato il pacchetto medicazione di cui all'allegato 2 e di un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda, al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

Della cassetta di pronto soccorso e dei pacchetti di medicamento sono assicurati, attraverso la presente istruzione operativa:

- la completezza del contenuto dei presidi prescritti;
- il corretto stato d'uso del contenuto dei presidi medesimi, attraverso il controllo ed eventuale reintegro e/o sostituzione del materiale scaduto;
- la custodia in luogo adeguato, facilmente accessibile e individuabile con apposita segnaletica.

Il registro dei presidi di pronto soccorso è redatto seguendo le informazioni previste dall'All 1 alla presente IO, coerenti con quanto previsto dall'All. 3 della CO 380/DT rv.

## 6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI DI LEGGE E DEL MONITORAGGIO INTERNO

### 6.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO

I presidi/attrezzature della DR Sicilia devono essere sottoposti al monitoraggio/sorveglianza periodica effettuata dal personale interno all'azienda.

La periodicità dei controlli viene fissata dalla presente istruzione in base all'entità del rischio incendio.

Informazione ad uso interno - Internal use information

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <br>Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                       |  | Codice doc.: <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | Data Rev.: <b>10/04/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | Pagina: <b>8 di 20</b>               |

In particolare, per i presidi/attrezzature si prevede il monitoraggio secondo quanto previsto dall'All. 1 Registro Antincendio DR Sicilia.

Nella seguente tabella sono riassunti i presidi/attrezzature che devono essere regolarmente monitorati, a cura dei Tecnici/Preposti/ASPP, con la relativa cadenza di monitoraggio:

| PRESIDIO/ATTREZZATURA                                               | CADENZA MONITORAGGIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mezzi di estinzione: Estintori portatili, carrellati ed automatici  | Mensile              |
| Mezzi di estinzione: Idranti                                        | Mensile              |
| Porte e finestre REI                                                | Trimestrale          |
| Vie di fuga (segnaletica, maniglioni antipánico, illuminamento ecc) | Mensile              |
| Luci d'emergenza                                                    | Trimestrale          |
| Prova funzionamento interruttori differenziali (salva vita)         | Trimestrale          |
| Prova pulsanti di emergenza                                         | Trimestrale          |
| Presidi di primo soccorso                                           | Mensile              |
| Rilevatori di fumi                                                  | Semestrale           |
| Gruppi di spinta (ove presenti)                                     | Semestrale           |
| Valvole di sicurezza serbatoi in pressione                          | Semestrale           |
| Verifica DPC Sezionamento linee aeree                               | Trimestrale          |

I controlli previsti vengono annotati nei RAI/S e nel registro Presidi di Pronto soccorso allegati alla presente istruzione; in ogni Impianto/Struttura dovrà essere presente un RAI/S, un registro Presidi di Pronto soccorso ed uno o più incaricati alla compilazione dei due registri, secondo lo specchietto di seguito riportato:

| IMPIANTO/STRUTTURA                                                             | INCARICATO AL REGISTRO ANTINCENDIO (RAI/S) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Uffici DR Sicilia                                                              | ASPP di Direzione/addetto Uffici           |
| IMC Sicilia Occidentale (IMC e OMV PA) IMC Sicilia Orientale (OMR SR e OMR ME) | Preposto/ASPP                              |
| Biglietterie Sicilia                                                           | ASPP/Addetti alla bigliettazione           |
| Produzione/SOR                                                                 | Preposto/ASPP                              |
| Impianto Treno Sicilia                                                         | Preposto/ASPP                              |
| Impianto Trazione-Condotta Sicilia                                             | Preposto/ASPP                              |
| Impianto Bordo Sicilia                                                         | Preposto/ASPP                              |

N.B.: In assenza di Preposto/ASPP (nei siti dislocati perifericamente) il Responsabile di Impianto/Struttura provvederà alla nomina formale di altro agente incaricato alla compilazione del Registro Antincendio.

Il RAI/S cartaceo deve essere compilato secondo lo schema di cui allegato\_1 alla presente IO e deve essere firmato dall'incaricato al RAI/S al termine di ogni controllo periodico interno o controllo periodico di legge. Il Registro Presidi di Pronto Soccorso cartaceo deve essere compilato secondo lo schema di cui allegato\_2 alla presente IO e deve essere firmato dall'incaricato al Registro Presidi di Pronto Soccorso al termine di ogni controllo periodico interno.

## 6.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI DI LEGGE

I presidi/attrezzature della DR Sicilia vengono sottoposti ai controlli previsti dalla legislazione vigente effettuati da ditte appaltatrici. La periodicità e le modalità di controllo/manutenzione devono essere conformi ai requisiti cogenti e dovranno essere annotati nei RAI/S e Registri Presidi di Pronto Soccorso secondo lo schema di cui allegato 1 alla presente IO.

In ogni Impianto/Struttura dovrà essere presente un RAI/S e un incaricato al RAI/S un registro presidi di pronto soccorso e un incaricato alla compilazione. Il RAI/S deve essere compilato sulla base dei certificati di controllo rilasciati dalle ditte esterne e sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dagli incaricati interni all'azienda; il RAI/S deve essere firmato dall'incaricato al RAI/S al termine di ogni controllo periodico di legge.

## 7 MONITORAGGIO DEI MEZZI DI ESTINZIONE, RILEVATORI DI FUMI, GRUPPI DI SPINTA, PULSANTI DI EMERGENZA, VALVOLE DI SICUREZZA

### 7.1 ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI, ESTINTORI AUTOMATICI

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>10/04/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  | <b>Pagina: 9 di 20</b>               |

Di seguito i controlli e la manutenzione secondo le Norme UNI.

### 7.1.1 CONTROLLI E MANUTENZIONE

La norma UNI 9994-1:2024 definisce i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata e il collaudo degli estintori, con l'obiettivo di garantire l'efficienza di questi ultimi.

Sono da mettere fuori servizio e quindi non sottoponibili a manutenzione quegli estintori:

- Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D;
- estintori che presentino segni di corrosione; estintori che presentino ammaccature sul serbatoio;
- estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili; estintori con componenti o agenti estinguenti non conformi al prototipo certificato; estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- estintori che debbano essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali ed europee vigenti;
- estintori per cui non siano disponibili il previsto libretto di uso e manutenzione e le istruzioni per l'uso e la sicurezza rilasciati dal produttore e non più reperibili sul mercato;
- estintori che abbiano superato 18 anni di vita.

Su tali estintori deve essere applicata un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO" e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione collocato sull'estintore stesso.

Per il cartellino di manutenzione deve essere sempre riportato:

- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- ragione sociale e indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'azienda incaricata della manutenzione/persona competente;
- tipo di estintore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica nominale;
- tipo di fase effettuata;
- data dell'intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
- scadenza del prossimo controllo ove previsto da specifiche normative (mese/anno nel formato mm/aa)
- sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore.

A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

La copia del documento di manutenzione deve essere consegnata al committente e può essere allegata al registro.

### 8.1.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE

#### **Sorveglianza (UNI 4.3)**

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile, anche mediante personale che abbia ricevuto adeguata informazione.

La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell'estintore tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) l'estintore e il suo supporto siano integri;
- b) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente;
- c) il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- d) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- e) le iscrizioni siano ben leggibili;

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| <br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                       |  | Codice doc.:     | <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  | Rev.:            | <b>6</b>                |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Data Rev.:       | <b>10/04/2025</b>       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  | Pagina: 10 di 20 |                         |

- f) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- g) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio;
- h) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento.

La periodicità dell'attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente comunicate alla persona responsabile per le opportune azioni correttive.

L'esito dell'attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

#### **Controllo iniziale (UNI 4.4)**

Il controllo iniziale deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:

- a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 8.1.1;
- b) verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e ben leggibili;
- c) verificare l'esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio;
- d) controllare che sia disponibile il libretto d'uso e manutenzione rilasciato dal produttore, ove previsto;
- e) Qualora i documenti non siano disponibili o siano solo parzialmente disponibili il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata
- f) L'esito dell'attività di controllo deve essere comunicato alla persona responsabile (persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto)

#### **Controllo Periodico (UNI 4.5)**

Il controllo periodico deve essere eseguito da persona competente. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione di accertamenti previsti dalle vigenti norme:

- a) per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;
- b) per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica tramite pesatura;
- c) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- d) per gli estintori a base d'acqua, con serbatoio plastificato, a pressione ausiliaria, verificare lo stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio;
- e) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- f) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
- g) sia esente da danni, da corrosione ed ammaccature al serbatoio.

**Il controllo viene effettuato da apposita ditta esterna** secondo capitolato tecnico. L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

#### **Revisione Programmata (UNI 4.6)**

La revisione deve essere effettuata da persona competente. Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto 2, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- d) controllo dell'assale, del fissaggio e del funzionamento delle ruote, quando esistenti;
- e) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni (per esempio: molle tarate, dischi di rottura o altro) se presenti;

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| <br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.:     | <b>DBRSI/DRSI.IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.:            | <b>6</b>                |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.:       | <b>10/04/2025</b>       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 11 di 20 |                         |

- f) sostituzione integrale dell'agente estinguente, conforme al prototipo autorizzato e in corso di validità
- g) sostituzione delle guarnizioni;
- h) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- i) rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

#### **Collaudo (UNI 4.7)**

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità sotto specificata (entro la fine del mese di competenza), la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L'attività di collaudo deve includere l'attività di revisione.

In occasione del collaudo dell'estintore la valvola erogatrice deve essere sostituita per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'estintore.

La data del collaudo (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha eseguito devono essere riportati in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore.

È vietato punzonare il serbatoio e i componenti soggetti a pressione.

#### **Manutenzione straordinaria (UNI 4.8)**

La manutenzione straordinaria disciplina tutti quegli interventi – aggiuntivi rispetto alle verifiche ‘ordinarie’ – attuati per garantire l'effettivo mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'estintore.

Le altre quattro fasi (sorveglianza, controllo, revisione e collaudo), espletate entro le scadenze prescritte dalla norma, risultano essere:

**I controlli previsti dalla norma durante la sorveglianza devono essere effettuati presso ogni sito con cadenza mensile da parte degli incaricati al monitoraggio.** I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio mensile devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale si adopera per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità dell'estintore. In particolare, il RdI/S contatterà attraverso il “Responsabile del Contratto”, la ditta esterna che effettua la manutenzione, richiedendo un intervento; nell'attesa, se necessario, disporrà che in prossimità dell'estintore venga affisso un cartello con la dicitura “FUORI SERVIZIO”.

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                           |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |  | Pagina: 12 di 20                     |

### 8.1.3 TABELLE RIEPILOGATIVE

**Norma UNI 9994-1:2024**

#### Prospetto 1 – Fasi e periodicità della Manutenzione

| ATTIVITA'                  | PUNTO | PERIODICITA' MASSIMA                                           | CIRCOSTANZA                                     |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sorveglianza               | 4.3   | In funzione del rischio riscontrato dalla persona Responsabile | Secondo il piano di manutenzione                |
| Controllo iniziale         | 4.4   | NA                                                             | Nel controllo iniziale degli estintori          |
| Controllo Periodico        | 4.5   | Sei mesi – entro la fine del mese di competenza                | Durante le visite del manutentore               |
| Revisione Programmata      | 4.6   | Vedi prospetto 2                                               | Durante le visite del manutentore               |
| Collaudo                   | 4.7   | Vedi prospetto 2                                               | Durante le visite del manutentore               |
| Manutenzione Straordinaria | 4.8   | NA                                                             | In caso di utilizzo e/o non conformità rilevata |

#### Prospetto 2 – Periodicità massima di revisione e collaudo

| Estinguente                           | Tipo Estintore                                            |                | Revisione<br>Mesi (anni) | Collaudo<br>Mesi (anni) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| Polvere                               | Tutti quelli prodotti dopo il 25-7-2024                   |                | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
|                                       | Tutti prodotti prima del 25-7-2024                        |                | <b>36 (3 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
| Biossido di Carbonio                  | Tutti                                                     |                | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
| Idrocarburi alogenati                 | Tutti                                                     |                | <b>72 (6 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
| A base d'acqua a pressione permanente | Solo acqua                                                | plastificato   | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>72 (6 anni)</b>      |
|                                       |                                                           | Inox/alluminio | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
|                                       | Acqua miscelata con additivi/nuovi additivi fluorine free | plastificato   | <b>24 (2 anni)</b>       | <b>72 (6 anni)</b>      |
|                                       |                                                           | Inox/alluminio | <b>48 (4 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
|                                       | Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)               | plastificato   | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>72 (6 anni)</b>      |
|                                       |                                                           | Inox/alluminio | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
| A base d'acqua a pressione ausiliaria | Solo acqua                                                | plastificato   | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>72 (6 anni)</b>      |
|                                       |                                                           | Inox/alluminio | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
|                                       | Acqua miscelata con additivi/nuovi additivi fluorine free | plastificato   | <b>24 (2 anni)</b>       | <b>72 (6 anni)</b>      |
|                                       |                                                           | Inox/alluminio | <b>48 (4 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |
|                                       | Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)               | plastificato   | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>72 (6 anni)</b>      |
|                                       |                                                           | Inox/alluminio | <b>60 (5 anni)</b>       | <b>120 (10 anni)</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 13 di 20                     |

**La revisione ed il collaudo vengono effettuati da apposita ditta esterna** secondo capitolato tecnico. L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

Va ricordato, inoltre, che la **scadenza di revisione per gli estintori prodotti prima del 25 luglio 2024** rimane quella indicata nella versione 2013 della norma UNI 9994-1. La **periodicità del collaudo**, invece, viene modificata secondo le nuove disposizioni, sia per gli estintori già presenti che per quelli prodotti e installati dopo il 25 luglio 2024. La **normativa prevede che gli estintori portatili debbano:**

- essere installati a parete, a un'altezza di 1,10 – 1,50 m da terra;
- essere posizionati lungo le vie di uscita e in prossimità delle uscite;
- essere collocati in punti visibili e facilmente accessibili;
- essere segnalati tramite apposita segnaletica.

Qualora non costituiscano ingombro nelle zone di passaggio, gli estintori portatili possono essere **posizionati su apposite piantane** (anch'esse opportunamente segnalate).

## 7.2 IDRANTI

Di seguito i controlli e la manutenzione secondo le Norme **UNI 10779-UNI 671-1 UNI 671-2 UNI 671-3**

### *Ispezione Visiva*

Misura da attuare ad intervalli di tempo che dipendono da condizioni ambientali e/o rischio d'incendio, atte a verificare:

- a) l'integrità della cassetta di corredo dell'idrante: ogni cassetta deve avere la struttura metallica integra, lo sportello e la chiusura funzionanti, il vetro dello spettrale integro, manichetta e lancia correttamente ospitate, la cartellonistica ben posizionata e leggibile.
- b) l'assenza di perdite d'acqua dalla valvola di intercettazione e da eventuali raccordi o flange dell'idrante.

**L'ispezione visiva degli idranti deve essere effettuata presso ogni sito con cadenza mensile da parte degli incaricati al monitoraggio.** I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio mensile devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale si adopera per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità dell'idrante. In particolare, il Rdi/S contatterà attraverso il "Responsabile del Contratto", la ditta esterna che effettua la manutenzione, richiedendo un intervento; nell'attesa, se necessario, disporrà che in prossimità dell'idrante venga affisso un cartello con la dicitura "FUORI SERVIZIO".

### *Controllo semestrale idranti/manichette*

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la corretta funzionalità dell'impianto, le verifiche da effettuare sono contenute nella norma UNI EN671-3. La cadenza dell'intervento è semestrale.

### *Collaudo Statico delle Manichette*

Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle EN 671-1 e/o EN 671-2.

Le visite semestrali vengono effettuate da apposita ditta esterna secondo capitolato tecnico. L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

Il collaudo delle manichette viene effettuato da apposita ditta esterna secondo capitolato tecnico. L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 14 di 20                     |

*n.b. Nei siti in cui le reti di idranti non sono attive, in attesa di effettuare il ripristino e gli adeguamenti previsti, è stata potenziata la dotazione di estintori carrellati.*

### 7.3 RILEVATORI DI FUMI

Le visite semestrali vengono effettuate da apposita ditta esterna secondo capitolato tecnico. L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

#### METODOLOGIA DELLA SORVEGLIANZA

La sorveglianza viene effettuata da personale incaricato con frequenza mensile. Sarà intensificata per ambienti speciali (es. molto polverosi, con frequenti cambi di temperatura, con alto tasso di umidità).

Il personale incaricato dovrà:

1. Effettuare un controllo visivo su tutto l'impianto e accertarsi che non ci siano danni visibili;
2. Verificare che la centrale non presenti anomalie di guasto;

#### METODOLOGIA DI CONTROLLO PERIODICO

Il controllo periodico è effettuato da TECNICO MANUTENTORE e si articola in due procedure:

##### 1.PROCEDURA PER IL CONTROLLO PRELIMINARE

1. Verificare la presenza di tutti i documenti;
2. Accertarsi con il cliente che non sono avvenuti né cambiamenti strutturali nell'ambiente protetto né modifiche al sistema

##### 2.PROCEDURA PER IL CONTROLLO FUNZIONALE

Le informazioni fornite nella norma UNI 11224 del 2019 forniscono le indicazioni per uniformare le prove essenziali che devono essere effettuate nel controllo periodico del sistema. La percentuale dei punti da controllare è diversa a seconda se il sistema è CONVENZIONALE o ANALOGICO

SISTEMA CONVENZIONALE I dispositivi e gli azionamenti devono essere provati al 100% ad ogni controllo già a partire dal primo intervento

SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO Il controllo periodico deve essere effettuato con frequenza variabile in funzione dell'anzianità dell'impianto, calcolata dalla data della consegna formale:

a) DALLA CONSEGNA FORMALE AL SESTO ANNO: 1. nell'arco dei 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale per almeno il 50% di tutti i dispositivi;

2. devono essere effettuati un minimo di nr. 2 interventi a distanza non inferiore a 5 mesi; 3. l'anno successivo deve essere effettuato il controllo nel restante 50% dell'impianto;

DAL SETTIMO AL DODICESIMO ANNO: 1. nell'arco dei 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale del 100% di tutti i dispositivi presenti; 2. devono essere effettuati un minimo di nr. 2 interventi a distanza non inferiore a 5 mesi; c)

OLTRE IL DODICESIMO ANNO 1. nell'arco dal tredicesimo anno, il sistema (sia esso di tipo convenzionale che di tipo analogico indirizzato) deve essere sottoposto a VERIFICA GENERALE;

LA VERIFICA GENERALE del sistema è costituita da un insieme di attività che devono essere esperite almeno ogni 12 anni In primis: 1. Accertamento della disponibilità delle parti di ricambio; 2. Accertamento dell'invariabilità dell'impianto;

Al completamento del ciclo dei 12 anni di manutenzione, i rivelatori di fumo (tutte le tecnologie) vanno sottoposti ad una delle seguenti opzioni:

1. REVISIONE IN FABBRICA: riportare il dispositivo al corretto stato di efficienza della camera di analisi. Questa operazione può essere eseguita in accordo con la casa produttrice per il ripristino totale del dispositivo;
2. SOSTITUZIONE RILEVATORI: sostituzione dei rivelatori con nuovi dispositivi di compatibilità confermata dal produttore. L'anzianità si inizia a calcolare dal giorno di nuova installazione. 3. ESECUZIONE DELLA PROVA REALE: come da indicazioni della UNI9795 che prevede quindi la prova di tutti i dispositivi attraverso l'innescio di focolari specificati nei punti 8.2 della UNI9795. Ovviamente i risultati delle prove devono essere confrontati, a parità di condizioni, con quelli ottenuti da un identico rivelatore NUOVO e la differenza

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 15 di 20                     |

del tempo di ritardo esistente-nuovo non deve superare il 20%. attenzione: l'anzianità non viene azzerata per cui il dispositivo non sostituito, per ogni manutenzione, deve essere ritestato come da disposizioni normative. Le operazioni appena descritte, revisione, o sostituzione, o prova reale, dovranno essere effettuato entro i sei anni dall'attivazione della fase di "verifica generale del sistema", con suggerimento di intervenire su un sesto dei punti ogni anno, continuando a verificare annualmente il 100

#### 7.4 GRUPPI DI SPINTA

Le visite semestrali per i gruppi di spinta degli impianti idrici antincendio (ove presenti) vengono effettuati da apposita ditta esterna secondo capitolato tecnico. L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

#### 7.5 PULSANTI DI EMERGENZA

I controlli trimestrali vengono effettuati da parte di appositi tecnici interni all'impianto, che verificano il corretto intervento dei dispositivi azionati dal pulsante di emergenza (sirene, disalimentazione di parte degli impianti elettrici, etc).

Il controllo consiste nella prova pratica di funzionalità dello stesso nell'atto in cui viene premuto. Se trattasi di sistemi di allarme verificare che il preallarme e l'allarme funzionino regolarmente con il suono della sirena e eventuale lampeggiatore. Se trattasi di pulsanti che operano per i serbatoi di aria compressa operare nel modo seguente: quando i serbatoi si trovano nella fase di produzione dell'aria, premere il pulsante e verificare che i serbatoi si stacchino non producendo più aria. Se trattasi di pulsanti che operano "in caso di incendio", verificare che i magnetotermici o gli interruttori differenziali si stacchino in modo tale da interrompere la corrente.

L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

#### 7.6 VALVOLE DI SICUREZZA

I controlli trimestrali vengono effettuati da parte di appositi tecnici interni all'impianto, che verificano il corretto funzionamento delle valvole e che le stesse non siano scadute. Il controllo consiste nel verificare che, nel momento in cui la pressione dell'aria supera il valore massimo di taratura (individuabile dal manometro), la valvola di sicurezza intervenga inviando l'aria verso l'atmosfera. Successivamente spurgare la condensa dei serbatoi.

L'esito degli interventi deve essere riportato, da parte degli incaricati al RAI/S, nei RAI/S di sito.

### 8 MONITORAGGIO DEI DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE (MANIGLIONI)

Riguardo agli aspetti da controllare/monitorare, la normativa nazionale da precise indicazioni sull'installazione/manutenzione/gestione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio; nella fattispecie il DM del 03/12/2004 prevede che il titolare dell'attività:

- conservi la dichiarazione di corretta installazione;
- effettui la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso (controllo e manutenzione semestrale);
- annoti le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1997, n. 37.

I controlli obbligatori sulle porte previsti dalle vigenti normative (controllo semestrale) vengono svolti da ditte specializzate; il modulo di monitoraggio interno (controllo mensile) è effettuato da personale Trenitalia.

Gli interventi manutentivi semestrali da parte di ditte specializzate devono essere annotati sul RAI/S conforme all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1997, n. 37; i risultati del monitoraggio mensile devono essere annotati sul RAI/S da parte dell'incaricato al RAI/S. È responsabilità del

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 16 di 20                     |

RdI/S custodire la dichiarazione di corretta installazione e le istruzioni per la manutenzione dei dispositivi presenti in Impianto.

### Modalità operative per lo svolgimento del Monitoraggio:

Il controllo mensile da effettuare è il seguente:

- a) tutte le porte sulle vie di fuga devono aprirsi e chiudersi facilmente, i serramenti devono essere integri, i dispositivi di apertura (maniglioni antipanico) e di chiusura automatici funzionanti.

**Il monitoraggio dei maniglioni deve essere effettuato presso ogni sito con cadenza mensile da parte degli incaricati al monitoraggio.**

I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio mensile devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale avvierà il processo per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità.

## 9 MONITORAGGIO PORTE E FINESTRE REI

La vigente normativa prevede il controllo periodico, da effettuarsi 2 volte all'anno da personale specializzato, consiste in una serie di operazioni atte a verificare la completa e corretta funzionalità della porta tagliafuoco, nelle normali condizioni esistenti nell'ambiente in cui è installata. Le operazioni da eseguirsi durante il controllo periodico sono descritte al punto 7.7 della UNI 11473-1

- verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore
- verifica presenza di ritegni impropri
- verifica guarnizioni presenza di danneggiamenti, integrità e modifiche, verifica fissaggio sicuro a porta e telaio, presenza di verniciatura
- verifica fissaggi: verifica continuità e solidità dell'ancoraggio al supporto murario, verifica dei piani verticali e orizzontali di posa delle parti mobili, verifica presenza di giochi tra porta e telaio, verifica di giochi tra le ante, verifica dei giochi dei labirinti dei portoni scorrevoli
- verifica integrità costruttiva: presenza di forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti, verifica fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature dei vetri, verifica altre manomissioni che alterino la costruzione iniziale
- verifica cerniere: verifica integrità, corretta lubrificazione, fissaggio e funzionamento cerniere, verifica valore corretto della coppia di attrito, verifica che l'asse delle cerniere sia verticale
- verifica dispositivi di apertura: verifica lubrificazione scrocco e serratura e fissaggio, verifica valore corretto della forza di riaggancio dello scrocco della serratura, verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo antipanico o di emergenza (maniglione), verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (maniglia), verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (piastra a spinta)
- verifica facilità di manovra
- verifica integrità e scorrevolezza: verifica integrità e scorrevolezza di carrelli, perni, pulegge, cavi, catene, contrappesi, verifica corretta lubrificazione: verifica chiusura (riaggancio) e corretta velocità di chiusura
- verifica dispositivi di autochiusura: verifica lubrificazione chiudiporta aereo, verifica condizioni braccio chiudiporta, verifica eventuali perdite di olio su corpo chiudiporta, verifica allineamento ante e telaio con chiudi porta a pavimento, verifica che la boccia del perno del chiudiporta funzioni correttamente, controllo funzionamento corretto della valvola di regolazione di velocità di chiusura, verifica tempi di chiusura, verifica corretta chiusura (prova azionamento ad angolo minimo)
- verifica corretto funzionamento del coordinatore di chiusura

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 17 di 20                     |

- verifica dei dispositivi di ritegno (elettromagneti o elementi termosensibili): verifica corretto fissaggio e lubrificazione, verifica buono stato del cavo di alimentazione, verifica tensione di alimentazione, verifica potenza assorbita, verifica presenza di sgancio manuale elettromagnete, verificare che l'ancora ed il magnete non siano ossidati.

Manutenzione ordinaria porte tagliafuoco

### 9.1 LA MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE REI

è effettuata da personale specializzato, ed è una operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, che comportano l'impiego di minuterie e materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. In pratica consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nella porta tagliafuoco, tale operazione può essere effettuata anche durante la visita di controllo periodico. Successivamente il tecnico è chiamato a verificare la piena funzionalità dalla porta, sia in apertura sia in chiusura, per la qual cosa è necessario testare gli accessori specifici (cerniere, dispositivi di apertura, coordinatore della sequenza di chiusura, dispositivi di auto-chiusura, dispositivi di ritegno)

### 9.2 . 10.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE REI

La manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco deve essere effettuata da personale specializzato e consiste in un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richieda mezzi di particolare importanza, o attrezzature o strumenti particolari, o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione e sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

**Il monitoraggio delle porte REI deve essere effettuato presso ogni sito con cadenza trimestrale da parte degli incaricati al monitoraggio.** I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale avvierà il processo per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità della luce di emergenza.

### 9.3 LA SORVEGLIANZA

consiste in un controllo visivo atto a verificare che le porte tagliafuoco siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

La sorveglianza prevede che le porte tagliafuoco:

- abbiano il sistema di apertura della porta funzionante;
- non siano danneggiate e che le guarnizioni siano integre;
- chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono essere presenti fori o fessure);
- ruotino liberamente e, in presenza del dispositivi di autochiusura) questo operi effettivamente;
- se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete), abbiano dispositivi efficienti.

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 18 di 20                     |

## 10 MONITORAGGIO LUCI D'EMERGENZA

I controlli obbligatori previsti dalle vigenti normative vengono svolti da ditte esterne specializzate (verifica generale con cadenza semestrale, revisione dopo 2 anni dall'installazione e successivamente ogni 4 anni, manutenzione periodica e collaudo); il modulo di monitoraggio interno (controllo trimestrale con prova di durata) è effettuato dal personale incaricato dall'impianto. L'esito delle verifiche semestrali effettuate dalla ditta esterna devono essere riportati sul RAI/S di sito; i controlli/manutenzione da parte delle ditte esterne con periodicità diversa da quella semestrale e gli esiti del monitoraggio interno devono essere riportati sempre nel RAI/S di sito.

### Modalità operative per lo svolgimento del Monitoraggio:

- 1) sezionare l'interruttore del quadro elettrico di zona ed affiggere il cartello "LAVORI IN CORSO";
- 2) effettuare un giro di controllo del funzionamento delle lampade e in caso di lampada non funzionante, annotare il relativo numero identificativo, da riportare nel campo note del RAI/S;
- 3) trascorsi 30/60 minuti (a seconda del tempo di autonomia) ripetere il giro di controllo e, nel caso, annotare il numero della lampada non funzionante;
- 4) ripetere l'operazione per ogni zona dell'impianto.

**Il monitoraggio delle luci d'emergenza deve essere effettuato presso ogni sito con cadenza trimestrale da parte degli incaricati al monitoraggio.** I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale avvierà il processo per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità della luce di emergenza.

## 11 PROVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI (SALVA VITA)

Il modulo monitoraggio degli interruttori salva vita consiste nel controllo del corretto funzionamento degli interruttori stessi, la prova va effettuata secondo le indicazioni di seguito riportate:

- verificare il funzionamento dell'interruttore, presente in ogni quadro elettrico premendo il pulsante "TEST"; così facendo si provoca lo scatto dell'interruttore, quindi l'apertura dei contatti e l'interruzione di corrente, simulando esattamente le condizioni reali di intervento. Se premendo questo pulsante l'interruttore non scatta, ma rimane armato e continua a far passare corrente, esso va sostituito immediatamente. In genere il fuori uso di questi interruttori avviene o per scariche elettriche (fulmini) o per inceppamento del solenoide. Più raramente per guasto alla meccanica.

**Il monitoraggio degli interruttori salva vita deve essere effettuato presso ogni sito con cadenza trimestrale, da parte degli incaricati al monitoraggio.** I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale avvierà il processo per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità del/dei dispositivo/i.

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 19 di 20                     |

## 12 MONITORAGGIO PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

**I presidi di primo soccorso (pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso) devono essere controllati mensilmente da parte degli incaricati al monitoraggio.**

Di seguito il contenuto dei presidi indicati (Allegati I e Allegati II D.M. 388/2003)

### Allegato I

#### CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia);  
 Visiera paraschizzi;  
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);  
 Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);  
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);  
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);  
 Teli sterili monouso (2);  
 Pinzette da medicazione sterili monouso (2);  
 Confezione di rete elastica di misura media (1);  
 Confezione di cotone idrofilo (1);  
 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);  
 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);  
 Forbici (un paio);  
 Lacci emostatici (3);  
 Ghiaccio pronto uso (due confezioni);  
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);  
 Termometro;  
 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;

### Allegato II

#### CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia);  
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);  
 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);  
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);  
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);  
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1);  
 Confezione di cotone idrofilo (1);  
 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);  
 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);  
 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);  
 Un paio di forbici (1);  
 Un laccio emostatico (1);  
 Confezione di ghiaccio pronto uso (1);  
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);  
 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Il modulo monitoraggio prevede che gli incaricati controllino:

- 1) che la valigetta contenente il presidio sia collocata in luogo adeguato, ben visibile, ben accessibile e che sia correttamente segnalata;
- 2) che la valigetta contenente il presidio sia integra e ben ancorata alla parete;

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>TRENITALIA</b><br>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br>Direzione Business Regionale e Sviluppo<br>Intermodale<br>Direzione Regionale Sicilia | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                                                                                                  |  | Codice doc.: <b>DBRSI.DRSI/IO.27</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE,<br/>         MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI<br/>         PRESIDI ANTINCENDIO, D'EMERGENZA<br/>         E DI PRIMO SOCCORSO</b> |  | Rev.: <b>6</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Data Rev.: <b>18/03/2025</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  | Pagina: 20 di 20                     |

3) che il contenuto sia completo è conforme all'allegato 1/2 del suddetto DM;

Nel caso in cui alcuni prodotti siano scaduti o assenti, gli incaricati provvederanno al reintegro, secondo le opportune disposizioni impartite dai vari Responsabili di sito.

I risultati del monitoraggio vanno riportati sul Registro Presidi di Pronto Soccorso; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al Registro Presidi di Pronto Soccorso dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del Registro Presidi di Pronto Soccorso. Gli incaricati al Registro Presidi di Pronto Soccorso avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento, il quale, avvalendosi della collaborazione dell'(R)SPP esegue i passi necessari per l'eliminazione delle anomalie segnalate ed il ripristino della corretta funzionalità del/dei dispositivo/i.

### 13 VERIFICA DPC PER IL SEZIONAMENTO LINEE AEREE

Per l'operazione di sezionamento linee aeree a 3 KV, è obbligo l'utilizzo della Pedana di isolamento da terra.

Gli incaricati al monitoraggio dovranno verificare con cadenza trimestrale la presenza e l'efficienza dei DPC suddetto. I risultati del monitoraggio vanno riportati sul RAI/S; al termine di ogni controllo periodico, l'incaricato al RAI/S dovrà apporre firma per la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio devono essere segnalate e dettagliate nel campo note del RAI/S.

Gli incaricati al RAI/S, avvisano il Responsabile d'Impianto/Struttura di riferimento il quale avvierà il processo per l'eliminazione delle anomalie segnalate.

### 14 ESERCITAZIONI PERIODICHE "RISPOSTA ALLE EMERGENZE"

Presso gli impianti della DR Sicilia dove è stato redatto un PEI dovrà essere effettuata una esercitazione antincendio con periodicità almeno annuale. Alle esercitazioni devono partecipare (compatibilmente alle esigenze di servizio) tutti i lavoratori, compresi quelli delle ditte appaltatrici operanti nel settore interessato. Le modalità operative per lo svolgimento dell'esercitazione, (modalità di evacuazione, individuazione dei percorsi da seguire per il raggiungimento dei "master station", modalità di diffusione dell'allarme, figure incaricate dell'attivazione e gestione dell'emergenza incendio) devono essere coerenti a quanto previsto dai Piani di Emergenza di sito e coerentemente con quanto è previsto nel PEG ove presente.

Per quegli impianti per i quali non è stato redatto il PEI il personale si atterrà alle norme comportamentali in caso di emergenza redatte per ogni sito. In ambito stazione, i numeri telefonici da utilizzare per l'emergenza concordati con RFI sono indicati nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

### 15 ALLEGATI

- Allegato 1: "Schema di riferimento per la redazione del Registro Antincendio"
- Allegato 2: "Schema di riferimento per la redazione del Registro dei Presidi di Pronto Soccorso"
- Allegato 3: "Modello verbale di registrazione esercitazione/simulazione scenari emergenziali"
- Allegato 4: "Modello di pianificazione delle esercitazioni/simulazioni delle emergenze contenute nel Piano di Emergenza Interno o nei documenti aziendali dell'impianto xxxx"