

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 1 di 15	

“ISTRUZIONE OPERATIVA 31” GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO.....

3	27/03/2024	AGGIORNAMENTO VARIAZIONE INTESTAZIONE DIVISIONE	ASGT AS Domenico Meduri	RSGT A/S Andrea Pantò Lando RSGT Q Diego Forte	DIR Vincenzo Pullara
2	03/08/2021	AGGIORNAMENTO AL D.LG 102/20 E PUNTI DI EMISSIONE. ELIMINATI PUNTI EMISSIONE PMCS E CATANIA. REVISIONE GENERALE	RSGT AS ANDREA PANTO' LANDO	MANUTENZIONE E PULIZIE JACOPO BARONE	DIR VINCENZO PULLARA
1	29/09/2017	AGGIORNAMENTO PUNTI DI EMISSIONE E MODALITA' DI ACCESSO. REVISIONE GENERALE	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
0	13/11/2012	PRIMA EMISSIONE	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	MANUTENZIONE E PULIZIE VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 2 di 15	

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	6
4. PREMESSA.....	7
5. RESPONSABILITÀ.....	8
6. MODALITÀ OPERATIVE	9
6.1. Censimento nuovo Punto di emissione.....	9
6.2. Aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica dei punti di emissione/ richiesta nuova autorizzazione/ rinnovo autorizzazione.....	9
6.3. Monitoraggio emissioni.....	10
6.4. Accesso ai punti di prelievo delle emissioni.....	11
6.5. Manutenzione impianti.....	11
6.6. Manutenzione impianti abbattimento	12
6.7. Sospensione temporanea o definitiva di attività che generano emissioni in atmosfera	12
6.8. Controlli periodici di efficienza energetica impianti termici.....	12
6.9. Esercizio impianti, Terzo Responsabile e abilitazione alla conduzione degli impianti termici	13
7. PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI ALL'INTERNO DEI SITI DELLA DR SICILIA	14
8. AGGIORNAMENTI.....	15
9. DISTRIBUZIONE.....	15
10. ALLEGATI.....	15

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 3 di 15	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente Istruzione Operativa è la gestione degli aspetti normativi, organizzativi, operativi e documentali relativi alle emissioni in atmosfera convogliate e/o tecnicamente convogliabili e/o diffuse (ad es.: emissioni di COV da solventi, saldatura con dispositivi mobili, ecc.) rilasciate da attività o impianti fissi compresi gli impianti termici ad uso civile, ubicati in siti/edifici dipendenti gestiti dalla Direzione Regionale Sicilia, nonché le emissioni generate dalle attività svolte con continuità da terzi presso i suddetti siti, ai sensi della parte V del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. ed in conformità alle autorizzazioni già rilasciate dall'AC.

Sono esclusi dalla parte V del D.lgs 3 aprile 2006, n° 152 e pertanto dalla presente Istruzione:

- gli sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (c.5, art. 272 D.lgs 152/06 e s.m.i.);
- i motori a combustione interna necessari alla circolazione dei veicoli sia stradali che ferroviari;
- i grandi impianti di combustione ($P_{tn} > 50$ MW).

La presente Istruzione Operativa è stata predisposta secondo quanto indicato nella Dop n.14/DRUO/SIGSQ "Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera" nella revisione vigente.

I punti di emissione presenti negli Impianti della DR Sicilia sono individuati nelle "Planimetrie dei punti di emissione dell'Impianto" (allegato 2), e descritti nelle rispettive autorizzazioni alle emissioni in atmosfera vigenti, nel Documento di Analisi Ambientale nella revisione vigente è riportato l'elenco delle autorizzazioni, le stesse sono archiviate presso i rispettivi Impianti e disponibili su Scripta.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

È la stessa riportata all'interno della DOp n.14/DRUO/SIGSQ "Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera" nella revisione vigente.

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 – Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, esclusivamente per le disposizioni di cui il D.lgs 152/06 prevede l'ulteriore vigenza
- DPR 22 dicembre 1970 n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante. provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - esclusivamente per le disposizioni di cui il D.lgs 152/06 prevede l'ulteriore vigenza
- DPR 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. – Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
- DPR 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
- D.lgs 8 giugno 2001 n. 231/2001 e s.m.i. – "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 4 di 15	

- DPCM 8 marzo 2002 - Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico - esclusivamente per le disposizioni di cui il D.lgs 152/06 prevede l'ulteriore vigenza
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 - "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto"
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Parte Quinta: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- D.lgs 29 giugno 2010 n. 128 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- Codice Penale art. 674 - Getto pericoloso di cose
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni. Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- Regolamento (UE) N. 601/2012 del 21 giugno 2012 "Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra";
- DPR n. 59 del 13/03/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- DPR n. 74 del 16/04/2013 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 5 di 15	

- D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (20G00120)
- TRNIT-DRUO SIGSQ\P|2013\0053211 “Servizi di analisi/indagini aventi impatto sulla sicurezza ambientale”.
- Norma UNI EN ISO 14.001/2004;
- Norma BS OHSAS 18.001/2008;
- Norma UNI EN ISO 9.001/2008;
- Norma UNI EN ISO 14.004 nella versione corrente;
- UNI 10224 nella versione corrente. “ Manutenzione - Processo, sotto processo e attività principali – Principi fondamentali”;
- UNI 10169:2001
- UNI EN 13284:2003
- UNI EN 15259:2008
- Linee Guida ARPAV - Provincia di Treviso: Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera anno 2009
- Rapporto di Sostenibilità di Gruppo;
- Codice Etico del Gruppo ferrovie rev.vigente – paragrafi: 3.12, lett. d) - Il rispetto dell’ambiente e 4.8 - Salute, sicurezza e ambiente;
- DdG n. 154/AD rev.vigente - Modello di Governo dei Sistemi di Gestione Ambientale delle Società del Gruppo FS Italiane;
- CO n. 136/AD rev.vigente - Politica Ambientale del Gruppo FS;
- Linee Guida Gestione delle Emissioni in atmosfera rev.vigente, diffuse tramite Lettera FS-AD-DCSP/A0011/P/2012/000623
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (rev.vigente) adottato da Trenitalia ai sensi del D.Lgs.231/2001 e smi;
- CO n.123/AD “Assetto delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale” rev.vigente;
- CO n. 411/AD “Politica Integrata di Trenitalia per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza del lavoro e per l’Energia”, rev. vigente.
- CO 320/DRUO rev.vigente "Procedura Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale"
- CO 140/AD rev.vigente “Designazione, responsabilità e compiti dei key officer previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231/2001”.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.: 27/03/2024
			Pagina: 6 di 15

- CO 364/DRUO rev vigente - "Modello organizzativo del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro in Trenitalia e successive revisioni"
- CO 380/DRUO rev. vigente - Istruzione Operativa "Gestione delle emergenze"
- CO n.381/AD "Gestione del miglioramento continuo per la qualità, l'ambiente e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Qualificazione e mantenimento delle competenze del personale Trenitalia abilitato agli audit", rev.vigente;
- DoP n.1 DRUO/SIAQSSL "Linee guida per l'emissione e la gestione del Documento di Analisi Ambientale e la VAAS" rev.vigente;
- DoP n.3 DRUO/SIAQSSL "Gestione della documentazione e delle registrazioni dell'SGI in materia Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro", rev.vigente;
- DoP n.4 DRUO/SIAQSSL "Prescrizioni Legali e altre prescrizioni", rev.vigente;
- DoP n. 13/DRUO/SIAQSSL rev.vigente "Linee guida gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani"
- DoP n. 14/DRUO/SIAQSSL rev.vigente "Gestione delle emissioni in atmosfera"
- DoP n.15 DRUO/SIAQSSL "Gestione del controllo operativo nel SGI Trenitalia" rev.vigente.
- DoP DRUO\SIAQSSL n. 39 "Linee Guida Autorizzazione Unica Ambientale".

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Per le definizioni utilizzate in questa Istruzione Operativa, si rimanda alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii e all'elenco completo della DOP n.14/DRUO/SIGSQ "Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera" nella revisione vigente. Di seguito si riportano le definizioni più ricorrenti.

Emissione	Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
Emissione convogliata	Emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più punti
Emissione diffusa	Emissione diversa da quella convogliata
Gestore	E' la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
Impianto	Dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio
Modifica sostanziale	E' una modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecniche delle stesse.
Stabilimento	Complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, ad esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 7 di 15	

	considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.
AC	Autorità competente
AUA	Autorizzazione Unica Ambientale
ASG Centrale	Addetto Centrale Sistema di Gestione Trenitalia
ASG Divisionale/Direzionale	Addetto Divisionale/Direzionale Sistema di Gestione Trenitalia
ASG Territoriale / ASGT	Addetto Territoriale del Sistema di Gestione
DAA	Documento di Analisi Ambientale
DdL	Responsabile di Unità Produttiva ovverosia Datore di Lavoro
DR	Dirigente Responsabile di Struttura Organizzativa
DRUO/SIAQSSL	Direzione Risorse Umane e Organizzazione /Sistema Integrato
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
RdI	Responsabile d'Impianto
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
DOp	Disposizione Operativa Trenitalia
CO	Comunicazione Organizzativa Trenitalia
RS GT	Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione
ASGT	Addetto Territoriale del Sistema di Gestione
AC	Autorità Competente
COV	Composti organici volatili
D.Lgs.	Decreto Legislativo

4. PREMESSA

Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i, o nei casi previsti, dal DPR n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

A seguito delle modifiche introdotte alla parte quinta dal D.lgs 128/10, l'autorizzazione è rilasciata con riferimento all'intero stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

Le procedure per la gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale sono contenute nella CO 320/DRUO nella revisione vigente.

Di seguito sono descritti i principali adempimenti ambientali (obblighi e divieti) correlati ad una corretta gestione delle emissioni che devono essere assolti dal *Gestore* (DdL o DD) con l'ausilio del personale a sua disposizione:

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.: DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.: 27/03/2024
			Pagina: 8 di 15

- Ai sensi degli artt. 269 e 272, c. 2, del D.lgs 152/06 e s.m.i., tutti gli stabilimenti in cui esistono impianti che producono emissioni convogliate/convogliabili o in cui sono svolte attività che rilasciano emissioni diffuse in atmosfera devono possedere l'autorizzazione alle emissioni. In deroga a quanto previsto, sono esclusi dall'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione gli impianti e le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui al comma 1 dell'art. 272 sopra citato;
- La costruzione di nuovi impianti atti a emettere e l'esercizio delle relative attività emissive (tranne quelle in deroga) devono essere preventivamente e formalmente autorizzate prima della loro costruzione/esercizio nel rispetto delle tempistica prevista dai relativi procedimenti autorizzativi;
- Rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione ed effettuazione della comunicazione della messa in esercizio/messa a regime di nuovi impianti e di modifica non sostanziale delle emissioni;
- Obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale delle emissioni o di rinnovo della stessa almeno un anno prima della naturale scadenza;
- Obbligo di comunicazione scritta all'Ente Competente in caso di modifica non sostanziale (ad es. in termini di riduzione delle stesse); L'Ente, di norma, dovrebbe aver individuato, con apposita disposizione, quali siano le modifiche considerate non sostanziali (ad es. a titolo indicativo: variazione portata in diminuzione o lieve incremento, ecc.)
- Rispetto dei limiti di emissione fissati dalle autorizzazioni o dalle Norme vigenti, anche locali;
- Ove previsto, obbligo del monitoraggio e controllo periodico delle emissioni, con le modalità e le cadenze previste nelle autorizzazioni e redazione e tenuta del registro dei controlli analitici (ex c. 17 dell'art. 271 del D.lgs 152/06 e s.m.i) e degli interventi di manutenzioni e sostituzione degli impianti di abbattimento o del registro di carico e scarico per il calcolo dei consumi di COV legati alle attività di verniciatura o pellicolatura o utilizzo solventi se previsto o del Libretto di Centrale (Ptn > 35 kW);
- Ove previsto, adeguamento tecnico delle centrali termiche a uso civile, degli impianti, dei canali di fumo e/o convogliamento delle emissioni aventi le stesse caratteristiche ove tecnicamente possibile;
- Garantire l'accessibilità ai punti di misura agli Organi di controllo ed il rispetto delle norme di sicurezza per le postazioni di prelievo e le piattaforme esistenti;
- Gestire il rifiuto prodotto dagli impianti di abbattimento in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i. e alle Istruzioni Operative della DR Sicilia.

5. RESPONSABILITÀ

I ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nella gestione e tenuta sotto controllo degli aspetti normativi, organizzativi, operativi e documentali legati alle emissioni in atmosfera sono stati definiti con riferimento alla CO n. 320/DRUO "Procedure gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	Data Rev.:	27/03/2024
		Pagina: 9 di 15	

in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale” nella revisione vigente e della DOp n. 14 DRUO/SIGSQ “Linea guida gestione emissioni in atmosfera” nella revisione vigente.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1. Censimento nuovo Punto di emissione

I punti emissione sono identificati ed indicati nella “Planimetria dei punti di emissione dell’Impianto”, che sarà aggiornata in caso di variazioni dal Responsabile d’Impianto.

I punti di emissione sono segnalati con apposita cartellonistica apposta sui punti di emissione stessi.

Il Responsabile d’Impianto (RdI), con l’ausilio dell’ASGT e del RSGT, definisce l’iter autorizzativo da intraprendere a seconda che un nuovo punto di emissione ricada nelle condizioni previste per le autorizzazioni:

- alle emissioni con procedura ordinaria,
- alle emissioni a carattere generale,
- per le comunicazioni all’AC prevista per gli impianti ed attività in deroga.

La modalità di compilazione della domanda, la procedura ed i tempi di rilascio dell’autorizzazione sono definiti nella DOp. n.14/DRUO/SIGSQ “Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera” nella revisione vigente.

6.2. Aggiornamento dell’autorizzazione a seguito di modifica dei punti di emissione/richiesta nuova autorizzazione/rinnovo autorizzazione

Ove il Responsabile d’impianto (RdI) riscontrasse la necessità di richiedere o integrare atti autorizzativi o rinnovare atti in scadenza dovrà procedere secondo quanto previsto nella DOp. n.14 “Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera” e nella CO 320/DRUO “Procedura Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale” (Paragrafo 3.1. Sottoprocesso 01 - Esigenze Autorizzazioni e gestione atti autorizzativi) e al successivo paragrafo 4.2.

È necessario richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni (o provvedere comunque a effettuare una comunicazione all’AC nel caso di variazioni qualitative non sostanziali delle emissioni) in particolare in caso di:

- modifiche dell’identità del Legale Rappresentante/Gestore;
- variazione Ragione sociale;
- modifiche sostanziali e non sostanziali della natura o del funzionamento dell’impianto;
- ampliamenti dell’impianto;
- in caso di rinnovo dell’autorizzazione secondo i tempi e le modalità indicate dall’AC o nell’atto autorizzativo.

di norma:

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 10 di 15	

- per una modifica sostanziale, si deve provvedere tramite presentazione di domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla quale deve seguire l'aggiornamento dell'atto autorizzativo prima di procedere con la modifica;
- per una modifica non sostanziale, si deve provvedere tramite presentazione di domanda di aggiornamento dell'autorizzazione (comunicazione); se dopo 60 gg l'AC non si esprime, allora il Gestore può procedere con l'esecuzione della modifica;
- per il trasferimento di un impianto e necessario presentare domanda di autorizzazione come nuovo impianto e di revoca per la precedente autorizzazione.

Di recente, inoltre, è stato emanato il DPR n° 59 del 13/03/2013 che disciplina le modalità di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Il Decreto citato prevede che debba essere richiesta l'AUA alla scadenza del primo tra i seguenti titoli abilitativi (autorizzazioni agli scarichi industriali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06, comunicazione in materia di rifiuti ex artt. 215 e 216, ecc.) a meno che ricorra una delle due seguenti eccezioni, per le quali il gestore non è obbligato ad avvalersi dell'AUA:

- nel caso in cui l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (art.3, c. 3 del DPR 59/13);
- nel caso in cui l'impianto aderisca alle autorizzazioni a carattere generale delle emissioni (art.7, c. 1 del DPR 59/13).

Come indicato nell'art. 4 del DPR n° 59 del 13/03/2013, che disciplina le modalità di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'autorizzazione deve essere richiesta al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di competenza che a sua volta la trasmette all'AC.

6.3. Monitoraggio emissioni

Il Responsabile d'impianto (RdI) è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni riportate in autorizzazione, in particolar modo garantisce il rispetto dei limiti di emissione:

- garantendo il corretto svolgimento delle attività autorizzate e l'osservanza di quanto indicato nelle autorizzazioni stesse;
- garantendo che le attività siano svolte con dispositivi di captazione e/o abbattimento regolarmente funzionanti come prescritto dalle autorizzazioni;
- assicurando l'effettuazione dei monitoraggi periodici delle emissioni in atmosfera, secondo la cadenza prevista in autorizzazione o dal Piano della Sorveglianza del Sistema di Gestione Integrato;
- assicurando la manutenzione dei dispositivi di abbattimento con le modalità previste dalle autorizzazioni e/o dai libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature stesse;
- assicurando che siano annotati risultati degli autocontrolli, delle manutenzioni, dei disservizi e in generale siano effettuate tutte le registrazioni previste dalle autorizzazioni su appositi registri, con pagine numerate e bollate a cura dell'AC, che siano a disposizione degli organi di controllo competenti;

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 11 di 15	

- assicurando che siano annotati i consumi giornalieri (se previsto dall'autorizzazione) di prodotti utilizzati, su appositi registri con pagine numerate e bollate a cura dell'AC e firmate a suo nome, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- assicurando l'invio all'AC delle comunicazioni dei consumi di materie prime utilizzate e degli esiti dei monitoraggi (se previsto dall'autorizzazione), secondo la cadenza prevista nell'autorizzazione stessa;
- garantendo la sospensione immediata delle lavorazioni a monte, in caso di disservizio degli impianti di abbattimento;
- avvisando tempestivamente l'AC per problematiche che portano al superamento dei limiti.

Se non presenti nell'Impianto le disponibilità professionali necessarie, per ottemperare a quanto sopra il Responsabile d'Impianto (RdI) potrà avvalersi di apposite imprese qualificate ed autorizzate.

6.4. Accesso ai punti di prelievo delle emissioni

I punti di prelievo sono accessibili attraverso l'ausilio di attrezzature mobili, scale portatili o piattaforme elevatrici, che sono disponibili in loco.



PLE presso il IMC Sicilia Occidentale

Presso ciascun punto di emissione/punto di prelievo è esposto un cartello con l'indicazione del punto di emissione, della persona da contattare in caso sia necessario accedere al punto di prelievo, il luogo in cui è custodita l'attrezzatura mobile per raggiungere il punto di prelievo.

Tali procedure garantiscono di raggiungere in sicurezza e in breve tempo il punto di prelievo.

6.5. Manutenzione impianti

La manutenzione degli impianti è affidata alle Imprese affidatarie, qualificate ed autorizzate, tramite la stipula di appositi contratti.

La manutenzione degli impianti è effettuata con la periodicità e le modalità indicate dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime dai codici di buona prassi.

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 12 di 15	

Interventi di controllo periodici e straordinari sono effettuati secondo le frequenze stabilite o ogni volta che intervengono eventi eccezionali.

6.6. Manutenzione impianti abbattimento

Gli interventi di manutenzione degli impianti sono definiti sulla base di quanto stabilito nelle autorizzazioni, nei manuali di manutenzione e nella documentazione tecnica di impianto. Se non presenti nelle officine le disponibilità professionali necessarie, il Responsabile d'Impianto potrà disporre, conformemente alle disposizioni aziendali, l'intervento di ditta autorizzata che dovrà rilasciare apposita documentazione che certifichi gli interventi effettuati.

6.7. Sospensione temporanea o definitiva di attività che generano emissioni in atmosfera

Qualora a seguito di variazioni organizzative e o produttive si preveda la sospensione temporanea o definitiva di un'attività che genera emissioni in atmosfera, il Responsabile d'Impianto con l'eventuale ausilio dell'ASGT e del RSGT è tenuto ad effettuare contestualmente apposita comunicazione all'AC, utilizzando la modulistica reperibile direttamente presso le sedi istituzionali delle direzioni Ambiente dell'AC o accedendo direttamente ai siti web delle stesse.

6.8. Controlli periodici di efficienza energetica impianti termici

I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F del D.Lgs. 192/05 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

- ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

Si rimanda, inoltre, a quanto previsto all'art. 8 del DPR n. 74 del 16/04/2013.

In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti sopraelencati ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza-energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.

Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	Data Rev.:	27/03/2024
		Pagina: 13 di 15	

6.9. Esercizio impianti, Terzo Responsabile e abilitazione alla conduzione degli impianti termici

Ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 74 del 16/04/2013, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, o per esso ad un terzo responsabile, avente i requisiti, che se ne assume la responsabilità. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, deve adottare le misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della DM 37/08 in materia d'installazione impianti, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul *libretto di centrale* o sul *libretto di impianto*.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 412/1993, in caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente e comunica inoltre eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Il proprietario, il conduttore o per essi un terzo, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (obbligatorio) conformemente ai modelli previsti in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato e allegato al libretto di centrale o d'impianto.

Ogni impianto deve essere obbligatoriamente dotato d'idoneo libretto redatto in conformità alle prescrizioni vigenti, ovvero:

- Libretto di centrale per tutti gli impianti termici civili con potenza termica del focolare nominale superiore a 35 kW, sia esistenti sia di nuova installazione;
- Libretto di impianto per tutti gli impianti termici civili con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, sia esistenti sia di nuova installazione.

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 14 di 15	

- Il Libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Il Libretto può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico.

7. PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI ALL'INTERNO DEI SITI DELLA DR SICILIA

Si riporta l'elenco delle attività e dei punti di emissione suddivisi per impianto:

• IMC Palermo

Sono state comunicate le attività che si intendono svolgere e le stesse rientrano all'art. 272 del D.Lgs. 152/06, di cui al comma 1 e definite nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del suddetto decreto:

- Attività al tornio in fossa, assimilabili alla lettera a) "Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno";
- Attività assimilate alla lettera k) "Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura";
- Attività di rimozione di imbrattamenti e graffiti, assimilate alla lettera l) "Autolavaggi".

Mentre al comma 3, per le attività di cui al comma 2 dello stesso articolo e definite nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, nello specifico per:

- Attività di cui alla lettera a) "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg" (in attesa di eseguire i lavori di adeguamento impianto);
- Attività di cui alla lettera p) "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" (in attesa di eseguire i lavori di adeguamento impianto);
- Attività di cui alla lettera hh) "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" (in attesa di eseguire i lavori di adeguamento impianto).

In punti di emissione puntuale sono:

- E01 centrale termica a metano;
- E02 camino del tornio in fossa.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.31
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		Data Rev.:	27/03/2024
			Pagina: 15 di 15	

- **OMR Messina**

Per l'OMR di Messina è stata fatta la comunicazione all'Ente competente, per lo svolgimento dell'attività di rimozione graffiti dalla cassa esterna dei rotabili; la stessa è riconducibile all'attività di cui al punto **“kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento”** indicata nella Parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 “Impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 1”.

Non sono previsti punti di emissione puntuale.

- E.7 Platea di lavaggio ed sgrassaggio carrelli;

8. AGGIORNAMENTI

La presente Istruzione Operativa sarà aggiornata ad ogni variazione dei processi, organizzativa e/o legislativa che comporti la modifica di quanto contenuto.

9. DISTRIBUZIONE

Il presente documento deve essere distribuito, al personale che svolge attività che generano emissioni in atmosfera, al personale coinvolto nella gestione e tenuta sotto controllo delle emissioni della Direzione Regionale Sicilia e delle imprese appaltatrici che a qualsiasi titolo sono coinvolte nelle suddette attività.

10. ALLEGATI

- Allegato 1 DOp n.14/DRUO/SIGSQ “Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera” nella revisione vigente reperibile su Linea Diretta;
- Allegato 2 Planimetria dei punti di emissione dell'IMC Sicilia Occidentale;
- Allegato 3 Modalità operative per l'accesso ai tronchetti di prelievo/campionamento dell'IMC Sicilia Occidentale