

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 1 di 17	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 32


“GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE”

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA NON CONTROLLATA

COPIA N°


DESTINATARIO:

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Verifica	Approvazione
03	25/03/2024	Allineamento DOp. n. 21.2 del 28/06/2019 ed alle modifiche organizzative interne	RSGT AS Andrea Panto' Lando ASGT A Domenico Meduri	Firmato da ANDREA PANTO' Lando il 27/03/2024 alle 09:51:34 CET Firmato da SIMONIA MIGLIAZZO il 27/03/2024 alle 15:07:15 CET Manutenzione e Pulizie Simonia Miglazzo	DIR Vincenzo Pullara Firmato da VINCENZO PULLARA il 27/03/2024 alle 21:06:58 CET
02	29/09/2017	Allineamento DOp. n. 21.1 del 19/12/2014 ed alle modifiche organizzative interne	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Ferdinando Alessandro	DIR Maurizio Mancarella
01	30/09/2013	Aggiunta nella gestione emergenze l'uso dei materiali per contenimento spandimenti	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Gianmarco Quagliata	DIR Francesco Costantino
00	19/12/2012	Prima Emissione	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Vincenzo Pullara	DIR Francesco Costantino

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 2 di 17	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

Indice

1.	Scopo	3
2.	Campo di Applicazione	3
3.	Riferimenti Normativi	4
4.	Termini, Definizioni, Sigle e Abbreviazioni	4
5.	Soggetti Coinvolti	4
6.	Modalità Operative e Responsabilità	5
7.	Gestione delle Emergenze	12
8.	Formazione del personale coinvolto nella manipolazione delle sostanze	13
9.	Introduzione di nuovi prodotti pericolosi	15
10.	Valutazione del rischio chimico per la salute e per la sicurezza	16
11.	Allegati	17

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 3 di 17	

1. Scopo

La presente istruzione operativa definisce le modalità organizzative connesse con la gestione delle sostanze e/o miscele pericolose e/o non pericolose, impiegate o generate (rifiuti) nelle attività, nei processi e nei servizi svolti presso le unità operative della Direzione Regionale Sicilia.

Inoltre, ha lo scopo di definire le responsabilità/attività necessarie a garantire e assicurare il rispetto di quanto previsto in materia di DLgs 152/06 e s.m.i., e fa proprie le indicazioni sui comportamenti necessari al fine di un uso consapevole delle risorse definite nella Disposizione Operativa n. 21.2/DT/SESIAQSSL rev. vig. “Linee guida gestione delle sostanze pericolose e non pericolose”

La corretta gestione del processo deve inoltre consentire:

- la definizione delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- il monitoraggio di tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sullo stesso;
- l’attuazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e alla salute e sicurezza sul lavoro;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, consentendo alle singole Unità Produttive aziendali di mantenere la propria autonomia decisionale e di controllo esercitata attraverso le proprie strutture organizzative.

2. Campo di applicazione

La presente IO si applica al processo di gestione delle sostanze pericolose e non pericolose di tutte le attività, i prodotti, i processi e i servizi attuati presso le SO della DRSI e dunque ricomprese nel Sistema di Gestione Integrato Trenitalia.

In merito alla gestione delle sostanze pericolose e non pericolose, le UP/SO aziendali sono tenute a adottare i principi operativi espressi nel paragrafo 4 della DOp 21 rev. vig. tenendo conto, tra gli elementi in ingresso:

- della significatività dell’aspetto ambientale/rischio per la salute e sicurezza sul lavoro e della conseguente necessità di definire procedure documentate attraverso le quali effettuare le dovute misure di controllo;
- delle prescrizioni legali applicabili o delle altre prescrizioni sottoscritte volontariamente inerenti all’aspetto/al rischio;
- delle situazioni che, se non debitamente controllate, potrebbero determinare scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati per la gestione delle sostanze pericolose e non pericolose, qualora definiti, o rispetto alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni sottoscritte volontariamente;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.32
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE		Data Rev.: 25/03//2024 Pagina: 4 di 17

- dell'acquisizione/cessione di nuovi asset e/o delle modifiche a attività/prodotti/servizi che potrebbero determinare la necessità di gestire l'aspetto ambientale/il rischio per la salute e sicurezza sul lavoro o di variarne le modalità di valutazione.

3. Riferimenti Normativi

- DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. "Norme in materia ambientale".
- DLgs n. 128 del 29 giugno 2010 "Integrazione al DLgs 152/2006"
- D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- Norma UNI EN ISO 14001/2015;
- Norma UNI EN ISO 9001/2015;
- Dop n.21 r.v. ""Gestione delle sostanze pericolose e non pericolose"
- Comunicazione Organizzativa n. 380/DRUO Istruzione Operativa "Gestione delle emergenze" in revisione vigente
- Comunicazione Organizzativa n. 345/AD "Procedura sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Trenitalia" in revisione vigente
- CO n.380.4/DT del 30 mag 2023 "gestione delle emergenze" in revisione vigente
- CO n.320.5 DT del 01 marzo 2024 Procedura "Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale "
- CO n. 365 DRUO del 17/06/2011 "Procedura Gestione Ambientale in Trenitalia"
- Linea Guida Gestione degli Scarichi Idrici del 19/12/2014
- CO n.52.2/DT del 22.12.2020 "Procedura Pianificazione e gestione della formazione e della comunicazione in materia di SIGSQ"
- IO n.24 "Gestione dei Rifiuti" rev.

4. Termini, Definizioni, Sigle e Abbreviazioni

Le definizioni e le abbreviazioni riguardanti questa IO, si rimanda al paragrafo 6 della DOp 21 rev. vig.

5. Soggetti Coinvolti

- Responsabile SO Manutenzione e Pulizie DR Sicilia;
- Responsabile Impianto di Manutenzione;
- Responsabile Manutenzione Impianti;
- Responsabile del Sistema Gestione Territoriale Ambiente;
- Addetto Sistema Gestione Territoriale;
- Addetto Ambientale;
- Eventuale personale operativo coinvolto (Capo Tecnico, Capo Reparto ecc...);
- Imprese Appaltatrici esterne

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.32
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE		Data Rev.: 25/03//2024 Pagina: 5 di 17

6. Modalità Operative e Responsabilità

Le strutture organizzative aziendali devono definire le opportune modalità di gestione delle sostanze /miscele/preparati utilizzati nelle proprie attività, processi, prodotti e servizi tenendo conto in particolare delle seguenti fasi:

- individuazione delle sostanze / miscele / preparati necessari per lo svolgimento delle attività, processi, prodotti e servizi;
- acquisto di sostanze / miscele / preparati e verifica della loro conformità al regolamento REACH e CLP;
- valutazione dei quantitativi delle sostanze / miscele / preparati necessari allo svolgimento delle attività, servizi, prodotti e processi;
- reperimento delle informazioni attraverso l'acquisizione di schede dati di sicurezza e schede tecniche;

I rischi sulle persone e sull'ambiente presentati dalle sostanze chimiche e da un loro uso improprio sono molteplici, e a tale scopo le Unità Produttive devono gestire correttamente le sostanze chimiche utilizzate nell'ambito dei processi operativi e immagazzinate all'interno dei propri depositi per ridurne i rischi.

I parametri generali da considerare nella gestione delle sostanze pericolose sono:

- **costante conoscenza dei prodotti in uso** - i prodotti utilizzati nell'ambito dei vari processi operativi devono essere censiti e continuamente monitorati al fine di evitarne un uso improprio;
Allegato 1 elenco prodotti in uso;
- **quantità d'uso** - l'impiego nei vari processi di utilizzo deve essere congruo alle reali necessità d'impiego, anche per evitare inutili sprechi, e occorre utilizzare il prodotto, ove ciò sia applicabile, nelle giuste concentrazioni e/o proporzioni, controllando e rispettando i valori indicati normalmente nella scheda di sicurezza; facs simile Allegato 2;
- **scorta d'uso** - le quantità e gli ordinativi dei prodotti, soprattutto se le sostanze sono classificate come pericolose, devono essere effettuati per soddisfare le reali necessità di utilizzo in ragione delle lavorazioni svolte e di eventuali prescrizioni, presenti nelle certificazioni di prevenzione incendi, relative alle massime quantità stoccabili evitando scorte eccessive che possono rappresentare una maggiore fonte di rischio ed un mancato adempimento prescrittivo; fax simile Allegato 2;
- **depositi annessi all'ambiente di utilizzo** - qualsiasi sostanza, in particolare modo se classificata come pericolosa, deve essere stoccata nelle modalità e nei luoghi congrui alla tipologia di sostanza in oggetto, come indicato nelle schede di sicurezza;
- **prodotti sostitutivi** - le strutture territoriali devono mirare alla ricerca costante di prodotti sostitutivi di pari caratteristiche, privilegiando i prodotti con minor rischio sulla sicurezza e l'ambiente, favorendo la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con altre più sicure e/o prodotte con tecnologie più moderne e con una maggiore protezione per l'ambiente e per l'uomo;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.32
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE		Data Rev.: 25/03//2024 Pagina: 6 di 17

- **manipolazione in condizioni di sicurezza** – ovvero attuare le migliori pratiche, anche in termini di azioni formative sul personale, al fine di garantire che la manipolazione delle sostanze e/o miscele, inclusi i rifiuti, avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Dovrà inoltre essere effettuata un’adeguata attività di controllo sui soggetti terzi che detengono prodotti la cui gestione non corretta potrebbe causare impatti ambientali negativi presso le strutture della DRSI, e qualora si riscontrino gestioni inadeguate, il soggetto terzo dovrà essere formalmente diffidato a mettere in atto le necessarie correzioni prendendo, in caso di inadempienza, tutti i provvedimenti sanzionatori previsti contrattualmente.

6.1 Il Regolamento REACH

Il Regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche obbliga le imprese che fabbricano od importano sostanze chimiche a valutare tutti i rischi derivanti dal loro uso e ad adottare le misure necessarie per gestire e mantenere sotto controllo i rischi individuati. Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007, ed è nato dall’esigenza di:

- rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche;
- migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea;
- assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno dell’Unione Europea;
- promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli intrinseci delle sostanze chimiche.

6.1.1 Acquisto di Sostanze e/o miscele e verifica della conformità al nuovo Regolamento Reach

L’Unità Produttiva deve favorire l’acquisto di prodotti a minor impatto ambientale in un’ottica di miglioramento della propria performance ambientale e in accordo coi principi di Green Procurement.

Al fine di ridurre i rischi legati all’utilizzo di sostanze e/o miscele, l’Unità Produttiva, in collaborazione con la struttura preposta all’acquisto delle stesse, deve condurre una sistematica ricerca di mercato volta a individuare e quindi sostituire prodotti pericolosi, o che possono presentare rischi gravi per la salute e per l’ambiente, con prodotti dalla prestazione compatibile ma con un grado di pericolosità minore.

Al fine di non ricadere nell’obbligo di registrazione REACH in qualità di “importatore”, è necessario assicurarsi che le sostanze e miscele da utilizzare nel proprio ciclo produttivo:

- siano pre-registrate o registrate dal produttore/importatore. Gli utilizzatori a valle non sono autorizzati ad immettere sul mercato sostanze non registrate (art.5 del REACH);
- non siano comprese nell’elenco riportato in allegato XIV del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione). Nel caso siano comprese in tale elenco, l’utilizzo è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’ECHA al produttore, importatore o utilizzatore a valle, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento REACH;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 7 di 17	

- se comprese nell'elenco riportato in allegato XVII del REACH (sostanze soggette a restrizioni), rispettino le restrizioni d'uso riportate in tale allegato (art. 67 del REACH);
- siano utilizzate solo per usi consentiti dalla scheda dati di sicurezza (art. 37 del REACH).

Quindi è possibile utilizzare sostanze chimiche, tal quali o in miscela, solo se:

- pre-registrate o registrate dal produttore/importatore;
- non soggette all'obbligo di registrazione perché prodotte/importate in quantità inferiori a 1 t/a (tonnellata/anno) o perché esenti ai sensi dell'art 2 del REACH.

Per quanto riguarda le sostanze in uso, il RSGT/ASGT in collaborazione con l'RSPP, verifica di avere ricevuto dal fornitore evidenze della conformità al Regolamento in oggetto della sostanza acquistata.

Tale conformità può essere dimostrata, ad esempio, mediante invio ai fornitori di un questionario attinente all'argomento REACH (All. 1 della DOP 21 rev. vig. riporta un esempio di lettera per la richiesta di informazioni ai propri fornitori), oppure mediante risposta equivalente, che deve includere almeno la dichiarazione della registrazione della sostanza oppure l'evidenza della sua pre-registrazione.

6.1.2 Individuazione delle sostanze e/o miscele necessarie per lo svolgimento delle attività e processi

Allo scopo di verificare che tutte le sostanze utilizzate (anche quelle non pericolose) nell'ambito della propria attività, siano state preregistrate o registrate dal produttore/importatore. A tal scopo potrà essere predisposto un elenco che raccoglie tutte le informazioni necessarie.

Chiunque, all'interno della Unità Produttiva, abbia la necessità di introdurre nelle proprie attività, processi e servizi nuove sostanze e/o miscele non compresi nell'elenco sopraccitato dovrà richiederne la preventiva autorizzazione.

Una volta individuate le sostanze e/o miscele impiegate si dovrà inoltre:

- aver identificato e valutato tutti gli impatti ambientali, associati all'utilizzo delle sostanze e/o miscele;
- aver acquisito tutti i riferimenti legislativi e tecnici (ad esempio DPI, schede tecniche, bibliografia) in merito all'utilizzo in sicurezza della sostanza e/o miscela sia per i lavoratori che per l'ambiente.

6.1.3 Valutazione dei quantitativi delle sostanze e/o miscele necessarie allo svolgimento delle attività e dei Processi

L'Unità Produttiva deve garantire che il quantitativo di sostanze e/miscele presso le aree di deposito sia sufficiente a soddisfare le proprie necessità evitando tuttavia stoccaggi in esubero rispetto al reale utilizzo, in modo da limitare potenziali situazioni di emergenza ambientale o di superamento dei quantitativi massimi previsti da eventuali prescrizioni indicate nel Certificato di Prevenzione Incendi o dichiarate in seguito a presentazione di SCIA per attività normate in ambito DPR 151/2011 (sostanze come ad esempio l'alcool etilico).

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.32
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE		Data Rev.: 25/03//2024 Pagina: 8 di 17

6.2 Il Regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009 e ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Esso ha abrogato le precedenti Direttive Europee in materia a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione (vedi § Par. 4.5.4 CLP – Periodo Transitorio). Il Regolamento CLP si propone di armonizzare all'interno della Comunità europea i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il CLP ha introdotto diverse novità, tra cui nuove definizioni ed una diversa terminologia; ad esempio, il termine “miscela” sostituisce “preparato”, il termine “categoria di pericolo” è sostituito dal termine “classe di pericolo”. Le nuove “frasi H” (Allegato 5 alla Dop 21 rv) o “Indicazioni di Pericolo” (Hazard Statements) sostituiscono le “frasi R” (Allegato 7 alla Dop 21 rv) e descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e miscele. In particolare, le frasi H sono composte da tre numeri di cui il primo indica il tipo di pericolo (2 pericolo fisico, 3 pericolo per la salute, 4 pericolo per l'ambiente). Inoltre, sempre in etichetta, sono previste frasi supplementari valide solo nell'Unione Europea “EUH”. Le nuove “frasi P” (Allegato 6 alla Dop 21 rv) o “Consigli di Prudenza” (Precautionary Statements)” sostituiscono le “frasi S” (Allegato 8 alla Dop 21 rv) ed indicano le misure raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici. Le frasi P sono formate dalla lettera P seguita da tre numeri di cui il primo indica il tipo di precauzione da adottare (1 generale, 2 prevenzione, 3 reazione, 4 conservazione, 5 smaltimento).

Viene introdotta “l'Avvertenza” che segnala all'utilizzatore il grado relativo di gravità del pericolo; “Attenzione” è l'avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi e “Pericolo” l'avvertenza per le categorie di pericolo più gravi.

I nuovi simboli di pericolo sono ora chiamati “Pittogrammi”, sono costituiti da un rombo con cornice rossa su sfondo bianco e sostituiscono i vecchi simboli di pericolo formati da un quadrato con cornice nera su sfondo arancione. Per la descrizione esaustiva della nuova classificazione secondo quanto previsto dal Regolamento CLP vedi Allegato 4 “Nuova classificazione secondo regolamento CLP” della DOp 21.1 del 19/12/2014.

6.3 Schede di Sicurezza (SDS)

Le schede di dati di sicurezza SDS rappresentano il documento più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni circa le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente e per l'uomo, necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Le SDS, pertanto, costituiscono una linea guida sulle precauzioni da adottare durante la manipolazione e sui provvedimenti più idonei da prendere in caso di necessità o di emergenza.

Tutte le sostanze pericolose/non pericolose in ingresso devono essere accompagnate dalla scheda di sicurezza al fine di ricevere informazioni sulla pericolosità associata alla sostanza, e prima del loro utilizzo dovranno essere verificati dal servizio prevenzione e protezione. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 9 di 17	

del Regolamento REACH, i fornitori di una sostanza o di una miscela devono trasmettere al destinatario delle stesse una SDS:

- se la sostanza o la miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa;
- quando la sostanza è PBT ovvero PvB (Sostanza persistente, bioaccumulabile);
- quando una sostanza è inclusa nella “Candidate List”.

I fornitori devono trasmettere al destinatario, su sua richiesta, una SDS quando la miscela non debba essere classificata come pericolosa, ma contiene:

- almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso (0,2 % in volume per le miscele gassose);
- almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile o che è stata inclusa nella Candidate List in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso;
- una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

La scheda di sicurezza deve essere aggiornata ogni qualvolta il produttore/distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente, e comunque entro e non oltre 4 anni. La scheda inoltre deve essere redatta in lingua italiana, deve riportare la data di compilazione e dell’eventuale aggiornamento.

Una volta in possesso della scheda dati di sicurezza aggiornata, sarà necessario verificare che l’utilizzo della sostanza/miscela nel proprio ciclo produttivo, sia coerente con quanto citato nella sezione 1 della scheda e con quanto descritto negli scenari di esposizione.

Assicurare quindi l’aggiornamento e conservazione delle SDS (le quali devono essere rese sempre disponibili presso i punti di utilizzo/stoccaggio/movimentazione delle sostanze/miscele stesse), alienando quelle obsolete, e comunque con tempistiche tali da rispettare quanto disposto dai Regolamenti vigenti; è cura dell’addetto verificare, con periodicità definita, l’eventuale modifica alla SDS in uso, qualora non sia già stata trasmessa spontaneamente dal fornitore.

6.4 Modalità Di Gestione Delle Attività Di Trasporto, Della Movimentazione, Del Carico E Dello Scarico

Al momento del ricevimento della sostanza/miscela bisogna verificare:

- la conformità del prodotto alle specifiche richieste;
- l’integrità degli imballaggi e dei contenitori;
- la corretta etichettatura e la presenza della scheda dati di sicurezza;
- l’esistenza dell’eventuale ulteriore documentazione tecnica allegata.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 10 di 17	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

Qualora non dovessero essere rispettati i requisiti precedentemente elencati, l'Unità Produttiva ha la facoltà di respingere il prodotto. In particolare, contenitori privi di etichettatura, con etichettatura non conforme alla normativa o non leggibile devono obbligatoriamente essere respinti.

La manipolazione delle sostanze deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle relative schede dati di sicurezza, utilizzando ove indicato i necessari dispositivi di protezione individuale e i necessari accorgimenti volti a limitare potenziali situazioni di emergenza ambientale durante le fasi di carico e scarico delle sostanze e/o miscele.

Si dovrà inoltre garantire il presidio alle operazioni di movimentazione delle sostanze/miscele in particolare quando l'attività di carico, scarico e trasporto verso il luogo individuato al deposito siano svolte da terzi assicurando le seguenti attività di controllo:


- fare in modo che il trasporto interno delle sostanze e/o miscele, dal luogo di stoccaggio iniziale al destino finale, sia esso un magazzino, una zona dedicata o un'area di deposito temporaneo, avvenga senza alcun inconveniente per l'uomo e l'ambiente;
- verificare che il personale incaricato del trasporto e dell'utilizzo delle sostanze e/o miscele, inclusi i rifiuti, sia stato debitamente informato, formato e addestrato;
- verificare la disponibilità e l'integrità dei DPI e dei presidi antisversamento, laddove necessari, durante le fasi di carico, trasporto, scarico, deposito e utilizzo della sostanza e/o miscela, inclusi i rifiuti;

6.5 Modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose

Di seguito vengono riportate alcune fondamentali regole in materia di sicurezza per sostanze pericolose:

- tutte le sostanze pericolose devono essere conservate negli imballaggi originali;
- qualora sia necessario travasare una sostanza, il recipiente deve essere etichettato e riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale in modo leggibile anche a distanza di tempo;
- qualora sia necessario travasare una sostanza, il recipiente deve essere etichettato e riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale in modo leggibile anche a distanza di tempo;
- tutti i recipienti contenenti sostanze pericolose devono essere accuratamente etichettati, sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge (nome, pittogrammi, frasi di rischio, consigli di prudenza, indicazioni relative al fornitore e massa o volume del contenuto);
- tutte le sostanze pericolose presenti nelle Unità Produttive devono essere corredate delle Schede di sicurezza conservate in luogo noto e accessibile a tutti gli operatori;
- non si devono mescolare tra loro sostanze diverse se non si è certi della loro compatibilità;
- i contenitori delle sostanze pericolose devono essere sempre richiusi con cura dopo l'uso e conservati in luoghi idonei (ad es. apposti armadi/depositi di stoccaggio).

Le scorte devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di dispositivi antincendio e di adeguata areazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata), e presso

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 11 di 17	

ogni magazzino deve essere disponibile il materiale per l'assorbimento e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come indicato nelle Schede di Sicurezza.

Per quanto attiene le fiaccole illuminanti a luce rossa con effetto illuminante CAT FS 003/076, classificate quali artificio pirotecnico appartenente alla V Cat. Gruppo D destinato ad equipaggiare infrastrutture e rotabile ferroviario come segnale di emergenza, così come previsto dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", possono essere stoccate senza licenza prefettizia quantitativi che non superino i 25 kg.

6.8 Uso in sicurezza di bombole di Gas compressi

In tutte le attività che comportano l'uso, il trasporto e il deposito di recipienti contenenti gas compressi, è opportuno usare particolari precauzioni e disporre, all'interno dell'unità Produttiva, di una procedura condivisa sull'uso, lo stoccaggio e la manipolazione delle bombole contenenti gas per assicurare un loro appropriato e sicuro utilizzo, che in linea generale prevede:

Stoccaggio

Le bombole devono essere stoccate in aree delimitate e recare cartelli che definiscono in modo inequivocabilmente il contenuto della bombola.

- Non rimuovere la calotta di protezione delle valvole fino all'utilizzo delle stesse.
- Le bombole devono essere stoccate nelle apposite rastrelliere e legate con catene in posizione eretta.
- Separare in maniera ben distinta le bombole piene dalle bombole vuote.
- Le bombole devono essere protette da fiamme libere o sorgenti di calore in genere e da oggetti che possono provocare danni di qualunque natura alla bombola.
- Nell'area di stoccaggio non devono essere depositate altre sostanze combustibili e/o infiammabili.

Utilizzo:

- Esaminare le valvole delle bombole e assicurarsi che siano pulite da olio o grasso. Evitare di stare di fronte alle valvole durante questa operazione.
- Non trasferire mai gas da una bombola ad un'altra anche se la bombola contiene lo stesso gas.
- Aprire le valvole sempre lentamente.
- Non utilizzare la calotta di protezione per sollevare le bombole.
- Non utilizzare magneti per sollevare le bombole.
- Non sospendere le bombole con funi, catene, ecc., ma utilizzare adeguati attrezzi per il sollevamento.
- Non usare mai le bombole come supporti o come rulli per muovere oggetti pesanti.
- Assicurare le bombole al banco di lavoro o al muro così che non possano accidentalmente cadere.
- Assicurare le bombole in modo tale che, in caso di incendio, possano essere velocemente rimosse e portate in un posto sicuro.
- Non formare mai arco elettrico con una bombola o avvicinare apparecchiature elettriche o cavi su di essa.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.32
			Rev.: 3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE		Data Rev.: 25/03//2024 Pagina: 12 di 17

- Evitare l'aggrovigliersi dei tubi di gomma sulle bombole e sul regolatore. Non appoggiare mai una lampada portatile sul regolatore.
- Per determinare eventuali perdite usare solo acqua saponata.
- In caso di perdite cercare di portare la bombola in zona sicura.

7 Gestione delle emergenze

Per quanto concerne la gestione di potenziali situazioni di emergenza riguardanti l'uso di sostanze e/o miscele nonché il loro carico, scarico e trasporto inclusi i rifiuti, si rimanda alla Comunicazione Organizzativa n. 380/DRUO Istruzione Operativa "Gestione delle emergenze", in revisione vigente, che riporta i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti il processo di gestione delle emergenze nelle Unità Produttive, in coerenza con quanto previsto dalla Comunicazione Organizzativa "Procedura sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Trenitalia" (CO n.345/AD in revisione vigente), DBRSI/DRSI.IO.27 rv Gestione delle emergenze, monitoraggio e sorveglianza dei presidi antincendio, d'emergenza e di primo soccorso ", DBRSI/DRSI.IO.29 rv " Gestione emergenza versamenti di agenti chimici pericolosi " nonché alle indicazioni riportate nelle SDS di ciascuna delle sostanze e/o miscele utilizzate.

Le emergenze connesse alla gestione degli agenti chimici riguardano principalmente gli spandimenti accidentali e l'incendio. Per le modalità di gestione di tali emergenze e le relative responsabilità si deve fare riferimento al Piano di Emergenza Interno dell'Impianto.

Si riassumono i punti salienti:

- Presso tutti i siti di stoccaggio/sostituzione di accumulatori dei veicoli nuovi ed esausti, presso le officine carica accumulatori e in tutti i punti di carica/sostituzione delle batterie dei carrelli elettrici circolanti negli Impianti deve essere tenuta obbligatoriamente una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante calcolata secondo quanto previsto dal DM n. 20 del 24 gennaio 2011 e dalla IO n.29 "Gestione Emergenza versamento di agenti chimici pericolosi". È responsabilità del SPP calcolare la quantità di agente estinguente secondo il DM suddetto in funzione della dotazione di accumulatori in Impianto. Dopo ogni utilizzo di agente estinguente, il Responsabile di reparto/locale tecnico o il RSPP, informerà il Responsabile Magazzino, il quale provvederà all'approvvigionamento e integrazione del quantitativo di agente estinguente mancante. Gli operatori che affrontano una emergenza da versamento di acido si devono attenere rigorosamente alle istruzioni contenute negli allegati di cui al PEI dell'IMC. L'agente estinguente utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale in conformità alla legislazione locale e nazionale. Si ricorda che l'acido solforico assorbito dall'agente estinguente viene completamente neutralizzato perdendo il suo potere corrosivo, dunque, la malta formata dall'acido e dal prodotto assorbente non presenta particolari pericoli per l'uomo.
- Presso tutti i siti di stoccaggio di agenti chimici (depositi olii, locali di stoccaggio agenti chimici, punti di stoccaggio temporaneo di agenti chimici interni ai Capannoni, punti di miscela di agenti chimici) deve essere presente il Kit di pronto intervento antinquinamento.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 13 di 17	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

Nei siti suddetti devono essere disponibili:

- le schede di sicurezza degli agenti chimici;
- l'istruzione da seguire per l'utilizzo dei componenti del kit.

Dopo ogni impiego di prodotti assorbenti, il Responsabile di reparto/locale tecnico o il RSPP informerà il Responsabile Magazzino, il quale provvederà all'approvvigionamento e integrazione di quanto utilizzato. Gli operatori che affrontano una emergenza da versamento di agenti chimici devono attenersi rigorosamente alle istruzioni opportunamente predisposte.

I materiali assorbenti utilizzati devono essere smaltiti come rifiuto speciale in conformità alla legislazione vigente. I liquidi infiammabili assorbiti dai materiali del Kit possono mantenere le proprie caratteristiche di pericolosità e, in alcune condizioni, possono autoincendiarsi; pertanto durante la manipolazione e conservazione nel deposito temporaneo rifiuti è necessario prestare estrema attenzione.

Il Kit di pronto intervento deve contenere: Salsicciotti, Cuscini assorbenti, fogli assorbenti, granulare assorbente, guanti, occhiali, sacco per la raccolta dei rifiuti.

8. Formazione del personale coinvolto nella manipolazione delle sostanze

Trenitalia, in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Organizzativa n.329/DRUO "Pianificazione e gestione della formazione", in revisione vigente, definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti il processo di pianificazione e gestione della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e, se necessario, all'addestramento di tutto il personale interessato dall'utilizzo delle sostanze e/o miscele e/o dalla gestione dei rifiuti, in merito ai rischi per la salute e sicurezza e gli impatti ambientali derivanti da una loro non corretta gestione. Nell' Allegato 2 della DOP 21 rev. vig. sono riportate le principali indicazioni di prevenzione nella manipolazione delle sostanze pericolose.

Sarà cura di ciascuna SO della DBRSI verificare la necessità di nuove esigenze formative da erogare al personale che gestisce tali prodotti, sulla base di:

- modifiche sostanziali nelle modalità di etichettatura, classificazione e imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele in uso, successive ai Regolamenti vigenti;
- nuove misure di prevenzione e protezione da adottare relativamente all'uso dei medesimi;
- introduzione di nuove sostanze/miscele con rischi per l'ambiente e la salute e sicurezza differenti da quelli già conosciuti.

8.1 Compiti e responsabilità dei vari soggetti aziendali

Si descrivono di seguito i Soggetti aziendali coinvolti nella gestione degli agenti chimici pericolosi, con l'attribuzione dei loro compiti e delle conseguenti responsabilità.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 14 di 17	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

8.1.1 Compiti e Responsabilità del Medico Competente

Il MC deve:

- esprimere, se richiesto, un parere medico sui vecchi e nuovi prodotti introdotti nel ciclo produttivo, che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori, nonché sui prodotti già in uso per i quali i lavoratori abbiano lamentato dei disturbi;
- effettuare le visite mediche periodiche a quei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute, se dalla loro valutazione è risultato un rischio non moderato, ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

8.1.2 Compiti e Responsabilità dei Responsabili dei vari settori lavorativi

I Responsabili dei vari settori lavorativi dei siti della DR Sicilia direttamente o tramite i loro collaboratori, devono:

- assicurarsi che l'utilizzo dei prodotti pericolosi avvenga secondo le norme d'uso e le cautele contenute nelle Schede di Sicurezza delle stesse ed eventuali prescrizioni aggiuntive del RSPP e/o del MC, informandone tutti i lavoratori interessati e limitando le quantità di prodotto, eventualmente stoccate all'interno dei reparti produttivi, al fabbisogno possibilmente giornaliero;
- fornire ai lavoratori i mezzi ed i dispositivi di protezione individuali necessari, assicurandosi del loro corretto impiego da parte degli stessi;
- quando necessario informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici pericolosi presenti sui luoghi di lavoro e sulle conseguenti norme di sicurezza da rispettare;
- inviare i lavoratori alle visite mediche e agli eventuali accertamenti presso l'UST, secondo il programma predisposto dal SPP;
- tenere aggiornata la raccolta delle Schede dei prodotti pericolosi in uso nei propri reparti di lavoro, rendendola disponibile per la consultazione anche da parte dei lavoratori;
- controllare che, in caso di travaso di prodotti pericolosi in altri contenitori (operazione, per quanto possibile, da evitare), questi ultimi vengano correttamente etichettati.

8.1.3. Compiti e Responsabilità della struttura Acquisti

Il responsabile della struttura logistica e acquisti o i suoi collaboratori devono:

- richiedere alla Ditta fornitrice, in occasione di ogni acquisto di prodotti pericolosi già presenti nel ciclo produttivo, la relativa Scheda di Sicurezza, che deve essere resa disponibile al RSPP dell'impianto manutenzione non più tardi dell'arrivo del materiale;
- richiedere alla Ditta fornitrice, in occasione di acquisto di un prodotto pericoloso da provare, la Scheda di Sicurezza, che deve essere fornita all'atto della Richiesta d'Offerta (RdA) e sempre prima di ordinare il materiale, per consegnarla al RSPP, per l'esame e la valutazione preventiva dei rischi e di eventuali impatti ambientali.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 15 di 17	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

8.1.4 Compiti e responsabilità del responsabile gestione magazzino

Il responsabile della Gestione Magazzino o i suoi collaboratori devono:

- aggiornare il Registro dei prodotti pericolosi in uso nei siti della DR Sicilia di competenza, riportando in esso le informazioni richieste, contenute nelle Schede di Sicurezza o nella loro classificazione pubblicata da atti normativi;
- tenere la raccolta aggiornata di tutte le Schede di Sicurezza dei prodotti pericolosi in uso nei siti della DR Sicilia competenza, consegnandone copia ai reparti produttivi interessati;
- in caso di prelievo di prodotti pericolosi dai magazzini centrali o da altri impianti della società, richiedere al gestore del materiale o al responsabile del magazzino di provenienza la Scheda di Sicurezza, in tal caso può essere richiesta anche direttamente alla Ditta che ha fornito il materiale. La Scheda di Sicurezza deve essere consegnata all' RSPP per le valutazioni ed eventualmente richiedere il parere al medico competente.
- in caso di introduzione nel ciclo produttivo di nuovi prodotti pericolosi con esito positivo della prova, provvede alla loro registrazione in apposito elenco, ed inserisce la Scheda di Sicurezza nella raccolta delle schede.

8.1.5 Compiti e responsabilità dei lavoratori

I lavoratori devono:

- utilizzare i prodotti pericolosi secondo le informazioni contenute nelle relative Schede di Sicurezza e le indicazioni dei Preposti, utilizzando correttamente i dispositivi di protezione collettiva e i DPI previsti;
- non accumulare in reparto prodotti pericolosi, limitando possibilmente le quantità detenute al consumo/produzione giornaliera;
- etichettare correttamente i contenitori in cui vengono eventualmente travasati i prodotti pericolosi.

9 Introduzione di nuovi prodotti pericolosi

Premesso che vige il principio generale di eliminare dai cicli produttivi i prodotti chimici pericolosi e di sostituirli con altri non pericolosi o meno pericolosi, nonché il divieto di impiegare prodotti classificati cancerogeni o mutageni, per introdurre nei cicli lavorativi nuovi prodotti pericolosi che impattano sulla salute, è necessario che preventivamente venga fatta dal RSPP con il medico competente la valutazione del rischio e che di conseguenza ne venga autorizzato l'impiego.

Si descrivono di seguito i compiti e le responsabilità assegnate ai Soggetti aziendali coinvolti nell'introduzione, all'interno dei cicli lavorativi dei siti della DR Sicilia, di nuovi prodotti pericolosi.

9.1 Obblighi dei responsabili dei vari settori lavorativi

I responsabili dei vari settori lavorativi nei siti della DR Sicilia devono:

- richiedere al RSPP l'autorizzazione all'introduzione in prova nel ciclo lavorativo di nuovi prodotti chimici pericolosi

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
		Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE	Data Rev.:	25/03//2024
		Pagina: 16 di 17	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

- comunicare al RSPP l'esito positivo o negativo della prova dei prodotti chimici pericolosi in esperimento, per il loro eventuale inserimento nel Registro dei prodotti pericolosi;
- informare il personale sul corretto uso dei prodotti pericolosi introdotti nel ciclo lavorativo e sulle conseguenti misure di tutela dei lavoratori (DPI e/o dispositivi di protezione collettiva), tenendo conto delle indicazioni pervenute dal RSPP e del contenuto delle Schede di Sicurezza.

9.2 Compiti e Responsabilità del RSPP

Il RSPP deve:

- proporre, in base alle possibilità offerte dal mercato, la sostituzione di prodotti pericolosi già in uso con altri non pericolosi o meno pericolosi;
- organizzare (anche su richiesta specifica dei responsabili dei settori produttivi) appositi corsi di informazione e/o formazione per lavoratori esposti ai rischi derivanti dall'esposizione a determinati agenti chimici pericolosi;
- aggiornare il prospetto dei rischi per i quali far visitare da parte del MC i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, se dalla valutazione è risultato un rischio non moderato, programmandone la sorveglianza sanitaria;
- ad opportuni intervalli o quando ritenuto necessario, richiedere all'Unità Sanitaria Territoriale o ad altri Enti competenti la misurazione dei livelli di esposizione dei lavoratori a determinati inquinanti ambientali derivanti dall'impiego o dallo sviluppo di agenti chimici pericolosi.
- a seguito di richieste pervenute dai responsabili dei vari settori lavorativi, concede l'eventuale autorizzazione a provare nuovi prodotti pericolosi, stabilendo, dopo una prima valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori e di eventuali impatti ambientali, le necessarie misure di tutela personali e/o collettive, rilasciando apposita relazione, dopo avere ottenuto il parere del medico competente;
- in caso di introduzione nel ciclo produttivo di nuovi prodotti pericolosi con esito positivo della prova, provvede ad aggiornare la documentazione relativa alla valutazione dei rischi;
- verifica, sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili dei vari settori lavorativi, e comunica al Responsabile dello stoccaggio il quantitativo massimo da stoccare, nonché le modalità di immagazzinamento al fine anche di evitare di modificare significativamente il valore del carico d'incendio dei luoghi di stoccaggio;
- programma la sorveglianza sanitaria per i lavoratori interessati nel caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute, la cui valutazione ha dato come risultato un rischio non moderato.

10. Valutazione del rischio chimico per la salute e per la sicurezza

Il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi deve, primariamente, essere in grado di identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischi o per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione.

I Regolamenti CLP, REACH e le ricadute che questi hanno sulla valutazione del rischio chimico di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Titolo IX, Capo I e Capo II, hanno portato all'introduzione di elementi nuovi e di complessità nella fase di valutazione del rischio.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.32
			Rev.:	3
	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE		Data Rev.:	25/03//2024
			Pagina: 17 di 17	

Il Regolamento CLP individua in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi distinguendo i pericoli per la sicurezza, legati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute connessi alle proprietà tossicologiche a breve e medio termine ed alle proprietà tossicologiche a lungo termine.

In tale contesto risulta indispensabile acquisire tutte le informazioni, che saranno necessarie nella fase di valutazione, ricavandole dalle schede di sicurezza delle sostanze/miscele o preparati presenti nel ciclo produttivo.

Tali informazioni consentiranno, attraverso le proprietà tossicologiche di ciascuna sostanza/miscela o preparato, di valutare il rischio chimico per la salute mentre l'analisi delle proprietà chimico-fisiche, oltre che di quelle riferite alla possibile tossicità acuta e alle proprietà chimiche in generale, consentirà di valutare il rischio chimico per la sicurezza. In altre parole, si può affermare che il rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale mentre rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio.

11. Allegati

Allegato 1: Elenco Prodotti in uso.

Allegato 2: Facs simile scheda controlli.

Allegato 3: Precauzioni e consigli prevenzione rischi manipolazione sostanze pericolose.

Allegato 4: Contenuto della scheda dati di sicurezza.