

 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Rev.: 08
			Data Rev.: 31/05/2024
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Pagina: 1 di 9		

ISTRUZIONE OPERATIVA

Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione e Pulizie della Direzione Regionale Sicilia

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA
 COPIA N°
 DESTINATARIO:

08	31/05/2024	REVISIONE PER OSSERVAZIONE SIGSQ: 1-A-3034-OSS-5648 (TOLTO RIF AD ALL.3)	SOR FAGGIAN SIMONE	SGSE DI BASE DI SPIRITO IVAN	PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO	DIR VINCENZO PULLARA
07	21/04/2023	VARIAZIONE ALLEGATO 2 E SOPPRESSIONE ALLEGATO 3	SOR FAGGIAN SIMONE	SGSE DI BASE DI SPIRITO IVAN	PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO MANUTENZIONE E PULIZIE FRANCESCO BERARDI	DIR VINCENZO PULLARA
06	01/09/2022	ADEGUAMENTO ALL'ISTRUZIONE OPERATIVA N.04.2/DBR	SOR EMANUELE BURATTI	SGSE DI BASE GIUSEPPE DOLCE	PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO MANUTENZIONE E PULIZIE FRANCESCO BERARDI	DIR VINCENZO PULLARA
05	15/08/2017	ADEGUAMENTO ALL'ISTRUZIONE OPERATIVA N.04/DPR	SOR FRANCESCO GAMBINO	SGSE DI BASE GIUSEPPE DOLCE	UOP FABIO SALICI UOM FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
04	12/09/2016	AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONI	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q DIEGO FORTE	UOP FABIO SALICI UOM FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
03	30/06/2014	MONITORAGGIO TELE DIAGNOSTICA	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q DIEGO FORTE	UOP FABIO SALICI UOM GIANMARCO QUAGLIATA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
02	24/03/2014	INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA N. 01/DPR DEL 14 MARZO 2014	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q DIEGO FORTE	UOP FABIO SALICI UOM GIANMARCO QUAGLIATA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
01	15/10/2013	INTRODUZIONE VISITA TECNICA ALLE VETTURE DPR E CONTROLLI	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q DIEGO FORTE	UOP FABIO SALICI UOM GIANMARCO QUAGLIATA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
00	01/09/2013	PRIMA EMISSIONE	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	UOP FABIO SALICI	DIR

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.40
			Rev.:	08
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Data Rev.:	31/05/2024
			Pagina: 2 di 9	

				RSGT Q DIEGO FORTE	UOM GIANMARCO QUAGLIATA	FRANCESCO COSTANTINO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

Indice

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
3	TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI	4
4	MODALITÀ OPERATIVE	5
4.1	PERCORRENZE DEI ROTABILI	5
4.2	GESTIONE DEGLI AVVISI DI ANORMALITÀ/GUASTI.....	5
4.3	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E VERIFICA SUI VECOLI.....	6
4.4	CONSEGNA DEI VEICOLI ALLA FUNZIONE ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE.....	7
4.5	RICONSEGNA DEI ROTABILI ALL'ESERCIZIO	8
5	SEZIONE DI CONSEGNA/RICONSEGNA DOPO VISITA MACCHINA (ALN)	8
6	VISITA TECNICA ALLE VETTURE DBIC	9
7	MONITORAGGIO TELE DIAGNOSTICA	9
8.	ALLEGATI	9

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
			Rev.: 08
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Data Rev.: 31/05/2024
			Pagina: 3 di 9

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa costituisce la linea guida per governare la gestione delle attività atte a garantire livelli di disponibilità di materiale rotabile sufficiente alla copertura dei treni programmati e al flusso delle informazioni tra i processi Esercizio – Manutenzione.

La correttezza e la tempestività degli scambi informativi tra i due processi sono elementi indispensabili per gestire al meglio l'utilizzo dei rotabili.

In particolare,
l'informazione deve servire a:

1. programmare il servizio del materiale rotabile nel rispetto dei turni programmati;
2. programmare gli interventi di mantenimento in efficienza nel rispetto dei turni e delle scadenze manutentive;
3. gestire le anomalie ed i guasti del materiale rotabile;
4. monitorare il grado di comfort e delle prestazioni in esercizio del materiale rotabile allo scopo di massimizzare la capacità produttiva del materiale rotabile e la qualità del servizio offerto.

In tale contesto la gestione delle informazioni richiede che le strutture e le funzioni interessate operino sinergicamente per ottenere i migliori risultati, in particolare:

1. attivare il flusso di rapida ed esauriente comunicazione fra bordo e terra;
2. individuare nel turno di impiego dei rotabili/materiali, le opportune soste per attuare le possibili soluzioni;
3. organizzare le risorse, gli impianti e le località interessate, in modo da attivare prontamente gli interventi nel momento in cui si verifichi la necessità.


Il contenuto della presente istruzione operativa è applicato a:

- SOR
- PdC
- PdA
- ITC-S
- IB-S
- IMC

relativamente alle locomotive, ai mezzi leggeri elettrici e diesel della Direzione Business Regionale (DBR), delle locomotive e del materiale rimorchiato della Direzione Business IC (DBIC).

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- IO 04 r.v. di DBR
- COCS 56 rv
- COCS 8/DT rv
- COCS 21/DT rv
- Reg EU 779/2019.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.40
		Rev.:	08
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia	Data Rev.:	31/05/2024
		Pagina: 4 di 9	

3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Per quanto riguarda i termini e le definizioni presenti nell'istruzione operativa, si rimanda alla terminologia utilizzata nella norma UNI EN ISO 9000:2015 e a quella riportata nella CO n.505/AD r.v. "Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia". In aggiunta valgono le seguenti definizioni:

Termini	Definizione
Materiale Rotabile	Locomotive, mezzi leggeri (automotrici diesel ed elettriche e rimorchi elettrici, vetture semipilota) e materiale ordinario trainato
TIMER HODIE (DBR) – PDP Supervisione Trasporto (DBIC)	Applicazione informatica per la registrazione del servizio dei rotabili e per il computo della percorrenza chilometrica
Convoglio	insieme di rotabili utilizzabile per il servizio commerciale che normalmente non subisce variazioni della composizione
RSMS	Rolling Stocks Management System – Sistema informativo per la gestione della Manutenzione
RFI	Rete Ferroviaria Italiana (ai fini della presente procedura corrisponde a personale di stazione, personale addetto al coordinamento della circolazione, all'informazione alla clientela nelle stazioni

Le abbreviazioni/sigle usate nel testo sono le seguenti:

DBRSI	Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DBIC	Direzione Business Inter City
DRSI	Direzionale Regionale Sicilia
DIR	Direttore Regionale
SOR	Sala Operativa Regionale
SOIC	Sala Operativa Inter City
IBS	Impianto Bordo Sicilia
ITCS	Impianto Trazione Condotta Sicilia
EM	Esecuzione della Manutenzione
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
RSMS	Rolling Stock Management System
ZA	Avviso intervento manutentivo del programma informatico RSMS
ZB	Avviso intervento manutentivo di correttiva del programma informatico
ZC, YC	Avviso intervento manutentivo programmato del programma informatico RSMS

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
			Rev.: 08
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Data Rev.: 31/05/2024
			Pagina: 5 di 9

ZD	Avviso intervento manutentivo da diagnostica del programma informatico RSMS
GT	Gestore Treno
PdC	Personale di Condotta
PdA	Personale di Accompagnamento
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
GM	Gestore Mezzi
RGT	Responsabile Gestore Treno

4 MODALITÀ OPERATIVE

4.1 PERCORRENZE DEI ROTABILI

Acquisizione della percorrenza giornaliera dei rotabili

Ogni giorno (giorno n) alle ore (n) TIMER HODIE – PDP Supervisione Trasporto trasferisce in automatico a RSMS:

- i chilometri percorsi da tutti i rotabili relativi ai servizi che si sono conclusi (treni giunti a destino) entro le ore 23.59 del giorno precedente (giorno n-1), inclusa l'indicazione dei chilometri zero per i rotabili che non hanno effettuato servizi entro le ore 23.59 del giorno precedente e compresi i chilometri che i rotabili hanno eventualmente percorso entro le ore 23.59 del giorno precedente (giorno n-1) in service a breve termine per altre divisioni.

Eventuali aggiornamenti dei chilometri per percorrenze precedenti al giorno n-1, verranno comunicate dalla sala operativa (Gestore Mezzi/ Materiale Rimorchiato) a IMC, tali chilometri dovranno essere inseriti in RSMS dal Responsabile IMC o persona da lui indicata.

4.2 GESTIONE DEGLI AVVISI DI ANORMALITÀ/GUASTI

È responsabilità del PdC/PdA dare segnalazione delle anomalie/guasti che interessano il materiale rotabile sul quale presta servizio, della località in cui si è manifestata l'avaria e registrarla sul libro di bordo secondo la normativa vigente.

A riguardo il PdC (per le locomotive, mezzi leggeri o vetture pilota) e il PdA (per le vetture) deve comunicare al Gestore Mezzi della SOR le seguenti informazioni:

1. numero del treno;
2. giorno;
3. tratta in cui si è manifestata l'anormalità;
4. numero di matricola del rotabile;
5. pagina del Libro di Bordo su cui è registrata l'anormalità/guasto;
6. descrizione dell'anormalità/guasto riscontrata/o;
7. conseguenze dell'anormalità/guasto (accudienza, riserva, decadimento del comfort, ecc.)
8. ove presente numero pagina 400 GDA.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Rev.: 08
			Data Rev.: 31/05/2024
			Pagina: 6 di 9

Il Gestore Mezzi della SOR provvederà ad inserire nei sistemi di sala gli avvisi di anormalità/guasto (AVVISO ZA) contestualmente alla comunicazione da parte del PdC/PdA; in relazione al tipo/entità dell'anormalità al veicolo verrà assegnato in automatico dal sistema un codice di degrado (classe "B" o classe "C") visibile anche sul sistema RSMS. Inoltre, nei casi di indicatori del treno in esercizio, rilevati dal Cruscotto DMMS (per quei rotabili che ne sono dotati) o DISW6 o rilevati dai tecnici d'impianto, potranno essere inviate segnalazioni specifiche al GM della SOR per l'opportuno seguito.

Al rientro del veicolo in IMC è responsabilità dell'impianto di manutenzione controllare tutti gli avvisi (ZA, ZB, ZC, ZD, ZS, ecc.) di manutenzione presenti sul sistema RSMS, e le registrazioni presenti sui LdB dei veicoli provvedendo alla creazione sul sistema RSMS di specifici avvisi ZB per le eventuali segnalazioni presenti nei LdB ma per le quali non è stato emesso regolare avviso ZA da parte della SOR.

In seguito all'analisi degli avvisi relativi ad un veicolo in esercizio:

1. Il GM della SOR concorda con RGT o figura delegata, il sito, il giorno e la presunta ora di inizio e fine dell'intervento;
2. Il GM della SOR assicura il rientro del veicolo/convoglio nell'impianto di manutenzione nei tempi concordati;
3. Il RGT, interfacciandosi con l'impianto di manutenzione, dispone che venga preparato quanto necessario negli IMC per la riparazione del rotabile guasto nei tempi designati;

Inoltre, in presenza di anormalità che determinino delle restrizioni d'uso (ad es. riduzione velocità) il GM della SOR si attiverà al fine di garantire l'esercizio commerciale nel rispetto delle restrizioni, eventualmente mettendosi in comunicazione con il RGT per l'eventuale gestione del rientro in IMC e predisposizione della sostituzione del mezzo. Tutto ciò sempre nel rispetto delle prescrizioni relative al quadro normativo di Trenitalia.

Qualora l'IMC non ritenga possibile l'intervento manutentivo concordato sul materiale rotabile, rinverrà con le stesse modalità, l'appuntamento a SOR.

In presenza di situazioni segnalate via mail dal Gestore Mezzi di SOR, in cui i livelli di guasto portino la disponibilità al di sotto dei livelli minimi concordati, l'IMC si attiverà per allineare la produzione delle officine alle esigenze aggiuntive dell'esercizio ripristinando il livello concordato, fermo restando le prescrizioni relative al SGSE.

4.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E VERIFICA SUI VECOLI

L'IMC nella persona Responsabile Programmazione Manutenzione settimanalmente o suo delegato, dovrà inviare formalmente alla SOR il dettaglio delle scadenze manutentive e di ulteriori interventi relativi alla settimana seguente, sulla base di:

1. Piani di manutenzione dei veicoli vigenti;
2. Avvisi di manutenzione corrente programmata ZC;
3. Avvisi di manutenzione corrente non programmata ZA, ZB (sospesi e/o rinviati), ZD, ZS, ecc.

Quanto sopra verrà proposto in relazione alle capacità produttive e alle disponibilità di postazioni di lavoro degli impianti di manutenzione dettagliando, giorno per giorno, la ripartizione delle attività.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Rev.: 08
			Data Rev.: 31/05/2024
			Pagina: 7 di 9

Il programma settimanale dovrà contenere il dettaglio delle scadenze manutentive, per ciascun rotabile con almeno i seguenti dati:

1. Matricola;
2. Tipologia di intervento/scadenza, relativi residui chilometrici e/o data (gg/mm/aaaa) della scadenza temporale;
3. Sito dell'intervento.

(Vedi Allegato 2)

Il GM della SOR, sulla base delle informazioni presenti nei sistemi di sala e di quanto trasmesso dall'IMC, redige il piano settimanale dei rientri in officina (vedi Allegato 1). Tale piano, contenente l'indicazione della settimana di riferimento e del numero di revisione, dovrà essere inviato mediante mail a tutte le strutture interessate (IMC, Capo deposito di piazzale, ecc.). Il RGT, ricevuto il programma, ne verifica la congruità e conferma per accettazione via mail. Qualora riscontrasse eventuali discordanze, le comunica al GM per la relativa modifica del programma e successiva riemissione dello stesso. Ogni qualvolta insorgano circostanze non programmate (quali ad esempio perturbazioni alla circolazione, guasti, ecc.) per le quali non è possibile rispettare il programma consolidato, il GM della SOR informerà tempestivamente il RGT, o suo delegato, con cui concorderà le possibili variazioni al programma dei rientri. A seguito di ogni eventuale modifica al piano settimanale concordato (anticipo o posticipo di un rientro in officina) il GM aggiornerà lo stesso, con numero di revisione, data e ora di modifica del documento inviandolo nuovamente a tutte le strutture interessate di cui sopra, che dovranno confermare per accettazione il nuovo programma. Le variazioni saranno inviate alle strutture interessate. Si precisa che ogni modifica al programma si tradurrà in una nuova versione dello stesso per il quale sarà necessaria l'approvazione formale da parte di tutte le strutture interessate. Qualora non fosse possibile rispettare il programma consolidato, la ripianificazione delle attività di verifica avviene nel rispetto della PEIF 21 r.v.

4.4 CONSEGNA DEI VEICOLI ALLA FUNZIONE ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE

Il GM della SOR, sulla base del piano settimanale dei rientri, delle eventuali modifiche e dei turni commerciali, pianifica l'utilizzazione dei rotabili in funzione del rispetto degli appuntamenti manutentivi fissati e delle cadenze e tolleranze visualizzabili su TIMER Hodie/Monitor (con i colori giallo, arancione e rosso), ovvero posiziona i rotabili nelle giornate di turno compatibili con il passaggio nelle finestre manutentive programmate.

Per tale attività il GM tiene conto delle informazioni relativamente alle tre tipologie di manutenzioni (Km/GG/Pulizie), per ogni singolo veicolo, indicate:

1. Le manutenzioni lontane dalle scadenze non presentano alcuna colorazione nella relativa cella;
2. Le manutenzioni che hanno superato la soglia di warning (ma non scadute) presentano una colorazione gialla nella relativa cella;
3. Le manutenzioni che hanno superato la soglia di alert (ma non scadute) presentano una colorazione arancione nella relativa cella;
4. Le manutenzioni scadute si presentano di colore rosso nella relativa cella.

Ogni qualvolta insorgano circostanze non programmate (quali ad esempio perturbazioni alla circolazione, guasti ecc.) per le quali non è possibile rispettare il programma consolidato, il GM informerà tempestivamente il RGT, o suo delegato, con cui concorderà le possibili variazioni al programma rientri nelle modalità descritte al paragrafo 5.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Rev.: 08
			Data Rev.: 31/05/2024
			Pagina: 8 di 9

4.5 RICONSEGNA DEI ROTABILI ALL'ESERCIZIO

Al fine di garantire il servizio commerciale il GM assegna i convogli ai turni mediante i sistemi di sala compatibilmente al piano settimanale dei rientri. Il RGT ha la responsabilità di comunicare alla SOR eventuali variazioni dell'ora di fine intervento concordata provocata da ulteriori e non preventivabili cause di guasto rilevate. Se tali variazioni avvengono in un intervallo di tempo inferiore alle due ore precedenti il servizio assegnato dal GM al veicolo/convoglio, il RGT deve indicare un eventuale mezzo alternativo da restituire all'esercizio.

L'IMC al termine di ogni intervento manutentivo (programmato o non programmato) procede con la chiusura degli OdL e la Riammissione in servizio (RESE) in coerenza con la COCS 21 r.v. In caso di interventi parzialmente eseguiti o rinviati, che determinano restrizioni d'uso, comunque compatibili con le norme d'esercizio vigenti, è prevista l'emissione sul sistema RSMS di appositi avvisi ZB e la trascrizione sulla scheda di stato del LdB.

A seguito delle attività di cui sopra, il Restitutore in coerenza con la COCS 21 r.v. attesta che il veicolo è idoneo per il ritorno in esercizio (RIES) e informa, tramite apposita comunicazione tracciata, il RGT, o figura individuata dall'IMC, che a sua volta darà seguito, sempre con apposita comunicazione tracciata in cui viene riportato anche il codice dell'OdL di RSMS, con la SOR per l'immissione del veicolo nel turno di servizio.

Le comunicazioni registrate di cui sopra dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Data
2. Veicolo
3. Stato RESE (OK/KO)
4. Eventuali limitazioni/restrizioni
5. Numero OdL relativo all'attività manutentiva

Non è previsto il rinvio di attività con impatto sulla SdE.

In riferimento alle attività di pulizia sarà compito del Responsabile di Contratto Pulizie in cui ricade l'IMC o di figura da lui delegata, comunicare al RGT l'intervento di pulizia eseguito al fine di alimentare correttamente il sistema nella fase di certificazione.

Il GM, o figura individuata dalla SOR, verificata la correttezza delle informazioni inviate dal RGT, di cui al capoverso precedente, sul sistema informatico di sala (Timer Hodie), quindi esegue un ulteriore controllo delle restrizioni d'uso presenti e se questi ultimi risultano compatibili con l'esercizio/servizio commerciale (concordando eventualmente con il RGT il prossimo rientro in impianto per la manutenzione) conclude l'attività di Ritorno in Esercizio del veicolo (RIES).

5 SEZIONE DI CONSEGNA/RICONSEGNA DOPO VISITA MACCHINA (ALN)

È responsabilità del RGT dell'IMC fare effettuare la visita macchina prevista dal turno di servizio e di comunicare con avviso scritto tale effettuazione al Gestore Mezzi/Materiale Rimorchiato di SOR.

Nel caso in cui necessita una visita macchina straordinaria, il Gestore Mezzi/Materiale Rimorchiato della Sala Operativa chiederà, con mail, al GT dove si trova in sosta il rotabile o all'ITCS, nel caso in cui il mezzo si trovi in località idonea per l'effettuazione della V.M. o in IMC fuori orario officina, di effettuare detta visita.

Il Gestore Mezzi/Materiale Rimorchiato ricevuta comunicazione con mail da parte del GT di IMC di avvenuta effettuazione di visita macchina, azzererà il contabilizzatore chilometrico su Timer Hodie, avendo cura di mantenere la tracciabilità delle comunicazioni ricevute. Il Restitutore (ai sensi della cocs21 rv) vidimerà il libro di bordo certificando l'avvenuta visita macchina.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.40
			Rev.: 08
	Linea guida interfaccia Esercizio-Manutenzione della Direzione Regionale Sicilia		Data Rev.: 31/05/2024
			Pagina: 9 di 9

6 VISITA TECNICA ALLE VETTURE DBIC

È responsabilità del Verificatore effettuare la visita tecnica programmata dal turno di servizio dei treni di DBIC e di inserire la stessa tramite palmare o postazione fissa nel sistema informatico SILVER, tale sistema interfacciandosi con Timer Hodie azzererà la scadenza temporale e chilometrica.

Nel caso di degrado dei sistemi informatici, l'esecuzione delle Visite viene registrata a mezzo di appositi moduli e con comunicazioni tracciate tra la Sala Operativa IC e il verificatore. La SOIC ricevuta comunicazione da parte del Verificatore di avvenuta effettuazione di visita tecnica, azzererà i chilometri e le ore delle vetture interessate.

7 MONITORAGGIO TELE DIAGNOSTICA

Qualora dal monitoraggio o segnalazioni della tele diagnostica/DMMS emerge la necessità di fare rientrare il rotabile in Impianto Manutenzione per i dovuti controlli/interventi è responsabilità del Responsabile Gestione Manutenzione Corrente comunicare con il RGT per seguito con la SOR.

La comunicazione tra RGT e SOR deve essere sia telefonica che mail e deve contenere le seguenti informazioni:

Identificativi treno/materiale:

1. treno e data con cui si è manifestata l'anormalità (dati necessari per l'emissione dell'avviso ZA da parte di SOR, da emettere nei casi previsti);
2. gruppo e numero di serie del rotabile.

Modalità di rientro:

1. **“Rientro immediato”** significa che il rotabile deve rientrare immediatamente, specificando se fuori servizio o trainata;
2. **“Può effettuare un treno”** significa che, nel successivo servizio commerciale il rotabile deve obbligatoriamente avere per destinazione:
 - l'impianto di appartenenza,
 - un impianto atto ad eseguire la riparazione,
 - un impianto ove sia stata predisposta la sostituzione del rotabile.
3. **“Può effettuare un servizio limitato”** significa che il rotabile deve essere sostituita alla prima sosta di durata sufficiente nella stazione adiacente ad un impianto di manutenzione; può anche effettuare il servizio previsto dal turno, non superando il termine della giornata solare o ribattuta, al termine della quale, deve obbligatoriamente rientrare nell'impianto di manutenzione.

8. ALLEGATI

- Allegato 1 – Piano settimanale rientri in officina
- Allegato 2 - Programma settimanale rientri IMC M e P Sicilia