

NEIF n° 1 del 27 giugno 2007

In vigore dal ricevimento

ISTRUZIONI DI CARICO PER IL TRASPORTO DI VEICOLI STRADALI A SEGUITO DEL VIAGGIATORE

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
=====	Disposizione 35/2006: "Integrazioni e modifiche alle Norme per la verifica tecnica dei veicoli- ediz. 2006"

Generalità

La presente NEIF integra le "Norme per la verifica tecnica dei veicoli, Parte V: Norme per il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore", per quanto prescritto al punto 3.4 della disposizione del GI n. 35/2006, nel quale è richiesto alle II.FF. l'elaborazione di istruzioni di carico per ogni tipo di furgone utilizzato.

Disposizioni

1. Il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore è effettuato con Furgoni serie DDm.
2. Alla presente sono allegate le "Tavole di carico", nelle quali è riportato il valore dell'altezza massima delle autovetture ammesse al carico in funzione della loro larghezza, sia per i trasporti internazionali che per quelli effettuati sulla IFN.
3. Le "Tavole di carico" allegate devono essere inserite nelle

pubblicazioni ⁽¹⁾:

- "Norme per la verifica tecnica dei veicoli" – Parte V "Norme per il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore", ad uso del personale di verifica;
- "Norme per il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore", ad uso del personale addetto all'accettazione ed al carico;

di seguito all'allegato 5: "Tavola di Carico", nel seguente ordine:

- Tavola di carico 1a Furgoni serie DDm n° 51 83 9870 000 ÷ 075 in servizio interno
- Tavola di carico 1b Furgoni serie DDm n° 51 83 9870 000 ÷ 075 in servizio internazionale
- Tavola di carico 2a Furgoni serie DDm n° 51 83 9830 063 ÷ 112 in servizio interno
- Tavola di carico 2b Furgoni serie DDm n° 51 83 9830 063 ÷ 112 in servizio internazionale
- Tavola di carico 3a Furgoni serie DDm n° 51 83 9870 013 ÷ 062 in servizio interno
- Tavola di carico 3b Furgoni serie DDm n° 51 83 9870 013 ÷ 062 in servizio internazionale
- Tavola di carico 4a Furgoni serie DDm n° 51 83 9830 000 ÷ 012 in servizio interno
- Tavola di carico 4b Furgoni serie DDm n° 51 83 9830 000 ÷ 012 in servizio internazionale

4. Le presenti istruzioni di carico dovranno essere osservate dal personale interessato alle operazioni di accettazione, carico e

⁽¹⁾ Le Tavole, in formato A4, dovranno essere opportunamente ripiegate al fine di renderle inseribili nella pubblicazione che è in formato A5.

controllo dei trasporti, in ottemperanza ai compiti previsti dalle “Norme per il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore”.

Distribuzione

La presente NEIF è distribuita per via telematica da DISQS – Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione delle NEIF in formato A5 ed alla loro distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in seguito, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d’uso.

In particolare, le SRS della DPNI alle cui dipendenze opera il **personale addetto alla accettazione dei trasporti**, assicureranno altresì la distribuzione della presente NEIF a detto personale, nonché al **personale addetto al carico**, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d’uso.

Emilio Maestrini

Tabella



Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della NEIF

Attività	Abilitazione/Competenza										
Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag				
	---	---	---	---	---	---	---				
Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D	D1						
	---	0	---	---	---						
Verifica	A	B	C								
	0	0	0								
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza										

Nota: la cifra riportata all’interno di ogni casella indica il numero della NEIF immediatamente precedente destinata al medesimo personale.

N° 51 83 9870 000 ÷ 075

lunghezza piano superiore 25830





Passo carro 19000

MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1841	1841	1845	1842	1821	1804	1781	1696	1598	1552	1516	1479	1420	1361
	800÷1000	1780	1781	1784	1781	1760	1743	1721	1636	1554	1528	1497	1429	1359	1301
	1001÷1100	1750	1750	1754	1751	1730	1713	1690	1605	1524	1498	1466	1399	1329	1270
	1101÷1200	1720	1720	1724	1721	1700	1683	1660	1575	1493	1468	1436	1368	1299	1240
	1201÷1300	1689	1690	1693	1691	1669	1652	1630	1545	1463	1438	1406	1338	1269	1210
	1301÷1400	1659	1660	1663	1660	1639	1622	1599	1514	1433	1407	1376	1308	1238	1180
	1401÷1500	1629	1629	1633	1630	1609	1592	1569	1484	1402	1377	1345	1277	1208	1149
	1501÷1600	1598	1599	1603	1600	1578	1561	1539	1454	1372	1347	1315	1247	1178	1119
	1601÷1700	1568	1569	1572	1569	1548	1531	1508	1424	1342	1316	1285	1217	1147	1089
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

N° 51 83 9870 000 ÷ 075

lunghezza piano superiore 25830





Passo carro 19000

MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell'auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1764	1765	1768	1763	1740	1721	1695	1607	1521	1490	1458	1397	1335	1285
	800÷1000	1718	1718	1721	1717	1694	1674	1648	1560	1474	1444	1411	1350	1289	1238
	1001÷1100	1694	1695	1698	1693	1670	1651	1625	1537	1451	1420	1388	1327	1265	1215
	1101÷1200	1671	1671	1674	1670	1647	1627	1602	1513	1427	1397	1364	1304	1242	1191
	1201÷1300	1648	1648	1651	1647	1624	1604	1578	1490	1404	1374	1341	1280	1219	1168
	1301÷1400	1624	1625	1628	1623	1600	1581	1555	1467	1381	1350	1318	1257	1195	1145
	1401÷1500	1601	1601	1603	1600	1577	1557	1532	1443	1357	1327	1294	1234	1172	1121
	1501÷1600	1559	1560	1565	1565	1548	1534	1508	1420	1334	1304	1271	1210	1149	1080
	1601÷1700	1515	1516	1522	1521	1504	1492	1478	1396	1311	1280	1248	1187	1111	1036
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

N° 51 83 9830 063 ÷ 112

lunghezza piano superiore 25830




Passo carro 19000

MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1853	1853	1857	1854	1833	1816	1793	1698	1598	1552	1516	1479	1435	1378
	800÷1000	1792	1793	1796	1794	1772	1755	1733	1648	1566	1541	1509	1443	1375	1317
	1001÷1100	1762	1763	1766	1763	1742	1725	1702	1618	1536	1510	1479	1412	1344	1287
	1101÷1200	1732	1732	1736	1733	1712	1695	1672	1587	1505	1480	1449	1382	1314	1256
	1201÷1300	1701	1702	1706	1703	1682	1664	1642	1557	1475	1450	1419	1352	1284	1226
	1301÷1400	1671	1672	1675	1672	1651	1634	1611	1527	1445	1419	1388	1322	1253	1196
	1401÷1500	1641	1641	1645	1642	1621	1604	1581	1496	1414	1389	1358	1291	1223	1166
	1501÷1600	1610	1611	1615	1612	1591	1574	1551	1466	1384	1359	1328	1261	1193	1135
	1601÷1700	1580	1581	1584	1581	1560	1543	1521	1436	1354	1328	1297	1231	1163	1105
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

N° 51 83 9830 063 ÷ 112



(SAGOMA INTERNAZIONALE secondo Unità Tecnica delle Ferrovie – tav. n° 1397)



MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1774	1774	1777	1773	1750	1730	1704	1616	1530	1500	1468	1408	1347	1297
	800÷1000	1727	1727	1730	1726	1703	1683	1658	1569	1483	1453	1421	1361	1300	1251
	1001÷1100	1704	1704	1707	1703	1680	1660	1634	1546	1460	1430	1398	1338	1277	1127
	1101÷1200	1680	1681	1684	1679	1656	1637	1611	1523	1437	1406	1374	1314	1254	1204
	1201÷1300	1657	1657	1660	1656	1633	1613	1588	1499	1413	1383	1351	1291	1230	1181
	1301÷1400	1634	1634	1637	1633	1610	1590	1564	1476	1390	1360	1328	1268	1207	1157
	1401÷1500	1610	1611	1614	1609	1586	1567	1541	1453	1367	1336	1304	1244	1184	1134
	1501÷1600	1577	1578	1583	1583	1563	1543	1518	1429	1343	1313	1281	1221	1160	1104
	1601÷1700	1533	1534	1539	1539	1521	1509	1492	1406	1320	1290	1258	1198	1133	1060
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

N° 51 83 9870 013 ÷ 062


lunghezza piano superiore 25830



MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1853	1853	1857	1854	1833	1816	1795	1661	1524	1484	1444	1404	1399	1378
	800÷1000	1792	1793	1796	1794	1772	1755	1735	1611	1492	1473	1437	1368	1339	1317
	1001÷1100	1762	1763	1766	1763	1742	1725	1704	1581	1462	1442	1407	1337	1308	1287
	1101÷1200	1732	1732	1736	1733	1712	1695	1674	1550	1431	1412	1377	1307	1278	1256
	1201÷1300	1701	1702	1706	1703	1682	1664	1644	1520	1401	1382	1347	1277	1248	1226
	1301÷1400	1671	1672	1675	1672	1651	1634	1613	1490	1371	1351	1316	1247	1217	1196
	1401÷1500	1641	1641	1645	1642	1621	1604	1583	1459	1340	1321	1286	1216	1187	1166
	1501÷1600	1610	1611	1615	1612	1591	1574	1553	1429	1310	1291	1256	1186	1157	1135
	1601÷1700	1580	1581	1584	1581	1560	1543	1523	1399	1280	1260	1225	1156	1127	1105
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

N° 51 83 9870 013 ÷ 062



(SAGOMA INTERNAZIONALE secondo Unità Tecnica delle Ferrovie – tav. n° 1398)



MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1774	1774	1777	1773	1750	1730	1706	1579	1456	1432	1396	1333	1311	1297
	800÷1000	1727	1727	1730	1726	1703	1683	1660	1532	1409	1385	1349	1286	1264	1251
	1001÷1100	1704	1704	1707	1703	1680	1660	1636	1509	1386	1362	1326	1263	1241	1227
	1101÷1200	1680	1681	1684	1679	1656	1637	1613	1486	1363	1338	1302	1239	1218	1204
	1201÷1300	1657	1657	1660	1656	1633	1613	1590	1462	1339	1315	1279	1216	1194	1181
	1301÷1400	1634	1634	1637	1633	1610	1590	1566	1439	1316	1292	1256	1193	1171	1157
	1401÷1500	1610	1611	1614	1609	1586	1567	1543	1416	1293	1268	1232	1169	1148	1134
	1501÷1600	1577	1578	1583	1583	1563	1543	1520	1392	1269	1245	1209	1146	1124	1104
	1601÷1700	1533	1534	1539	1539	1521	1509	1494	1369	1246	1222	1186	1123	1097	1060
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

N° 51 83 9830 000 ÷ 012

lunghezza piano superiore 25830




Passo carro 19000

MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1853	1853	1857	1854	1833	1816	1783	1659	1566	1509	1451	1393	1361	1378
	800÷1000	1792	1793	1796	1794	1772	1755	1723	1609	1534	1498	1444	1357	1301	1317
	1001÷1100	1762	1763	1766	1763	1742	1725	1692	1579	1504	1467	1414	1326	1270	1287
	1101÷1200	1732	1732	1736	1733	1712	1695	1662	1548	1473	1437	1384	1296	1240	1256
	1201÷1300	1701	1702	1706	1703	1682	1664	1632	1518	1443	1407	1354	1266	1210	1226
	1301÷1400	1671	1672	1675	1672	1651	1634	1601	1488	1413	1376	1323	1236	1179	1196
	1401÷1500	1641	1641	1645	1642	1621	1604	1571	1457	1382	1346	1293	1205	1149	1166
	1501÷1600	1610	1611	1615	1612	1591	1574	1541	1427	1352	1316	1263	1175	1119	1135
	1601÷1700	1580	1581	1584	1581	1560	1543	1511	1397	1322	1285	1232	1145	1089	1105
INFERIORE	FINO A 1850	1560													

Furgone serie DDm tav. n° 1399 in servizio internazionale

N° 51 83 9830 000 ÷ 012

(SAGOMA INTERNAZIONALE secondo Unità Tecnica delle Ferrovie – tav. n° 1399)



MASSIMA ALTEZZA DELLE AUTO AMMESSA NELLE VARIE ZONE DEI PIANI DI CARICO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA “S”															
Piano di carico	Larghezza “S” della parte superiore dell’auto (tetto, portabagagli ecc.)	ZONA DEL PIANO DI CARICO CONSIDERATA													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
SUPERIORE	FINO A 800	1774	1774	1777	1773	1750	1730	1694	1577	1498	1457	1403	1322	1273	1297
	800÷1000	1727	1727	1730	1726	1703	1683	1648	1530	1451	1410	1356	1275	1226	1251
	1001÷1100	1704	1704	1707	1703	1680	1660	1624	1507	1428	1387	1333	1252	1203	1227
	1101÷1200	1680	1681	1684	1679	1656	1637	1601	1484	1405	1363	1309	1228	1180	1204
	1201÷1300	1657	1657	1660	1656	1633	1613	1578	1460	1381	1340	1286	1205	1156	1181
	1301÷1400	1634	1634	1637	1633	1610	1590	1554	1437	1358	1317	1263	1182	1133	1157
	1401÷1500	1610	1611	1614	1609	1586	1567	1531	1414	1335	1293	1239	1158	1110	1134
	1501÷1600	1577	1578	1583	1583	1563	1543	1508	1390	1311	1270	1216	1135	1086	1104
	1601÷1700	1533	1534	1539	1539	1521	1509	1482	1367	1288	1247	1193	1112	1059	1060
INFERIORE	FINO A 1850	1560													