

Direzione Tecnica
Direttore

DEIF n° 12.5

del 15 giugno 2017

In vigore dalle ore 00,01 del 01/07/2017

TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE: GESTIONE DELLE EMERGENZE

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 12.4 del 15 dicembre 2016 <i>Le modifiche rispetto alla DEIF 12.4 sono indicate a margine con l'apposito simbolo</i>	COCS n. 33/DT

INDICE

1	EMERGENZE IN LINEA	4
1.1	DESCRIZIONE E FUNZIONE DELLA SCHEDA DI EMERGENZA	4
1.2	ATTIVAZIONE DELL'EMERGENZA DI LINEA E LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI	5
1.3	LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI LINEA	6
1.4	LA CHIUSURA DELL'EMERGENZA	8
2	EMERGENZE NEGLI IMPIANTI FERROVIARI	9
2.1	IMPIANTI FERROVIARI NON INCLUSI NELL'ELENCO DEGLI SCALI TERMINALI	9
2.2	IMPIANTI FERROVIARI INCLUSI NELL'ELENCO DEGLI SCALI TERMINALI SPECIFICI PER LE MERCI PERICOLOSE	10
2.3	DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE COINVOLTO IN EMERGENZE DA MERCI PERICOLOSE IN IMPIANTI DIVERSI DAL PROPRIO IMPIANTO DI APPARTENENZA	11
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	11
4	ABBREVIAZIONI	12
5	ELENCO ALLEGATI	13
6	DISTRIBUZIONE	14
	TABELLA	16

ALLEGATO 1: Scheda d'Emergenza (SE) -----	18
ALLEGATO 2: Schema della Relazione ETMP -----	28

GENERALITÀ

La presente DEIF:

- è rivolta al personale di Trenitalia che:
 - opera negli impianti, sui treni e nelle Sale Operative;
 - è inserito nei turni di reperibilità di esercizio (RTE);
 - svolge il ruolo di Esperto Territoriale Merci Pericolose (ETMP)
 - svolge il ruolo di Consulente alla Sicurezza per il Trasporto Merci Pericolose (CSTMP)
- definisce per ciascun ruolo, in relazione alle attività di trasporto delle Merci Pericolose (MP) e con riferimento alla legislazione vigente e alle norme nazionali ed internazionali concernenti il trasporto ferroviario delle MP, le azioni da intraprendere per i processi di:
 - gestione delle emergenze in linea,
 - gestione delle emergenze negli impianti ferroviari.

Per quanto riguarda tutte le altre le operazioni per il trasporto delle MP si rimanda alla DEIF 11: *“TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SULL’ INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE - “Modalità di esecuzione dei controlli tecnici e documentali – Modalità per la gestione dei Documenti di Scorta e delle Prescrizioni dei Treni”*.

Per quanto riguarda la gestione di altre eventuali situazioni di anormalità/emergenza in linea, concomitanti o meno con quelle attinenti alle merci pericolose, si rimanda alle seguenti disposizioni:

- DEIF 13 *“Gestione di situazioni connesse ad inconvenienti di esercizio ed all’assistenza della clientela e dell’equipaggio treno”*;
- DEIF 21 *“Disposizioni per il PdC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria”*;
- DEIF 30 *“Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”*;
- DEIF 34 *“Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento”*.

1 EMERGENZE IN LINEA

1.1 DESCRIZIONE E FUNZIONE DELLA SCHEDA DI EMERGENZA

La Scheda di Emergenza (SE) oggetto dell' *Allegato 1* alla presente disposizione è composta da due parti:

- Provvedimenti da adottare da parte del personale dei treni in caso di inconveniente o di incidente che coinvolge o rischia di coinvolgere merci pericolose - RID 5.4.3.4 - *“Istruzioni per il Coordinatore dell'emergenza di linea per merci pericolose”*;
- Misure supplementari per il personale del treno sulle caratteristiche di pericolo delle merci pericolose per classe e sulle misure da adottare in funzione delle circostanze predominanti (RID 5.4.3.4).

La SE è lo strumento principale del personale dei treni aventi in composizione carri che trasportano MP per la gestione dell'emergenza in linea, unitamente all'apparato di comunicazione telefonico, alla documentazione di scorta al treno, alle etichette e marchio delle merci pericolose trasportate e - quando previsto dal RID - al pannello arancio che identifica la merce pericolosa trasportata e ne specifica la pericolosità.

Il personale dei treni aventi in composizione carri che trasportano MP è tenuto a portare sempre con sé durante lo svolgimento del servizio la SE, da utilizzare in caso di emergenza di linea da merci pericolose.

La scheda di emergenza non è necessaria nel caso in cui siano presenti esclusivamente MP imballate in quantità limitate, con conseguente esposizione del valore “SI – LQ” nel riquadro 14 del BFC

In conformità a quanto previsto dall'*Allegato 10* del Manuale di Mestiere Condotta (MMC) e dall'*Allegato 2* del Manuale di Mestiere Accompagnamento Treno (MMAT), qualora all'atto della partenza del treno, dalla stazione di origine o dove viene variata la composizione, il personale di condotta rilevi dal BFC la

presenza di MP, deve consultare la SE prima della partenza, sulle misure da prendere in caso di emergenza o di incidente in funzione delle merci pericolose trasportate

Se è presente a bordo altro personale del treno, questi riceve informazione della presenza di merci pericolose da parte del personale di condotta.

1.2 ATTIVAZIONE DELL'EMERGENZA DI LINEA E LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI

1.2.1 Il personale dei Treni (Condotta - Scorta a treni di particolari servizi - Accompagnamento treni e altro personale presente a bordo)

Il Personale di Condotta (PdC), al manifestarsi di una anomalia durante il servizio di condotta, deve ottemperare a quanto previsto dal MMC, in particolare al capitolo 5, e alle disposizioni/prescrizioni applicabili nei singoli casi particolari.

Al verificarsi di un inconveniente o incidente che coinvolga o rischi di coinvolgere MP in una situazione di emergenza di linea, il ruolo di *Coordinatore dell' Emergenza* di linea (CE) è assunto dal Personale di Condotta (1° agente di condotta) coadiuvato, ove presente, da altro personale di condotta, accompagnamento/scorta, che assume il ruolo di *Addetto all'Emergenza* di linea (AE). Tale ruolo può essere assunto anche da altro personale presente a bordo del treno.

Qualora l'agente di condotta non sia in grado di svolgere il ruolo di CE, l'agente che svolge il ruolo di AE ne assume le incombenze.

Il CE, tutelando la propria incolumità e, ove presenti, quella degli altri agenti eventualmente presenti a bordo del treno, comunica con la massima tempestività e con ogni mezzo disponibile al *Regolatore della Circolazione* i dati sull'evento, come illustrato nella SE.

Il CE fornisce le informazioni sull'evento anche alla Sala Operativa e mantiene attivo il flusso di comunicazione con la Sala

Operativa stessa e con RFI, utilizzando prioritariamente l'apparato GSM-R in dotazione associato al numero treno.

1.2.2 Il personale della Sala Operativa

L'operatore della Sala Operativa, informato dell'evento, direttamente dal personale del treno o dall'operatore di RFI, estende l'avviso:

- ai Reperibili Territoriali Esercizio (RTE) di giurisdizione, inseriti in turno di reperibilità territoriale h24 secondo la CO 138/AD revisione vigente;
- al Dirigente Reperibile Territoriale (DRT);
- all'Esperto Territoriale Merci Pericolose (ETMP)¹ per una valutazione sull'entità dell'evento;

L'operatore della Sala Operativa comunica a RFI la natura delle merci trasportate, ai sensi della prescrizione 728 del 03/04/07.

L'operatore della Sala Operativa, in qualità di referente accreditato, assicura al referente accreditato di RFI l'intervento delle altre figure coinvolte nella gestione dell'emergenza.

L'operatore della Sala Operativa, qualora RFI non intervenga nella gestione dell'emergenza, (oltre a quanto sopra descritto):

- avverte di tale circostanza il RTE;
- avvisa il personale degli altri treni interessati;
- allerta le Pubbliche Autorità e le strutture esterne, competenti per territorio, per gli interventi di soccorso e la gestione delle emergenze (Prefetture, VV.FF, ecc.), d'intesa col ETMP e/o con il RTE.

1.3 LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI LINEA

1.3.1 Il Reperibile Territoriale Esercizio

Il RTE, attivato dalla Sala Operativa, si reca sul luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e rileva tutte le informazioni utili

¹ In caso d'indisponibilità del ETMP la Sala Operativa estende l'avviso direttamente al CSTMP che in tal caso ne assume le incombenze oppure richiede l'intervento dell'ETMP-MIR reperibile di tramite la SOTI di Mercitalia Rail (MIR).

alla gestione dell'emergenza e dell'eventuale inquinamento ambientale per metterle a disposizione, tra gli altri, dell'ETMP.

Appena le condizioni lo consentono rileva dalle fiancate del carro il numero di servizio completo ed il codice di identificazione univoco del detentore del carro (VKM), e li comunica all'ETMP.

1.3.2 *L'Esperto Territoriale Merci Pericolose*

L'ETMP¹:

- valuta il livello di emergenza sulla base delle informazioni fornite dalla Sala Operativa, dal RTE e dal CE;
- fornisce eventuale supporto tecnico agli operatori intervenuti,
- contatta, qualora la situazione lo richieda, il reperibile della ditta mittente/destinataria o il produttore/rivenditore della merce pericolosa coinvolta nell'incidente per l'individuazione delle misure di risoluzione dell'emergenza, in caso di irreperibilità o assenza di intervento della ditta suindicata, avendo ottenuto la preventiva autorizzazione dal Dirigente Reperibile Territoriale (DRT) ed in accordo con i Vigili del Fuoco (VVF), richiede alla struttura Sala Operativa Nazionale Internazionale (SOTI) di MIR l'attivazione delle procedure SET di 2° o 3° livello (*vedi COCS 33/DT*),
- si mette a disposizione, per informazione e consulenza, della ditta incaricata da SET a gestire il seguito e la conclusione dell'emergenza,
- In caso di inquinamento ambientale l'ETMP avvisa il DRT che adotta i provvedimenti di cui alla COp 19 DRUO/SIAQSSL DEL 22/11/2013 "Gestione del Suolo e Sottosuolo" ed alla nota Direttore DISQS prot. 2008.TRNITCORP.33064 del 25/07/2008, qualora non in contrasto.
- fornisce assistenza e consulenza al DRT per il territorio nel quale è avvenuto l'incidente per gli aspetti relazionali con l'esterno (Pubbliche Autorità – Sindaci) e per le eventuali autorizzazioni di spesa in caso di inquinamento ambientale,

- rimane a disposizione delle strutture coinvolte per fornire ogni eventuale utile informazione e consulenza fino alla chiusura dell'emergenza,
- acquisito VKM, richiede ad Asset Manutenzione di MIR il coinvolgimento del detentore del carro e, per tramite di questo del Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), al fine di reperire tutte le informazioni inerenti gli aspetti tecnici e manutentivi del carro, del serbatoio e dei suoi accessori.

1.4 LA CHIUSURA DELL'EMERGENZA

Il RTE, acquisite dai VVF e dal SET dichiarazioni anche verbali che attestino il ripristino delle condizioni di conformità di trasporto come previsto dal RID 1.4.2.2.4, sentiti l'ETMP, la Sala Operativa ed il PdC, dichiara per iscritto al PdC la chiusura dell'emergenza precisando in particolare eventuali limitazioni per la ripresa della corsa.

Il PdC trasmette tali informazioni con comunicazione registrata al Regolatore della Circolazione affinché questi possa disporre per la ripresa della corsa.

Qualora, in base a quanto dichiarato dai VVF e dal SET, non sia possibile ripristinare la conformità del trasporto alle disposizioni del RID, il RTE sentiti l'ETMP, la Sala Operativa e il PdC, lo comunica per iscritto al PdC specificandone le motivazioni.

Il PdC trasmette tali informazioni con comunicazione registrata al Regolatore della Circolazione affinché questi possa adottare le procedure necessarie per la ripresa della marcia.

L'ETMP raccoglie i dati utili dal RTE e da Asset Manutenzione di MIR e redige entro 5 giorni una relazione sintetica utilizzando il modello in *Allegato 2* alla presente, da trasmettere al CSTMP di Trenitalia (in copia a DT-SdESIAQSSL-DEI).

2 EMERGENZE NEGLI IMPIANTI FERROVIARI

2.1 IMPIANTI FERROVIARI NON INCLUSI NELL'ELENCO DEGLI SCALI TERMINALI

Il personale presente negli impianti ferroviari che, nello svolgimento delle proprie mansioni, rilevi un inconveniente o incidente che coinvolga o possa coinvolgere merci pericolose, comprese le perdite di prodotto, deve eseguire le seguenti azioni:

1. porsi sopra vento rispetto al punto di fuoriuscita o potenziale fuoriuscita della sostanza;
2. rilevare attraverso le etichette di pericolo e/o il tabellone arancione le indicazioni di pericolo della merce interessata;
3. allontanare, ove lo ritenga necessario, altro personale che potrebbe avvicinarsi inconsapevolmente alla zona interessata;
4. prestare soccorso ad eventuali infortunati fino all'arrivo delle strutture pubbliche di emergenza (se detto intervento non pregiudica la propria personale incolumità);
5. segnalare immediatamente ogni anomalia rilevata all'operatore di RFI (DM/DCO) ovvero al personale del GI della stazione di confine di Modane incaricato di attivare il Piano di Emergenza;
6. intervenire, quando possibile e nei limiti delle ordinarie competenze, per allontanare il pericolo di gravi conseguenze;
7. qualora la segnalazione si riferisca ad un trasporto di Trenitalia, fornire le informazioni sull'evento alla Sala Operativa;
8. restare a disposizione per eventuali compiti che potrebbero essergli assegnati.

Qualora la segnalazione si riferisca ad un trasporto di Trenitalia, la Sala Operativa, il RTE ed l'ETMP svolgono le stesse attività previste nel caso di emergenza in linea.

Al verificarsi di un'emergenza, tutto il personale presente nell'impianto può essere chiamato a collaborare con gli operatori esterni per l'esecuzione di alcune operazioni prettamente ferroviarie che possano agevolare l'opera di soccorso.

Il Responsabile Impianto Trenitalia di giurisdizione provvede a:

- comunicare al proprio personale qual è il soggetto di RFI al quale, in base al PEI, devono essere segnalate le anomalie, fornendo i necessari numeri telefonici;
- comunicare al proprio personale i riferimenti della Sala Operativa, fornendo i necessari numeri telefonici;
- ad informare il proprio personale in merito ad eventuali specifiche misure di sicurezza dell'impianto interessato (ad es. vie di fuga) contenute nel PEI dell'impianto medesimo.

L'ETMP, allorché l'emergenza è stata dichiarata conclusa dai VV.FF, raccoglie i dati utili dal RTE e dal detentore/SRM e, , redige entro 5 giorni una relazione sintetica utilizzando il modello in *Allegato 2* alla presente, da trasmettere al CSTMP di Trenitalia, (in copia DT-SdESIAQSSL-DEI).

Qualora la segnalazione riguardi un trasporto di Trenitalia e nel caso in cui, in base a quanto dichiarato dai VVF ed eventualmente dal SET, non sia possibile ripristinare la conformità del trasporto alle disposizioni del RID, il RTE sentito l'ETMP e la Sala Operativa, trasmette tale informazione (e la relativa motivazione) con comunicazione registrata al Regolatore della Circolazione ovvero al personale del GI della stazione di confine di Modane che hanno attivato l'emergenza, affinché questi possa adottare le procedure necessarie all'inoltro del trasporto.

2.2 IMPIANTI FERROVIARI INCLUSI NELL'ELENCO DEGLI SCALI TERMINALI SPECIFICI PER LE MERCI PERICOLOSE

Qualora l'impianto sia uno scalo merci terminale (SMT), le norme generali su esposte sono integrate da procedure di emergenza previste dalla normativa specifica in materia. Dette procedure sono emanate dal Responsabile Scalo Merci Terminale di Rete Ferroviaria Italiana in ottemperanza alle disposizioni legislative applicate nel singolo impianto in base al tipo di operazioni logistiche in esso effettuate e portate a conoscenza del

personale che opera nell'impianto a cura del Responsabile di Impianto Trenitalia di giurisdizione.

Qualora la segnalazione si riferisce ad un trasporto di Trenitalia le attività del personale di Trenitalia sono quelle indicate nel precedente punto 2.1.

In caso di emergenza l'ETMP, allorquando l'emergenza è stata dichiarata conclusa dalle squadre di emergenza intervenute, raccoglie i dati utili dal RTE e da Asset Manutenzione di MIR redige entro 5 giorni una relazione sintetica utilizzando il modello in *Allegato 2* alla presente, da trasmettere al CSTMP di Trenitalia, (in copia a DT-SESIAQSSL-DEI).

Nel caso in cui, in base a quanto dichiarato dai VVF ed eventualmente dal SET, non sia possibile ripristinare la conformità del trasporto alle disposizioni del RID, il RTE sentito l'ETMP e la Sala Operativa, trasmette tale informazione (e la relativa motivazione) con comunicazione registrata al Regolatore della Circolazione affinché questi possa adottare le procedure necessarie per consentire l'inoltro del trasporto.

2.3 DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE COINVOLTO IN EMERGENZE DA MERCI PERICOLOSE IN IMPIANTI DIVERSI DAL PROPRIO IMPIANTO DI APPARTENENZA

Per il personale che non appartiene all'impianto, ma eventualmente presente per motivi di servizio, valgono le disposizioni generali esposte nel precedente paragrafo 2.1.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- CO 138/AD "Reperibilità Dirigenti e Quadri"
- COCS 33/DT "Trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale"
- DEIF n. 11 "TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE - Attività di controllo e attività di produzione, consegna, utilizzazione e modifica dei documenti di scorta e delle prescrizioni dei treni"

- DEIF n. 21 *“Disposizioni per il PdC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria”*
- DEIF n. 26 *Norme del RID e della legislazione vigente, integrative dei testi normativi, ad uso del personale di Manovra e Formazione Treni, Condotta, Verifica e Accompagnamento treni e del personale addetto all'accettazione dei trasporti per il trasporto delle Merci Pericolose sull'Infrastruttura Ferroviaria nazionale”*
- Manuale di Mestiere Condotta (MMC);
- Manuale di Mestiere Accompagnamento Treno (MMAT);
- Prescrizione RFI 728 del 03.04.07 *“Comunicazione della natura delle merci trasportate”*

4 ABBREVIAZIONI

AE	Addetto all'emergenza di linea
CCS	Comunicazione per il certificato di sicurezza
CE	Coordinatore dell'emergenza
COCS	Comunicazione organizzativa per il certificato di sicurezza
CSTMP	Consulente alla Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose
ETMP	Esperto Territoriale Merci Pericolose
DM/DCO / DPC	Dirigente Movimento/Dirigente Centrale Operativo/Dirigente Posto Comando (genericamente indicati con l'espressione “Regolatore della Circolazione”)
DEIF	Disposizioni di esercizio dell'impresa ferroviaria
DRT	Dirigente Reperibile Territoriale
GI	Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale

IF	Impresa ferroviaria
MIR	Mercitalia Rail
MMC	Manuale di Mestiere Condotta
MP	Merchi pericolose
PEIF	Prescrizioni di esercizio dell'impresa ferroviaria
PdC	Personale di Condotta
RTE	Reperibili territoriali di esercizio
SE	Scheda di emergenza
SMT	Scalo merci terminale
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri
VKM	Sigla di identificazione del detentore (indicata dopo il numero a fianco del numero di servizio, di seguito alla/e lettere che identificano lo Stato nel cui registro è stato iscritto il carro).

5 ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1: Scheda d'Emergenza
- Allegato 2: Schema della Relazione ETMP

6 DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT-SESIAQSSL :

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)². La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco CAPOSCIUTTI

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D
	11.8	11.8	11.8	11.8
Verifica	A	B	C	
	11.8	11.8	11.8	
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.			
	34.4			

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2
	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
Accompagnament o e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1	
	11.8	11.8	11.8	11.8	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S	
	11.8	11.8	11.8	11.8	
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				
	34.4				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza Immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1: Scheda d'Emergenza (SE)

**PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DEL
PERSONALE DEI
TRENI IN CASO DI INCONVENIENTE O INCIDENTE CHE
COINVOLGE O RISCHIA DI COINVOLGERE MERCI
PERICOLOSE
(PAR. 5.4.3.4 RID)**

***“ISTRUZIONI PER IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE DI LINEA
PER MERCI PERICOLOSE”***

In caso di inconveniente o incidente che possa sopravvenire durante il trasporto, il personale dei treni che accerti (o anche solo sospetti) che le merci pericolose trasportate siano coinvolte o rischino di essere coinvolte in una situazione d'emergenza, deve compiere le seguenti attività e prendere le seguenti misure, se queste possono essere adottate in modo sicuro e pratico, tutelando comunque la propria sicurezza:

1. arrestare il movimento del treno o di manovra in un luogo appropriato tenendo conto del tipo di pericolo (per es. incendio, perdita della merce caricata), del tratto di linea, dell'impianto e del contesto territoriale circostante (per es. galleria, zona abitata), e delle possibili misure dei servizi di pronto intervento (accessibilità, evacuazione), d'intesa, se del caso, con il Regolatore della Circolazione (DM/DCO/DPC);
2. arrestare la circolazione sul binario attiguo operando con tutti i mezzi disponibili previsti dalla normativa vigente per fermare i treni;
3. disabilitare il mezzo di trazione secondo le istruzioni di utilizzazione;
4. provvedere alla eventuale immobilizzazione del convoglio;
5. indossare i prescritti indumenti ad alta visibilità prima di lasciare il mezzo di trazione;
6. utilizzare, se del caso, eventuali altri equipaggiamenti di protezione a disposizione;
7. portare con sé, per eventuali richieste dei servizi di pronto intervento, le informazioni concernenti le merci pericolose trasportate (se previsti, i documenti di trasporto);
8. evitare possibili cause di innesco come o utilizzare equipaggiamenti elettrici;
9. non camminare su eventuali sostanze sparse sul suolo, evitare di entrarvi in contatto e di inalare esalazioni, fumi, polveri o vapori rimanendo sopra vento;


10. individuare il carro coinvolto nell'anormalità compatibilmente con le condizioni ambientali (presenza di gallerie o viadotti, direzione del vento, situazione atmosferica) rilevando, dai documenti di scorta, il tipo di merce trasportata;
11. individuare, in base ai modelli di etichetta della merce pericolosa coinvolta, le caratteristiche di pericolo e adottare le misure supplementari elencate nella tabella riportata nella presente scheda;
12. intervenire con gli estintori in caso d'incendio che non coinvolga il carico;
13. avvertire il Regolatore della Circolazione (DM/DCO/DPC) fornendo informazioni per quanto possibile dettagliate sull'inconveniente o incidente e sulle merci pericolose coinvolte comunicando:
 - proprio profilo e numero del treno interessato,
 - luogo da cui chiama e luogo nel quale si è verificato l'evento, indicando la progressiva chilometrica della linea, ed ogni altro riferimento utile ad individuare il punto dell'incidente (ponti, PL, segnaletica, palificazione TE, garitte, ecc)
 - descrizione dell'incidente,
 - quantità, numero di servizio e posizione dei carri coinvolti,
 - numero di pericolo e numero ONU della merce pericolosa desumibili dal pannello arancione posto ai lati dei carri o dai documenti di scorta del treno,
 - eventuale presenza di ostacoli intorno al carro/i interessato/i,
 - notizie sull'ambiente circostante (vicinanza di abitazioni, scuole, ospedali, industrie, morfologia del terreno, presenza di corsi d'acqua, ecc.),
 - situazione meteorologica (presenza e direzione del vento, pioggia, neve, ecc.),
 - eventuale presenza di infortunati e necessità di intervento del primo soccorso;
14. allontanarsi dalle immediate vicinanze del luogo dell'inconveniente o dell'incidente, tenendosi sopravento;
15. invitare eventuali altre persone presenti ad allontanarsi;
16. avvisare l'operatore della Sala Operativa;
17. seguire le indicazioni dei responsabili dell'intervento (interni ed esterni);
18. togliere eventuali indumenti contaminati e riporli in un luogo appropriato in vista dell'eventuale eliminazione;
19. attendere in un luogo sicuro i soccorsi restando in contatto con il DM/DCO.

Misure supplementari per il personale del treno sulle caratteristiche di pericolo delle merci pericolose per classe e sulle misure da adottare in funzione delle circostanze predominanti		
Etichette, designazione dei pericoli	Caratteristiche di pericolo	Misure Supplementari
(1)	(2)	(3)
Materie e oggetti esplosivi 	Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione di massa; proiezione di frammenti; fuoco e flusso di calore intenso.	Mettersi al riparo tenendosi lontano dalle finestre
Materie e oggetti esplosivi 	Basso rischio di esplosione e di incendio	Mettersi al riparo
Gas infiammabili 	Rischio di incendio. Rischio di esplosione. Può essere sotto pressione. Rischio di asfissia. Può causare bruciature e/o congelamenti. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi lontano da zone basse.
Gas non infiammabili e non tossici 	Rischio di asfissia. Possono essere sotto pressione. Possono causare congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo Tenersi lontano da zone basse.
Gas tossici 	Rischio di intossicazione. Possono essere sotto pressione. Possono causare bruciature e/o congelamenti.	Mettersi al riparo Tenersi lontano da zone basse.


Misure supplementari per il personale del treno sulle caratteristiche di pericolo delle merci pericolose per classe e sulle misure da adottare in funzione delle circostanze predominanti		
Etichette, designazione dei pericoli	Caratteristiche di pericolo	Misure Supplementari
(1)	(2)	(3)
	I contenitori possono esplodere se riscaldati.	

Liquidi infiammabili 	Rischio di incendio. Rischio di esplosione. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo Tenersi lontano da zone basse.
Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano e materie solide esplosive desensibilizzate 	Rischio di incendio. Le materie infiammabili o combustibili possono prendere fuoco in caso di calore, di scintille o di fiamme. Possono contenere le materie autoreattive che rischiano una decomposizione esotermica per effetto del calore, se a contatto con altre materie (acidi, composti dei metalli pesanti o ammine), di sfregamento o di urto. Ciò può causare emanazioni di gas o di vapori nocivi e infiammabili o l'autoaccensione. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Rischio di esplosione delle materie esplosive desensibilizzate in caso di perdita dell'agente desensibilizzante	-----
Materie soggette ad accensione spontanea 	Rischio di incendio per accensione spontanea se gli imballaggi sono danneggiati o il contenuto fuoriesce. Possono reagire violentemente con l'acqua.	-----

Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili  4.3	Rischio di incendio o di esplosione in caso di contatto con l'acqua	-----
Materie comburenti  5.1	Rischio di reazione violenta, di incendio e di esplosione in caso di contatto con materie combustibili o infiammabili	-----
Perossidi organici  5.2	Rischio di decomposizione esotermica in caso di elevata temperatura, a contatto con altre materie (come acidi, composti dei metalli pesanti o ammine), per sfregamento o urto. Ciò può causare emanazioni di gas o di vapori nocivi e infiammabili o l'autoaccensione.	-----
Materie tossiche  6.1	Rischio di intossicazione per inalazione, contatto con la pelle o ingestione. Rischio per ambienti acquatici o fognari	-----
Materie infettanti  6.2	Rischio di infezione. Può provocare gravi malattie all'uomo o agli animali. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	-----

Materie radioattive 	Rischio di irraggiamento esterno ed interno.	Limitare il tempo di esposizione
Materie fissili 	Rischio di reazione nucleare a catena	-----
Materie corrosive 	Rischio di ustioni per corrosione. Possono reagire violentemente tra loro, con l'acqua o con altre sostanze. La materia fuoriuscita può sviluppare vapori corrosivi. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	-----
Materie e oggetti pericolosi diversi 	Rischio di ustioni Rischio di incendio Rischio di esplosione Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari	-----
Materie pericolose per 	Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari	

l'ambiente		
 Materie trasportate a caldo	Rischio di ustioni per il calore.	Evitare il contatto con le parti calde del carro o del container e la materia fuoriuscita

Marchio	Caratteristiche di pericolo	Misure Supplementari
Materie pericolose per l'ambiente 	Rischio per l'ambiente acquatico o i sistemi di evacuazione delle acque reflue	-----
Materie trasportate a caldo 	Rischio di bruciature per calore	Evitare di toccare le parti calde del carro o del contenitore o la materia fuoriuscita
Merci pericolose utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento 	Rischio asfissia all'interno del carro o contenitore	Prima dell'accesso il carro o container deve essere ventilato per eliminare le concentrazioni nocive dell'agente refrigerante o di condizionamento

Equipaggiamenti di protezione individuale da custodire in cabina di guida

I seguenti equipaggiamenti devono essere disponibili in cabina di guida:

- una lampada portatile

e per ciascun agente di condotta o di altro settore presente a bordo del treno:

- abbigliamento ad alta visibilità (per esempio giubbotto rifrangente)

ALLEGATO 2: Schema della Relazione ETMP

Foglio Notizie integrativo al PRI per eventi interessanti le Merci Pericolose			
Treno		Numero di servizio del carro	
Data		Detentore (VKM)	
Ora evento		Soggetto Responsabile della Manutenzione (Nome & recapito telefonico o indirizzo e-mail)	
Località evento		Stato fisico (VU-VR-CR-CP-CS....)	
Stazione di Origine/ingresso treno		Mittente	
Stazione termine corsa		Destinatario	
VCO eseguita a		Codice cisterna	
Eventuale Vct /Vrc/ Pr eseguita a		Scadenza revisione carro	
Intervento VV.FF.		Scadenza revisione serbatoio	
Eventuale presenza di etichette di segnalazione non conformità/altro		N° matricola tank container	
Ora della chiusura dell' emergenza		Denominazione RID del prodotto	
		Codice pericolo	
		Codice ONU	
Note: l'ETMP territorialmente competente inserisce in questo spazio tutte le informazioni relative: 1) alla gestione dell'emergenza, p. es. tempestività nell'intervento, soggetto intervenuto (VV.FF / SET/Ditta), tipo di intervento effettuato (ripristino delle condizioni di sicurezza/travaso, ecc). 2) alla chiusura dell'emergenza ed alle sue conseguenze (ripresa/sospensione del trasporto, danni a cose o persone, danni ambientali ecc.). 3) informazione tecnico/manutentive fornite dal SRM tramite il detentore ed azioni intraprese da questo successivamente all'evento			

