

D.E.I.F. n° 35.12

del 03 giugno 2021

In vigore dalle ore 00,01 del 06 giugno 2021

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DEL TABLET E PER LA PRODUZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI TRENO

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 35.11 del 25 luglio 2019	MMPGOS All. IX e All. IX bis
Le modifiche rispetto alla DEIF 35.11 sono riportate a margine col simbolo	

PREMESSA

L'attuale revisione della presente DEIF si è resa necessaria a seguito dell'estensione del sistema PDP-FT per i treni DPLH, in sostituzione del sistema SIR-Web.

Sono stati inoltre eliminati i riferimenti al BFC/1 e Lista veicoli separata (M18 L/V) in quanto non implementati nei sistemi di predisposizione dei documenti treno.

INDICE

+SEZIONE 1: GENERALITÀ E DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL TABLET	3
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 GLI AMBITI OPERATIVI DE “LA MIA BORSA” / “PIATTAFORMA INTEGRATA MOBILE ESERCIZIO TRENI”	4
2.1 BIBLIOTECA	4
2.2 IL BANCO DI GUIDA	5
2.3 REC@P	5
3 DISPOSIZIONI DI UTILIZZO	5
3.1 GENERALITÀ	5
3.2 CIRCOLARI TERRITORIALI (CT) E FASCICOLI LINEA (FL)	6
3.3 UTILIZZO DEL TABLET DI STRUTTURA DA PARTE DEL PERSONALE NON IN POSSESSO DI TABLET INDIVIDUALE	7
3.4 DOCUMENTI TRENO	7
3.5 TABLET CON BATTERIA SCARICA, TABLET GUASTO, ECC.	7
3.6 UTILIZZO FUNZIONALITÀ GPS PER GEOREFERENZIAZIONE	8
4 AMBITO OPERATIVO VERIFICA TECNICA DEI VEICOLI	8
SEZIONE 2: PREDISPOSIZIONE E UTILIZZO DEI DOCUMENTI TRENO IN FORMATO ELETTRONICO	10
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	10
2 GENERALITÀ	10
3 IL BANCO DI GUIDA	11
4 GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI TRENO E MODULI DI PRESCRIZIONE	12
5 LAYOUT DOCUMENTI TRENO IN FORMATO ELETTRONICO	12
6 SCHEDA TRENO INTEGRATA	14
6.1 GEOREFERENZIAZIONE E ALERT FERMATA	14
7 INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI COMPETENZA DEL PERSONALE DI FORMAZIONE TRENI (COCS 55 DT), VERIFICA (COCS 55 DT), E PREPARAZIONE DEI TRENI (COCS 61 DT), NEI DOCUMENTI DI SCORTA	15
8 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	16
9 DISPOSIZIONI OPERATIVE	16
9.1 ATTIVITÀ DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TRENO (FT)	16
9.1.1 Predisposizione M.40 Prescrizioni Tecniche	17
9.1.2 Predisposizione BFC/2 con lista veicoli/foglio veicoli integrata nel documento	17
9.1.3 Particolarità legate al processo di acquisizione del documento orario (Scheda Treno/Scheda Orario), delle prescrizioni di movimento e relativo riepilogo dai sistemi di RFI	18
9.1.4 Aggiornamento del KIT	19
9.1.5 Treni con variazioni di composizione (cambio trazione, inversione di marcia, etc...)	19
9.1.6 Consolidamento delle percorrenze chilometriche delle carrozze in composizione ai treni DPLH di materiale ordinario	20
9.2 ATTIVITÀ DEL PERSONALE DEI TRENI (PDC/PdA)	20
9.2.1 Richiesta del KIT	21
9.2.2 Locomotive isolate, Mezzi leggeri ed ETR/ATR	22
9.2.3 Cambio del PdC/PdA (CT) in località intermedie del percorso	23
9.2.4 Modifica dei dati treno da PdC/PdA durante il servizio (isolamento freno, scarto veicoli, ecc.)	24
9.2.5 Gestione della richiesta soccorso	26
9.3 IMPOSSIBILITÀ DEL FT AD INVIARE IL KIT	27
10 DISTRIBUZIONE	34
11 TABELLA	35
ALLEGATO I	36
REGISTRO AGGIORNAMENTO KIT	36
APPENDICE 1: GESTIONE DEI DOCUMENTI TRENO IN FORMATO CARTACEO E ACQUISIZIONE DATI ORARIO IN CASO DI DEGRADO.	37
1. Premessa	37
2. Acquisizione e produzione dei documenti in formato cartaceo	37
3. Stampa dei documenti	37
4. Consegna al personale del treno dei documenti in formato cartaceo	38
5. Acquisizione dei dati orario nei casi di indisponibilità della Scheda Treno/Scheda Orario	39

SEZIONE 1: GENERALITÀ E DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL TABLET

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Tablet è un dispositivo fornito in dotazione al personale che svolge mansioni di sicurezza di esercizio¹ con la finalità di rendere disponibili, in formato elettronico, tutti i documenti (Documenti orario e di scorta dei treni, Testi Normativi, Manualistica di Mestiere, Fascicoli Linee e Circolari Territoriali, Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio, altra documentazione tecnica e operativa come Manuali, Istruzioni, ecc.) in sostituzione della tradizionale documentazione consegnata precedentemente al personale con mansioni di sicurezza di esercizio in formato cartaceo².

Gli agenti devono assicurare la disponibilità del proprio Tablet aggiornato in tempo utile allo svolgimento del servizio e in stato di efficienza.

Il Tablet consente altresì di accedere ad alcune funzionalità e servizi di sostegno al personale nel rapporto con l'Azienda.

Il Tablet è dotato inoltre della funzionalità GPS per la “georeferenziazione” a supporto dell'attività di condotta.

Il Tablet viene consegnato all'agente configurato nelle seguenti sezioni, cui si accede mediante l'icona “**La Mia Borsa**” o l'icona di “**Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni**”:

- **Biblioteca** nella quale è resa disponibile la documentazione normativa e tecnica di competenza, compresi i Fascicoli Linea e le Circolari Territoriali;
- **Il mio lavoro** dalla quale è possibile l'accesso all'applicativo Crew Management di gestione dei turni di lavoro del PdC e PdA;
- **Il banco di guida** nella quale sono resi disponibili i “Documenti Treno” e contiene i documenti orario e di scorta dei treni;
- **E-mail**, tramite cui è possibile accedere alla propria mailbox aziendale;
- **Viaggia Treno**, tramite cui è possibile consultare i dati aggiornati in tempo reale sul traffico ferroviario nazionale e regionale;
- **Servizi Amministrativi**, tramite cui è possibile accedere alla versione mobile del portale Linea Diretta, nella cui area di Self-Service è possibile consultare Cedolino, CUD e Diario di Servizio.

All'atto della consegna all'agente il Tablet contiene tutta la documentazione di servizio aggiornata alla data di consegna. Tale documentazione è pertanto disponibile per consultazione immediata. La consegna del Tablet è verbalizzata su apposito modulo mediante acquisizione della firma dell'assegnatario. Tale firma ha anche valore di conferma di ricevimento dei documenti contenuti nel Tablet consegnato.

¹ Personale di Condotta (COCS 46 DT), Accompagnamento Treni (COCS 55 DT), Formazione Treni (COCS 55 DT), Verifica (COCS 55 DT), Manutenzione (COCS 20 DT), Accompagnamento dei Treni (COCS 61 DT) Preparazione dei Treni (COCS 61 DT).

² Qualora alcuni documenti non siano disponibili in formato elettronico compatibile con la fruizione tramite Tablet, devono continuare a essere distribuiti in versione cartacea

I successivi aggiornamenti alla documentazione di servizio sono trasmessi al Tablet usando un collegamento di telefonia mobile cellulare o WI-FI. A tal fine il Tablet è dotato di scheda SIM e connessione WI-FI che assicurano, in zona di copertura di connettività mobile o WI-FI, la trasmissione dati tra il Tablet e la piattaforma documentale presso la quale è archiviata tutta la documentazione di cui è prevista la distribuzione e consultazione mediante Tablet.

Per il personale di Accompagnamento dei Treni sul Tablet è resa disponibile anche l'applicazione "Rec@p", che consente la registrazione degli eventi avvenuti durante il servizio in sostituzione dell'annotazione sul BFC2 e la redazione del rapporto del Capotreno in sostituzione del modulo PA88.

2 GLI AMBITI OPERATIVI DE "LA MIA BORSA" / "PIATTAFORMA INTEGRATA MOBILE ESERCIZIO TRENI"

Di seguito vengono descritti i contenuti delle sezioni di interesse per la presente disposizione.

2.1 Biblioteca

La sezione raccoglie la documentazione normativa, tecnica, organizzativa e didattica ordinata in categorie per facilitarne la ricerca.

Le categorie sono le seguenti:

- TESTI NORMATIVI – Regolamenti, Istruzioni, Manuali di Mestiere ed altri testi aventi valenza normativa di competenza del personale, quali ad esempio RS, MMPGOS, MMIEFCA, ecc.
- FASCICOLI LINEA (FL) – Comprende una sezione FL ed un'altra CT (Circolari Territoriali) ciascuna delle quali articolata secondo Direzioni Territoriali Produzione di RFI di emanazione. In occasione di aggiornamenti dei FL, sul Tablet sarà disponibile per la consultazione sia il FL in vigore sia il nuovo FL. All'atto dell'entrata in vigore del nuovo FL la versione precedente viene automaticamente cancellata. Le CT vengono automaticamente cancellate dopo 30 giorni dalla loro entrata in vigore.
- ANSF/RFI – Atti emanati da ANSF e Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio emanate da RFI di cui viene disposta la consegna al personale.
- TRENITALIA – Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio - DEIF, PEIF, DPC a valenza trasversale – e altri atti emanati da Trenitalia o Direzione Tecnica di competenza del personale.
- MANUALISTICA – Sono riportati:
 - o per tipologia di rotabile le DPC ed i Manuali d'uso (MC-GDA, ecc);
 - o i Manuali inerenti l'Assistenza Clienti (annunci, commerciale, ecc).
- COMUNICAZIONI DIVISIONALI/ DI PRODOTTO/ DI DIREZIONI REGIONALI DPR – sono riportate le comunicazioni inerenti il servizio del personale emesse dalle Divisioni/Prodotti: pacchetti didattici, ritorni d'esperienza, disposizioni operative e informative;

- AV – sono riportate le disposizioni particolari che interessano il PdC e PdA relativamente al solo servizio sulle linee ERTMS/ETCS L2;
- STB – Sono riportati i Manuali d'uso delle apparecchiature che compongono i Sistemi Tecnologici di Bordo;
- REX – Sono riportati i ritorni d'esperienza a valenza trasversale;
- PADT – Sono riportati i pacchetti didattici a valenza trasversale utilizzati nella formazione continua del personale;
- INFORMAZIONI DI SUPPORTO – Si tratta delle istruzioni operative di utilizzo del Tablet e relativi applicativi.

La visibilità di alcuni dei suddetti documenti è parametrizzata in funzione della mansione e della Divisione/Prodotto – Produzione/Impianto di appartenenza del personale. Per il personale addetto alle operazioni di predisposizione documenti treno, manovra, verifica tecnica e manutenzione veicoli la visibilità è estesa anche ai documenti dell'archivio di Impianto di cui non è prevista la consegna in copia individuale.

2.2 Il banco di guida

La sezione consente di richiedere, ricevere e consultare i documenti orario e di scorta dei treni, da utilizzare per lo svolgimento del servizio in via esclusiva, in sostituzione dei documenti treno in formato cartaceo, che non vengono più prodotti, a meno dei casi particolari disciplinati nella Sezione 2 della presente disposizione.

2.3 Rec@p

L'applicazione consente al personale di Accompagnamento dei Treni di scambiarsi informazioni di servizio e viene utilizzata per la registrazione di eventi occorsi durante il servizio e per la redazione del rapporto del Capotreno.

3 DISPOSIZIONI DI UTILIZZO

3.1 Generalità

Il Tablet viene consegnato all'agente a cura della Struttura/Impianto di assegnazione, unitamente alla SIM Card abilitata alla connettività mobile cellulare.

Il corretto utilizzo del Tablet rientra fra i controlli svolti dagli Istruttori nell'ambito delle verifiche periodiche di competenza che devono essere registrate nell'Agenda Istruttore (AGENDE) tenendo conto anche delle disposizioni di seguito riportate che il personale assegnatario è tenuto a rispettare.

Alla presentazione in servizio l'agente assegnatario deve essere in possesso del Tablet in stato di efficienza, completamente carico, del relativo caricabatteria e, se consegnata come dotazione, la batteria esterna portatile.

L'agente assegnatario deve, inoltre, aver effettuato in tempo utile per l'espletamento del servizio l'aggiornamento dei contenuti della Biblioteca e verificato “Le mie notifiche” accedendo a: “**La Mia Borsa**” o a “**Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni**”.

All'atto del login su uno dei due applicativi disponibili, effettuato inserendo: username (CID) e password di rete, viene visualizzato l'Impianto a cui l'agente risulta assegnato, con richiesta di conferma³. A conferma avvenuta, l'agente può iniziare a utilizzare il Tablet.

Il sistema indica le date dell'ultimo aggiornamento documentale, e dell'ultima sincronizzazione (pulsante “i” della home page de “La Mia Borsa”/ “Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni”). Inoltre con riferimento all'ultimo documento scaricato di cui viene indicata la data e l'ora dell'inserimento/modifica sul sistema documentale, l'agente deve assicurarsi che tale data sia congrua con quella del servizio da svolgere. Ad aggiornamento avvenuto deve effettuare la conferma di ricevimento per i documenti per cui è richiesta la conferma.

Qualora il Tablet e/o la SIM risultino non funzionanti, siano stati smarriti o rubati, prima di iniziare il servizio l'agente deve recarsi presso l'Impianto e chiedere un Tablet e/o una SIM sostituiti.

Qualora ciò si verifichi in uno dei seguenti casi:

1. in una località diversa da quelle individuate per la gestione delle scorte;
2. in una località individuata fra quelle per la gestione delle scorte nelle ore di chiusura di quest'ultima;
3. non sia eccezionalmente disponibile il Tablet di scorta

il personale effettuerà il servizio adottando i provvedimenti previsti nei casi di guasto manifestatisi durante il servizio.

L'utilizzazione del Tablet in cabina di guida durante la marcia da parte del PdC e PdA è ammessa esclusivamente per la consultazione dei documenti necessari alla marcia del treno.

In cabina di guida sono resi disponibili spazi idonei al corretto posizionamento del Tablet e/o bracci orientabili che garantiscono la corretta visualizzazione dei documenti in esso contenuti.

3.2 Circolari Territoriali (CT) e Fascicoli Linea (FL)

Le CT e i rispettivi FL aggiornati vengono inseriti nel sistema documentale sulla base della messa a disposizione dei file da parte di RFI. L'inserimento nel sistema documentale del FL aggiornato, fermo restando il rispetto della data di entrata in vigore, può avvenire successivamente all'inserimento della relativa CT di aggiornamento. Come noto, ogni FL riporta nella pagina iniziale degli aggiornamenti l'elenco delle CT che lo hanno aggiornato e le conferme di ricevimento non vengono richieste per le singole CT ma per i soli FL in funzione dell'associazione FL-impianto di assegnazione.

³ Nel caso in cui l'Impianto indicato sia diverso da quello presso cui l'agente sta prestando servizio l'agente deve segnalarlo, non confermando la richiesta suddetta, e successivamente riceve l'avviso: “Causa disallineamento fra le anagrafiche di sistema, le eventuali richieste di conferma degli aggiornamenti dei FL saranno riferite a Impianto diverso da quello in cui operi. Sei consapevole?”, che il dispositivo gli chiede di confermare.

L'impianto di assegnazione del personale di Formazione Treni, Verifica (COCS 55 DT) e Preparazione dei Treni (COCS 61 DT), deve essere associato ai FL intera rete, affinché tale personale confermi l'aggiornamento di tutti i FL.

3.3 Utilizzo del Tablet di struttura da parte del personale non in possesso di Tablet individuale

L'agente che non sia in possesso di Tablet individuale, e al quale è stato assegnato in via temporanea un Tablet di struttura, può utilizzare detto Tablet a supporto dello svolgimento delle mansioni che deve svolgere. Tale agente riceve in ogni caso copia cartacea individuale degli aggiornamenti alla documentazione di cui è destinatario ai sensi delle disposizioni vigenti, confermandone il ricevimento nei modi d'uso.

3.4 Documenti Treno

Le attività per la predisposizione e utilizzazione dei **Documenti Treno** in formato elettronico sono disciplinate nella Sezione 2 della presente disposizione.

3.5 Tablet con batteria scarica, Tablet guasto, ecc.

In caso di batteria scarica durante il servizio:

PdC - in caso di Tablet guasto, o con batteria scarica e impossibilità di ricarica dalla presa elettrica in cabina di guida, il PdC si avvarrà del Tablet in dotazione a: Secondo Agente /CST /CT (nell'ordine indicato). L'agente che ha ceduto temporaneamente il proprio dispositivo al PdC, consulterà la documentazione di competenza, secondo necessità, presso (nell'ordine) il CST /CT /PdC.

Nei casi in cui il PdC abbia preso in uso dal personale di accompagnamento un tablet di dimensioni inferiori rispetto a quello in propria dotazione:

- l'agente avrà cura di non accedere al dispositivo con le proprie credenziali e di non confermare eventuali aggiornamenti ai documenti della biblioteca ricevuti;
- ove l'agente di condotta si trovasse per qualche motivo in difficoltà nell'utilizzo un tablet di dimensioni inferiori rispetto a quello in propria dotazione, potrà chiedere al CT di recarsi in cabina per coadiuvarlo nell'utilizzo e nella lettura della scheda treno integrata.

Il CT che dovesse aver consegnato il proprio Tablet al PdC, ove necessario, per consultate la documentazione di propria competenza necessaria al servizio, potrà recarsi in cabina.

In caso di indisponibilità a bordo treno di un Tablet funzionante, il PdC dovrà arrestare il treno e avvisare il Presidio Territoriale di giurisdizione il quale dovrà attivarsi affinché sia fornito al treno un altro Tablet nella prima località utile, che formalizzerà con comunicazione registrata al PdC.

A seguire il PdC potrà riprendere la marcia sino alla località indicatagli dal Presidio solo dopo:

- essersi messo in contatto con l'addetto alla postazione PdP-FT⁴ con mansione di Formatore Treno, affinché siano messe in atto le medesime procedure

⁴ O altro sistema informativo per la predisposizione della documentazione dei treni

previste al punto 9.3 - scenario C della Sezione 2 in caso di degrado dei sistemi informativi che non consente al FT né di elaborare i Documenti Treno tramite i sistemi né l'invio/ricevimento degli stessi tramite mail.

- essersi messo in contatto con un Istruttore Condotta indicatogli dal Presidio, in possesso di Tablet aggiornato, che possa fornire telefonicamente, a treno fermo, le informazioni relative alle sigle complementari e quelle occorrenti al contesto, che il PdC deve annotare su idoneo supporto cartaceo
- aver adottato i comportamenti conseguenti posti in capo al personale dei treni.

Capo Treno - in caso di guasto delle eventuali prese elettriche standard a 220V presenti sulle vetture per l'utilizzo del caricabatteria in dotazione, ovvero in caso di Tablet guasto, il CT si avvarrà del Tablet in dotazione al CST se presente a bordo. L'agente che ha ceduto temporaneamente il proprio dispositivo al CT, consulterà la documentazione di competenza, secondo necessità, presso il CT. Nel caso di treni scortati dal solo capotreno, quest'ultimo consulterà la documentazione di competenza, secondo necessità, presso il PdC, trascrivendo le prescrizioni tecniche e di movimento di suo interesse.

In caso di indisponibilità di un Tablet funzionante, dovrà avvisare l'Impianto Treno di giurisdizione, che dovrà attivarsi affinché sia fornito all'agente un altro Tablet. Qualora ciò non fosse possibile, l'agente potrà continuare ad espletare le attività di competenza a condizione che non necessiti la consultazione della documentazione di servizio.

Nel caso tale consultazione si renda necessaria per gestire anomalie ai veicoli e/o produzione di documenti treno e prescrizioni tecniche, l'agente dovrà provvedere allo scarto del/dei veicolo/i interessato/i dalla anomalia oppure disporre il mancato inoltro del convoglio, secondo i casi.

Altro personale - Il personale di Formazione Treni (COCS 55 DT), Verifica (COCS 55 DT), Manutenzione (COCS 20 DT), Accompagnamento dei Treni (COCS 61 DT), Preparazione dei Treni (COCS 61 DT) con Tablet assegnato guasto e/o inutilizzabile, in analogia a quanto disciplinato ai punti precedenti, si avvarrà del Tablet in dotazione ad altro agente, ove presente oppure utilizzerà il Tablet di scorta se disponibile o l'archivio cartaceo disponibile in impianto.

3.6 Utilizzo funzionalità GPS per georeferenziazione.

La funzionalità GPS è disponibile su tutti Tablet e il suo utilizzo è obbligatorio durante l'attività di condotta.

Per il personale di accompagnamento l'utilizzo della funzionalità GPS è facoltativo escluso il caso di servizio da secondo agente nei treni ad agente unico. Nei casi di cessione del proprio Tablet, previsti al precedente punto 3.5, il PdA dovrà riattivare la funzionalità GPS prima della consegna all'AdC.

Il dettaglio di funzionamento del servizio di georeferenziazione è riportato al Capitolo 6 "Scheda treno integrata".

4 AMBITO OPERATIVO VERIFICA TECNICA DEI VEICOLI

Tramite Tablet è possibile anche accedere all'applicativo S.I.L.Ver che consente di inserire a sistema i dettagli (comprese le anomalie rilevate e le etichette applicate), relativi

all'esecuzione delle Visite Tecniche e delle prove del Freno eseguite ai treni, da parte del Personale di Verifica (COCS 55 DT) o di Preparazione dei Treni (COCS 61 DT).

Tali registrazioni sostituiscono, a regime, le scritturazioni previste dal MMV da riportare sul "Registro delle Verifiche Tecniche" appendice 3 del predetto manuale utilizzate per la conferma di esecuzione delle operazioni da parte del personale.

SEZIONE 2: PREDISPOSIZIONE E UTILIZZO DEI DOCUMENTI TRENO IN FORMATO ELETTRONICO

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione disciplina:

- le modalità di produzione dei Documenti di Scorta ai Treni in formato elettronico da parte dei FT;
- l'uso del Tablet – sezione “Il Banco di Guida”, da parte del personale dei treni, per richiedere e visualizzare i documenti orario (Scheda Treno/Scheda Orario), le prescrizioni di movimento (M40/M3) con relativo Riepilogo, e gli altri documenti di competenza Trenitalia (M40 PT, BFC/2) in formato elettronico, nel seguito “Documenti Treno”.

L'utilizzazione dei documenti treno in formato elettronico e la loro consultazione nel formato “Scheda Treno Integrata” coinvolge tutti i treni con equipaggi (PdC/PdA) Trenitalia, i cui documenti treno sono prodotti, nell'attuale organizzazione, da personale di Trenitalia⁵, nonché tutto il personale di Trenitalia addetto alla Predisposizione dei Documenti di Scorta dei Treni e alla Verifica Tecnica dei Veicoli.

L'utilizzazione del Tablet e la consultazione dei Documenti Treno in formato elettronico in seguito a variazioni della composizione operate dal PdC/PdA per:

- scarto/aggiunta/modifica dati locomotive inattive/attive,
- modifica dati ETR/ALe-ALn/Locomotive isolate,
- inversione di marcia non programmata,
- modifica delle caratteristiche tecniche del treno,

è subordinata agli scambi di comunicazioni registrate tra il personale del treno e il formatore treno addetto alla postazione PdP-FT per la comunicazione dei dati variati.

Le disposizioni del presente paragrafo sono integrative rispetto alla normativa e alle disposizioni vigenti che disciplinano la diffusione e l'utilizzazione dei documenti treno.

2 GENERALITÀ

A tutti i treni sono consegnati i “Documenti Treno” in formato elettronico (KIT documentale), salvo i casi disciplinati nella presente DEIF.

Qualora non fosse possibile rendere disponibile al personale dei treni il KIT documentale, vengono messe in atto le procedure di emergenza indicate al punto 9.3 del presente paragrafo.

Per i treni ricompresi in servizi oggetto di “service tra IF” i documenti treno sono consegnati in formato cartaceo, salvo il caso in cui sia reso disponibile l'accesso ai documenti in formato elettronico di entrambe le IF.

⁵ Per DPR sono inclusi i treni con traccia TRENORD condotti da personale Trenitalia; sono esclusi i treni dove, in località intermedia, il personale del treno di una IF subentra al personale del treno di altra IF.

3 IL BANCO DI GUIDA

Il PdC/PdA dovrà aver installato sul Tablet la versione più recente distribuita dei componenti software.

La sezione “Il Banco di Guida” de “**La Mia Borsa**” o di “**Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni**”, in presenza di connettività consente di:

o dalla pagina “Treni”:

- effettuare la richiesta dei documenti treno compilando i campi “Numero Treno”, “Suffisso”, “Data Partenza” riferiti alla stazione d’origine del treno. A tal proposito, per verificare la data di effettiva partenza del treno, si farà riferimento alle informazioni relative alla stazione di partenza del treno riportate nella pagina “Andamento in tempo reale” di “Viaggia treno”. Nel caso di treni per la cui effettuazione si utilizzino più numeri la richiesta dei documenti treno dovrà essere fatta inserendo il numero del treno corrispondente alla tratta da percorrere
- ricevere sul Tablet i Documenti Treno. L’operazione è possibile per i treni rispetto ai quali il Formatore Treno ha prodotto, convalidato e inviato i documenti alla piattaforma documentale del Tablet. Diversamente, a seguito dell’invio richiesta, possono essere evidenziati i messaggi:

Codice	Descrizione
550	Campo obbligatorio mancante
551	Nessun risultato trovato
1001	Richiesta effettuata in assenza di connettività
1003	Impossibile prelevare informazioni sul server

- accedere alla documentazione ricevuta (pagina “Documenti ricevuti”) selezionando la riga corrispondente al treno (detta riga e la corrispondente documentazione rimangono disponibili fino alle ore 23.59 del giorno successivo a quello di partenza del treno).

o dalla pagina “Documenti ricevuti”:

- associarsi al servizio utilizzando il tasto “Associazione al servizio”, e successivamente “In servizio”, in maniera da ricevere automaticamente gli eventuali aggiornamenti della documentazione. Un agente può associarsi ad un solo treno per volta. Nel caso in cui provi ad associarsi ad altro treno senza essersi preliminarmente dissociato da quello precedente, viene mostrato un messaggio di avviso e l’agente dovrà dare il consenso alla dissociazione dal treno precedente;
- visualizzare il/i KIT ricevuti identificati dalla versione e dalla tratta.
- visualizzare la lista dei documenti ricevuti in formato .pdf. Ciascuno di essi è identificato dai seguenti parametri:
 - nome del documento;
 - versione del documento

- tratta di validità del documento
- visualizzare ciascun documento .pdf;
- confermare i documenti ricevuti (tasto “Conferma”); ciò determinerà, oltre alla registrazione dell’operazione a sistema, l’azzeramento del contatore “campanella azzurra” nella barra inferiore dell’applicativo, che riprenderà il conteggio in caso di ricezione di aggiornamenti;
- visualizzare in modalità “Scheda Treno Integrata” i documenti di scorta del treno;
- inviare una comunicazione di servizio (tasto “Invia Comunicazione”) mediante modelli predisposti e distinti per Condotta e Accompagnamento Treno. Tale comunicazione viene inviata in automatico, dal sistema di terra, all’Istruttore di assegnazione, al RLQ/RF dell’Impianto di assegnazione e in copia al mittente. Tale comunicazione riporta automaticamente i dati di identificazione del treno e può essere indirizzata ad altri destinatari, digitandone l’indirizzo di posta elettronica. La mail avrà come mittente *Infomirs@trenitalia.it*.
- dissociarsi (tasto “Fine servizio”).

Qualora si utilizzi l’applicativo “**Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni**”, dopo l’accesso il PdC/PdA può preliminarmente effettuare l’operazione di Attestazione al Treno. Tale funzionalità permette di selezionare il treno per il quale scaricare i KIT tra quelli previsti dal proprio turno.

Le modalità di dettaglio inerenti le funzionalità della sezione sono riportate nel “Manuale d’uso” del Tablet che è inserito nell’area “Biblioteca/Informazioni di supporto” del Tablet.

Le attività del presente Capitolo 3 sono applicabili anche in caso di ricezione di un KIT parziale (scenario b3 punto 9.3).

4 GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI TRENO E MODULI DI PRESCRIZIONE

Le funzionalità dell’applicativo PdP-FT finalizzate all’acquisizione, alla produzione dei documenti di competenza di Trenitalia e alla realizzazione dell’interfacciamento sia verso i sistemi che forniscono la documentazione RFI (Scheda Treno/Scheda Orario, prescrizioni di movimento e relativo riepilogo), sia verso la piattaforma documentale del Tablet, consentono la predisposizione del “KIT Documenti Treno” e il successivo invio dello stesso al Tablet.

Le modalità di utilizzo delle funzionalità e le specificità operative sono descritte nel “Manuale Utente” consegnato al personale addetto alla predisposizione dei documenti treno.

5 LAYOUT DOCUMENTI TRENO IN FORMATO ELETTRONICO

Per quanto concerne la procedura di produzione informatizzata dei moduli M3/M40 con relativo Riepilogo delle Prescrizioni di Movimento e della Scheda Treno/Scheda Orario con informazioni ausiliarie per le prescrizioni di movimento, si rimanda agli Allegati IX e IX bis del MMPGOS.

Per quanto concerne la procedura di produzione informatizzata dei documenti tecnici e degli altri documenti di competenza Trenitalia, si rimanda alle procedure emanate dalle singole Divisioni e ai Manuali Operativi PdP-FT.

Ad integrazione di quanto previsto dal MMPGOS, per i formati dei documenti di scheda treno integrata, si precisa quanto segue:

○ Moduli di Prescrizione di Movimento M3/M40

I moduli di prescrizione di movimento sono prodotti in un'unica copia, nel formato previsto dalla normativa vigente e recante spazi riservati alle firme de "Il Dirigente" e "L'Agente di Condotta".

In corrispondenza della firma del Dirigente Movimento viene riportata la sigla "SKT_M3M40". Lo spazio riservato alla firma de "L'agente di condotta" resta "non compilato"; in questo caso, la procedura di "firma" è automaticamente ricompresa nel processo di visualizzazione, controllo e conferma dei documenti, quest'ultima implementata come specifica funzione del "Banco di Guida".

○ Riepilogo dei Moduli di Prescrizione di Movimento

Il Riepilogo dei moduli di prescrizioni di movimento è prodotto in un'unica copia, nel formato previsto dalla normativa vigente e recante spazi riservati alle firme de "Il Dirigente", "Il Formatore" e "L'Agente di Condotta".

In corrispondenza della firma del Dirigente Movimento viene riportata la sigla "SKT_M3M40". Gli spazi riservati alle firme de "Il Formatore" e "L'Agente di Condotta" restano non compilati; in questi casi, le procedure di "firma" sono automaticamente ricomprese nei processi di "visualizzazione e conferma" dei documenti implementati come specifiche funzioni, rispettivamente, di PdP-FT e del "Banco di Guida".

○ Prescrizioni tecniche e altri documenti di competenza Trenitalia

Le prescrizioni tecniche e gli altri documenti di competenza Trenitalia sono prodotti in un'unica copia, nel formato previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda l'M40 PT si precisa che la data associata alla "stazione" è quella di stampa del modulo mentre la data di effettuazione del treno dalla stazione di origine è indicata nel campo *"Si ordina/ da avviso al macchinista e al capotreno del treno del"*.

Le prescrizioni di circolabilità fornite ai treni sono estratte dal sistema informatico Pre.Di.Ci. in relazione alla composizione reale presente su PDP-FT. Sul M40 PT, queste vengono presentate in maniera separata per il percorso d'orario e le linee affiancate. Solamente per i treni di DPLH, in caso di assenza di prescrizioni di circolabilità per la specifica composizione e linea percorsa, viene riportata la dicitura: *"Non sono presenti limitazioni di circolabilità"*.

In corrispondenza della firma de "Il Formatore" viene riportata la sigla "CID operatore" del FT che ha validato il documento. Lo spazio riservato alle firme del "Macchinista" e del "Capotreno" resta non compilato; in questo caso, la procedura di "firma" è automaticamente ricompresa nel processo di visualizzazione,

controllo e conferma dei documenti, quest'ultima implementata come specifica funzione del "Banco di Guida".

6 SCHEDA TRENO INTEGRATA

Rispetto a quanto previsto dal MMPGOS Allegato IX, la Scheda Treno/Scheda Orario acquisita tramite il sistema ASTER PPC e visualizzata sul Tablet in formato Scheda Treno Integrata, presenta le seguenti particolarità:

- la visualizzazione predefinita presenta la sola sezione "Colonne"; la sezione "Intestazione", contenente l'intera lista delle testate associate alla scheda treno visualizzata, e le note in calce sono richiamabili da appositi pulsanti e la loro visualizzazione è contestuale alla sezione "Colonne"
-  un triangolo a fondo giallo con la scritta interna "M3" e la punta rivolta verso una località di servizio per le prescrizioni di rallentamento notificate dal sistema con M3, riguardanti la corrispondente località di servizio e/o il tratto di linea a valle della stessa
-  un quadrato a fondo bianco, con la scritta interna M40 in corrispondenza di una località di servizio, per le prescrizioni notificate dal sistema con M40, riguardanti la corrispondente località di servizio e/o il tratto di linea a valle della stessa
-  Un punto esclamativo segnala il cambio di Intestazione della Scheda Treno e ne consente la visualizzazione;
-  Un cerchietto a fondo nero con la lettera N in bianco consente la visualizzazione delle Note della Scheda Treno;
-  Un cerchietto a fondo nero con le lettere fp in bianco segnala la presenza di note per fermata periodica;
- Le località di fermata, riconoscibili dalla simbologia riportata nel MMPGOS, sono evidenziate con lo sfondo rosa.
- Il passaggio da scheda treno a scheda orario è evidenziato da una linea continua di colore rosso posta sul margine sinistro della scheda orario.
- Per i treni che variano la composizione lungo il percorso, in corrispondenza della località di variazione, il cambio di testata è individuato dalla ripetizione della località separata dalla testata con i nuovi dati di composizione.

L'agente di condotta deve rispettare le prescrizioni dei moduli M3 ed M40 contenuti nel KIT documenti treno indipendentemente dalla simbologia presente o meno sulla Scheda Treno.

6.1 Georeferenziazione e alert fermata

Con la georeferenziazione attiva, la scheda treno integrata si posiziona automaticamente sulla località corrispondente alla posizione corrente del treno sulla base delle informazioni di localizzazione GPS fornite dal tablet e dalle coordinate geografiche della località presenti all'interno della scheda treno integrata.

In presenza di una località di fermata viene modificata la colorazione dello sfondo della riga corrispondente alla fermata georeferenziata e si attiva un messaggio acustico di avviso di prossima fermata.

L'avviso di prossima fermata viene attivato a circa 3 chilometri in linea d'aria dalla località georeferenziata.

7 INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI COMPETENZA DEL PERSONALE DI FORMAZIONE TRENI (COCS 55 DT), VERIFICA (COCS 55 DT), E PREPARAZIONE DEI TRENI (COCS 61 DT), NEI DOCUMENTI DI SCORTA

Ogni qualvolta il personale dei Treni e con mansioni di Verifica/Preparazione dei treni, deve effettuare delle registrazioni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, lo stesso deve comunicarlo tramite comunicazione registrata o con M40 al personale con mansioni di Formatore Treno addetto all'inserimento dei dati a sistema. Nella comunicazione deve sempre essere riportata l'esatta annotazione da inserire a sistema (affinché essa venga riportata sui documenti in formato elettronico), il cognome, il nome e l'identificativo dell'agente (CID). Analogo inserimento a sistema dovrà avvenire a cura del Formatore Treno per quanto di sua competenza.

Ai fini delle registrazioni sopra dette, si precisa quanto segue:

- in deroga a quanto previsto dall'Allegato IX bis del MMPGOS, nel BFC inviato al Tablet in formato elettronico non devono più essere compilato il campo 13 del BFC/2, relativamente a località di emissione e quantità delle prescrizioni tecniche emesse/versate e dei TV 40 emessi.
- l'esito positivo della prova del freno, sia nel caso di emissione del TV40 da parte del verificatore, sia nei casi di scritturazione⁶ sul BFC previsti dall'art. 14 MMIEFCA, non dovranno più essere registrati sul BFC. In questi casi nel processo di scambio moduli per cambio personale il personale smontante formalizzerà al personale subentrante, secondo quanto previsto al successivo punto 9.2.3, la consegna del TV40 se presente oppure utilizzerà la formula *“prova del freno eseguita con esito regolare”* nel caso in cui la prova del freno sia stata eseguita dal PdC⁷;
- Nel caso di isolamento dall'azione frenante di uno o più veicoli l'esito dovrà essere comunicato al FT dall'agente che dirige detta prova con la formula: *“Treno ... del ... eseguita prova del freno. Rotabile/i isolato/i dal freno”*, per il seguito di competenza (aggiornamento dati di composizione treno).

⁶ Per i treni di materiale viaggiatori con CT, nei casi in cui il Verificatore debba apporre la scritturazione sul BFC per veicoli già etichettati per guasto al freno e con freno isolato, il Verificatore può riportare la specifica annotazione su M40 che consegnerà al CT. Il CT risconterà la rispondenza della registrazione sul BFC ricevuto nel KIT e provvederà a consegnare a termine del servizio l'M40 ricevuto dal Verificatore. Nel caso in cui nel BFC ricevuto nel KIT non sia presente l'isolamento dall'azione del freno comunicata dal Verificatore, il CT gestirà il caso applicando quanto previsto al punto 9.2.4 per il caso *“Isolamento freno”*.

⁷ In analogia al caso di prova freno effettuata dall'Agente di Condotta nel caso di cambio del personale, come previsto dal MMIEFCA Art.14 c.10, il PdA che esegue la PF, al termine della stessa, rilascia al PdC apposito M40 sul quale riporta l'annotazione: *“Stazione di ... ore ... eseguita prova freno di tipo ... con esito regolare, CID, Cognome Nome”*, ritirandone firma. Nei treni scortati da CT, il PdC comunica la corretta esecuzione della PF al CT che svolgerà servizio sul treno consegnando l'M40 ricevuto. Il CT che scorta il treno, in caso di cambio personale, provvederà con la procedura di scambio moduli alla consegna al CT subentrante.

Per le annotazioni di servizio previste dalla normativa vigente che non riguardino la variazione di dati caratteristici del treno, il PdA può utilizzare anche l'applicazione "Rec@p" installata su Tablet in luogo della scritturazione nel campo annotazioni del BFC.

8 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Il formato elettronico dei documenti è accessibile per gli utenti abilitati all'indirizzo <https://dbpcn.trenitalia.it/navigator/?desktop=KIT>.

La richiesta di accesso al sistema documentale, gestita tramite USAT, è a discrezione dei Dirigenti Responsabili; gli utenti da abilitare in lettura sono indicativamente i Gestori Archivio di impianto, i Formatori Treno, i Responsabili di impianto, gli Istruttori, i Responsabili della Formazione.

I documenti sono mantenuti online per 3 anni. I documenti dal 4° al 7° anno possono essere recuperati entro una settimana dalla data della richiesta tramite mail al referente conduzione funzionale software DSI.

I documenti in formato cartaceo, utilizzati nei casi di emergenza e/o per i Treni non scortati da Documenti Treno in formato elettronico, continueranno ad essere archiviati nei modi d'uso: dovranno essere stampati (e pertanto archiviati) una copia del BFC, delle Prescrizioni Tecniche, delle Prescrizioni di Movimento e della Scheda Treno e, se lo specifico caso lo prevede, una copia della mail utilizzata per l'invio di tali documenti al PdC e PdA.

9 DISPOSIZIONI OPERATIVE

9.1 Attività del personale addetto alla predisposizione dei documenti treno (FT)

Le procedure di dettaglio finalizzate alla produzione e invio al Tablet dei Documenti Treno tramite il sistema informatico PdP-FT, sono riportate nei manuali operativi redatti per singola Divisione. Per la produzione e l'invio al Tablet il FT addetto all'inserimento dei dati a sistema, deve effettuare la Visita al Materiale nei casi previsti dall'art 81 bis del MMPGOS.

Il Formatore Treno addetto alla postazione PdP-FT, qualora non possa eseguire personalmente la suddetta visita deve:

- per i casi in cui è previsto specifico programma [81bis comma 1 lettera a) e c)], attendere conferma dei dati caratteristici rilevati dai veicoli da parte dell'agente incaricato (PdA che svolge le funzioni di FT, oppure a un FT che non ha accesso al PdP-FT (di seguito "Agente di piazzale") a cui può inviare, se richiesto, la lista veicoli prodotta in base ai dati presenti a sistema, con le modalità descritte in seguito;
- per i restanti casi previsti all'art 81bis comma 1 comunicare la necessità di eseguire il rilevamento dei dati caratteristici inviando la lista veicoli⁸, prodotta in base ai dati presenti a sistema, all'Agente di piazzale.

⁸ l'invio della lista può avvenire via email.

L'agente che ha ricevuto la lista veicoli svolge le attività di piazzale e conferma i dati con comunicazione registrata o con M40 al FT addetto alla postazione PdP-FT competente, utilizzando rispettivamente le seguenti formule:

- *“Dati caratteristici dei veicoli congruenti a quelli indicati sulla lista veicoli utilizzata per il rilevamento dati del treno n° del”*
- *“Dal rilevamento dati caratteristici dei veicoli del treno n° del, confrontati con i dati riportati nella lista veicoli utilizzata il rilevamento dati, sono state rilevate le seguenti incongruenze.....”;*

In assenza di lista veicoli utilizzabile per il rilevamento dei dati l'agente di piazzale dovrà comunicare i dati rilevati al FT addetto alla postazione PdP-FT e verificare la congruenza dei dati sulla lista veicoli così prodotta confermando come sopra.

Il Verificatore o il personale del treno che ha la necessità in applicazione della normativa vigente di inserire delle annotazioni sulla Lista Veicoli e/o nel BFC, le comunicherà al FT addetto alla postazione PdP-FT competente con comunicazione registrata indicando l'esatta annotazione da riportare, il CID, il Cognome e il Nome.

Il FT addetto alla postazione PdP-FT adegua a sistema, se necessario, i dati di composizione, frenatura, velocità e circolabilità dei veicoli, predispone la Lista Veicoli e il BFC, riportandovi le eventuali annotazioni⁹ richieste dal personale di Verifica e dal Personale dei treni, nonché le altre annotazioni di sua competenza, per l'invio o l'aggiornamento del KIT applicando le modalità descritte al successivo punto 9.1.4.

Le attività di cui al presente capitolo 9.1 sono applicabili anche in caso invio di KIT parziale, per i documenti così inviati.

9.1.1 Predisposizione M.40 Prescrizioni Tecniche

Il FT addetto alla postazione PdP-FT:

- provvede all'adeguamento delle prescrizioni, se necessario;
- nei casi di treni che hanno in composizione locomotive attive presenziate inserisce nell'M 40 PT la prescrizione *“Consegnata copia dei documenti orario, delle prescrizioni di movimento e delle prescrizioni tecniche per il macchinista della/ e (indicare la quantità) locomotiva/ e in composizione e presenziata/ e”*
- Visualizza M.40 PT (anteprima);
- Verifica completezza e congruenza dei dati;
- In caso di incongruenza, provvede all'adeguamento dei dati;
- Dispone M.40 PT per l'invio al KIT.

9.1.2 Predisposizione BFC/2 con lista veicoli/foglio veicoli integrata nel

⁹ Sulla comunicazione dovrà essere indicata l'annotazione da riportare sui Documenti Treno, il Cognome, il Nome ed il CID dell'agente trasmittente. Per le annotazioni di servizio previste dalla normativa vigente che non riguardino la variazione di dati caratteristici del treno, il PdA può utilizzare anche l'applicazione “Rec@p” installata su Tablet in luogo della scritturazione nel campo annotazioni del BFC.

documento)

Il FT addetto alla postazione PdP-FT:

- provvede all'adeguamento dei dati nei sistemi (PdP-FT o sistemi di programmazione dei trasporti), se necessario;
- Visualizza BFC (anteprima)
- Verifica completezza e congruenza dei dati.
- In caso di incongruenza, provvede all'adeguamento dei dati.
- Inserisce le informazioni previste e le eventuali comunicazioni ricevute a seguito della esecuzione della prova del freno, di cui al precedente punto 7, nel campo "Constatazioni e verifiche al materiale – Annotazioni"
- Inserisce le informazioni nei previsti campi 11 e, 12 del BFC/2
- Predispone il BFC per l'invio al KIT

9.1.3 Particolarità legate al processo di acquisizione del documento orario (Scheda Treno/Scheda Orario), delle prescrizioni di movimento e relativo riepilogo dai sistemi di RFI

Il FT addetto alla postazione PdP-FT:

- acquisisce (direttamente, in modalità on-web, tramite la piattaforma PdP-FT) da ASTER PPC la Scheda Treno, le prescrizioni di movimento e il relativo riepilogo previa impostazione dei dati caratteristici del treno;
- verifica la congruenza della documentazione prodotta come indicato all'art 81bis comma 2 MMPGOS verificando inoltre:
 - la validità della Scheda Treno/Scheda Orario, la correttezza del numero treno e la quantità delle pagine prodotte rispetto al percorso richiesto;
 - la congruità fra il percorso indicato sulla Scheda Treno/Scheda Orario e il tratto di linea indicato sul riepilogo delle prescrizioni di movimento, accertando che in ogni caso il termine del percorso deve coincidere con una località in cui il treno ha fermata d'orario;
- predispone i documenti per l'invio del KIT
- Visualizza tutti i documenti;
- Verifica la congruenza;
- Convalida i singoli documenti;
- Invia il KIT.

9.1.4 Aggiornamento del KIT

In caso di aggiornamento anche solo di uno dei Documenti Treno che costituiscono il KIT, il FT addetto alla postazione PdP-FT invierà al Tablet un nuovo KIT completo¹⁰ di tutti i documenti, sia quelli modificati, sia quelli non modificati.

In tutti i casi nei quali il treno debba partire dalla stazione di origine con una versione del KIT - Tratta diversa dalla prima versione, la partenza del treno deve essere vincolata con le modalità di seguito indicate:

- a. se l'attività di predisposizione ed invio di nuovo KIT al treno è svolta dal FT, egli, prima della partenza, avviserà il Capotreno o il PdC nei treni senza Capotreno con comunicazione registrata¹¹ (Comunicazione registrata o M.40) del nuovo KIT con il numero della versione da utilizzare per il treno stesso. Il CT, se presente, avviserà il PdC il quale subordinerà la partenza al ricevimento del nuovo KIT.
- b. se l'aggiornamento del KIT è conseguente all'attività del PdA (punto 2.3.2.2 a MMAT - *assicurarsi della regolare composizione nelle stazioni di origine ed in quelle dove varia la composizione*), quest'ultimo avviserà il PdC che subordinerà la partenza al ricevimento del nuovo KIT da parte del FT addetto alla postazione PdP-FT. La ricezione del KIT vale come notifica al Personale del Treno di conclusione della procedura di aggiornamento documenti treno.
- c. se l'aggiornamento del KIT è conseguente alla comunicazione del PdC di gruppo di materiale ETR/mezzi leggeri diversi, quest'ultimo avviserà il PdA e subordinerà la partenza al ricevimento del nuovo KIT da parte del FT addetto alla postazione PdP-FT. La ricezione del KIT vale come notifica al Personale del Treno di conclusione della procedura di aggiornamento documenti treno. In questo caso le emissioni di nuovo KIT devono essere tracciate su apposito registro (ALLEGATO I) indicandone la causa (ad esempio cambio materiale SOR, richiesta PdA, richiesta PdC, ecc...).

Nei casi b) e c), in analogia al caso di variazione in corso di viaggio, il PdT trasmetterà al FT addetto PdP-FT le informazioni necessarie per la rigenerazione del KIT e, se entro 5' dalla comunicazione al FT addetto PdP-FT il PdT non avesse ricevuto il nuovo KIT, riprenderà la marcia utilizzando i documenti cartacei che nel frattempo ha compilato. Il treno può partire rispettando le limitazioni già previste per l'utilizzo della scheda treno non congruente e avendo cura di verificare le prescrizioni di circolabilità per l'effettiva composizione utilizzata.

9.1.5 Treni con variazioni di composizione (cambio trazione, inversione di

¹⁰ Il Formatore Treno addetto alla postazione PdP-FT, verifica l'ultima versione del KIT inviato tramite PdP-FT ovvero tramite l'accesso al sistema di monitoraggio documentale disponibile all'indirizzo web: <http://dbp.trenitalia.it/MIRS/login.jsf?company=trenitalia>; le modalità di accesso e navigazione sono descritte nel "Manuale Utente" PdP-FT e nell'applicativo MIRS.

¹¹ Formula: "Utilizzate KIT n° valido da"

marcia, etc...)

Nei treni che prevedono variazioni sia programmate che non programmate di composizione, il sistema PdP-FT può produrre KIT di documenti distinti per ciascuna tratta delimitata dalle località in cui avviene la variazione.

Al treno verranno dunque inviati, per ogni KIT - Tratta:

- M.40 PT da stazione di origine o di variazione composizione a stazione di destinazione treno o di variazione composizione programmata.
- BFC/2 con la composizione effettiva da stazione di origine o di variazione composizione a destinazione treno.
- M.3/M.40 e relativo riepilogo da origine a destinazione indipendentemente dalla stazione di variazione composizione.
- Scheda Treno (o Scheda Orario) da origine a destinazione anche dalla stazione di variazione composizione. Nella stazione di variazione, la scheda treno cambia la testata con aggiornamento della sigla di composizione e dell'integrazione alla sigla.¹²

Per i treni DPLH i KIT tratta così prodotti vengono inviati dal PdP-FT contemporaneamente (funzione "invia tutti") oppure, in caso di necessità è ammesso l'invio dei KIT - Tratta separatamente, fermo restando l'obbligo per il FT di darne comunicazione al personale del treno tramite emissione di specifica prescrizione tecnica: *"Per vostro treno emesso il/i KIT - Tratta valido/i da a"*.

In tale evenienza è responsabilità del FT provvedere all'invio del/dei successivo/i KIT - Tratta in tempo utile a garantirne la ricezione da parte del personale del treno prima della scadenza di validità del KIT - Tratta precedente anche in caso di riemissione in applicazione di quanto previsto al punto 9.1.4.

9.1.6 Consolidamento delle percorrenze chilometriche delle carrozze in composizione ai treni DPLH di materiale ordinario

Per le carrozze in composizione ai treni DPLH di materiale ordinario, il FT addetto alla postazione PDP-FT deve monitorare durante il servizio e per ciascun treno lavorato l'avvenuto consolidamento delle percorrenze chilometriche, attraverso le specifiche segnalazioni presenti a sistema.

Nei casi di mancato consolidamento automatico delle percorrenze chilometriche il FT avrà cura di provvedere manualmente secondo le procedure previste dal manuale d'uso dell'applicativo, informando, qualora l'anomalia persista, il proprio Referente.

9.2 Attività del Personale dei Treni (PdC/PdA)

La richiesta dei Documenti del Treno può essere fatta da qualsiasi utente abilitato a **"La Mia Borsa"/"Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni"** che abbia

¹² Per i treni il cui percorso comprende la "tratta marittima", i Documenti orario avranno le specifiche caratteristiche descritte in Appendice 1.

installato la versione più recente distribuita dei componenti software come indicato in Premessa.

L'associazione al treno e conferma dei documenti ricevuti deve essere effettuata unicamente da parte del personale in servizio (o che deve prestare servizio) al treno.

Per lo svolgimento del servizio il PdC/PdA utilizzerà la documentazione resa disponibile sul Tablet ed eventuali prescrizioni di movimento consegnate in formato cartaceo al treno d'iniziativa di RFI.

Qualora sul Tablet non fosse disponibile la documentazione o parte di essa (KIT parziale), si dovranno mettere in atto le procedure di cui al punto 9.3 del presente paragrafo.

9.2.1 Richiesta del KIT

Il PdC/PdA, ad inizio servizio e prima della partenza deve:

1. Accedere alla sezione “Il Banco di Guida” e richiedere i Documenti Treno; oppure, scaricare il KIT contestualmente all'attestazione al treno, selezionandolo tra quelli previsti da proprio turno, tramite la funzione di attestazione di **“Piattaforma Integrata Mobile Esercizio Treni”**;
2. Accedere, dalla pagina “Treni”, alla documentazione ricevuta, selezionando la riga corrispondente al treno. Tale operazione aprirà la pagina “Documenti ricevuti” dalla quale effettuare le operazioni ai punti successivi;
3. Associarsi al servizio, come indicato al punto 3 della presente sezione;
4. Visualizzare i documenti ricevuti in formato .pdf e verificarne la completezza, accertando:
 - l'eventuale presenza di evidenti irregolarità di visualizzazione;
 - la corrispondenza data-treno-tratta rispetto al servizio da svolgere di ogni documento;
 - di aver ricevuto il riepilogo delle prescrizioni di movimento e le prescrizioni di movimento indicate nel riepilogo;
 - di aver ricevuto il BFC e le prescrizioni tecniche;
 - di aver ricevuto la Scheda Treno o Scheda Orario.
5. In caso di verifiche positive, conferma la ricezione del KIT tramite apposito pulsante sul Tablet. (tasto “conferma”).
6. Effettuare le verifiche di congruenza della scheda treno con i dati caratteristici del treno (MMPGOS Allegato IX Art.7 comma 3).
7. Nelle stazioni di origine e in quelle dove varia la composizione (punto 2.3.2.2a MMAT - *assicurarsi della regolare composizione nelle stazioni di origine ed in quelle dove varia la composizione*) il PdA, qualora rilevi incongruenze tra i Documenti Treno e l'effettiva composizione, le comunica con la seguente formula al FT addetto alla postazione PdP-FT competente:

– “Dal rilevamento dati caratteristici dei veicoli del treno n° del, confrontati con i dati riportati nel KIT n°... sono state rilevate le seguenti incongruenze sulla lista veicoli e/o sul BFC:”

8. In caso di treni effettuati con materiale ETR/ATR/Ale-Aln, qualora il gruppo del materiale sia diverso da quello previsto nei documenti treno, il PdC comunica verbalmente la variazione al FT addetto alla postazione PdP-FT indicando anche il numero di complesso in servizio al treno:

– “Treno n°..... del effettuato con materiale ETR/ ATR/ Ale-Aln XXX n°YY anziché con”

La ricezione del KIT aggiornato vale come notifica al Personale del Treno di conclusione della procedura di aggiornamento documenti treno.

9. Effettua lo scambio di consegne con le modalità previste al successivo punto 9.2.3.
10. Effettua, a termine corsa, la richiesta di dissociazione dal treno (tasto “fine servizio”).

Le suddette verifiche non dovranno mai essere svolte con il treno in movimento.

Qualora all’atto della richiesta non riceva i Documenti Treno in formato elettronico con o senza messaggio di avviso, oppure le verifiche di cui sopra abbiano dato esito negativo, il PdC/PdA dovrà immediatamente informare il FT addetto alla postazione PdP-FT perché siano adottati i provvedimenti del caso. Il FT addetto alla postazione PdP-FT informerà il PdC/PdA dell’invio del KIT o della eventuale impossibilità di inviare il KIT stesso. Il PdC/PdA, se entro 5 minuti dalla richiesta suddetta non ha ancora ricevuto il KIT valido, verificherà se il KIT sia stato ricevuto dall’altro agente in possesso di Tablet (PdA/PdC).

In caso negativo dovranno essere messe in atto le procedure previste al punto 9.3 del presente paragrafo.

In caso positivo:

- Il solo PdC ha ricevuto il KIT valido: il treno può partire e il PdA prendendone visione, trascriverà le prescrizioni tecniche e di movimento di suo interesse;
- Il solo PdA ha ricevuto il KIT valido: il treno può partire con le modalità indicate al punto 3.5 della sezione 1 nel caso di Tablet guasto del PdC e il PdA, prendendo visione del KIT, trascriverà le prescrizioni tecniche e di movimento di suo interesse.

9.2.2 Locomotive isolate, Mezzi leggeri ed ETR/ATR

Nei treni composti di locomotive isolate, mezzi leggeri (Ale – Aln) ed ETR/ATR, compresi gli invii fuori servizio, il sistema PdP-FT produce KIT di documenti composti da:

- M.40 PT: che riporta unicamente le eventuali limitazioni di circolabilità come descritto al precedente punto 5.

- BFC/2 da origine a destinazione, compilato a sistema nei campi numero: 5, 9 e 10 (*)
- M.3/M.40 e relativo riepilogo da origine a destinazione.
- Scheda treno riportante la sigla di composizione derivata dalle reali caratteristiche del mezzo anche per gli invii fuori servizio dei mezzi leggeri ed ETR, tenendo conto che per le sole locomotive isolate il tipo di freno è di tipo “G” (o Scheda Orario) da origine a destinazione.

(*) *Il PdC deve essere fornito, comunque, di copie in bianco del BFC, per la sua compilazione/aggiornamento:*

- *in tutti i casi in cui il sistema non sia riuscito a produrre copia elettronica ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente per gli ETR, ATR, Ale, Aln.*
- *in caso di locomotive isolate, qualora il sistema non sia riuscito a produrre copia elettronica ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.*

9.2.3 Cambio del PdC/PdA (CT) in località intermedie del percorso

a) Cambio del PdC/PdA con consegne dirette

Il PdC/PdA subentrante, prima dell'inizio del servizio, effettua il download dei documenti treno tramite Tablet e li verifica secondo le modalità sopra descritte.

Utilizzando la procedura di scambio moduli di cui all'Allegato IX bis MMPGOS, il PdC/PdA smontante dovrà:

- Solo nel caso in cui siano presenti più di un KIT, avvisare il PdC/PdA montante della versione del KIT - Tratta utilizzato¹³,
- consegnare l'eventuale TV40 se presente oppure registrare la formula “*prova del freno eseguita con esito regolare*” nel caso in cui la prova del freno sia stata eseguita dal PdC,
- avvisare dell'eventuale consegna di moduli con firma autografa.

Per l'effettuazione delle comunicazioni relative allo scambio moduli, il solo PdA può avvalersi dell'app “Rec@p”¹⁴, informandone verbalmente il PdA subentrante. Quest'ultimo, qualora non riuscisse ad accedere all'app “Rec@p”, richiederà al PdA smontante di emettere opportuno M.40.

Il PdC/PdA subentrante, dopo avere verificato la congruenza fra il KIT - Tratta ricevuto e quello eventualmente comunicato con la procedura di scambio moduli da parte del PdC/PdA smontante conferma i documenti ricevuti. Nel caso abbia ricevuto anche moduli con firma autografa ne rispetterà le prescrizioni.

¹³ In caso di utilizzo di documenti ricevuti via e-mail, di cui al successivo punto 9.3 della presente DEIF, anche in caso di KIT in versione unica, deve essere precisato che sono stati utilizzati documenti ricevuti per e-mail.

¹⁴ Il PdA smontante dovrà verificare che la sua segnalazione sia stata correttamente inviata tramite la relativa icona.

b) Cambio del PdC/PdA senza possibilità di consegne dirette

In tutti i casi nei quali c'è cambio del personale dei treni senza possibilità di consegne dirette fra lo stesso:

○ 1° caso, cambia sia il PdC che il PdA

- Il PdC/PdA smontante dovrà avvisare il FT addetto alla postazione PdP-FT dell'impossibilità di consegne dirette con il subentrante trasmettendo con comunicazione registrata la versione del KIT utilizzato e le restanti consegne, avendo cura di comunicare l'eventuale presenza di prescrizioni di movimento in formato cartaceo, lasciati in consegna al DM;
- Il PdC/PdA montante ad inizio servizio dovrà mettersi in comunicazione con il FT addetto alla postazione PdP-FT per ricevere, con comunicazione registrata, informazioni relative alla versione del KIT da utilizzare e le restanti consegne fra le quali l'eventuale presenza di prescrizioni di movimento in formato cartaceo in consegna al DM; in mancanza della suddetta comunicazione il PdC/PdA non potrà svolgere il servizio;
- Il FT informandosi, presso la Sala Operativa, circa l'orario di inizio servizio del personale del treno subentrante, nel caso, per detto orario, non sia stato contattato dal PdC/PdA dovrà mettersi in contatto con il personale per trasmettere le consegne fra le quali l'eventuale presenza di prescrizioni di movimento in formato cartaceo in consegna al DM.

○ 2° caso, cambia il solo PdC oppure il solo PdA

- L'agente rimasto a presenziare il treno (PdC/PdA) avviserà il PdC/PdA montante, comunicando il n° di KIT utilizzato e le restanti consegne fra le quali l'eventuale presenza di prescrizioni di movimento in formato cartaceo.

9.2.4 Modifica dei dati treno da PdC/PdA durante il servizio (isolamento freno, scarto veicoli, ecc.)

Per potere gestire i casi di modifica dei dati treno durante il servizio, il PdC/PdA deve essere fornito di copie in bianco del BFC, delle relative istruzioni per la compilazione e di un blocco di M.40a.

Il PdC/PdA, dopo aver messo in atto tutte le procedure previste, trasmette al FT addetto alla postazione PdP-FT, con comunicazione registrata, le seguenti informazioni specifiche per ogni modifica dei dati treno:

- **Scarto veicoli:** “Scartato veicolo matricola nella località di servizio di”
- **Isolamento freno:** “Isolato freno al/i veicolo/i in composizione (escluso eventuali Locomotive) matricola”
- **Scarto mezzi di trazione in composizione:** “Scartata Locomotiva n°.....nella località di servizio di”

- **Aggiunta mezzo di trazione attivo:** “Aggiunta locomotiva attiva n°..... nella località di servizio di”
- **Aggiunta mezzo di trazione in composizione:** “Aggiunta locomotiva in composizione n°..... nella località di servizio di”
- **Modifica dati mezzi di trazione (Gruppo Locomotiva Attiva/non attiva, Tipo Freno Locomotiva, Massa frenata Locomotiva, FAV , Rango):** “Modificati i seguenti dati del Mezzo di Trazione..... nella località di servizio di”
- **Modifica dati ETR/ALe-ALn/Mezzi Leggeri¹⁵/Locomotive isolate:** “Modificati i seguenti dati ETR/ Ale-Aln/ Mezzi Leggeri/ Locomotiva isolata nella località di servizio di”

Il FT addetto alla postazione PdP-FT, che riceve una o più di tali comunicazioni, aggiorna i sistemi.

Il PdC/PdA, contestualmente alla trasmissione delle informazioni al FT addetto alla postazione PdP-FT, compila il BFC cartaceo in suo possesso aggiornando le informazioni riportate nei documenti presenti sul Tablet in funzione della variazione apportata (modifica della lista veicoli, ricalcolo della percentuale di massa frenata, determinazione della nuova sigla di composizione, emissione prescrizioni tecniche, ecc.)

Il FT addetto alla postazione PdP-FT aggiorna le informazioni a sistema e rigenera il KIT¹⁶. Compilate le suddette operazioni invia il KIT con i documenti modificati.

Il PdC/PdA, se entro 5' dalla comunicazione al FT addetto alla postazione PdP-FT non ha ricevuto il nuovo KIT, riprenderà la marcia utilizzando i documenti cartacei che nel frattempo ha compilato

Nel caso in cui, nel percorso successivo riceva il nuovo KIT di documenti, li potrà utilizzare solo successivamente alla partenza da una località nella quale ha effettuato fermata.

Sia nel primo che nel secondo caso il PdC/PdA:

- “conferma” la ricezione dei documenti del nuovo KIT;
- controlla la conformità (corrispondenza dei documenti ricevuti con quelli previsti accertandone l'equivalenza di quantità e tipologia, correttezza delle indicazioni di treno e data su ciascun documento, e la presenza di evidenti irregolarità di visualizzazione) dei documenti contenuti nel nuovo KIT.

Qualora avvenga il cambio del PdC/PdA prima del ricevimento del nuovo KIT, nella procedura di scambio moduli dovrà essere indicato che per mancato ricevimento del KIT sono state utilizzati i documenti in formato cartaceo.

¹⁵ Per DPLH valgono le successive “Disposizioni specifiche DPLH per la modifica dei dati treno dei complessi ETR”

¹⁶ In caso di utilizzo di documenti ricevuti via e-mail, di cui al successivo punto 9.3 della presente DEIF, fermi restando gli obblighi del PdC/PdA di comunicare le modifiche dei dati treno e di compilare il BFC cartaceo, il FT potrà rigenerare il KIT poichè il sistema lo consente.

Disposizioni specifiche DPLH per la modifica dei dati treno dei complessi ETR

In caso di modifica di dati di ETR che prevedano la variazione della sigla di composizione, il PdC trasmette verbalmente la richiesta di aggiornamento KIT al FT addetto PdP-FT aggiungendo il numero di controllo ricevuto dalla Sala Operativa in applicazione delle procedure di depannage.

Il FT addetto alla postazione PdP-FT, annota nell'Allegato I quale causa di emissione del nuovo KIT il n° di controllo ricevuto dal PdC ed effettua immediatamente l'aggiornamento delle informazioni rigenerando il KIT. Completate le suddette operazioni invia il KIT con i documenti modificati.

Il PdC/PdA, se entro 5' dalla comunicazione al FT addetto alla postazione PdP-FT non ha ricevuto il nuovo KIT, riprenderà la marcia utilizzando i documenti cartacei che nel frattempo ha compilato in analogia al paragrafo precedente.

Parimenti una volta ricevuto il nuovo KIT il PdC/PdA ne controllerà la rispondenza allo stato reale del materiale.

9.2.5 Gestione della richiesta soccorso

In caso di richiesta di soccorso di un treno, ad integrazione di quanto previsto dalla DEIF 34/DT r.v. e dalle DPC dei veicoli interessati, si dovranno mettere in atto le seguenti procedure:

- La SO che ha ricevuto il preavviso di soccorso dovrà immediatamente attivarsi per la richiesta della traccia oraria a RFI.
- Il PdC/PdA dovrà:

Treno di materiale ordinario soccorso con locomotiva

- Il PdC/PdA del treno soccorso applicherà quanto previsto dal punto 9.2.4 per il caso di “*Aggiunta di mezzo di trazione attivo*” ed eventualmente per il caso di “*Scarto di mezzo di trazione in composizione*”;
- Il PdC della locomotiva di soccorso: effettuerà il download dei documenti treno tramite Tablet e li verificherà secondo le modalità descritte al punto 9.2.1;
- Il PdC del treno soccorso: avviserà il PdC della locomotiva di soccorso, con M.40, della versione del KIT utilizzato;
- Sui treni con capotreno, il capotreno del treno soccorso: comunicherà con M.40 la nuova percentuale di massa frenata al PdC;
- Il PdC/PdA: se entro 5' dalla comunicazione al FT addetto alla postazione PdP-FT non ha ricevuto il nuovo KIT, riprenderà la marcia utilizzando i documenti cartacei che nel frattempo avrà provveduto a compilare.
- Nel caso in cui, nel percorso successivo riceva il nuovo KIT, lo potrà utilizzare solo successivamente alla partenza da una località nella quale ha effettuato fermata.

Materiale ETR/Mezzo leggero soccorso con locomotiva

- Il PdC del treno soccorso: avviserà il PdC della locomotiva di soccorso, con M.40, della versione del KIT utilizzato;
- Il PdC della locomotiva di soccorso: effettuerà il download dei documenti treno tramite Tablet e li verificherà secondo le modalità descritte al punto 9.2.1.

In caso di soccorso con locomotiva e personale di altra IF:

- Il PdC del treno soccorso parteciperà con M.40 al PdC del mezzo soccorritore le seguenti prescrizioni relative al proprio treno per la tratta da percorrere:
 - o eventuali prescrizioni di movimento e tecniche;
 - o eventuali prescrizioni derivanti dall'applicazione della manualistica e delle DPC;
 - o eventuali fermate.

Treno soccorso con adeguato complesso reversibile che non svolga servizio viaggiatori

- Il PdC del treno soccorso: avviserà il PdC del complesso di soccorso, con M.40, della versione del KIT utilizzato;
- Il PdC del treno soccorso copierà su M.40 le eventuali prescrizioni tecniche del proprio treno e le parteciperà al PdC del treno soccorritore;
- Il PdC del complesso soccorritore copierà su M.40 le eventuali prescrizioni tecniche del proprio treno e le parteciperà al PdC del treno soccorso;
- Il PdC dei due treni dovrà individuare e rispettare le prescrizioni più restrittive ai fini della prosecuzione del convoglio unito.

Treno soccorso con treno a seguito

- Il PdC del treno soccorso copierà su M.40 le eventuali prescrizioni tecniche del proprio treno e le parteciperà al PdC del treno soccorritore;
- Il PdC del treno soccorritore copierà su M.40 le eventuali prescrizioni tecniche del proprio treno e le parteciperà al PdC del treno soccorso;
- Il PdC dei due treni dovrà individuare e rispettare le prescrizioni più restrittive ai fini della prosecuzione del convoglio unito.

9.3 Impossibilità del FT ad inviare il KIT

Attività del personale di formazione treno e del PdC/PdA

In tutti i casi in cui, in stazione di origine o dove avviene la modifica della composizione dei treni ad eccezione delle variazioni in corso di viaggio gestite dal PdC/PdA con le modalità di cui al presente paragrafo, il FT addetto all'inserimento sia impossibilitato a inviare il KIT (il PdP-FT non consente al FT, neanche da altre postazioni, di produrre i Documenti TI e/o RFI ovvero non consente l'invio del KIT) oppure sia disponibile la sola funzionalità “*invio KIT parziale*”, il FT dovrà mettere in atto i provvedimenti indicati negli scenari

descritti di seguito, da attuare in subordine in funzione della tipologia di degrado alle apparecchiature informatiche in essere:

- **Scenario a1 o a2** (invio dei documenti del KIT via e-mail o il FT stampa e consegna al treno i documenti cartacei)
- **Scenario b1 o b2** (invio e-mail parziale con soli documenti Trenitalia o soli documenti RFI). In questo caso, l'equipaggio consulterà una parte dei documenti in formato .pdf e la rimanente parte in formato cartaceo)
- **Scenario b3**¹⁷ (invio KIT parziale con i soli documenti Trenitalia o con i soli documenti RFI, qualora il sistema ne consenta l'invio con apposito comando). In questi casi, l'equipaggio consulterà una parte dei documenti in formato elettronico e la rimanente parte in formato cartaceo.
- **Scenario c** (produzione delle prescrizioni di movimento e del riepilogo in formato cartaceo da parte di RFI e comunicazione dei dati orario a cura del FT per mezzo di apposito fonogramma.)

** ** *

Il FT, in relazione alla situazione in atto adotterà, in alternativa, uno dei seguenti **Scenari a1 o a2**:

- **Scenario a1** (invio documenti del KIT via e-mail).

Ove il degrado in atto consentisse comunque al FT addetto alla postazione PdP-FT di utilizzare la funzione di PdP-FT (“*invio e-mail*” che genera una e-mail all'equipaggio a cui sono allegati i documenti del KIT nel solo formato pdf), il FT deve:

- acquisire, ove necessario, dall'operatore della SO l'indirizzo e-mail del PdC/PdA;
- informare verbalmente il PdC della situazione di degrado;
- utilizzare la funzione di PdP-FT “*invio e-mail*”, che predispone automaticamente una e-mail con allegati i documenti del KIT in formato .pdf così composta:
 - il mittente della mail è l'utenza di sistema supporto.clienti@trenitalia.it o il FT stesso;
 - oggetto della e-mail sono Divisione, numero Treno, Data e tratta di validità del documento;
 - destinatari della e-mail (modificabili) sono gli indirizzi di posta elettronica del PdC e PdA previsti in equipaggio al treno, forniti dai sistemi di Gestione Operativa del personale, eventualmente

¹⁷ Da applicare in via prioritaria rispetto agli scenari b1 o b2.

modificati/integrati la e-mail ha tra i destinatari, anche se non visualizzato, l'indirizzo KIT@trenitalia.it¹⁸;

- Il testo della e-mail è modificabile.
- indicare nel corpo della e-mail: “Invio documenti treno n del”.
- inviare la e-mail, alla quale il PdC risponderà per conferma del ricevimento dei documenti.

In alternativa all'utilizzo della funzione PdP-FT “invio e-mail”, il FT può inviare i documenti via e-mail con le modalità sopra indicate, utilizzando la propria casella di posta elettronica aziendale.

Il PdC deve:

- Sui treni scortati da capotreno informare verbalmente il PdA che i documenti treno saranno trasmessi per mezzo e-mail;
- Ricevere conferma verbale dal CT del ricevimento dei documenti via e-mail;
- Rispondere alla e-mail ricevuta utilizzando la funzione “rispondi a tutti” con il seguente testo “Ricevuti i Documenti Treno ... del ...”;

- **Scenario a2** (il FT stampa e consegna al treno i documenti cartacei).

Ove il degrado in atto consentisse comunque al FT di salvare sul proprio PC tutti i documenti del KIT in formato .pdf, il FT deve stamparli in formato cartaceo¹⁹ e poi provvedere, personalmente o mediante altro personale, alla consegna degli stessi al PdC e PdA entro l'orario di partenza del treno prescrivendo, in M40 PT, di utilizzare i soli documenti cartacei da origine a destino.

Se non fosse possibile attuare nessuno degli **Scenari a1 e a2**, il FT, in relazione alla situazione in atto, adotterà, in alternativa, uno dei seguenti **Scenari b1 e b2 oppure Scenario b3**:

- **Scenario b1** (invio e-mail parziale con soli documenti Trenitalia).

Ove il degrado in atto consentisse comunque al FT addetto alla postazione PdP-FT di generare la documentazione Trenitalia BFC/2, M40 PT) il FT deve:

- in applicazione dell'art. 2 dell'allegato 1 della disposizione 26/2013 contattare il Nucleo Territoriale RFI, il quale fornirà le indicazioni per la consegna del Riepilogo con eventuali Prescrizioni di Movimento in formato cartaceo ovvero a mezzo comunicazione registrata al PdC;
- contattare l'operatore della SO descrivendo la situazione di degrado e acquisendo l'indirizzo e-mail del PdC/PdA;

¹⁸ L'archiviazione delle mail inviate alla casella KIT@trenitalia.it è periodicamente effettuata da Comitato di Redazione Tablet al fine di evitare la saturazione della casella stessa.

¹⁹ I documenti orario, le prescrizioni di movimento e relativo riepilogo, in caso di indisponibilità del PdP-FT, dovranno essere acquisiti, stampati e consegnati con le modalità descritte nell'Appendice 1.

- Informare verbalmente il PdC che i documenti di RFI sono mancanti, preavvisando l'invio di una e-mail parziale - ovvero una e-mail a cui sono allegati i soli documenti Trenitalia in formato .pdf, mancante della documentazione orario (Scheda treno/Scheda Orario) e delle Prescrizioni di Movimento (M3M40 + Riepilogo), precisando le modalità con cui avverrà la consegna delle prescrizioni RFI;
- prescrivere con fonogramma al PdC i dati orario del treno ottenuti con le modalità descritte in Appendice 1.
- Inviare la e-mail parziale, utilizzando la propria casella di posta elettronica aziendale, come segue:
 - il mittente della mail è l'utenza di sistema supporto.clienti@trenitalia.it o il FT stesso;
 - oggetto della e-mail sono Divisione, numero Treno, Data e tratta di validità del documento;
 - destinatari della e-mail sono gli indirizzi di posta elettronica del PdC e PdA forniti dalla S.O. e l'indirizzo KIT@trenitalia.it;
- indicare nel corpo della e-mail: *“Invio documenti Trenitalia treno n del ... i documenti RFI saranno consegnati con le seguenti modalità: [specificare la modalità]”*
- inviare la e-mail, alla quale il PdC risponderà per conferma del ricevimento dei documenti.

Il PdC deve:

- Sui treni scortati da capotreno informare verbalmente il PdA che i documenti Trenitalia saranno trasmessi per mezzo e-mail;
- Ricevere conferma verbale dal CT del ricevimento dei documenti via e-mail;
- Rispondere alla e-mail ricevuta utilizzando la funzione “rispondi a tutti” con il seguente testo *“Ricevuti i Documenti Trenitalia del Treno ... del ...”*;
- Mettere a disposizione del CT i dati orario ottenuti dal FT in modo tale che questi possa prenderne atto (trascrivendoli su proprio M40) e li partecipi agli altri agenti PdA in servizio al treno²⁰.

A termine corsa il PdC ed il PdA devono annotare sui documenti cartacei di RFI che i documenti di Trenitalia sono stati ricevuti a mezzo e-mail.

• **Scenario b2** (invio e-mail parziale con soli documenti RFI).

Ove il degrado in atto consentisse comunque al FT addetto alla postazione PdP-FT di acquisire la documentazione orario (Scheda treno/Scheda Orario) e le Prescrizioni di Movimento (M3, M40 + Riepilogo), i documenti Trenitalia dovranno essere predisposti in formato cartaceo (BFC/2, M40 PT) dal PdC,

²⁰ L'M40 con i dati orario segue il percorso del treno in caso di consegne dirette o indirette tra personale smontante e subentrante.

per i treni effettuati con mezzi leggeri/ETR, nei restanti casi dal FT eventualmente presente sul posto, o dal PdA:

Il FT dovrà:

- contattare l'operatore della SO descrivendo la situazione di degrado e acquisendo l'indirizzo e-mail del PdC/PdA;
- comunicare al PdT che i documenti di TI sono mancanti, preavvisando l'invio di una mail parziale e informandolo sulle modalità per la predisposizione dei documenti Trenitalia in formato cartaceo;
- inviare la e-mail parziale utilizzando la propria casella di posta elettronica aziendale come segue:
 - il mittente della mail è l'utenza di sistema supporto.clienti@trenitalia.it o il FT stesso;
 - oggetto della e-mail sono Divisione, numero Treno, Data e tratta di validità del documento;
 - destinatari della e-mail sono gli indirizzi di posta elettronica del PdC e PdA forniti dalla S.O. e l'indirizzo KIT@trenitalia.it ;
- indicare nel corpo della e-mail: *"Invio documenti RFI treno n del ...; i documenti Trenitalia saranno predisposti dal"*
- inviare la e-mail, alla quale il PdC risponderà per conferma del ricevimento dei documenti.

Il PdC deve:

- Sui treni scortati da capotreno informare verbalmente il PdA che i documenti RFI saranno trasmessi per mezzo e-mail;
- Ricevere conferma verbale dal CT del ricevimento dei documenti via e-mail;
- Rispondere alla e-mail ricevuta utilizzando la funzione "rispondi a tutti" con il seguente testo *"Ricevuti i Documenti RFI del Treno ... del ..."*;

A termine corsa il PdC ed il PdA devono annotare sui documenti cartacei di Trenitalia che le prescrizioni di RFI sono state ricevute a mezzo e-mail.

Negli scenari di degrado **b1** e **b2**, nel caso in cui si ripristinassero le condizioni per l'invio del KIT, il FT invierà lo stesso avvisando la S.O. della chiusura dell'anormalità e il personale del treno della disponibilità del KIT e della versione da utilizzare.

- **Scenario b3** (invio KIT parziale).

Ove il sistema rilevi automaticamente un degrado nella predisposizione del KIT completo di tutti i documenti treno, ma rimane possibile l'invio di un KIT parziale composto o dai soli documenti Trenitalia (BFC, M40 PT) o dai soli documenti RFI (che consente anche l'utilizzo della scheda treno integrata) il FT deve:

- Effettuare i previsti controlli di completezza e congruenza;
- Inviare il KIT parziale utilizzando lo specifico comando;
- In caso di KIT parziale con soli documenti Trenitalia deve:
 - in applicazione dell'art. 2 dell'allegato 1 della disposizione 26/2013 contattare il Nucleo Territoriale RFI, il quale fornirà le indicazioni per la consegna del Riepilogo con eventuali Prescrizioni di Movimento in formato cartaceo ovvero a mezzo comunicazione registrata al PdC;
 - contattare l'operatore della SO descrivendo la situazione di degrado;
 - Informare verbalmente il PdC che i documenti di RFI sono mancanti, preavvisando l'invio del KIT parziale - ovvero un KIT a cui sono allegati i soli documenti Trenitalia, mancante della documentazione orario (Scheda treno/Scheda Orario) e delle Prescrizioni di Movimento (M3M40 + Riepilogo), precisando le modalità con cui avverrà la consegna delle prescrizioni RFI;
 - prescrivere con fonogramma al PdC i dati orario del treno ottenuti con le modalità descritte in Appendice 1.
- In caso di KIT parziale con soli documenti RFI deve:
 - comunicare al PdT che i documenti di TI sono mancanti, preavvisando l'invio di un KIT parziale e informandolo sulle modalità per la predisposizione dei documenti Trenitalia in formato cartaceo;
 - contattare l'operatore della SO descrivendo la situazione di degrado;

Il Personale dei treni deve:

- scaricare e identificare la presenza di un KIT parziale (sfondo giallo nella riga di intestazione del KIT)
- confermare la documentazione presente nel KIT;
- reperire o redigere la documentazione mancante in relazione alle informazioni ricevute dal FT

Nello scenario di degrado b3, nel caso in cui si ripristinassero le condizioni per l'invio del KIT completo, il FT invierà lo stesso avvisando la S.O. della chiusura dell'anormalità e il personale del treno della disponibilità del KIT e della versione da utilizzare.

Ove infine, per il tipo di indisponibilità delle apparecchiature informatiche, nessuno dei precedenti scenari risultasse attuabile, ovvero il degrado in atto non consentisse al FT né di elaborare i Documenti Treno tramite i sistemi, né l'invio/ricevimento degli stessi tramite e-mail, né la stampa dei Documenti Treno in formato cartaceo, si adotterà il seguente:

- **Scenario c** (RFI produce e fornisce le Prescrizioni di Movimento (M3M40 + Riepilogo) in formato cartaceo).

Il FT deve:

- contattare l'operatore della S.O. descrivendo la situazione di degrado;
- in applicazione dell'art. 2 dell'allegato 1 della disposizione 26/2013 contattare il Nucleo Territoriale RFI, il quale fornirà le indicazioni per la consegna del Riepilogo e delle eventuali Prescrizioni di Movimento in formato cartaceo a mezzo comunicazione registrata al PdC;
- per la produzione dei documenti di competenza Trenitalia (M40 PT, BFC2), deve contattare tempestivamente il CT, affinché provveda esso stesso alla compilazione di tali documenti. Sui treni non scortati da capotreno, provvederà personalmente alla predisposizione dei documenti di competenza Trenitalia consegnandoli al treno con una delle modalità indicate negli scenari precedenti o con comunicazione registrata.
- prescrivere con fonogramma al PdC i dati orario del treno ottenuti con le modalità descritte in Appendice 1.

Il PdC metterà a disposizione del CT i dati orario ottenuti dal FT in modo tale che il CT possa prenderne atto trascrivendoli su proprio M40 e li partecipi agli altri agenti PdA in servizio al treno²¹.

La S.O. mantiene i contatti con il Referente di RFI per la gestione della situazione di degrado.

In tutti gli scenari di degrado sopra definiti, nel caso in cui si ripristinassero le condizioni per l'invio del KIT il FT, ove opportuno in relazione alla situazione in atto e d'intesa con la S.O., invierà lo stesso avvisando il personale del treno della disponibilità del KIT e della versione da utilizzare.

Il personale del treno potrà utilizzare il KIT dalla prima località di fermata straordinaria o prescritta.

Il PdC, il PdA e il FT per lo scambio delle comunicazioni registrate di cui alla presente DEIF possono utilizzare i moduli M40, il protocollo telefonico M100b oppure moduli prestampati appositamente predisposti dalle Divisioni da archiviare secondo la normativa vigente.

²¹ L'M40 con i dati orario segue il percorso del treno in caso di consegne dirette o indirette tra personale smontante e subentrante.

10 DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “**La Mia Borsa**”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)²². La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione;

F.to Marco Caposciutti

²² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.), che fanno parte del personale interessato al ricevimento della documentazione in formato elettronico, sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione treno	A	B	C	D
	49.5	59.1	49.5	59.1
Verifica	A	B	C	
	49.5	49.5	49.5	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2015/995, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1					
	59.1	59.1	59.1					
Accompagnamento Treni Accompagnamento dei Treni	AT		ADT					
	AT	AT1	A	B				
	49.5	59.1	49.5	59.1				
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT					
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V	
	49.5	59.1	49.5	59.1	59.1	49.5	49.5	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S				
	49.5	49.5	49.5	49.5				
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.							

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO I

Registro Aggiornamento KIT

Struttura				
Data			Foglio n° di	

N° Progr.	Treno	Versione KIT	Formatore	Causa
1				
2				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

APPENDICE 1: GESTIONE DEI DOCUMENTI TRENO IN FORMATO CARTACEO E ACQUISIZIONE DATI ORARIO IN CASO DI DEGRADO.

1. Premessa

Dalle 00.01 del 01.02.2015 devono essere acquisiti ed inviati al Tablet in via prioritaria i soli documenti in formato elettronico, utilizzando il formato cartaceo acquisibile con le modalità di seguito descritte nei casi di degrado del sistema Tablet (punto 9.3).

A integrazione di quanto previsto dal MMPGOS Allegati IX e IX bis, nelle stazioni di origine dei treni, qualora si ricorra al formato cartaceo, i moduli M3 e M40 delle Prescrizioni di Movimento a carattere permanente o di qualche durata e i relativi Riepiloghi nel formato previsto all'Allegato 2 della DEIF 42 r.v., elaborati dal sistema ASTER M3/M40 di RFI, devono essere prodotti e messi a disposizione del personale dei treni con le modalità nel seguito specificate.

I moduli delle prescrizioni di movimento e relativi riepiloghi saranno prodotti per l'intero percorso del treno. Per i treni diretti in Sicilia o provenienti dalla Sicilia, i documenti orario saranno prodotti con le seguenti particolarità.

Treni DPLH:

- Scheda Treno per la tratta da stazione di origine a stazione di imbarco;
- Scheda Orario per il tratto ferroviario marittimo (questo documento non deve essere utilizzato);
- Scheda Treno per il tratto dalla stazione di sbarco fino a destino.

2. Acquisizione e produzione dei documenti in formato cartaceo

Per l'acquisizione e stampa dei documenti treno in formato cartaceo il personale addetto alla FT potrà utilizzare:

- a) il sistema informatico Trenitalia di interfaccia PDP-FT che consente:
 - l'accesso alla funzione di stampa del Riepilogo e delle Prescrizioni di movimento;
 - l'accesso alla funzione di stampa del Pacchetto Prescrizioni Completo (PPC) con Scheda treno ver. 94;
- b) direttamente il sistema ASTER PPC disponibile al link <https://asterppc.rfi.it/login.aspx>;

3. Stampa dei documenti

In caso di produzione cartacea del Riepilogo e delle relative Prescrizioni di movimento si dovranno stampare:

- due copie dei moduli M3/M40: recanti spazi riservati alle firme de "Il Dirigente" e "L'Agente di Condotta". Di tali copie, una è da consegnare all'agente di condotta ritirandone firma, una da consegnare al capotreno, se presente.
- due copie del Riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento recanti spazi riservati alle firme de "Il Dirigente", "Il Formatore" e "L'Agente di Condotta".

Di tali copie, una deve essere consegnata all'agente di condotta ritirandone firma sulla copia per il Formatore.

Nei treni con CT, il Formatore Treno deve ritirare la firma di quest'ultimo con le modalità stabilite al successivo punto 4.

La “terza copia” delle prescrizioni di movimento non deve essere prodotta in quanto rimane archiviata elettronicamente a sistema.

Le suddette copie recano in corrispondenza della firma del Dirigente Movimento la sigla “SKT_M3M40”.

Qualora non siano previste prescrizioni di movimento, nella sezione “moduli consegnati” del Riepilogo sarà indicata la stazione d'origine ed uno zero (0) in ciascuna finca relativa alle varie tipologie di moduli. Nel caso di Riepilogo delle Prescrizioni di Movimento non prodotto dai sistemi, in luogo dello zero (0), il personale che redige detto riepilogo deve praticare l'annotazione “nessuna prescrizione da consegnare”.

Nel caso di treni con più unità di trazione presenziate (attive o trainanti se stesse), l'agente addetto alla formazione treni dovrà stampare le ulteriori copie delle prescrizioni di movimento occorrenti. In tali casi il FT deve notificare, con M40 a parte, la seguente prescrizione per l'agente di condotta della locomotiva di testa: *“Consegnata copia dei documenti orario, delle prescrizioni di movimento e delle prescrizioni tecniche per il macchinista della/ e (indicare la quantità) locomotiva/ e in composizione e presenziata/ e”*²³

Eventuali variazioni alle prescrizioni di movimento (integrazioni, aggiornamenti, soppressioni) occorse nei quattro giorni precedenti la partenza del treno, indipendentemente dal momento in cui Trenitalia provvede alla loro acquisizione, si configurano come prescrizioni di movimento a carattere occasionale per cui sono a carico di RFI, che ne assicurerà la stampa e la consegna al treno al solo Agente di condotta di testa così come per le prescrizioni consegnate in corso di viaggio²⁴.

L'agente che svolge la funzione di FT è responsabile della stampa dei moduli M3, M40 e dei relativi riepiloghi per ciascun treno e della loro consegna al personale del treno. Tale agente, prima della consegna dei moduli, deve:

- controllare che il numero del treno e la data riportati nel riepilogo e nei moduli stampati siano coerenti con il treno;
- controllare che la quantità e la tipologia dei moduli siano congruenti con quanto riportato nel riepilogo.

4. Consegna al personale del treno dei documenti in formato cartaceo

Per la consegna ai treni dei moduli di prescrizione di movimento e del relativo riepilogo e delle prescrizioni tecniche da parte dell'agente che svolge il ruolo di FT vanno osservate le seguenti modalità:

²³ La formula andrà opportunamente adattata nel caso non vi siano prescrizioni di movimento e/o prescrizioni tecniche da consegnare, omettendo la tipologia di prescrizione mancante.

²⁴ Restano in ogni caso escluse le prescrizioni di movimento di competenza del solo PdC (M40 DL, M40 TELEEC,.....).

- L'Agente di condotta nel ritirare la propria copia dei moduli di prescrizione di movimento e del relativo riepilogo apporrà la propria firma sulla copia del riepilogo per il FT, mentre firmerà la copia per il CT e quella per l'impianto delle prescrizioni tecniche.
- Il CT, nei treni con capotreno, nel ritirare copia dei moduli di prescrizione di movimento apporrà la dicitura "IL CAPOTRENO" completata dalla propria firma²⁵ sulla copia del riepilogo per il formatore treno a conferma dell'avvenuto ritiro e firmerà la copia per l'impianto delle prescrizioni tecniche. La conferma all'AdC del possesso dei documenti di scorta e delle prescrizioni di spettanza del Capotreno è contestuale alla concessione del "Pronti" come disciplinato dalla DEIF 41 r.v..

Qualora la consegna al treno venga effettuata da altro personale incaricato, questi, a conferma dell'avvenuta consegna, riporterà presso la sede del FT la copia del riepilogo di sua spettanza con la copia per l'impianto del M40 PT debitamente firmate dall'AdC e dal CT (se presente). Negli impianti in cui tale attività viene svolta direttamente dal CT in servizio al treno, questi a conferma che i moduli saranno debitamente consegnati al treno lascerà presso la sede del FT sia la copia del riepilogo per il FT che la copia per l'impianto del M40 PT apponendo la propria firma con il numero del treno anche nello spazio per l'agente di condotta seguita dall'annotazione "Per consegna all'Agente di condotta".

Nel caso di cambio del personale dei treni, per la consegna dei documenti di scorta e dei moduli di prescrizione in formato cartaceo devono essere osservate le procedure di cui all'Allegato IXbis MMPGOS.

5. Acquisizione dei dati orario nei casi di indisponibilità della Scheda Treno/Scheda Orario

Nei casi eccezionali in cui non si riesca ad acquisire per tutto o parte del percorso né la Scheda Treno, né la Scheda Orario, i dati orario da notificare ai treni dovranno essere ricavati:

1. Dal FT, anche con l'ausilio della Sala Operativa di riferimento, direttamente dal sistema informativo STP interfacciato con i sistemi di RFI (<https://pdpstp.trenitalia.it/STP>);
2. Dal FT per il tramite della Sala Operativa di riferimento, direttamente dal sistema PIC di RFI di cui si dispone profilatura di accesso in caso di non funzionamento dei sistemi di cui all'alinea precedente (<http://picweb.rfi.it>);
3. Per il tramite della Sala Operativa di riferimento mediante richiesta formale da parte del referente accreditato Trenitalia (Sezione 14 FCL - Parte Generale) al DCCM di giurisdizione sulla località di servizio di origine corsa nel caso di non funzionamento o impossibilità di accesso ai sistemi.

I dati orario ottenuti con le modalità sopra descritte dovranno essere notificati dal FT all'AdC con comunicazione registrata. Formula: "Treno del Partite da [località origine] alle ore Fermate a [località di fermata] arrivo ore Partenza ore (si ripeta per le successive fermate). Arrivo a [località termine corsa] ore". Il FT integrerà le informazioni sugli orari

²⁵ Tale attività deve essere svolta anche se non vi sono prescrizioni di movimento da consegnare.

qualora siano presenti informazioni aggiuntive previste per le località di servizio. Esempio “Fermata a [località] ammesso anticipo orario” oppure “Fermata a [località] non di servizio pubblico”.

Nel caso in cui il percorso del treno non sia univocamente determinabile dai dati orario precedentemente citati, il FT notificherà anche elementi utili all'identificazione del percorso quali tratte e stazioni di diramazione (es: “Vostro treno da Roma a Firenze istradato via Pisa”).