



Direzione Tecnica
Direttore

DIVISIONE PASSEGGERI LH
DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE
DIVISIONE CARGO

p.c. **DRUO**

LORO SEDI

Oggetto: Riordino Normativo – Disposizione di Esercizio 01/2014 di RFI, DEIF 41.4 e 42.4 di Trenitalia

Allegato stralcio DEIF 41.4 e 42.4

A seguito dei ritorni di esperienza dalla formazione e delle specifiche richieste pervenute dal Personale, sono state emesse le DEIF 41.4 e 42.4 che introducono alcune precisazioni operative.

L'entità delle modifiche, concernenti il solo PdC/PdA, non è tale da necessitare di ulteriore formazione da parte degli Agenti che sono già stati sottoposti a formazione sulle DEIF 41.3 e 42.3: a questi ultimi deve essere consegnata formalmente, a titolo informativo, copia della presente con le allegate pagine delle DEIF 41.4 e 42.4 (DEIF comunque distribuite secondo COCS 37 r. v.), recanti le modifiche rispetto alla precedente revisione.


Il Personale che non è stato ancora formato sulle DEIF 41.3 e 42.3 dovrà essere formato in base alle DEIF 41.4 e 42.4; in attesa del nuovo kit formativo di supporto (slides), che sarà trasmesso via mail da DT SDE alle SPTD per il tramite delle SIGSQ appena disponibile, anche a detto Personale, in occasione della formazione, dovrà essere consegnata formalmente copia della presente con le allegate pagine delle DEIF 41.4 e 42.4.

Per quanto non diversamente specificato con la presente, vale quanto già indicato con la precedente nota TRNIT-DT\P\2014\0013177 del 12/03 u. s.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Marco Caposciutti



x) nel caso che il PdC abbia ottenuto l'autorizzazione al movimento concessa dal sistema, anche "specificata" (ved. par. 2.7.1.1), eccezion fatta per la situazione di cui al punto 2.7.1.5, nell'imminenza dell'ora stabilita per la partenza:

- il PdC deve affacciarsi dalla parte dalla quale si svolge il servizio e richiamare l'attenzione del CT, esponendo dalla cabina di guida il braccio e muovendolo, se occorre, due o tre volte verticalmente, dall'alto verso il basso;
- il CT, verificato l'aspetto del segnale in presenza di segnalamento luminoso, si deve porre in posizione tale da essere chiaramente visibile da parte del PdC.

Affacciarsi e muovere il braccio vale come conferma al CT del fatto che il PdC ha ottenuto l'autorizzazione al movimento concessa dal sistema (anche "specificata")⁴.

In caso di difficoltà a seguire la procedura di cui sopra il "pronti" può essere richiesto dal PdC verbalmente, anche attraverso apparecchiature telefoniche o citofoniche, a condizione che la comunicazione fra PdC e CT avvenga in modo certo ed inequivocabile. Se vengono utilizzate apparecchiature telefoniche il PdC rimarrà in comunicazione con il CT senza interruzione fino alla ricezione del "pronti".

y) nel caso che il PdC abbia ottenuto l'autorizzazione al movimento concessa dal sistema integrata da autorizzazione alla partenza (ved. par. 2.7.1.2), il "pronti" deve essere richiesto dal PdC verbalmente, anche attraverso apparecchiature telefoniche o citofoniche, procurando che la comunicazione fra PdC e CT avvenga in modo certo ed inequivocabile; in tal caso assieme alla richiesta del pronti il PdC deve confermare verbalmente al CT di aver ottenuto l'autorizzazione alla partenza (*Formula: Con segnale disposto a via libera ottenuta autorizzazione alla partenza dal regolatore della circolazione. Se nulla osta concedete "pronti"*); se vengono utilizzate apparecchiature telefoniche il PdC rimarrà in comunicazione con il

⁴ Il PdC, dopo essersi affacciato, può evitare di muovere il braccio solo qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- il segnale che comanda la partenza è luminoso, distinto per binario e disposto a via libera (con o senza limitazioni di velocità, con o senza avviso di via impedita);
- esistono condizioni di perfetta visibilità, sia di giorno che di notte;
- il CT concede regolarmente il "pronti".

- CT senza interruzione fino alla ricezione del "pronti";
- z) **nel caso che il PdC abbia ottenuto l'autorizzazione al movimento concessa con specifica prescrizione (ved. par. 2.7.1.1), il "pronti" deve essere richiesto dal PdC verbalmente, anche attraverso apparecchiature telefoniche o citofoniche, procurando che la comunicazione fra PdC e CT avvenga in modo certo ed inequivocabile; in tal caso assieme alla richiesta del pronti il PdC deve confermare al CT di aver ottenuto l'autorizzazione al movimento concessa con specifica prescrizione**, che può essere ricevuta mediante modulo o mediante comunicazione verbale registrata (*Formula: Ottenuta autorizzazione al movimento con specifica prescrizione dal regolatore della circolazione, dispaccio n. .../... del regolatore della circolazione e n. .../... del PdC (se ricevuta con modulo), oppure procedura da applicare codice ... trasmessa alle ore ... (se ricevuta con comunicazione verbale registrata). Se nulla osta concedete "pronti".*); se vengono utilizzate apparecchiature telefoniche il PdC rimarrà in comunicazione con il CT senza interruzione fino alla ricezione del "pronti".

Il Personale di Accompagnamento deve eseguire di propria iniziativa le operazioni propedeutiche alla partenza di sua spettanza disciplinate dall'ISPAT di Trenitalia, ed informare tempestivamente il PdC e il Regolatore della Circolazione in caso di difficoltà/criticità che potrebbero pregiudicare la partenza del treno all'ora stabilita.

Il CT, appena ricevuta la richiesta di "pronti" da parte del PdC, deve, senza frapporte indugio e in sequenza:

- prendere atto del caso particolare x), y) o z) in cui avviene la partenza;
- solo **nei casi di autorizzazione al movimento (anche "specifica") concessa dal sistema tramite segnalamento luminoso** (caso particolare del precedente punto x), **accertare visivamente la sussistenza della stessa**;
- ricevere il "pronti" (eventualmente sollecitandolo avvalendosi del fischietto a trillo) da parte degli altri Agenti di Accompagnamento se presenti, che viene dato dagli stessi alzando il braccio di giorno e la lanterna a luce bianca di notte e muovendoli lentamente in senso trasversale;
- comandare la chiusura centralizzata delle porte del treno tranne quella da

Sulla tratta di confine Gorizia -- Nova Gorica e sulle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci la modulistica è resa disponibile da RFI e non va utilizzata la modulistica della presente DEIF.

2. DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E PERSONALE DEI TRENI CUI DISP. RFI 01/2014 E CORRELATE PROCEDURE APPLICATIVE IN AMBITO TRENITALIA

In relazione a quanto disposto all'art. 3 della Disp. RFI 01/2014 (vedi Allegato 1) ed in particolare al comma 2 “Riepilogo delle prescrizioni di movimento e prescrizioni di movimento” ed al comma 3 “Accertamenti richiesti all'Agente di Condotta” si emanano le seguenti procedure applicative.

2.1 Procedura applicativa Trenitalia correlata al comma 2 dell'art 3 Disp. RFI 01/2014- Riepilogo prescrizioni di movimento e prescrizioni di movimento

Nelle stazioni origine corsa dei treni il Riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento, unitamente agli occorrenti moduli di prescrizione, deve essere ritirato presso l'ufficio del DM dal personale addetto alla formazione treni, dall'Agente di Condotta o dal Capo Treno.

Nelle stazioni intermedie dove è programmato il cambio del Riepilogo, la consegna del documento e degli eventuali moduli di prescrizioni di movimento deve avvenire a cura del DM, salvo siano definite in sede locale le modalità di ritiro a cura del personale di Trenitalia (personale addetto alla formazione treni, Agente di Condotta o Capo Treno).

Il riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento e gli occorrenti moduli di prescrizione sono prodotti da RFI con le modalità della PEIF 16 salvo sulle linee della Sicilia, ove si applica quanto disciplinato dalla PEIF 19.

Nel caso in cui non vi siano prescrizioni di movimento il riepilogo porterà l'annotazione “NESSUNA PRESCRIZIONE DA CONSEGNARE.

Sulle linee telecomandate e nei singoli impianti in telecomando, i riepiloghi e i relativi moduli di prescrizioni di movimento riguardanti i treni che hanno origine da stazioni non presenziate da DM, se richiesto devono essere compilati in tempo utile dall'Agente di Condotta anche nella parte di spettanza della stazione, in base alle comunicazioni che riceverà dal DCO/DPC. Le prescrizioni di

movimento praticate dovranno essere confermate al DCO/DPC dall'Agente di Condotta. La compilazione dei moduli di prescrizioni di movimento di cui sopra, escluso le eventuali autorizzazioni al movimento, avverrà in modo da ottenere contestualmente una copia a decalco per il CT; qualora ciò non sia possibile, il CT durante le operazioni propedeutiche alla partenza del treno prenderà visione di dette prescrizioni trascrivendole sul proprio M40a.

2.2 Procedura applicativa Trenitalia correlata al comma 3 dell'art 3 Disp. RFI 01/2014- Accertamenti richiesti all'Agente di Condotta

Quando richiesto dal regolatore della circolazione l'Agente di Condotta deve:

- a) confermare con comunicazione registrata la regolarità della coda del proprio treno;
 - b) accertare la regolare disposizione dell'itinerario di corretto tracciato nell'ambito di una località di servizio;
 - c) effettuare il controllo e la manovra a mano dei deviatori;
- nonché, solo sulle linee telecomandate e nei singoli impianti in telecomando deve:
- d) verificare e confermare al regolatore della circolazione le condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni;
 - e) azionare i dispositivi CLE (Comando locale di emergenza);
 - f) azionare le maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (RAR) ove presenti sulle linee a semplice binario;
 - g) trasmettere, in una stazione impresenziata di termine corsa, al regolatore della circolazione la conferma della regolarità della coda del proprio treno e, sulle linee a semplice binario, nelle stazioni munite di RAR, provvedere all'azionamento della stessa, indipendentemente dal manifestarsi della relativa indicazione ottica e acustica, completando la comunicazione registrata di “giunto” con la dizione “azionata maniglia per treno incrociante”;
 - h) effettuare la liberazione artificiale del blocco conta-assi per mezzo dell'apposito tasto TIBca (quest'ultima operazione può essere eseguita dall'Agente di Condotta solo se in possesso delle specifiche competenze professionali);
 - i) con i treni senza CT, azionare i dispositivi CLI (Comando locale itinerario) ove previsto.

Per i treni con Capo Treno sono svolte dal Capo Treno le seguenti attività:

- su incarico scritto dell'Agente di Condotta:
 - a) accertare la regolarità della coda del proprio treno;
 - c) effettuare il controllo e manovra a mano dei deviatoi;
 - d) verificare le condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni;
 - e) azionare i dispositivi CLE (Comando locale di emergenza);
 - g) in una stazione impresenziata di termine corsa, accertare la regolarità della coda del proprio treno e, sulle linee a semplice binario, nelle stazioni munite di RAR, provvedere all'azionamento della stessa, indipendentemente dal manifestarsi della relativa indicazione ottica e acustica;
 - h) effettuare la liberazione artificiale del blocco conta-assi per mezzo dell'apposito tasto TIBca;
- d'iniziativa del CT, in quanto suo compito precipuo:
 - f) azionare le maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (RAR) ove presenti sulle linee a semplice binario;
 - i) azionare i dispositivi CLI (Comando locale itinerario) ove previsto.

Il CT dopo aver svolto le attività richieste ne darà conferma verbale all'Agente di Condotta salvo nel caso di applicazione delle specifiche procedure sotto riportate.

Qualora per l'effettuazione delle suddette incombenze sia necessario lo scambio di comunicazioni formali con il regolatore della circolazione si applicheranno le seguenti procedure correlate:

- a) Il CT trascriverà su M40a il dispaccio di esito dell'accertamento della coda da trasmettere al Regolatore della Circolazione e lo consegnerà all'Agente di Condotta che rilascerà firma di ricevuta sulla copia che rimane in possesso del CT. La trasmissione del dispaccio al regolatore della circolazione avverrà a cura dell'Agente di Condotta;
- c) Nel caso in cui per la manovra del deviatoio fosse necessario spiombare il tasto Tl della Unità Bloccabile il CT avviserà l'Agente di Condotta al fine di richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del regolatore della circolazione; copia di tale autorizzazione dovrà essere consegnata dal PdC al CT che dovrà controfirmare per ricevuta la copia del PdC;
- d) Il CT durante la verifica delle condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni, in caso di necessità correlate all'esecuzione di dette operazioni, può stabilire

contatti diretti col regolatore della circolazione. Effettuate le suddette verifiche il CT ne trascriverà l'esito su M40a e lo consegnerà all'Agente di Condotta, che rilascerà firma di ricevuta sulla copia che rimane in possesso del CT. La trasmissione del relativo dispaccio al regolatore della circolazione avverrà a cura dell'Agente di Condotta;

- e) L'agente di condotta incaricherà il CT dell'azionamento della CLE consegnando al CT copia del dispaccio di comando ricevuto dal regolatore della circolazione ritirando firma sulla copia che rimane in suo possesso;
- g) Il CT trascriverà su M40a il dispaccio di “giunto” completato sulle linee a semplice binario, nelle stazioni munite di RAR, con la dizione “azionata maniglia per treno incrociante” da trasmettere al Regolatore della Circolazione e lo consegnerà all'Agente di Condotta che rilascerà firma di ricevuta sulla copia che rimane in possesso del CT. La trasmissione del dispaccio al regolatore della circolazione avverrà a cura dell'Agente di Condotta;
- h) L'Agente di Condotta incaricherà il CT dello spiombamento del TlBca consegnando al CT copia del dispaccio di autorizzazione ricevuto dal regolatore della circolazione ritirando firma sulla copia che rimane in suo possesso. Il CT, accertato che la lampada in corrispondenza del Tl.Bca sia spenta azionerà il tasto, previo spiombamento, provvedendo al ripiombamento indipendentemente dall'esito dell'operazione. Il CT trascriverà su M40a il dispaccio di esito dell'operazione completato dal numero identificativo del sigillo tolto e del sigillo applicato da trasmettere al Regolatore della Circolazione e lo consegnerà all'Agente di Condotta che rilascerà firma di ricevuta sulla copia che rimane in possesso del CT. La trasmissione del dispaccio al regolatore della circolazione avverrà a cura dell'Agente di Condotta.

Per i treni merci affidati ad un solo Agente di Condotta con presenza del tecnico polifunzionale treno (TPT), le incombenze di cui sopra saranno svolte dall'Agente di Condotta che per l'allontanamento dal mezzo di trazione applicherà quanto disposto dalla PEIF 22 r. v.

Per le attività sulle linee telecomandate e nei singoli impianti in telecomando e per la liberazione artificiale del blocco conta-assi, il CT deve essere in possesso di abilitazione AT2 o modulo D del sistema previgente.

3. REPERTORIO DEI MODULI CUI DISP. RFI 01/2014.

In Allegato 2 alla presente si riporta il repertorio dei moduli definiti dall'Allegato 1 alla Disp. RFI 01/2014.