

Oggetto: **DEIF 41.4 e 42.4 - Sintesi di supporto per il PdA – in vigore dal 25.06.2014**

Al solo fine di supportarvi nelle attività di riferimento e sui comportamenti da adottare, per le cui norme e per quanto non espressamente citato nella presente, si demanda comunque alle DEIF 41 e 42 in oggetto; si sintetizzano alcuni passaggi base, integrati da formule tipo utilizzabili all'occorrenza:

1. Procedura Pronti

- **“caso x” partenza concessa dal sistema (segnale disposto a Via libera)**
il macchinista richiede il “pronti” al capotreno (muovendo il braccio oppure in caso di difficoltà, richiedendolo verbalmente o telefonicamente, purchè in maniera inequivocabile);

il CT verifica l'aspetto del segnale ponendosi in posizione tale da essere visibile dall'AdC

il CT riceve il pronti dagli eventuali altri agenti PdA e **comanda la chiusura delle porte lontane. Conferma il pronti all'AdC con bandiera o lanterna (o verbalmente nei casi di difficoltà)**

il CT sale a bordo, chiude la porta da lui presenziata. L'AdC verificata l'accensione del controllo chiusura porte, parte.

Treno privo della protezione SCMT/SSC: Il CT conferma l'aspetto del segnale che comanda la partenza, se nulla osta concedete “pronti”. Se del caso aggiungere: si conferma riduzione di limitazione di **velocità inferiore a 30 km/h** sull'itinerario di partenza, “Pronti”. In questi casi il “pronti” va trasmesso verbalmente o telefonicamente.

Salvo che nei casi specificatamente previsti, il CT non deve sostare in cabina di guida!

-
- **“caso Y” partenza concessa dal sistema, integrata da autorizzazione alla partenza**
L'AdC, ottenuta l'autorizzazione alla partenza, richiede il “pronti” al capotreno (solo verbalmente o telefonicamente), con la formula

Formula: Con segnale disposto a via libera ottenuta autorizzazione alla partenza dal regolatore della circolazione. Se nulla osta concedete “pronti”.

il CT prende atto (di quanto comunicatogli verbalmente dall'AdC) che è stata concessa l'autorizzazione alla partenza.

Il CT riceve il pronti dagli eventuali altri agenti PdA, **comanda la chiusura delle porte lontane e conferma il pronti verbalmente all'AdC**

Formula: Inteso ottenuta autorizzazione alla partenza. Pronti.

il CT sale a bordo, chiude la porta da lui presenziata. L'AdC verificata l'accensione del controllo chiusura porte, parte.



- **“caso Z” Autorizzazione al movimento concessa con apposita prescrizione**
il macchinista, ottenuta l'autorizzazione alla partenza, richiede il “pronti” al capotreno (solo verbalmente o telefonicamente), con la formula

Formula: Ottenuta autorizzazione al movimento con specifica prescrizione e dal regolatore della circolazione, dispaccio n.... del RC e n.... del PdC oppure procedura da applicare codice trasmessa alle ore ... Se nulla osta concedete “pronti”.

il CT prende atto (da quanto comunicatogli verbalmente dall'AdC) che è stata concessa l'autorizzazione al movimento con apposita prescrizione.

Il CT riceve il pronti dagli eventuali altri agenti PdA e comanda la chiusura delle porte lontane e conferma il pronti verbalmente all'AdC

Formula: Inteso ottenuta autorizzazione al movimento con specifica prescrizione. Pronti.

il CT sale a bordo, chiude la porta da lui presenziata. L'AdC verificata l'accensione del controllo chiusura porte, parte.

Ai fini del controllo del segnale la responsabilità del Capotreno è chiaramente prevista nel caso in cui la normativa chiede a questo agente di verificare l'aspetto del segnale prima di concedere il “pronti” (quindi caso X). Negli altri casi il CT prende atto della comunicazione verbale

il CT, espletato tutto quanto di sua spettanza, può concedere il pronti solo dopo aver:

- verificato che il segnale è a via libera (caso x),
- dopo che ha preso atto dell'autorizzazione alla partenza (caso Y)
- dopo che ha preso atto dell'autorizzazione al movimento con prescrizione (caso z)

Le procedure di **“treno pronto”** ove previste (Palermo e Messina) saranno sempre eseguite dal capotreno

Via Calabria, 1 – Messina
Tel 313 8259059
r.difrancesco@trenitalia.it

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003








SINCERT



prospetto riepilogativo

Riordino Normativo - DEIF 41.4- Procedura Pronti (Riepilogo)



Tipologia Autorizzazione Movimento	Stato SCMT o SSC	Richiesta pronti AdC	Conferma pronti CT
Concessa dal sistema (caso X) <i>"specifica"</i> 	 ACCENDI  SPENDE	<i>Movendo il braccio verticalmente</i> Opportuno affacciarsi sempre, assicurarsi il corretto segnale luminoso e che il treno è pronto per la partenza. In caso di difficoltà  	<i>Verifica l'aspetto del segnale in presenza di irregolarmente luminoso</i>  <i>In caso di difficoltà</i>  
Concessa dal sistema (caso Y)  + Autorizzazione alla Partenza	 NON DIFFERENTE  NON DIFFERENTE	  <i>Con segnale disposto a via libera ottenuto autorizzazione alla partenza dal regolatore della circolazione. Se nulla o sta concesso "pronto"</i>	Prende atto dell'autorizzazione alla partenza  <i>Inteso ottenuto autorizzazione alla partenza. Pronto</i>  
specifica prescrizione (caso Z) 	 NON DIFFERENTE  NON DIFFERENTE	  <i>Ottenuta autorizzazione al movimento in una specifica prescrizione dal regolatore della circolazione, disposta n. ... del R.C. e n. ... del P.C. oppure procedono da applicare ordine ... trasmesso alle ore ... Se nulla o sta concesso "pronto"</i>	Prende atto dell'autorizzazione con specifica prescrizione  <i>Inteso ottenuto autorizzazione al movimento con specifica prescrizione. Pronto</i>  

VERIFICA
L'ASPETTO
DEL
SEGNALE

Prende
atto della
autorizzaz.
alla
partenza

2. Comportamenti e formule M40 a cura del PdA,

Alcune verifiche ed operazioni sugli impianti di terra possono essere richieste dal Regolatore della Circolazione all'Agente di Condotta. In Trenitalia, per i treni con Capotreno, dette incombenze, ad eccezione dell'accertamento del corretto tracciato (caso b), sono svolte dal Capotreno. Di seguito alcune specifiche procedure:

Giunto e coda regolare

Nei casi in cui sia già prevista la notifica d'iniziativa del Giunto e/o coda regolare, il macchinista formulerà direttamente richiesta scritta al capotreno per l'accertamento della coda regolare e/o del giunto. Il CT, accertate le condizioni, formulerà M40 all'AdC per la trasmissione al RC

Coda regolare:

Si da avviso all'AdC del treno....del.....Treno giunto nella stazione di, binario n,con coda regolare....ore.... capotreno....

Via Calabria, 1 – Messina
Tel 313 8259059
r.difrancesco@trenitalia.it

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003



SINCERT



Giunto:

Si da avviso all'AdC del treno....del.....Treno giunto nella stazione di, binario nore.... capotreno....

Giunto (Se vi è la maniglia RAR), stazione termine corsa – linea s.b.

Si da avviso all'AdC del treno....del.....Treno giunto nella stazione di, binario nore.... Azionata maniglia per treno incrociante. capotreno....

Nei casi in cui sia il R.C. a richiedere il Giunto e/o la coda regolare, questi lo richiederà all'AdC. L'AdC formulerà incarico scritto al capotreno. Il capotreno espletato l'accertamento, formula M40 rivolto all'AdC, con le diciture di cui sopra

Azionamento maniglia RAR

Quando richiesto da indicazione luminosa, il capotreno lo aziona d'iniziativa

Quando richiesto dal RC, questi lo richiede verbalmente all'AdC che lo richiederà a sua volta con incarico scritto al capotreno

Azionamento CLE

Il RC richiede con dispaccio all'AdC l'azionamento del CLE che ne darà a sua volta copia al capotreno, ritirandone firma sulla propria copia

Esempio di formula di richiesta

AdC/Macchinista tr.....del...siete autorizzato ad azionare maniglia CLE(sigla es.4-1) e con il segnale disposto a via libera partite da...(stazione) verso...(località successiva)

Comportamento: se dopo l'intervento del CT, l'esito è positivo il segnale si dispone a V.L., se il segnale rimane disposto a V.I., l'AdC richiede verbalmente al RC le prescrizioni per partire.

Via Calabria, 1 – Messina
Tel 313 8259059
r.difrancesco@trenitalia.it

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003



SINCERT



Controllo e manovra dei deviatori

Il RC incarica nei modi previsti l'AdC (vedi come esempio le comunicazioni sotto indicate, cui si demanda per le specifiche alla DEIF o F.L. di riferimento).

SCC 03	Deviatoio n°(1) da impegnare disposto per(2)
DCO	Da notificare al treno fermo a un deviatoio con segnale luminoso da deviatoio a luce blu spento o privo del segnale luminoso.
PdC	L'agente di condotta, ricevuta la predetta comunicazione, deve accertare l'integrità e la regolare disposizione del deviatoio secondo le indicazioni ricevute dal DCO e, dopo la manovra se necessaria, il deviatoio può essere oltrepassato dal treno con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h.
(1) Indicare il numero del deviatoio con segnale luminoso a luce blu spento oppure sprovvisto del segnale. (2) Indicare per "il corretto tracciato" oppure per "la deviata" secondo la posizione che deve assumere il deviatoio rispetto al movimento da eseguire. Nel caso particolare di deviatoio simmetrico dovrà essere utilizzata la dizione per "la deviata a sinistra" oppure per "la deviata a destra".	

SCC 01	Treno da istradare sul binario n°(1)
DCO	Da notificare al treno fermo al segnale di protezione prima di impartire il comando di attivazione del segnale di avanzamento a luce lampeggiante.
PdC	L'agente di condotta, dopo l'attivazione del segnale di avanzamento a luce lampeggiante, deve riprendere la corsa, superare il segnale disposto a via impedita e istradarsi sul binario notificato dal DCO avanzando in manovra fino al termine dell'itinerario d'arrivo, e fermando prima di impegnare ciascun deviatoio identificato dall'apposita tabella a fondo giallo. Dopo l'arresto del treno in corrispondenza del deviatoio, l'agente di condotta deve accertare lo stato del deviatoio stesso mediante il segnale luminoso da deviatoio a luce blu (punto 1.2.5 bis) e se la luce blu è accesa a luce fissa, il deviatoio deve ritenersi regolarmente disposto per la posizione voluta e può essere oltrepassato dal treno con cautela e non superando la velocità di 30 km/h. Se la luce blu è spenta o nel caso di deviatoio con manovra a mano (non centralizzato), l'agente treno deve mettersi in comunicazione con il DCO per ricevere l'apposita prescrizione relativa alla posizione che deve assumere il deviatoio. L'agente di condotta è implicitamente autorizzato a effettuare l'operazione di supero rosso.
(1) Indicare il numero del binario sul quale il treno deve istradarsi.	

CTC 02	Avanzamento in manovra sull'itinerario di partenza con istradamento verso.....(1) sul binario di(2) percorrendo linea(3).
DCO	Deve essere utilizzata per ordinare il superamento di un segnale di partenza di un PdS o di protezione di un Bivio o PC disposto a via impedita, quando non esistono le condizioni di cui all'Art. 24/1 DET ed esiste la via libera di blocco elettrico.
PdC	L'agente di condotta dopo l'inteso al DCO deve superare il segnale disposto a via impedita, istradarsi verso la località e sul binario notificati dal DCO, avanzando in manovra fino al termine dell'itinerario di partenza interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superando gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo aver accertato l'integrità degli stessi e la regolare disposizione secondo quanto previsto dai punti 1.2.5 e 1.2.5bis delle IET; l'agente di condotta deve accertare anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatori non centralizzati esistenti sull'itinerario. Dal termine dell'itinerario di partenza l'agente di condotta proseguirà regolando la marcia in modo da rispettare le indicazioni del successivo primo segnale incontrato. L'agente di condotta è implicitamente autorizzato a effettuare l'operazione di supero rosso.
(1) Indicare la successiva località verso la quale il treno deve istradarsi. (2) Indicare, solo su linee a doppio binario banalizzate, il binario (di sinistra o di destra) sul quale il treno deve istradarsi. (3) Indicare la linea su cui il treno deve inoltrarsi solo nel caso di immissione su linee affiancate.	

Via Calabria, 1 – Messina
Tel 313 8259059
r.difrancesco@trenitalia.it

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003



SINCERT



L'AdC nei casi di necessità, formulerà incarico scritto al capotreno per il controllo e manovra dei deviatori

L'autorizzazione alla eventuale manovra del deviatore avverrà comunque sempre attraverso la liberazione della chiave dall'unità bloccabile notificata dall'accensione della spia.

Nei casi in cui fosse necessario spiombare il tasto TL dell'U.B., il CT avviserà il macchinista al fine di richiedere l'autorizzazione dal RC. Il CT riceverà quindi copia, firmando quella del AdC.

Si ad avviso all'AdC/Macchinista tr....del..., siete autorizzato a spiombare tasto TL per liberazione chiave unità bloccabile n....stazione di....

Nel caso di azionamento TL, a fine manovra il CT notifica all'AdC il reinserimento della chiave nell'U.B. spiombata/trovata spiombata, per la trasmissione al RC.

L'AdC alla fine delle operazioni, avrà comunque l'obbligo di controllare il deviatore prima di impegnarlo.

Azionamento TL Bca

L'interfaccia con il RC come per gli altri casi è l'AdC. Il CT su incarico scritto dell'AdC procederà alle operazioni previste. Resta inteso che il CT potrà comunque contattare il DCO per gli eventuali chiarimenti

Esempi di formule tipo per l' M40

Autorizzazione dal RC all'AdC

Si da avviso all'AdC/Macchinista tr....del..., siete autorizzato a spiombare tasto TLBca n....stazione di....lato....

M40 del CT al AdC dopo aver azionato e piombato il TL.Bca

Si da avviso all'AdC/Macchinista del treno....del....fermo nella stazione di....., azionato tasto TLBca n...., ...lato....con esito positivo/negativo. Tolto sigillo n...., applicato sigillo n....il CT....

Verifica e conferma delle condizioni di determinati enti sul posto

Per la verifica degli enti l'AdC formulerà incarico scritto al CT. Rispetto agli enti di linea si riportano di seguito le indicazioni grafiche utili con relativa formula per la notifica su M40 all'AdC:

➤ **Freccia di senso (bianca)**



Via Calabria, 1 – Messina
Tel 313 8259059
r.difrancesco@trenitalia.it

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003



SINCERT



- Consenso chiusura PL (luce verde)
- Efficienza PLA (luce bianca)
- Controllo raccordo in linea (luce bianca)



Visualizzato sul QL lo stato degli enti di linea, il CT formulerà l'M40 al macchinista notificando la condizione dei soli enti visualizzati sul medesimo QL

Si da avviso all'AdC/Macchinista del treno....del.....fermo nella stazione di, che dalla verifica dello stato degli enti presenti nel tratto di linea verso la stazione di.....risulta che esiste/manca consenso di blocco verso.....esiste/manca consenso di chiusura PL km..., PLA km.....efficiente/in allarme, esiste/manca controllo raccordo km....., il CT.....

Documenti di scorta ai treni

Fino a che non saranno predisposte nuove disposizioni in riferimento, i processi di predisposizione, compilazione e archiviazione restano invariati. Il CT curerà ove previsto il ritiro dei documenti di scorta per l'AdC e l'archiviazione dei medesimi in arrivo. Novità:

Le occorrenti prescrizioni movimento devono essere notificate all'AdC e consegnate in copia al CT mentre il riepilogo prescrizioni movimento deve essere consegnato al solo PdC

Nelle stazioni origine corsa:

ritirati presso l'ufficio del DM, dal formatore,

Nelle stazioni intermedie (cambio riepilogo):

Consegnati dal DM salvo disposizioni locali

Qualora non siano previsti moduli da consegnare al treno, nella sezione "moduli consegnati" del Riepilogo, sarà indicato uno zero (0) in ciascuna finca relativa alle varie tipologie di moduli, al posto dell'annotazione "nessuna prescrizione da consegnare"

Tale annotazione sarà utilizzata solo nel caso di Riepilogo delle prescrizioni di movimento non prodotto dai sistemi

Cordialmente, Rosario Di Francesco

Via Calabria, 1 – Messina
Tel 313 8259059
r.difrancesco@trenitalia.it

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003



SINCERT