

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026 “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR 103/104/108/160”	DI n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026
---	--	---

DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026

*“Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR
103/104/108/160”*

Firma
Luca Maria Granieri

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026 “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR 103/104/108/160”	DI n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026
---	--	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l’ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
			x	

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
23/02/2026	DI 25/DT-SQCO del 09/10/2025	Parziale	

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome e Cognome	Struttura	Nome e Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DE	DT/SQCO/ DE	Luca Maria Granieri	DT/SQCO	Luca Maria Granieri
		DT/SQCO/ SGSEQ	Linda Cardinali		

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
1	23/02/2026	Aggiunto il contesto prove per ETR160
0	09/10/2025	Prima emissione. Definizione del programma formativo per le prove dell’ETR 108.

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

Sommario

1.	SCOPO E CONTENUTI	4
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	STRUTTURE E SOGGETTI	4
4.	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	5
4.1	Descrizione del sistema di riferimento	5
4.2	Definizione delle attività dell’Incaricato Treno	5
4.3	Individuazione del personale e formazione	5
4.3.1	Selezione degli agenti di condotta	5
4.3.2	Ruoli equipaggio.....	6
4.3.3	Formazione integrativa	6
4.3.4	Mantenimento dell’abilitazione di condotta e della qualificazione al ruolo Incaricato Treno	7
4.3.5	Movimentazione in manovra per interventi di manutenzione.	7
4.4	Contesto operativo e modulo di condotta	8
4.5	Equipaggio del treno.....	8
4.6	Monitoraggio parametri caratteristici del veicolo.....	8
4.7	Valutazione del Rischio.....	9
4.7.1	Disposizioni Particolari per la Circolazione per prove (DPC/P)	9
4.7.2	Prescrizioni di esercizio per prove (PEIF/P)	10
4.7.3	Procedura Generale di Prova (PGP).....	10
5.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	10
6.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	10
7.	ALLEGATI	11
7.1	ALLEGATO 1: Istruzioni Operative per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno di Trenitalia per l’esecuzione delle prove in linea sull’IFN gestita da RFI	12
7.2	ALLEGATO 2: Competenze integrative per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno nelle attività di condotta relative all’effettuazione delle prove in linea per il tipo di veicolo ETR 103/104/108/160.....	15
7.3	ALLEGATO 3: Programma formativo per la qualificazione alla condotta del veicolo in prova e per l’acquisizione delle Competenze di “Incaricato Treno” durante l’effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l’immissione in esercizio per il tipo di veicolo ETR 103/104/108/160.....	18

1. Scopo e contenuti

In coerenza con il SIGSQ, la presente disposizione integra le COCS 23/DT r.v., COCS 41/DT r.v., COCS 45/DT r.v., la COCS 46/DT r.v., DOCS 55/DT-SIGSQ r.v., COCS 66/DT r.v., DI 15/DT-SIGSQ r.v. e DEIF 24 r.v. per quanto attiene specificamente alla gestione delle attività di condotta delle prove, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR 103/104/108/160, descrivendone le relative modalità operative.

In particolare, definisce per i veicoli citati i criteri di selezione e formazione del personale interessato, le attività dell’Incaricato Treno, i requisiti dell’equipaggio di condotta ai fini dell’esecuzione delle prove e le modalità di attuazione della Valutazione del Rischio e di redazione della documentazione per prove in conformità alle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” di ANSFISA r.v.

Viene applicata, nell’ambito del contratto di fornitura delle attività di condotta stipulato da Trenitalia per le Direzioni Operations Regionale e InterCity con il costruttore ALSTOM Ferroviaria, per l’esecuzione delle prove di omologazione in linea per l’ottenimento della autorizzazione alla messa in servizio del veicolo ETR 108 ed ETR 160.

Il responsabile delle prove in linea del veicolo è il DeBo incaricato dal Costruttore.

Trenitalia, regolarmente registrata in EVR come Detentore del convoglio oggetto delle prove, ha affidato ad ALSTOM Ferroviaria il ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM).

2. Campo di Applicazione

La presente disposizione si applica al solo ambito del SIGSQ Sicurezza di Esercizio (SdE).

3. Strutture e soggetti

- DOIC: Direttore, Produzione IC, SIGSQE IC;
- DOR: Direttore, Produzione Regionale, SIGSQE R, Direzioni Regionali/Provinciali;
- DT: Direttore, ITR, SQCO;
- Costruttore del veicolo e richiedente l’autorizzazione di tipo, come Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM);
- DeBo incaricato dal costruttore: soggetto Responsabile delle prove in linea;

Ruoli di coordinamento previsti durante l’esecuzione delle corse prova in applicazione al punto 7.3.3 “Ripartizione delle competenze e responsabilità per l’esecuzione delle prove in linea” delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” di ANSFISA r.v.:

- **Capo Prova (CP):** incaricato dal DeBo, è il responsabile delle prove e ha compiti di coordinamento delle attività di test e di interfaccia con il personale di prova presente a bordo;
- **Incaricato Treno (IT):** è il referente dell’Impresa Ferroviaria con il compito di notificare le prescrizioni al personale di condotta e di tenere i contatti con il Capo Prova ed il personale del Gestore dell’Infrastruttura.
- **Responsabile Tecnico Veicolo (RTV):** Responsabile Tecnico del Veicolo, nominato dal Costruttore con il compito di attestare lo stato di efficienza del veicolo e di verificarne la conformità a quanto previsto dal provvedimento autorizzativo;
- **Responsabile Tecnico Laboratorio (RTL):** nominato dal Laboratorio di Prova, con il compito di garantire la corretta esecuzione delle misure e dei monitoraggi;
- **Gruppo di Coordinamento o Logistic Team:** costituito dai rappresentanti del DeBo, del richiedente l’autorizzazione, di Trenitalia DT, DO interessata, di RFI e dei laboratori di misura. Attraverso incontri periodici indetti dal DeBo, dal DEC o dal richiedente l’autorizzazione esegue:

- la programmazione e la sorveglianza delle attività di prova;
- l’analisi tecnica degli inconvenienti;
- la definizione delle controversie compresa l’assegnazione delle responsabilità in caso di inconveniente;
- la definizione e organizzazione di eventuali controlli e/o audit sui processi che impattano sul contratto;
- la programmazione dell’emissione della documentazione.

4. Descrizione iter procedurale

4.1 Descrizione del sistema di riferimento

Le “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” r.v. dispongono, nella “Ripartizione delle competenze e responsabilità per l’esecuzione delle prove in linea”, che l’Impresa Ferroviaria incaricata della fornitura delle attività di condotta nomini “il personale di condotta ed una figura professionale che sia in grado di notificare le prescrizioni al personale di condotta e di tenere i contatti con il capo prove ed il personale del gestore dell’infrastruttura responsabile della gestione della circolazione”.

Trenitalia ha individuato nell’Istruttore Condotta o macchinista opportunamente formato la figura professionale avente le competenze necessarie, acquisite durante la formazione ricevuta ai per la qualificazione ai sensi della COCS 36/DT, per assolvere ai compiti suddetti, definendola “Incaricato Treno”. Con la presente DI, Trenitalia ha definito un percorso per utilizzare anche la figura professionale di macchinista nello svolgimento del ruolo di Incaricato Treno.

4.2 Definizione delle attività dell’Incaricato Treno

L’Incaricato Treno è il referente di Trenitalia durante l’esecuzione delle prove in linea e di tutte le attività ad esse connesse. È costantemente presente nella cabina anteriore senso marcia e fa parte dell’equipaggio di condotta.

I compiti e le responsabilità dell’Incaricato Treno sono dettagliati nella Procedura Generale di Prova del DeBo e recepite nel SIGSQ di Trenitalia nella propria prescrizione per prove (PEIF/P).

Le operazioni di dettaglio che deve svolgere l’Incaricato Treno sono indicate nell’allegato 1.

4.3 Individuazione del personale e formazione

Il personale viene individuato e formato come indicato ai successivi paragrafi.

4.3.1 Selezione degli agenti di condotta

Gli agenti di condotta dedicati alle attività di prova vengono individuati, in relazione alle esigenze determinate dal programma di prova e di produzione, tra il personale di condotta appartenente alla DOR e/o DOIC e in possesso da almeno un anno di Certificato Complementare A4+B1. Possono essere selezionati macchinisti con anzianità nel ruolo inferiore a un anno purché abbiano avuto esperienza in attività di prova. Oltre agli istruttori il Responsabile dell’Impianto Condotta, per il tramite della SDT, segnala alla struttura Produzione Regionale e/o Produzione IC i macchinisti da utilizzare nelle prove, affinché possa essere pianificata nel dettaglio ed erogata la formazione integrativa.

I macchinisti vengono selezionati in base ad appropriate abilità e competenze tecniche per assicurare, attraverso la formazione integrativa, un livello di preparazione professionale finalizzato allo svolgimento del ruolo.

I criteri di dettaglio seguiti da Trenitalia per la formazione integrativa a cui viene sottoposto il personale individuato, fanno riferimento all’iter procedurale previsto dal SIGSQ.

4.3.2 Ruoli equipaggio

Nell’ambito delle prove dei veicoli ETR 103/104/108/160, il personale individuato per le attività di condotta svolge i ruoli di seguito elencati.

Incaricato Treno.

Il ruolo di Incaricato Treno viene svolto da:

- a) un Istruttore Condotta come da COCS 36/DT r.v. che:
 - abbia partecipato al corso per la conoscenza tecnica del veicolo erogato dal Costruttore o formato da altro Istruttore abilitato, come da COCS 42/DT r.v.;
 - abbia partecipato al corso di qualificazione al ruolo di Incaricato Treno di cui al successivo punto 4.3.3;
- b) un Agente abilitato alla condotta ai sensi della COCS 46/DT r.v., individuato come indicato al punto 4.3.1 e formato come indicato al punto 4.3.3.

In coerenza con il SIGSQ, limitatamente all’effettuazione dei servizi di condotta connessi con l’esecuzione di prove e conformemente alle Linee Guida ANSFISA r.v., ciascun Agente abilitato alla condotta ai sensi della COCS 46/DT r.v., selezionato e formato come indicato nella presente DI, garantisce gli stessi requisiti che vengono richiesti alla figura dell’Istruttore di cui al precedente punto a).

Il personale che risponde ai requisiti suddetti è in possesso di Certificato Complementare riportante nel campo 4 la registrazione del “Contesto Operativo Prove ETR 103/104/108/160” e nel campo 7 l’annotazione “ETR 103/104/108/160 per trasferimenti e prove”.

Agente di Condotta (AdC).

È svolto da un agente abilitato alla Condotta ai sensi della COCS 46/DT r.v. Per la sua individuazione si applica quanto indicato al punto 4.3.1 e, per la sua formazione integrativa, quanto indicato al punto 4.3.3. Il seguito individuale delle competenze viene svolto come previsto dalla COCS 46/DT r.v.

4.3.3 Formazione integrativa

Prima dell’inizio delle prove gli agenti individuati vengono sottoposti agli interventi formativi indicati nei paragrafi successivi finalizzati a colmare eventuali esigenze formative rispetto alle competenze possedute per lo svolgimento delle normali attività di condotta. In seguito al percorso formativo, viene aggiornato il Certificato Complementare e attivato il processo di mantenimento delle competenze.

Gli interventi formativi consentono di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di condotta rispetto ai ruoli declinati nel paragrafo 4.3.2.

4.3.3.1 Formazione integrativa relativa all’abilitazione di condotta

L’acquisizione delle competenze per lo svolgimento dei ruoli individuati al paragrafo 4.3.2 viene assicurata tramite l’erogazione di un corso di formazione, applicando il programma formativo di dettaglio riportato in allegato 3 alla presente DI.

Eseguita la valutazione delle esigenze formative, Formazione PdC DOR³ e Qualità-Formazione Tecnico-Professionale Condotta IC⁴ hanno elaborato il programma riportato nell’allegato 3 che, modulato opportunamente, consente di erogare la formazione necessaria a ogni agente rispetto alle competenze possedute.

³ Rispetto alla missione della struttura Produzione Regionale (SPTD per la DOR), le competenze per la redazione dei programmi di formazione per la condotta è in capo a Formazione PdC DOR.

⁴ Rispetto alla missione della struttura Direzione Operations IC per il tramite di Coordinamento Formazione Processi SdE IC (SPTD per IC), le competenze per la redazione dei programmi di formazione per la condotta è in capo a Qualità-Formazione Tecnico-Professionale Condotta IC.

Detto programma è stato progettato per conseguire il Contesto Prove, lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno e l’abilitazione alla condotta dei veicoli ETR 103/104/108/160, ed è finalizzato a raggiungere gli obiettivi declinati nell’allegato III della COCS 46/DT r.v. riferiti al “Contesto Prove 7”.

Il programma fa riferimento:

- A. alle competenze standard richieste al personale di Trenitalia addetto alla condotta secondo quanto riportato nell’Appendice 1 alla COCS 46/DT r.v.;
- B. alle competenze integrative riportate in Allegato 2 necessarie per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno.

La docenza del corso è affidata a un Istruttore i cui requisiti sono riportati nell’allegato 3.

La Commissione d’Esame viene nominata in conformità a quanto previsto dalla COCS 46/DT r.v., come indicato nell’allegato 3.

Il programma formativo di cui all’allegato 3 tiene conto anche delle competenze possedute da parte degli Istruttori per l’acquisizione del contesto prove.

Al termine del percorso formativo viene consegnato il Certificato Complementare aggiornato.

4.3.3.2 Formazione integrativa rispetto all’ambito infrastrutturale (Linee su cui il titolare è autorizzato a circolare)

Per l’acquisizione di un nuovo tratto di linea deve essere rispettato quanto previsto dalla COCS 42/DT.

4.3.4 Mantenimento dell’abilitazione di condotta e della qualificazione al ruolo Incaricato Treno

Il mantenimento del contesto operativo “prove” e del ruolo di “Incaricato Treno” si considera assolto con la partecipazione a Corse Prova almeno una volta ogni 12 mesi. La SDT è incaricata di effettuare opportuno monitoraggio e di procedere all’aggiornamento dei Certificati Complementari in caso di inutilizzazione degli agenti nelle Corse Prova.

Eventuali aggiornamenti della normativa trattata nel programma formativo (Allegato 3), intervenuti durante l’effettuazione della campagna di prove, saranno distribuiti agli Incaricati Treno e agli agenti abilitati alla condotta del veicolo in prova, a mezzo di posta elettronica con conferma di recapito e di lettura e oggetto di informazione da parte dell’Incaricato Treno all’altro AdC, prima dell’inizio della giornata di prova.

4.3.5 Movimentazione in manovra per interventi di manutenzione.

Per mantenere le autorizzazioni alle prove in linea, il veicolo oggetto della prova deve eseguire interventi di manutenzione programmata.

Dette esigenze vengono presentate al DEC dal SRM. Il DEC in accordo con la struttura di Manutenzione Regionale, individua l’impianto logisticamente idoneo all’esecuzione della manutenzione.

Il Responsabile dell’Impianto di Manutenzione individuato, compatibilmente con le operazioni sui veicoli assegnati al proprio asset, concede il binario di sosta e la postazione più idonea per il veicolo, affinché il SRM possa attuare il programma di manutenzione previsto per le attività di prova.

Dopo aver ricevuto la richiesta di utilizzazione della postazione, il Capo Impianto o un suo delegato (es. coordinatore della produzione) la inoltra al tecnico che coordina le attività dell’impianto di manutenzione, Capo Tecnico Operativo, Gestore Treno, Coordinatore Manovra, ecc., il quale richiede al personale di condotta o di manovra di Trenitalia in servizio nell’impianto, in possesso di Certificato Complementare A4 o B1 Specificamente Delimitato per il veicolo ETR 108, ETR 160 oppure ETR 103/104, di eseguire la movimentazione del veicolo dal binario di sosta alla postazione e viceversa secondo le procedure in atto nell’impianto stesso.

Il movimento di manovra per trasferire il veicolo in prova dal binario di sosta alla postazione individuata deve essere eseguito nel rispetto di quanto disposto dal SIGSQ (COCS 46/DT r.v., DEIF 24, DI 26/DT-SQCO r.v., Disposizioni specifiche di impianto tra cui RDM, RdS/M47, etc.).

In funzione delle abilitazioni possedute dal PdC, la manovra può essere eseguita con propria forza oppure con altro veicolo dotato di aggancio compatibile. I veicoli compatibili sono riportati nelle DPC/P del veicolo in prova.

In questo ultimo caso, il movimento di manovra può essere iniziato solo dopo che il veicolo in prova sia stato condizionato da un tecnico del Costruttore il cui nominativo deve essere registrato nel DUVRI redatto per l'impianto o nel verbale di coordinamento redatto per la sicurezza e igiene nelle attività a bordo del veicolo.

I rapporti tra Trenitalia e il SRM del veicolo in prova sono disciplinati nella specifica procedura di interfaccia redatta da Trenitalia.

4.4 Contesto operativo e modulo di condotta

Per effettuare la condotta nel caso particolare delle prove occorre che l’Incaricato Treno e l’AdC abbiano a disposizione, conoscano e utilizzino:

- la Procedura Generale di Prova del DeBo;
- le Disposizioni Particolari di Circolazione per prove (DPC/P);
- la specifica PEIF/P per prove;
- la Manualistica fornita dal Costruttore;
- le apparecchiature e la dotazione di bordo installate per le prove.

Sull’applicazione dei suddetti “tools”, l’AdC e l’Incaricato Treno vengono formati con le modalità descritte nel programma formativo (Allegato 3).

4.5 Equipaggio del treno

L’equipaggio deve essere composto da almeno due agenti di condotta che soddisfino i seguenti requisiti:

- possesso delle competenze per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno (Contesto Prove),
- possesso dell’abilitazione alla condotta del veicolo oggetto della prova;
- possesso della conoscenza del Sotto Sistema di Bordo, ovvero delle particolarità del SSB qualora sia stato modificato rispetto a quello standard;
- conoscenza dell’ambito infrastrutturale sul quale viene svolta l’attività di prova.

In coerenza con la DI 15/DT-SIGSQ r.v., l’utilizzo ai servizi di condotta dei treni in prova deve avvenire in modo conforme alle registrazioni apportate sul Certificato Complementare, fermo restando che i requisiti possono essere assicurati anche se cumulati nell’insieme dall’equipaggio.

Analogamente, anche l’utilizzo ai servizi di condotta delle manovre deve avvenire in modo conforme alle registrazioni apportate sul Certificato Complementare, ovvero rispetto a quanto indicato nel paragrafo 4.3.5 per la movimentazione ambito impianto di manutenzione.

Per la gestione del Certificato Complementare viene applicato quanto indicato dalla COCS 41/DT r.v. e dalla DI 15/DT-SIGSQ r.v., come disposto in Allegato 3.

Durante le attività di condotta per prove, gli agenti sono tenuti a portare con sé e a esibire a richiesta degli organi preposti di Trenitalia e/o autorizzati alla vigilanza il Certificato Complementare aggiornato con tutte le abilitazioni necessarie allo svolgimento delle prove.

4.6 Monitoraggio parametri caratteristici del veicolo

Durante l’effettuazione delle prove, per quanto possibile dagli stati di avanzamento/implementazione delle apparecchiature di bordo, saranno resi disponibili dal Costruttore a Trenitalia letture dei dati registrati dalle apparecchiature di bordo per verificare la congruenza e l’eshaustività dei parametri visibili implementati dal mezzo. Ai fini della messa a punto, eventuali difformità e/o carenze vanno comunicate al DEC per il seguito

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026 “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR 103/104/108/160”	DI n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026
---	--	--

verso il Costruttore. Il DEC informerà di quanto rilevato anche DT/ITR per ottenere il necessario supporto a garanzia dell’operato del PdC.

4.7 Valutazione del Rischio

Gli esiti della Valutazione del Rischio per le attività di condotta durante le prove e i trasferimenti dei veicoli sono riportati all’interno dello specifico Rapporto redatto in osservanza della COCS 23/DT r.v.

Di norma vengono riportate nel rapporto suddetto le seguenti azioni mitigative:

- le Disposizioni Particolari per la Circolazione per prove (DPC/P) dei veicoli in prova,
- la presente DI per disciplinare le attività di formazione del Personale di Condotta (se necessaria),
- le prescrizioni di esercizio emesse da RFI (PE) e Trenitalia (PEIF/P),
- la Procedura Generale di Prova del DeBo.

La verifica della coerenza della documentazione suddetta viene effettuata, nei seguenti casi:

- modifica del programma di prova,
- modifica della procedura di prova del DeBo,
- eventuali prescrizioni o osservazioni che pervenissero dall’ANSFISA in sede di rilascio (o rinnovo) dell’APL.

La coerenza della documentazione viene verificata anche a seguito di segnalazione del personale di condotta che durante le prove abbia rilevato un comportamento del veicolo diverso da quello atteso.

Se in seguito alle verifiche eseguite sulla versione in vigore sia necessario effettuarne un aggiornamento, il documento revisionato viene emesso nel rispetto del sistema di riferimento che lo disciplina.

Nella Commissione di Valutazione dei Rischi, il ruolo di esperto per gli aspetti legati alla condotta, è ricoperto da un istruttore, rappresentante la Formazione PdC DOR e/o DOIC.

Nei paragrafi seguenti vengono descritte a titolo non esaustivo le funzioni dei principali documenti mitigativi assunti nella VdR.

4.7.1 Disposizioni Particolari per la Circolazione per prove (DPC/P)

Le DPC/P del veicolo ETR 103/104/108/160 sono realizzate in applicazione dei criteri riportati nella COCS 66/DT r.v.

L’impostazione delle DPC per prove da adottare è quella costituita da un unico volume dedicato alla serie dei veicoli ETR 103/104/108/160, composto da una parte generale riportante le caratteristiche comuni ai vari veicoli e un allegato dedicato per ciascun veicolo in prova, riportante le particolarità del singolo veicolo rispetto alle caratteristiche comuni. Tale impostazione, coerente con la COCS 66/DT r.v. e con i criteri indicati da ANSFISA per l’emanazione delle DPC (Nota ANSF 01792/08 del 03/11/2008), consente di ottimizzare il rispetto dei requisiti di sicurezza in relazione al programma ufficiale delle prove da realizzare e allo sviluppo complessivo della campagna di prova, garantendo:

- la tracciabilità evolutiva dei veicoli ETR 103/104/108/160 in prova al procedere dello svolgimento del programma delle prove;
- una precisa identificazione da parte del PdC delle caratteristiche comuni ai vari veicoli e delle caratteristiche tipiche dei singoli veicoli di volta in volta utilizzati, minimizzando le possibilità di errore;
- la prevenzione di indebite visualizzazioni di informazioni non pertinenti al veicolo utilizzato derivanti dall’erroneo utilizzo di DPC/P diverse da quelle del veicolo condotto, evento ritenuto di probabilità non trascurabile nel caso che si fosse deciso di realizzare DPC/P separate per ogni singolo veicolo.

4.7.2 Prescrizioni di esercizio per prove (PEIF/P)

In occasione delle campagne di prove, Trenitalia prevede nel proprio SIGSQ, l’emissione di specifiche prescrizioni di esercizio per prove (PEIF/P). Le PEIF/P sono distribuite solo al personale interessato dalle prove a mezzo di posta elettronica con conferma di lettura.

Le PEIF/P tengono almeno conto della procedura di prova, delle Procedure di Interfaccia emanate dal Gestore Infrastruttura, della compatibilità veicolo-tratta e anche eventualmente della VdR del Costruttore valutata dal DeBo.

4.7.3 Procedura Generale di Prova (PGP)

Descrive le modalità operative delle prove che il veicolo dovrà svolgere sulla IFN e specifica i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti secondo quanto definito dal paragrafo 7.3.3. delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.” r.v. La procedura costituisce un riferimento per la pianificazione, l’organizzazione (compresa la definizione delle modalità di comunicazione tra i soggetti coinvolti e dell’assunzione e trasferimenti degli incarichi) e la gestione delle corse prova. La procedura contiene i riferimenti alle procedure di prova e di monitoraggio a cui il veicolo sarà sottoposto e alle procedure di soccorso e gestione dei degni, nonché al Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.Lgs. 81/2008).

5. Documentazione di riferimento

- “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.” Rev. 2 del 19/12/2022 prot. ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIA-LE.Int.0059650.27-12-2022
- COCS 23/DT r.v. “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”;
- COCS 41/DT r.v. “Gestione dei flussi informativi interni all’impresa ferroviaria e da/per ANSFISA relativi ai processi di monitoraggio, rilascio, mantenimento e revoca dei titoli abilitativi al fine dello svolgimento delle attività di sicurezza di esercizio”
- COCS 42/DT r.v. - “Procedura per garantire al personale di condotta il possesso dello Standard di Conoscenza necessario per l’affidamento dei servizi di condotta anche ai fini dell’aggiornamento del Certificato Complementare”.
- COCS 45/DT r.v. “Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ”.
- COCS 46/DT r.v. – “Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta”.
- COCS 66/DT r.v. “Gestione della documentazione del SIGSQ per gli ambiti Sicurezza di Esercizio e Soggetto Responsabile della Manutenzione”
- DI 15/DT-SIGSQ r.v. “Gestione dei Certificati Complementari Armonizzati di cui al D.lgs. 247/2010 Gestione dei Titoli Abilitativi del Personale di Accompagnamento dei Treni”
- DI 26/DT-SQCO r.v. “Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia”
- DEIF 24 r.v. “Disposizioni per l’esecuzione delle manovre senza manovratore, l’utilizzo dei citofoni di bordo e dei telefoni cellulari per il comando della manovra, l’esecuzione delle manovre spinte, l’esecuzione delle manovre contemporanee con istradamenti convergenti con gli itinerari dei treni”

6. Definizioni e abbreviazioni

ACRONIMO	SIGNIFICATO
AdC	Agente di Condotta
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e

	Autostradali
CC	Certificato Complementare
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DeBo	Designated Body, Organismo Designato
DOIC	Direzione Operations IC
DOR	Direzione Operations Regionale
DPC/P	Disposizioni Particolari Esercizio per Prove
DT	Direzione Tecnica
ITR	Ingegneria e Tecnologia Rotabili
PPG	Programma di Prove giornaliero
SRM/ECM	Soggetto Responsabile della Manutenzione
r.v.	Revisione vigente
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
SAMAC	Sistema Acquisizione e Mantenimento Competenze
SIGSQ	Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità
SIGSQE IC	Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia IC
SIGSQE R	Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale
SQCO	Sicurezze Qualità e Controllo Operativo

7. Allegati

- ALLEGATO 1: Istruzione per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno di Trenitalia nelle attività di condotta per l’esecuzione delle prove in linea del tipo di veicoli ETR 103/104/108/160.
- ALLEGATO 2. Competenze integrative del macchinista individuato per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno nelle attività di condotta per l’esecuzione delle prove in linea.
- ALLEGATO 3: Programma formativo per la qualificazione alla condotta del veicolo in prova e per l’acquisizione delle Competenze di “Incaricato Treno” durante l’effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l’immissione in esercizio per il tipo di veicolo ETR 103/104/108/160.

7.1 ALLEGATO 1: Istruzioni Operative per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno di Trenitalia per l’esecuzione delle prove in linea sull’IFN gestita da RFI**1. Incombenze prima della partenza**

- 1.A Presentarsi al Capo Prova DeBo insieme al macchinista e prendere visione delle norme di sicurezza relative all’ambiente di lavoro.
- 1.B Assistere il macchinista in tutte le operazioni necessarie per la messa in servizio, condotta, cambio del BM e stazionamento.
- 1.C Eseguire i controlli e le prove funzionali previste dalle DPC e dal manuale d’uso e condotta.
- 1.D Verificare il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di misura da e verso il Capo Prova DeBo illustrandone il funzionamento anche al macchinista.
- 1.E Assistere il Capo Prova DeBo nell’incontro preliminare previsto nella Procedura di Prova (PGP) da eseguirsi nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni di esercizio del veicolo in prova come indicato nella procedura di prova stessa.
- 1.F Verificare con il Regolatore della Circolazione le condizioni di circolazione previste per l’esecuzione del Programma di Prova Giornaliero (PPG) da effettuarsi nel rispetto delle DPC, delle disposizioni e prescrizioni di esercizio del veicolo in prova come indicato nella Procedura di Prova stessa.
- 1.G Eseguire quanto previsto dalle PEIF. In particolare, per le corse prova in sovravelocità si dovranno inserire velocità massima e rango previsti. Il caricamento di questi dati è subordinato all’autorizzazione del Capo Prova DeBo e dovrà essere obbligatoriamente effettuato alla presenza contempo- ranea del macchinista e dell’Incaricato Treno ogni qualvolta necessario per la corretta esecuzione della prova.

2. Operazioni per la partenza di ogni singola prova in linea

- 2.A Eseguire la prova del freno con le modalità descritte nelle DPC e nel manuale di condotta.
- 2.B Acquisire dal Capo Prova DeBo le informazioni necessarie per l’esecuzione della prova in linea come indicato nel procedimento previsto dalla PGP compresa la presa visione della Dichiarazione di Conformità attestante lo stato efficienza del veicolo rilasciata dal SRM a seguito della prima installazione e di ogni successivo intervento manutentivo.
- 2.C Comunicare all’altro AdC le disposizioni per l’esecuzione della prova in linea.
- 2.D Verificare che in cabina di guida sia presente il solo personale tecnico funzionale alle prove o quello eventualmente autorizzato (Rif. DPC per prove, p. 4.16)
- 2.E Acquisire dal Capo Prova DeBo il nulla osta per la partenza della prova in linea.
- 2.F Richiedere al Regolatore della Circolazione l’autorizzazione al movimento come previsto dalle disposizioni e prescrizioni di esercizio del veicolo in prova.
- 2.G Verificare che esistano l’autorizzazione al movimento e le condizioni tecniche e di circolazione per l’avviamento del treno compresa la chiusura delle porte.
- 2.H Comunicare il pronti per la partenza al Capo Prova DeBo e ordinare la partenza per l’inizio della prova in linea.

3. Incombenze durante la marcia

- 3.A Controllare che la condotta del treno avvenga in maniera competente e sicura nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni di esercizio e delle prescrizioni comunicate dal Capo Prova DeBo.
- 3.B Acquisire dal Capo Prova DeBo il nulla osta per la ripresa della marcia, nel caso in cui per la specifica prova in linea sia richiesto l’arresto in linea.
- 3.C Autorizzare la discesa in linea del personale tecnico per ispezione il veicolo in prova, solo dopo avere ricevuto esplicita richiesta dal Capo Prova DeBo e aver accertato che sussistono tutte le condizioni di sicurezza.

- 3.D Acquisire dal Regolatore della Circolazione la conferma scritta o con comunicazione verbale registrata dell’interruzione del binario attiguo prima di consentire la discesa del personale tecnico, quando viene richiesta dal Capo Prova DeBo la visita del veicolo lato interbinario.
- 4. Incombenze all’arrivo di una corsa prova in linea.**
- 4.A Far comandare l’apertura delle porte solo su richiesta del Capo Prova DeBo e se sussistono le condizioni per la discesa.
- 4.B Accordarsi con il Capo Prova DeBo per la successiva attività prevista dal PGP.
- 5. Comportamento da adottare per anomalie alla circolazione.**
- 5.A Avvisare il Capo Prova DeBo della presenza di un’anomalia alla circolazione.
- 5.B Interfacciarsi con il Regolatore della Circolazione per la risoluzione dell’anomalia comunicando al Capo Prova DeBo gli esiti dei provvedimenti adottati.
- 5.C Dopo che sono state ripristinate le condizioni per la ripresa della marcia, acquisire il nulla osta dal Capo Prova DeBo per la partenza.
- 5.D Acquisire l’autorizzazione al movimento dal Regolatore della Circolazione.
- 5.E Verificare che esistano le condizioni tecniche e di circolazione per l’avviamento del treno compresa la chiusura delle porte.
- 5.F Comunicare il pronti al Capo Prova DeBo e ordinare la partenza.
- 5.G Definire con il Regolatore della Circolazione, sentito il Capo Prova DeBo, le modalità per il proseguimento delle attività in caso che l’anomalia comprometta l’esecuzione del PGP.
- 6. Comportamento in caso di anomalie tecniche al veicolo in prova**
- 6.A Avvisare il Capo Prova DeBo e il Regolatore della Circolazione della presenza di anomalie tecniche del veicolo.
- 6.B Intervenire immediatamente in riferimento alle DPC, al manuale di condotta e alla procedura di prova del DeBo per l’adozione dei limiti di velocità in funzione dell’anomalia in atto.
- 6.C Adottare immediatamente le limitazioni di velocità per i casi di allarmi e degradi previsti dalla PGP e riportati nelle DPC come a esempio, il guasto ai sistemi di comunicazione tra Capo Prova DeBo, Laboratori e cabina di guida o altri allarmi sonori centralizzati.
- 6.D Fermare il treno individuando il punto più idoneo per l’arresto in linea in caso di:
- attivazione dell’Allarme Passeggeri Neutralizzabile;
 - attivazione della frenatura di emergenza attivato dal Capo Prova DeBo o dai laboratori di misure,
 - richiesta di “STOP” verbale impartito direttamente o attraverso l’interfono dal Capo Prova DeBo o dai laboratori.
- 6.E Comunicare al Regolatore della Circolazione le modalità di risoluzione sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova DeBo.
- 6.F Assistere alla ricerca e agli interventi per la risoluzione delle avarie.
- 6.G Richiedere al Capo Prova DeBo l’intervento del personale del costruttore se ritenuto necessario.
- 6.H Dopo che sono state ripristinate le condizioni tecniche per la ripresa della marcia:
- richiedere al Capo Prova DeBo le nuove condizioni di circolazione o la conferma delle precedenti,
 - acquisire il nulla osta dal Capo Prova DeBo per la partenza,
 - comunicare il “pronti” al Regolatore della Circolazione,
 - acquisire l’autorizzazione al movimento dal Regolatore della Circolazione,
 - verificare l’esistenza delle condizioni tecniche e di circolazione per l’avviamento del treno compresa la chiusura delle porte,
 - comunicare il “pronti” al Capo Prova DeBo e ordinare la partenza.
- 6.I Nel caso in cui non sia possibile la ripresa della marcia:
- comunicare al Regolatore della Circolazione la necessità di soccorso fornendo tutte le indicazioni come previsto dalla DEIF 34 r.v.,

- contattare la SOR per l’invio del mezzo di soccorso tra quelli indicati nelle DPC per prove,
 - comunicare al Capo Prova DeBo i provvedimenti adottati.
- 6.J Definire con il Regolatore della Circolazione, sentito il Capo Prova DeBo, le modalità per il proseguimento delle attività nel caso in cui l’anormalità comprometta l’esecuzione del PGP.
- 7. Incombenze al termine della giornata di prova**
- 7.A Far comandare l’apertura delle porte solo dopo autorizzazione del Capo Prova DeBo e se sussistono le condizioni per la discesa del personale presente a bordo.
- 7.B Verificare le operazioni di manovra per il ricovero del treno sul binario di stazionamento.
- 7.C Eseguire le scritturazioni sul LdB compresa la distanza percorsa.
- 7.D Eseguire con il macchinista le operazioni di stazionamento come previsto dal manuale di condotta e dopo essersi accertato dal Capo Prova DeBo che tutta la strumentazione di misura è stata disattivata e che tutto il personale presente a bordo sia disceso dal treno.
- 7.E Comunicare al Direttore del Contratto della Direzione Business Regionale “per la fornitura del servizio di condotta per prove” le anomalie tecniche e di esercizio, le non conformità rilevate rispetto alle norme/disposizioni/istruzioni e prescrizioni di esercizio emesse da RFI in collaborazione con Trenitalia e con il DeBo, nonché eventuali necessità organizzative che comportino la revisione del programma di prova.
- 7.F Trasmettere al Direttore del Contratto della Direzione Business Regionale “per la fornitura dei servizi di condotta per prove” le eventuali inosservanze alla Procedura di Prova di qualsiasi partecipante alle attività di prova.
- 8. Operazioni per il trasferimento del veicolo in prova con altro Mezzo di Trazione**
- 8.A Mettere in servizio il Mezzo di Trazione (MdT) da utilizzare per il trasferimento come previsto dalla manualistica corrispondente.
- 8.B Effettuare il montaggio della maschera di interfaccia per Aggancio Automatico se il MdT è dotato di aggancio tradizionale UIC.
- 8.C Eseguire la manovra di aggancio.
- 8.D Coordinare le eventuali operazioni per l’installazione in modo adeguato del citofono sul MdT per mantenere la comunicazione con il personale del DeBo a bordo del veicolo in prova.
- 8.E Eseguire la prova del freno.
- 8.F Effettuare il servizio di condotta nel rispetto delle norme regolamentari e di quanto contenuto nelle DPC del veicolo in prova relativamente al trasferimento del veicolo.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026 “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR 103/104/108/160”	DI n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026
---	--	--

7.2 ALLEGATO 2: Competenze integrative per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno nelle attività di condotta relative all’effettuazione delle prove in linea per il tipo di veicolo ETR 103/104/108/160.

Comp	Descrizione	Rif.
1.1	Coordinarsi con il Capo Prova DeBo, prima dell’inizio di ogni sessione giornaliera di prove: - raccordarsi sulle modalità di applicazione del Programma di Prove Giornaliero (PPG), delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate - notificare al PdC le specifiche condizioni di prova definite nel PPG	1.A 1.E 2.B 2.C
1.2	Interfacciarsi con il Gestore dell’Infrastruttura, prima dell’inizio di ogni singola o giornaliera sessione di prove: - raccordarsi sulle modalità di applicazione del PPG e delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate	1.F
2.1	Supervisionare l’esecuzione delle operazioni accessorie per l’abilitazione del veicolo in prova, attenendosi alle indicazioni del Manuale di Condotta, delle Disposizioni Particolari di Circolazione e del Referente del Costruttore presente a bordo del veicolo	1.B 1.C 2.A 8.A
3.1	Interfacciarsi con il Capo Prova DeBo per la partenza: - prima dell’avvio della corsa, ricevere dal Capo Prova DeBo, per quanto di sua competenza, il “Nulla Osta” alla partenza	2.D 4.B
3.2	Interfacciarsi con il Gestore dell’Infrastruttura per la partenza: - comunicare il “pronti” del treno, attendendo l’autorizzazione al movimento	2.E
3.3	Dare autorizzazione per la partenza al PdC, a seguito interfaccia con Capo Prova DeBo e Gestore dell’Infrastruttura	2.F 2.G
3.4	Sorvegliare che la condotta del veicolo avvenga in maniera competente e sicura, nel rispetto delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate, nel rispetto di quanto indicato nel PPG e attenendosi anche alle eventuali ulteriori indicazioni del Capo Prova DeBo, fornendo supporto al PdC	3.A 8.F
3.5	Rispettare le eventuali ulteriori indicazioni del Capo Prova DeBo intercorse durante la marcia del veicolo, in ossequio alle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate e al PPG	3.B
3.6	Autorizzare il Capo Prova DeBo per l’eventuale discesa di personale sulla linea, sulla base delle indicazioni ricevute dagli operatori della circolazione	3.C 3.D 4.A 7.A

**DISPOSIZIONE INTEGRATA
n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026**

**“Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse
prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli
ETR 103/104/108/160”**

DI n. 25.1
DT/SQCO
del 23/02/2026

Comp	Descrizione	Rif.
6.1	In caso di anomalità tecniche: - comunicare immediatamente le anomalie al Capo Prova DeBo - supervisionare la ricerca delle anomalie e il percorso di risoluzione, avvisando tempestivamente il Gestore Infrastruttura sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova DeBo e attenendosi alle indicazioni del Referente del Costruttore presente a bordo del veicolo, anche nel rispetto delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate - informare il Capo Prova DeBo sulle modalità di risoluzione attuate/da attuare - chiedere informazioni al Capo Prova DeBo sulle modalità di applicazione del PPG in relazione a possibili variazioni contingenti dovute all’anormalità verificatesi e notificarle al PdC - interfacciarsi con il Capo Prova DeBo per la ripresa della corsa, se del caso: ricevere dal Capo Prova DeBo, per quanto di sua competenza, il “Nulla Osta” alla partenza - interfacciarsi con il Gestore dell’Infrastruttura per la ripresa della corsa, se del caso: comunicare il pronti del treno attendendo l’autorizzazione al movimento	6.A 6.B 6.C 6.D 6.E 6.F 6.G 6.H 6.I 6.J
6.2	In caso di anomalità di esercizio: - comunicare immediatamente le anomalie al Capo Prova DeBo - interfacciarsi con il Gestore dell’Infrastruttura per la risoluzione dell’anormalità sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova DeBo, anche nel rispetto delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate - informare il Capo Prova DeBo sulle modalità di risoluzione concordate con il Gestore dell’Infrastruttura - chiedere informazioni al Capo Prova DeBo sulle modalità di applicazione del PPG in relazione a possibili variazioni contingenti dovute all’anormalità verificatesi e notificarle al PdC - interfacciarsi con il Capo Prova DeBo per la ripresa della corsa, se del caso: ricevere dal Capo Prova DeBo, per quanto di sua competenza, il “Nulla Osta” alla partenza - interfacciarsi con il Gestore dell’Infrastruttura per la ripresa della corsa, se del caso: comunicare il pronti del treno attendendo l’autorizzazione al movimento	5.A 5.B 5.C 5.D 5.E 5.F 5.G
8.1	Al termine del servizio, rendicontare per iscritto sull’accaduto all’Istruttore Condotta assegnatario in caso di eventuali anomalità/variazioni all’applicazione del PPG e in merito alle attività di prova giornaliera	7.E 7.F
8.2	Al termine del servizio, ricevere copia del Rapporto (resoconto) Giornaliero di Attività e Coordinamento (RGA) e consegnarlo all’Istruttore Condotta assegnatario	7.D
8.3	Al termine del servizio, compilare il Libro di Bordo registrando le anomalità tecniche rilevate, sulla base delle indicazioni ricevute dal Referente del Costruttore presente a bordo del veicolo	7.C

**DISPOSIZIONE INTEGRATA
n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026**

**“Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse
prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli
ETR 103/104/108/160”**

DI n. 25.1
DT/SQCO
del 23/02/2026

Comp	Descrizione	Rif.
8.4	Al termine del servizio, se del caso, consegnare all’Istruttore Condotta assegnatario la “Scheda Percorrenze” debitamente sottoscritta e compilata al termine di ogni corsa prova	7.D
9.1	Saper utilizzare le apparecchiature ausiliari di comunicazione a bordo del veicolo in prova (ad esempio linea citofonica)	1.D 8.D
9.2	Sorvegliare la corretta gestione degli accessi in cabina di guida	1.A 2.D
9.3	Muoversi in sicurezza nell’ambito dell’ambiente di lavoro in modo sicuro per sé e per gli altri operatori	1.A
9.4	Interfacciarsi con il Referente del Costruttore, qualora il veicolo sia autorizzato a circolare senza il controllo e la supervisione del Capo Prova DeBo.	7.B

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026 “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli ETR 103/104/108/160”	DI n. 25.1 DT/SQCO del 23/02/2026
---	--	--

7.3 ALLEGATO 3: Programma formativo per la qualificazione alla condotta del veicolo in prova e per l’acquisizione delle Competenze di “Incaricato Treno” durante l’effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l’immissione in esercizio per il tipo di veicolo ETR 103/104/108/160

1. Obiettivo didattico e finalità del percorso formativo

Fare acquisire al personale di condotta interessato alle attività di prova degli ETR 103/104/108/160, oggetto della presente DI, le competenze per la condotta dei veicoli in prova e per lo svolgimento del ruolo di Incaricato Treno.

Il percorso formativo è finalizzato all’integrazione del Certificato Complementare con il “Contesto Prove ETR 103/104/108/160” e all’integrazione rispetto ai veicoli “ETR 103/104/108/160 limitatamente a trasferimenti e prove”.

2. Percorso formativo

Il corso è articolato in moduli didattici da erogare totalmente o in forma modulare rispetto alle competenze possedute dai partecipanti.

La modularità del programma permette di adattare il percorso alle esigenze formative secondo le combinazioni previste al successivo punto 4.

La docenza del corso è affidata a un Istruttore che abbia partecipato al corso per la conoscenza tecnica del veicolo ETR 103/104/108/160 del costruttore e in possesso del Contesto Prove per attività di prova già svolte con il medesimo DeBo.

Gli istruttori⁵ non in possesso del Contesto Prove per attività di prova già svolte con il medesimo DeBo, acquisiscono il requisito partecipando al corso con modalità indicate al punto 6. In questo caso la docenza è a cura dell’istruttore che ha partecipato alla Commissione di Valutazione del Rischio.

Numero massimo allievi per edizione

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 8 allievi.

Metodi didattici

Consistono in:

- lezioni teoriche d’aula supportate da slides o altro materiale didattico;
- visita veicoli e relative apparecchiature trattate nella parte teorica (subordinata all’effettiva disponibilità del materiale rotabile in prova).

Normativa Applicabile

La normativa applicabile è quella alla data in vigore al momento dell’erogazione del corso.

Deve essere consegnata agli allievi solo quella oggetto di trattazione estrapolando quanto di interesse dalla documentazione elencata nei moduli didattici.

Eventuali aggiornamenti intervenuti durante l’erogazione del corso, dovranno essere tempestivamente integrati nel programma formativo e registrati nel Registro di Classe e nel certificato di avvenuta formazione.

⁵ Il modulo tecnico previsto dalla COCS 36 finalizzato alla qualificazione degli istruttori condotta, prevede la trattazione del SISGQ di Trenitalia e delle procedure corrispondenti per il mantenimento del Certificato di Sicurezza Unico.

3. Programma di formazione

Modulo 1 – Contesto Prove.

Obiettivo Formativo.

Conoscenza del quadro normativo applicabile alle attività di prova dei veicoli, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.

Documentazione di riferimento.

- Linee guida ANSFISA per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.
- Procedura Generale di Prova del DeBo
- Decr. 4/2012 ANSF, Allegato B – Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF)
- CO505 – Manuale del Sistema Integrato Sicurezze e Qualità di Trenitalia
- COCS 23/DT r.v., COCS 41/DT r.v., COCS 42/DT r.v., COCS 45/DT r.v. e COCS 46/DT r.v.
- Disposizione Integrata per i servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti dei veicoli in prova.

Unità Didattica.	Contenuti	Riferimenti	Obiettivo didattico
UD 1. Obiettivo e struttura del corso	• Struttura del Corso • Definizione di Incaricato treno • Integrazione del Certificato Complementare con il “Contesto Prove” – Mantenimento delle competenze dell’Incaricato Treno	- COCS 46/DT r.v. - DI/Istruzione Operativa	Conoscere le abilitazioni necessarie per il ruolo di Incaricato Treno
UD 2. I processi di omologazione dei veicoli, dei sottosistemi strutturali e delle applicazioni generiche.	• Illustrazione delle linee guida ANSF. – Gli obblighi dell’Impresa Ferroviaria nelle attività di prova sui veicoli e sugli impianti fissi • I soggetti coinvolti nelle prove di omologazione. – Il richiedente l’omologazione – NoBo e Debo – L’Impresa Ferroviaria – Il Gestore dell’Infrastruttura • La documentazione autorizzativa. – Autorizzazione all’Immissione sul Mercato – Autorizzazione alla Messa in Servizio – Autorizzazione alle prove in linea.	- Linee Guida ANSFISA - Procedura Generale di Prova	Conoscere il processo che regola la messa in servizio dei veicoli, dei sottosistemi strutturali e delle applicazioni generiche.

Unità Didattica.	Contenuti	Riferimenti	Obiettivo didattico
UD 3. Il contesto normativo	- Il SIGSQ e SGSE di Trenitalia - Valutazione del Rischio - COCS applicabili (COCS 46, COCS 45, ecc.) - Disposizione Integrativa - Distribuzione e aggiornamento della documentazione - DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) - Il Quadro normativo - I principi del RCF applicabili nelle attività di prova - Disposizioni e Prescrizioni: - DPC per prove - PE del GI - PEIF per prove	- CO 505 r.v. - COCS 23/DT r.v. - COCS 41/DT r.v. - COCS 42/DT r.v. - COCS 45/DT r.v. - COCS 46/DT r.v. - DI - RCF	Contestualizzare i principi nell’ambito delle attività di prova

Modulo 2 – Le procedure particolari delle prove in linea.

Obiettivo Formativo.

Eseguire il programma di prova previsto per il veicolo, sottosistema strutturale o applicazione generica da omologare.

Documentazione di riferimento.

Oltre alla documentazione indicata al Modulo 1:

- DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
- Programma di prova

Unità Didattica	Contenuti	Riferimenti	Obiettivo didattico
UD 1. Le procedure per l’esecuzione delle prove in linea	- La Procedura Generale di Prova - Il programma delle prove - I contenuti delle disposizioni e prescrizioni di dettaglio: - DI, - DPC/P, - PEIF/P - Scambio di prescrizioni tra IT e RdC	- PGP - DUVRI - Programma di prova - DI - DPC/P - PEIF/P - Formulario per corse prova	Conoscere le particolarità delle prove da effettuare

Modulo 3 – Scheda del veicolo in prova ETR 103/104/108/160.
Documentazione di riferimento.

La documentazione seguente è integrativa ai moduli precedenti e a quella indicata nella Scheda Veicolo dell’ETR 103/104/108/160 inserita nell’appendice 4 COCS46/DT, con documentazione da consegnare corrispondente al veicolo trattato per cui vengono acquisite le conoscenze per la condotta.

- DPC/P ETR 103/104/108/160
- Compatibilità veicolo/tratta per i veicoli ETR 108 e ETR160
- Manuale Operativo ETR 108 redatto da ALSTOM/Manuale Operativo ETR 160 redatto da ALSTOM

Unità Didattica	Contenuti
UD 1. Contesto normativo per l'utilizzazione del veicolo	Disposizioni Particolari di Circolazione • Caratteristiche, norme tecniche, compatibilità veicolo – tratta.
UD 2. Gli elementi costitutivi	Descrizione generale • Layout del veicolo – Composizione, numerazione casse • Descrizione della parte meccanica: – cassa, carrelli, trasmissione del moto • Descrizione del sottosistema trazione: – Parte AT – Convertitori e Motori di Trazione • Descrizione del sottosistema servizi ausiliari: – Media tensione - Servizi ausiliari, circuito bassa tensione, batterie, Logica di veicolo, condotte BT. • Descrizione del circuito pneumatico: – Freno continuo e freno elettropneumatico – Freno di stazionamento a molla – Condotta principale • Descrizione del Banco di Manovra. – Comandi e Segnalazioni – Monitor del BM – Manipolatore trazione/frenatura – Manipolatore del freno indiretto Sistema Tecnologico di Bordo • Registratore cronologico degli eventi di condotta.

Unità Didattica	Contenuti
	• Cab – Radio • Procedura di registrazione e acquisizione degli eventi di condotta. Comando e controllo delle porte Impianti e Apparecchiature complementari • Comunicazione viaggiatori personale del treno • Allarme passeggeri neutralizzabile • Sistema di video sorveglianza • Impianto Antincendio • Climatizzazione Telecomando/comando multiplo • Sistema di telecomando Telecomando tra i veicoli
UD 3. Utilizzo del veicolo in condizioni di normalità	Messa in servizio e cambio cabina Regole di condotta • Cambio modalità di alimentazione, catenaria Stazionamento Parking • Funzione Parking • Modalità Riposo con risparmio di energia
UD 4. Antinfortunistica	Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici del veicolo. Accesso alle parti in tensione.
UD 5. Provvedimenti da adottare in caso di anormalità	Procedure per la risoluzione dell’anormalità • Guasti a veicolo singolo e in comando multiplo • Riconoscimento allarmi • Diagnostica – Guida Operatore Condizioni di ripresa della marcia • Ripresa della marcia in relazione alla classe di guasto Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso Condizionamento del veicolo per il traino
UD 6. Esercitazioni pratiche	Esercitazioni pratiche Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie UD

4. Modalità di erogazione e durata del percorso formativo

La durata del percorso formativo è riportata nella tabella seguente in cui sono specificati i moduli da erogare e rispetto alle competenze possedute dai discenti e la durata dell’intervento formativo.

Moduli Discenti	M1	M2	M3	Esame	Totale
A	4 ore	1 ora	20 ore e ½	3 ore e ½	4 giorni
B	--	1 ora	20 ore e ½	2 ore	3 giorni
C	--	--	20 ore e ½	2 ore	3 giorni
D	4 ore	1 ora	--	2 ore	1 giorno

Chiarimento sulla classificazione dei discenti

I discenti sono classificati in funzione delle competenze e delle abilitazioni possedute.

- A. agenti di condotta da formare completamente;
- B. agenti di condotta in possesso del contesto prove che hanno già svolto il ruolo di Incaricato Treno anche se con un diverso DeBo;
- C. agenti di condotta da formare alla condotta del veicolo ETR 103/104/108/160 per prove,
- D. agenti di condotta qualificati alla condotta del veicolo ETR 103/104/108/160 per prove che devono acquisire il contesto prove per svolgere il ruolo di Incaricato Treno.

Agenti in possesso di abilitazione all’ ETR 103/104.

Premesso che gli ETR 108 e gli ETR160 sono composti con elementi comuni agli ETR 103/104, gli agenti in possesso di abilitazione all’ ETR 103/104 acquisiscono l’abilitazione all’ETR 108 con almeno una giornata di affiancamento a un istruttore/AdC già abilitato all’ETR 108, mentre per gli ETR 160 con una giornata di aggiornamento teorico/pratico durante la quale vengono illustrati le differenze significative relative ai sistemi di alimentazione.

5. Certificazione delle competenze acquisite e aggiornamento del certificato complementare dell’AdC

La registrazione della formazione integrativa e dell’integrazione del Certificato Complementare avviene utilizzando i format di cui ai seguenti Allegati della COCS 46/DT r.v.:

- Allegato 7: “Certificato complementare - Verbale di certificazione del requisito professionale di primo rilascio nonché di integrazione di tipo, impianti/località/linee, Contesto operativo”
- Allegato 11: “Verbale di insediamento della commissione di esame per il rilascio della licenza e per il rilascio/integrazione del certificato”
- Allegato 12: “Registro di classe”.

Commissione e prove di Esame

La Commissione d’Esame è costituita da almeno n°2 Esaminatori di cui 1 in possesso della conoscenza del veicolo quando si tratta di erogare il corso a discenti di categoria “A”. Negli altri casi è sufficiente che la commissione di esame sia costituita da un Esaminatore che assume anche il ruolo di presidente. La commissione viene nominata come previsto dalla COCS 46/DT r.v.

L’esame è costituito da una prova scritta e orale finalizzata a valutare le conoscenze degli argomenti trattati. Al termine della prova d’esame con esito positivo, gli agenti effettuano il primo servizio con il ruolo di Agente di Condotta in affiancamento a un istruttore in possesso del contesto prove.

Tale servizio di condotta effettuato durante una giornata di prova, vale come prova pratica di esame a seguito del quale viene emesso il verbale di esame individuale specificando il contesto operativo e/o il Mezzo di Trazione.

Gli agenti di condotta in possesso del suddetto requisito professionale effettuano una giornata di Tirocinio durante le prove in linea in affiancamento a un istruttore in possesso del Contesto Prove.

Il tirocinio viene certificato con le modalità previste dalla COCS 46/DT r.v.

Completato l’iter suddetto viene aggiornato il Certificato Complementare e la documentazione conservata presso gli archivi della SDT con le modalità previste dalla COCS 41/DT r.v. e DI 15/DT-SIGSQ r.v.

6. Condizioni particolari.

6.A. Acquisizione del Contesto Prove

Per acquisire il contesto prove devono essere erogati i Moduli 1 e 2.

Al termine del corso il docente deve rilasciare la certificazione di avvenuta formazione nel modello previsto dalla COCS 46/DT r.v. (allegato 4b), da conservare a cura della SDT. Di seguito viene rilasciato il Certificato Complementare aggiornato con l’annotazione nel campo 4 del Contesto Prove ETR 103/104/108/160”.

Qualora non fossero in possesso dell’abilitazione integrativa per la condotta degli ETR 103/104/108/160, la possono acquisire partecipando al corso del costruttore con le modalità previste dalla COCS 42/DT o al Modulo 3 come previsto per la categoria “C” dei discenti.

6.B. Agenti di Condotta che devono acquisire solo le conoscenze per il ruolo di Incaricato Treno per l’effettuazione delle prove dei veicoli ETR 103/104/108/160.

Detti agenti sono in possesso di Contesto Prove con un DeBo diverso e delle conoscenze per la condotta degli ETR 103/104/108/160 nelle prove in linea.

Al fine di acquisire il ruolo di Incaricato Treno è necessario che gli stessi siano aggiornati rispetto alla PGP e ai documenti annessi, nei tempi e modi previsti dal Modulo 2.

Al termine del corso il docente deve rilasciare la certificazione di avvenuta formazione nel modello previsto dalla COCS 46/DT r.v. (allegato 4b), da conservare a cura della SDT. Di seguito viene rilasciato il Certificato Complementare aggiornato con l’annotazione nel campo 4 del “Contesto Prove ETR 103/104/108/160”.

6.C. Integrazioni del Certificato Complementare

In caso di possesso di Certificato Complementare recante la registrazione nel campo 7 del veicolo ETR 103/104, lo stesso deve essere integrato al campo 4 con l’indicazione del “Contesto Prove ETR 103/104/108/160” mentre al campo 7, deve essere riportato a penna il veicolo ETR 108 o ETR 160 con l’annotazione “limitatamente a trasferimenti e prove” rispetto al veicolo per il quale sono state acquisite le conoscenze per la condotta.