

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	---

DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024

“Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”

Con la presente Disposizione Integrata si intende disciplinare le modalità operative e le responsabilità relative al processo di gestione della documentazione relativa alla tracciabilità delle attività manutentive sui rotabili per i quali Trenitalia ricopre il ruolo di ECM in coerenza con le logiche del SIGSQ di Trenitalia e con gli indirizzi della Capogruppo.

La presente DI annulla e sostituisce la DOCS n. 51/DT-SESIAQSSL del 31 ott 2019

Firma

Luca Maria Granieri

Firmato digitalmente da
LUCA MARIA GRANIERI
CN = LUCA MARIA GRANIERI
O = Trenitalia SpA
C = IT
Data e ora della firma: 28/05/2024 15:43:40

Ambito di applicazione nel SIGSQ				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
	X		X	X

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	--

Revisione: Nuova: [X] Parziale [] Totale []		Data: 28/05/2024
Redatta da:		Gruppo di lavoro DT_SIGSQ
Verificata da: DT/SIGSQ/SGSEQ DT/SIGSQ/GECEM		Linda Cardinali Carlo Ucci
Emanata da: DT/SIGSQ		Luca Maria Granieri
Data di decorrenza:		28/05/2024

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	28/05/2024	Specificazione delle modalità di esecuzione del processo di re-immissione in servizio. Aggiornamento al quadro normativo e organizzativo vigente.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	---

Sommario

1.	Scopo e Campo di applicazione.....	4
2.	Strutture e Soggetti.....	4
3.	Documentazione operativa	4
3.1.	Tracciabilità operazioni di 1° livello.....	4
3.2.	Tracciabilità operazioni di 2° livello.....	4
4.	Linee guida per la compilazione della documentazione.....	4
4.1	OdL/LO per interventi di manutenzione di 1° livello presso gli IMC	5
4.1.1	Manutenzione Programmata.....	5
4.1.2	Manutenzione Correttiva.....	6
4.1.3	Modalità di esecuzione del processo di re-immissione in servizio (RESE) in ambito IMC	6
4.2	OdP/PRC per interventi di manutenzione di 2° livello e modalità di esecuzione del processo di re-immissione in servizio (RESE) in ambito OMC.....	7
4.3	Attività di manutenzione programmata di 2° livello svolte al 1° livello	7
5.	Termini e Definizioni.....	8
6.	Abbreviazioni.....	9
7.	Documenti di riferimento.....	9

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	---

1. Scopo e Campo di applicazione

La presente Disposizione Operativa definisce, in applicazione alla COCS 21/DT r.v., le modalità operative e le responsabilità relative al processo di gestione della documentazione relativa alla tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione sui veicoli per i quali Trenitalia è iscritta come SRM nell'EVR, effettuate sugli OdS e classificate come di “Sicurezza”, con particolare riferimento alla documentazione utilizzata per la manutenzione di 1° livello, sia nel caso in cui le attività vengano eseguite da manutentori Trenitalia che nel caso in cui siano affidate ad operatori di Ditte appaltatrici.

2. Strutture e Soggetti

- S.O. di DT/ITRI;
- DT/ITRI/Sistemi di Telediagnostica e Manutenzione;
- DT/Linea Manutenzione Ciclica;
- S.O. di Manutenzione di Direzione;
- OMC/IMC;
- Capo Squadra;
- Personale Tecnico;
- Manutentori Abilitati;
- Gestore del Contratto d'appalto di manutenzione.

3. Documentazione operativa

Per documentazione operativa si intendono tutti i documenti cartacei utilizzati a supporto della gestione di un intervento manutentivo, di 1° o di 2° livello, effettuato su un OdS di un veicolo per il quale Trenitalia è iscritta come SRM nell'EVR. Tali documenti devono garantire un puntuale riscontro delle attività effettuate, consentendo di risalire anche agli operatori intervenuti nelle singole operazioni di manutenzione, sia nel caso in cui le attività vengano eseguite da manutentori Trenitalia che nel caso in cui siano affidate ad operatori di Ditte appaltatrici.

3.1. Tracciabilità operazioni di 1° livello

Come riportato nella COCS 21/DT r.v., in base alla tipologia di avviso, gli ordini di manutenzione possono riferirsi ad interventi di Manutenzione Programmata e non Programmata e, nel caso di interventi di manutenzione corrente presso gli IMC, si definiscono Ordini di Lavoro (OdL).

3.2. Tracciabilità operazioni di 2° livello

Come riportato nella COCS 21/DT r.v., in base alla tipologia di avviso, gli ordini di manutenzione, nel caso di interventi di manutenzione ciclica presso OMC, si definiscono Ordini di Produzione (OdP). Nell'eventualità di interventi manutentivi di 2° livello svolti presso gli IMC si definiscono gli Ordini di Lavoro (OdL).

4. Linee guida per la compilazione della documentazione

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	--

Di seguito sono fornite le principali indicazioni sulla compilazione dei documenti operativi, ai fini della successiva tracciabilità degli interventi e della corretta gestione dell'intervento manutentivo su RSMS.

4.1 OdL/LO per interventi di manutenzione di 1° livello presso gli IMC

4.1.1 Manutenzione Programmata

Ai fini della tracciabilità degli interventi manutentivi di manutenzione programmata, i documenti operativi di manutenzione ad uso degli IMC o delle Ditte appaltatrici finalizzati a garantire il riferimento univoco tra le attività richiamate nell'OdL e le corrispondenti operazioni previste nel PM e nelle DDM vigenti sono le Liste Operazioni (LO).

Una volta stampato un OdL relativo a un intervento manutentivo:

- nel caso in cui l'intervento sia effettuato da una Ditta appaltatrice, l'OdL viene consegnato al Capo Squadra della Ditta in conformità a quanto previsto dalla Procedura di Interfaccia redatta sulla base della COCS 30/DT r.v.
- nel caso in cui l'intervento sia effettuato da operatori Trenitalia, l'OdL viene consegnato al Capo Squadra di Trenitalia.

In entrambi i casi, il Capo Squadra (di Trenitalia o della Ditta appaltatrice) Responsabile dell'esecuzione dell'attività deve verificare che sul documento siano presenti i riferimenti alle LO, collegate all'attività da eseguire. Tali LO non devono essere necessariamente stampate e allegate all'OdL, ma una copia cartacea deve essere sempre immediatamente disponibile in archivio per consultazione.

Nella compilazione degli OdL, il Capo Squadra o il personale che interviene nell'attività di manutenzione (di Trenitalia o della Ditta appaltatrice) devono chiaramente tracciare (in stampatello o con timbri o con strumenti equivalenti):

- la data e ora di ingresso (inizio attività) e uscita (fine attività) effettivi del rotabile in IMC, se diverse da quelle previste (a cura del Capo Squadra);
- il CID e la firma del Capo Squadra Responsabile che termina le attività manutentive del rotabile. Nel caso si tratti di attività manutentive eseguite in “full service” dalla Ditta appaltatrice, il Capo Squadra della Ditta deve apporre il proprio identificativo univoco e la propria firma sull'OdL;
- per ogni operazione, il nominativo e il CID del personale che ha eseguito l'attività, la data dell'operazione e la relativa durata. Per le operazioni eseguite dal personale delle Ditte appaltatrici, è espressamente necessario indicare l'identificativo univoco/ matricola presente in albo e l'indicazione della Ditta di appartenenza. Nel caso in cui l'attività preveda l'effettuazione di una misurazione, nell'OdL, all'interno dello spazio a compilazione libera (o in una scheda allegata univocamente riconducibile all'OdL), deve essere riportato chiaramente l'identificativo dello strumento di misura utilizzato, il valore della misura effettuata e i limiti di accettabilità in esercizio prescritti (a cura del personale che interviene nell'attività di manutenzione).
- nell'apposita sezione dell'OdL cartaceo, le operazioni manutentive che non sono state eseguite e rimandate (a cura del Capo Squadra);
- nel caso di lavorazione effettuata da Ditta appaltatrice, con fornitura materiali a carico della Ditta, la distinta dei materiali utilizzati (a cura del Capo Squadra). Per attività eseguite dalla Ditta con materiali di fornitura

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	--

Trenitalia o attività eseguite direttamente da personale Trenitalia, è necessaria l'indicazione del categorico progressivo di ciascun materiale utilizzato;

- L'eventuale utilizzo di manutentori non abilitati alla manutenzione su OdS, che eseguono attività previste dall'Allegato 7 COCS 20/DT r.v. (a cura del Capo Squadra).

Oltre a ciò, il Capo Squadra riporta a sistema RSMS, per ciascun avviso, lo stato di collaudo, rinvio o annullamento sulla base di quanto presente nella documentazione cartacea;

Qualora all'interno dell'OdL siano elencate attività che non debbano essere eseguite (ad esempio su rotabili che possono montare due tipologie di SSB di Costruttori diversi e per i quali non siano stati creati a sistema Cicli di Lavoro distinti), è necessario revisionare i Cicli di Lavoro affinché gli OdL prevedano esclusivamente attività da eseguire realmente; qualora questo non risulti possibile, il Capo Squadra (di Trenitalia o della Ditta appaltatrice) deve procedere a sbarrare con un segno le attività non eseguite, descrivendo il motivo per il quale non sono state effettuate all'interno dello spazio a compilazione libera.

Nel caso in cui un'operazione sia effettuata da più manutentori e/o su più turni di lavoro, tutti gli operatori intervenuti devono riportare sull'OdL i loro CID (o identificativo univoco presente in Albo, nel caso di operatore di Ditta appaltatrice, compresa l'indicazione del nome della Ditta) e nominativi, specificando anche quale lavorazione sia stata eseguita dai singoli manutentori all'interno dello spazio a compilazione libera (o in una scheda allegata univocamente riconducibile all'OdL).

Stessa cosa dicasi nel caso in cui più Capi Squadra si alternino in turno su una singola lavorazione: sull'OdL il Capo Squadra in turno per ogni singola parte di lavorazione eseguita deve riportare il suo nominativo e CID (o identificativo univoco presente in Albo, nel caso di operatore di Ditta appaltatrice, compresa l'indicazione del nome della Ditta).

4.1.2 Manutenzione Correttiva

Ai fini della tracciabilità degli interventi manutentivi di manutenzione correttiva, fermo restando quanto specificato al par. 4.1.1 ove applicabile, è necessario descrivere brevemente, all'interno dello spazio a compilazione libera dell'OdL (o in una scheda allegata univocamente riconducibile ad esso), quali attività sono state effettuate a fronte dell'intervento manutentivo richiesto.

4.1.3 Modalità di esecuzione del processo di re-immissione in servizio (RESE) in ambito IMC

Terminato l'intervento manutentivo, il veicolo può essere re-immesso in servizio in coerenza a quanto riportato nell'attività A5 della COCS 21/DT r.v. . Il Personale Tecnico incaricato della re-immissione in servizio:

- Verifica che siano fisicamente presenti le copie cartacee di tutti gli OdL “figli” associati a sistema all'OdL padre”;
- Verifica che tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'esecuzione dell'attività manutentiva sia completa e compilata in modo corretto;
- Verifica che le eventuali indicazioni delle operazioni non effettuate siano corrette ed esaustive;

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	--

- Verifica che siano riportati, per ciascun avviso, lo stato di collaudo, rinvio o annullamento sulla base di quanto presente nella documentazione cartacea;
- Aggiorna le date/ore di inizio e fine attività (inizio e fine cardine) degli OdL, la data/ora di riferimento per la chiusura tecnica e la data di re-immissione;
- Inserisce la sua matricola;
- Chiude l’OdL cartaceo, apponendo la sua firma nell’apposito spazio;
- Registra a sistema la conclusione degli interventi manutentivi, che si configura in RSMS con il passaggio di tutti gli Ordini di Lavoro (“padre” e “figli”) dallo stato “RIL” (Rilasciato) allo stato “TECO” (Tecnicamente Concluso). Lo stato ‘TECO sull’OdL “padre” abilita automaticamente lo stato RESE (Re-immesso in Servizio) per il conseguente Ritorno in Esercizio (RIES) del veicolo.

4.2 OdP/PRC per interventi di manutenzione di 2° livello e modalità di esecuzione del processo di re-immissione in servizio (RESE) in ambito OMC

Ai fini della tracciabilità degli interventi manutentivi di 2° livello (o interventi manutentivi specifici quali ad esempio revisione sinistro) svolti presso le OMC i documenti operativi di manutenzione ad uso delle OMC o delle Ditte appaltatrici finalizzati a garantire il riferimento univoco tra l’OdP e le corrispondenti operazioni previste nel PM e nelle DDM vigenti sono i Piani di Riparazione e Controllo (PRC).

A differenza di quanto avviene nel caso di attività manutentive di 1° livello svolte presso gli IMC, nel caso specifico delle lavorazioni in OMC non è prevista una gestione cartacea degli OdP. Per ogni veicolo il numero di OdP generato dal sistema RSMS deve essere riportato su tutti i PRC, da stampare in formato cartaceo (nel caso in cui non sia disponibile la gestione su piattaforma informatica), riferiti allo stesso veicolo. I PRC, compilati e completi di tutti gli allegati, dovranno essere riconsegnati al soggetto delegato per la gestione e l’archivio degli History Book; la completezza dell’History Book è condizione necessaria per la chiusura dell’OdP e la re-immissione in servizio (RESE). La re-immissione in servizio, nel caso specifico delle lavorazioni in OMC, si concretizza attraverso l’emissione di apposita “Dichiarazione di conformità” da parte del Capo Impianto di OMC a conclusione dei controlli e delle verifiche per la re-immissione effettuate dal Personale Tecnico Riammissore iscritto nell’albo di OMC.

4.3 Attività di manutenzione programmata di 2° livello svolte al 1° livello

Nel caso di attività manutentive di 2° livello svolte presso gli IMC, sul sistema RSMS dovrà essere creato un OdL padre da associare all’avviso ZC della scadenza di 2° livello generato dal programma di manutenzione relativo al rotabile oggetto della manutenzione. In tal caso, la tracciabilità delle operazioni di manutenzione di II livello, oltre che per mezzo della stampa e compilazione dell’OdL, che contiene le macro attività suddivise per centro di lavoro, deve essere garantita per mezzo della compilazione dei PRC, associati all’OdL, emanati in linea a quanto previsto dal sottoprocesso C della COCS n. 21 r.v.. Per ogni veicolo il numero dell’OdL generato dal sistema RSMS deve essere riportato su tutti i PRC, da stampare in formato cartaceo. Il personale tecnico incaricato della re-immissione in servizio effettuerà tutte le attività previste dal paragrafo 4.1.3 del presente documento verificando, altresì, la completezza dei PRC.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	---

5. Termini e Definizioni

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Capo Squadra	Ai fini dell'applicazione della presente procedura per Capo Squadra si intende a seconda dell'organizzazione del lavoro dell'IMC, la risorsa che in riferimento ad un OdL: – organizza il lavoro del gruppo di manutentori di competenza (squadra manutentiva) e/o esegue interventi di manutenzione previsti dall'OdL; – assegna gli interventi di manutenzione o parte di essi, alle risorse della squadra manutentiva di competenza; – coordina/supervisiona l'esecuzione dell'intervento da parte dei manutentori facenti parte della squadra manutentiva di competenza; – effettua al termine dell'intervento le attività di chiusura dell'OdL. Nel caso in cui l'organizzazione dell'IMC preveda un'articolazione dell'OdL in più ordini figli gestiti da più Capi squadra, il Capo Squadra dell'OdL padre oltre a quanto sopra riportato: – assegna, nel caso di articolazione dell'OdL in più ordini figli, gli interventi di manutenzione o parte di essi, ai Capi squadra – coordina/supervisiona le attività assegnate ai vari Capi squadra.
Centro di Lavoro	Insieme di risorse di tipologia omogenea (Squadra, postazione, ecc.), caratterizzato da un costo unitario e da una capacità produttiva, entro il quale vengono eseguite le operazioni manutentive ad esso assegnate.
Cicli di Lavoro	insieme delle operazioni raggruppate secondo una scadenza prevista dal PM/DDM e suddivise per Centro di Lavoro
Impianto di Manutenzione	- IMC per le DBRSI, DBAV e DBIC, - OMC per la Direzione Tecnica
Documenti Operativi di Manutenzione	Per il 1 livello sono le Liste Operazioni Per il 2 livello sono i Piani di Riparazione e Controllo
Ordine di Produzione/Ordine di Lavoro	Componenti informatici che consentono di pianificare le attività manutentive e che contengono le informazioni necessarie per l'esecuzione della Manutenzione, quali ad esempio le operazioni da effettuare e le risorse richieste.
Organi di Sicurezza	Organi di sicurezza del materiale rotabile: 1. Sistema tecnologico di bordo 2. Rodiggio; 3. Carrelli; 4. Trazione e repulsione; 5. Telaio – cassa; 6. Circuiti elettrici; 7. Impianto Pneumatico e freno; 8. Porte; 9. Impianto Antincendio.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024 “Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione”	DI 3/DT_SIGSQ del 28/05/2024
---	--	---

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Reimissore (Personale Tecnico)	Personale di Trenitalia, in possesso delle abilitazioni richieste dalla COCS 20/DT r.v. e iscritto nell'apposito Albo di Impianto, responsabile della Re-ammissione in servizio di un rotabile.

6. Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
PM	Piani di Manutenzione
DDM	Disposizioni di Manutenzione
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
OMC	Officina di Manutenzione Ciclica
CdL	Centro di Lavoro
OdL	Ordine di lavoro
OdP	Ordine di produzione
LO	Lista Operazioni
PRC	Piano di Riparazione e Controllo
RSMS	Rolling Stock Management System
SRM/ECM	Soggetto Responsabile della Manutenzione/Entity in charge of maintenance
EVR	European Vehicle Register

7. Documenti di riferimento

COCS 20/DT r.v.	Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari
COCS 21/DT r.v.	Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza
COCS 30/DT r.v.	Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza